V/S



Formation



Le catalogue de base pour les écoles et l'éducation 2026

Contenu



1 Bon à savoir - **4**

2 École moderne - **17**
3 Chaises scolaires - **29**
4 Chaises scolaires (assise rehaussée) - **53**
5 Chaises d'enseignant - **63**
6 Tables scolaires - **73**
7 Tables d'enseignant - **99**
8 Murs d'expression - **111**
9 Tableaux - **121**
10 Chaises polyvalentes, Fauteuils de bureau - **133**
11 Canapés, chauffeuses, poufs - **169**
12 Tables polyvalentes - **181**
13 SPACE (rangements mobiles) - **203**
14 Shift+ (rangements mobiles) - **207**
15 LearnBox (rangements personnels) - **215**
16 Serie 600 (rangements mobiles) - **219**
17 Serie 800-Mobil (rangements mobiles) - **227**
18 Serie 800 (armoires rayonnages) - **233**
19 Liste des matériaux - **277**



Équipementier de la société du savoir depuis 1898



VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG compte parmi les fournisseurs de solutions d'équipement scolaire les plus compétents et les plus dynamique d'Europe, proposant une large gamme d'aménagements complets pour les écoles, les administrations, les bureaux et les salles de conférence.

Cette entreprise familiale développe, fabrique et commercialise depuis plus de 125 ans des meubles et des équipements pour la société du savoir. Le siège social et seul site de production se trouve à Tauberbischofsheim dans le Bade-Wurtemberg, dans le sud de l'Allemagne.

C'est de là que VS contrôle toute la chaîne logistique. Elle comprend le conseil et la planification par nos propres spécialistes, de même que la livraison, le montage et le suivi des projets par le service à la clientèle, l'assistance en ligne et la formation. Le résultat, ce sont des solutions complètes, performantes et économiques pour les clients.

Alors que jadis, la tâche du fabricant consistait à traduire les idées éducatives réformatrices en concepts d'espace, l'accent est mis aujourd'hui sur les exigences pédagogiques et didactiques modernes : concevoir l'école comme un lieu d'apprentissage et de vie pour les élèves et les enseignants ; créer un espace pour des cadres d'apprentissage variables ; créer des possibilités d'apprentissage différencié et individuel, collaboratif et personnel, orienté et maîtrisé.

Les solutions pour le paysage de l'apprentissage numérique jouent également un rôle important. « VS - Das Systemhaus » est le centre de compétences de VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken pour des solutions techniques polyvalentes couvrant tous les aspects des médias interactifs. En sa qualité de spécialiste de l'intégration des médias numériques à l'école, « VS - Das Systemhaus » peut fournir tout ce dont vous avez besoin : des écrans et des tableaux interactifs, des périphériques, des systèmes de support, des solutions de connexion sécurisées et une gestion simple des appareils. Les solutions techniques sont intégrées dans le concept d'aménagement et d'ameublement respectif.







Fiable, durable, responsable

En tant que PME familiale, VS est synonyme d'activités entrepreneuriales fiables, responsables et indépendantes. L'entreprise a adopté une stratégie à long terme axée sur la durabilité, lui permettant de se positionner avec succès face à la concurrence.

Continuité sur le site de l'entreprise
VS développe et produit directement depuis le siège de l'entreprise à Tauberbischofsheim et investit continuellement dans des installations de production modernes et des processus hautement performants. Il en résulte la création de meubles financièrement attrayants avec une fonctionnalité convaincante.

Données et faits
- VS a été fondée en 1898 sous le nom de Vereinigte Schulbankfabriken. e développement de la chaise à patins en bois en 1950 constitue l'un des jalons de l'histoire de l'entreprise.
- VS est une entreprise familiale qui compte 1.700 employés. Le gérant est Philipp Müller.
- VS a toujours soutenu les initiatives pédagogiques contemporaines. VS développe en collaboration avec l'Association fédérale pour la promotion de la posture et du mouvement (Haltungs- und Bewegungsförderung e.V.) et le cabinet conseil LernLandSchaft des concepts d'espace globaux pour les établissements d'enseignement.

Normes de qualité et d'environnement
- Système de gestion de la qualité selon la norme DIN EN ISO 9001
- Système de gestion de l'environnement selon la norme DIN EN ISO 14001
- Système de gestion de l'énergie selon la norme DIN EN ISO 50001
- Divers certificats de qualité et d'environnement pour les produits VS, attribués par des instituts de contrôle externes, comme le certificat Cradle to Cradle, l'European Level, le label GS pour la sécurité contrôlée, certifié TÜV Rheinland. Émissions contrôlées. Certifié non polluant, le Label AGR (action sain dos e.V.), Certificat Greenguard.

Éducation et formation
- Formation dans sept filières professionnelles et six filières en alternance dans les secteurs industriels, techniques et commerciaux.
- Propre centre de formation technique.
- Coopérations avec les écoles secondaires et supérieures.
- Lauréat du label Dualis de la CCI de Heilbronn-Franconie en tant qu'entreprise formatrice d'excellence.
- Partenaire d'or de Baden-Wuerttemberg Cooperative State University, Mosbach

L'entreprise Faits et chiffres

Autrefois le banc d'école, puis la chaise à patins en bois, aujourd'hui des concepts globaux de meubles et de médias pour l'éducation et le bureau - depuis plus de 125 ans, VS s'est fait un nom en tant qu'équipementier de la société du savoir, et ce désormais dans le monde entier.

Le siège social et l'unique site de production de l'entreprise familiale, qui emploie plus de 1 700 personnes, se trouvent à Tauberbischofsheim. Ici, tout va de pair - de l'idée initiale d'espaces de formation et de travail inspirants à la vente directe et au service, en passant par le développement et la production.

Depuis le début, nous sommes connus pour nos développements novateurs, issus de la collaboration avec des partenaires créatifs et des clients exigeants.

Nous avons commencé comme simple fabricant de mobilier scolaire. Vous connaissez certainement notre fameuse chaise à patins en bois, l'une des chaises d'école les plus vendues au monde avec plus de six millions d'exemplaires. Mais depuis longtemps, le mobilier de bureau fait également partie de notre programme principal. Après tout, il n'y a qu'un pas entre le monde de l'apprentissage et celui du travail.

Parmi nos partenaires créatifs, nous comptons des architectes de renom et des designers de produits au style affirmé. Mais vous, nos clients, êtes encore plus décisifs. Vous faites partie du processus de création, dès le début.

C'est pourquoi nous misons sur la vente directe. Seul un échange direct nous permet de développer et de réaliser exactement les concepts de meubles et d'espaces dont nos clients ont besoin pour leurs lieux d'apprentissage et de travail. Cela signifie que vous vous adressez directement à nous en tant que fabricant de votre mobilier de bureau, sans intermédiaire.

Autre avantage : vous n'avez qu'un seul interlocuteur chez nous - de la planification et du développement à la livraison, au montage, au service après-vente et au service sur place, en passant par la production.

Histoire
Fondée en 1898, aujourd'hui gérée par la quatrième génération de la famille


Clients
Établissements d'enseignement, entreprises de taille moyenne, groupes et entreprises cotées au DAX, banques, caisses d'épargne et compagnies d'assurance, autorités et ministères

Orientation environnementale
Centrale de cogénération, chauffage urbain, photovoltaïque, valorisation thermique des copeaux, plus de 65 % d'énergies renouvelables, concept de recyclage pour les meubles usagés, installation de récupération, revêtement par poudre, membre du Pacte mondial des Nations unies, certificats environnementaux et de produits (FEMB level, PEFC, LGA et bien d'autres).

Surface de production
Plus de 130 000 m^2 (environ 18 terrains de football) avec 7 usines sur le site de Tauberbischofsheim

Siège social et production
À Tauberbischofsheim avec plus de 1700 collaborateurs





Structure de distribution
Vente directe avec plus de 100 collaborateurs en Allemagne et une succursale en France

Millions de ventes
Célèbre pour sa chaise à patins en bois vendue à 6 millions d'exemplaires

Planification et réalisation de projets
Livraison, montage et service

Design et ergonomie comme principe de conception
Collaboration entre autres avec Verner Panton, Dion Neutra, Jürgen Greubel, Günter et Stefan Behnisch, Nicolai Fuhrmann, Hubertus Eilers, David A Stubbs II, Martin Ballendat

Capacité de production et consommation de matériaux
1210 000 chaises, 513 000 tables, 210 000 meubles à caisson, 1,3 million de m^2 de panneaux de particules, 3800 km de tubes d'acier par an

Structure de l'entreprise
4 succursales en Allemagne, filiales en Allemagne, aux États-Unis, en France et en Australie, actionnariat aux Émirats arabes unis, réseau international de distributeurs



IEP : notre nouvelle information sur les produits écologiques


Dans quelle mesure nos produits sont-ils durables ? Quel est leur impact sur l'environnement au cours des différentes étapes de leur cycle de vie en termes de matériaux, de transport, de fabrication et de recyclage ? C'est ce qu'indique notre nouvelle information environnementale sur les produits, l'IEP. Elle indique, entre autres, la part de matériaux recyclés dans nos produits et le faible niveau d'émissions de CO_2 lors de leur production. Elle présente également d'autres impacts environnementaux dans un écobilan détaillé. Outre les déclarations et données environnementales spécifiques aux produits, l'IEP contient également des déclarations générales de VS sur le thème de la durabilité.

La base de données provient de la banque de données GaBi. Ces données constituent la base d'un calcul d'écobilan standardisé. De plus, la base de données GaBi est constamment mise à jour et adaptée aux dernières technologies et aux changements économiques. Ainsi, les résultats de l'analyse du cycle de vie de la nouvelle IEP de VS sont comparables à ceux des EPD, les Environmental Product Declarations, ou d'autres fiches de données de durabilité.

En outre, un IEP contient des déclarations sur l'empreinte carbone et le bilan « cradle-to-gate ». Il s'agit de l'analyse du bilan écologique des étapes du cycle de vie, de l'achat des matériaux à la fabrication du meuble en passant par la livraison des matériaux.

Notre IEP est structurée comme suit :

- La première page contient une description générale du produit ainsi que des informations sur les matériaux utilisés et les pourcentages de recyclage. Le cycle de vie du produit et l'empreinte carbone y sont également présentés.
- Le tableau d'analyse du cycle de vie sur la deuxième page comprend, outre le potentiel d'effet de serre, d'autres impacts environnementaux comme l'acidification des sols ou le potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone, ainsi qu'un bilan « cradle to gate », c'est-à-dire le résumé des étapes A1-A3 du cycle de vie. On y trouve également des informations sur le transport et les impacts pendant l'utilisation, ainsi que des informations sur les phases d'élimination et de recyclage.
- Sur la dernière page de l'IEP, nous montrons comment nous nous engageons sur le thème de la durabilité.


V/S

Gestion de l'environnement (IEP)

PantoMove-LuPo

Dans l'ensemble, l' IEP nous donne donc, ainsi qu'à nos clients, une vision globale des caractéristiques environnementales des produits.

Pièces détachées

Le service de pièces détachées VS : un développement durable vécu au quotidien


Nos produits sont conçus pour une durée de vie maximale et de nombreuses années d'utilisation. C'est pourquoi vous pouvez obtenir des pièces de rechange longtemps après avoir investi dans nos meubles, qu'il s'agisse de patins pour chaises, de serrures ou de clés, et bien d'autres choses encore. Cela permet d'économiser nos ressources et de ménager votre portefeuille.

Le renouvellement des commandes est très simple. Sur notre site Internet, vous trouverez des listes de pièces de rechange à télécharger au format PDF pour les produits scolaires les plus courants :

- Formulaire de commande de clés passe-partout et de pièces de rechange
- Listes de pièces de rechange Tableaux et médias interactifs
- Listes de pièces de rechange Armoires
- Listes de pièces de rechange Chaises
- Listes de pièces de rechange Tables
- Accessoires d'organisation pour conteneurs


Grâce à des schémas et des illustrations détaillées, il est facile d'identifier ici les pièces nécessaires et de les commander immédiatement. Si la pièce dont vous avez besoin ne s'y trouve pas ou si vous n'êtes pas sûr de ce dont vous avez besoin, il vous suffit d'appeler notre équipe responsable des pièces détachées. Ou envoyez une photo par e-mail :

En outre, le service des pièces détachées vous propose des indications et des conseils sur l'entretien, le nettoyage et la désinfection appropriés de nos produits - des surfaces de meubles aux écrans, en passant par les coques de sièges, les tissus et les similicuirs.





Tano : une table, de nombreuses possibilités de placement





La forme inhabituelle du plateau est la marque de fabrique de notre nouvelle table d'étudiant Tano : une table d'étudiant asymétrique dont l'un des coins est légèrement plus arrondi. Grâce à cette forme, Tano est particulièrement polyvalente et très facile à combiner : en un rien de temps, le poste de travail individuel à part entière devient une table pour le travail en binôme ou en petit ou grand groupe.

Tano est disponible dans les catégories de tailles fixes de 2 à 7, ainsi que dans les tailles 0 et 30 centimètres pour l'apprentissage près du sol et la hauteur de table 74 centimètres pour l'utilisation au bureau ou quintuple réglable en hauteur. Tous les modèles sont disponibles en deux largeurs. La table empilable convient donc à l'apprentissage et au travail flexibles, de l'école primaire au lycée, ainsi que dans la salle des professeurs.

Une boîte Gratnell peut être insérée sous le plateau de la table. Un crochet pour dossier peut être fixé sur le côté de la table.

Pour faciliter le déplacement de Tano, il est également disponible avec deux roulettes verrouillables. Vous pouvez choisir entre différents matériaux et couleurs. En résumé, une table multifonctionnelle flexible pour toutes les tailles de pièces.



Nouveaux concepts d'espace d'apprentissage, plusieurs façons d'apprendre

La journée scolaire devient de plus en plus dynamique et variée. Elle s'éloigne de l'enseignement continu centré sur l'enseignant, le temps passé à l'école augmente et les journées scolaires complètes proposant des activités extrascolaires facultatives deviennent de plus en plus fréquentes. Tout cela exige de nouveaux types de concepts d'espace.

Le mobilier mobile tel que la gamme Shift+ et les éléments du concept FloorFriends répondent à ce besoin d'espaces d'apprentissage et de travail polyvalents. D'autres modules viennent s'y ajouter : l'élément d'estrade ShiftUp et l'élément de tente Leaf. Ils permettent de concevoir facilement des scénarios d'enseignement variés qui répondent particulièrement bien aux besoins des enfants.

Ces deux éléments peuvent être montés et démontés rapidement et facilement et peuvent être rangés pour gagner de l'espace après utilisation. Par conséquent, l'espace peut être conçu pour répondre aux besoins actuels à tout moment. L'utilisation de ces éléments est intuitive. Même les enfants de moins de 12 ans peuvent les utiliser pour créer des espaces d'apprentissage de leur propre initiative.

ShiftUp est une unité scénique simple qui peut être combinée dans de nombreuses configurations différentes et qui peut également être utilisée comme table basse ou comme combinaison table-banc. Les dimensions ont été pensées pour une utilisation avec les tapis de sol FloorFriends et les éléments d'étagères et d'armoires Shift+ Landscape. Les formes de base disponibles sont triangulaires et rectangulaires. Le plateau peut être retourné sans outil de manière à ce que la surface de marche ou d'écriture soit orientée vers le haut. Dans l'environnement scolaire, ShiftUp convient aussi bien aux salles de classe qu'aux espaces partagés tels que la cantine, le hall principal ou la bibliothèque.

L'élément Leaf tent ouvre une toute nouvelle dimension pour les espaces d'apprentissage. Les enfants adorent les coins et recoins et les endroits abrités où ils peuvent se retirer. Avec Leaf, de tels espaces peuvent être créés en quelques instants. Il est ainsi possible de créer des tunnels, des tentes de groupe ou des refuges individuels où les enfants trouveront exactement les conditions d'apprentissage dont ils ont besoin pour un travail individuel concentré ou des discussions tranquilles. Un espace devient plusieurs espaces, les groupes peuvent être divisés et la variété et l'individualité sont encouragées.



VS Stakki, une nouvelle chaise emblématique



Trois pieds, une forme de base triangulaire, un design minimaliste, une fabrication à partir d'une seule pièce. La chaise VS Stakki se distingue au premier coup d'œil. Elle est visuellement et fonctionnellement unique - une chaise emblématique. Elle est également durable grâce à la faible consommation de matières premières et aux matériaux recyclables utilisés.

VS Stakki est fabriqué en tant qu'unité monobloc à l'aide d'un moulage par injection multicomposant couplé à un processus de pression de gaz interne. Cela lui confère volume et stabilité pour un poids de seulement 3,8 kilogrammes.

Les utilisateurs peuvent s'asseoir sur VS Stakki de la manière la plus ergonomique possible : de face, de côté ou à califourchon. La forme triangulaire de base permet également d'économiser de l'espace. Les chaises peuvent être placées comme les pièces d'un gâteau sous une table ronde. Les éléments de glissement à deux composants garantissent la stabilité et ménagent le sol. Leur forme en escalier et le profil concave des pieds permettent un empilage intuitif des chaises. Dix unités peuvent être empilées presque verticalement les unes sur les autres.

VS Stakki a fait l'objet de tests complets et est certifié sûr. Les tests effectués par l'autorité de certification TÜV certifient qu'il est adapté et approuvé pour une utilisation intérieure et extérieure. VS Stakki a été conçu par Martin Ballendat. Le designer et son studio ont déjà travaillé pour de nombreuses entreprises et marques internationales. Il conçoit des meubles pour les habitations, les bureaux et d'autres usages non résidentiels. Il a toujours été fasciné par la question des chaises. Dans le cas de VS Stakki, il a fourni un exemple extrême de l'art du designer. Il a voulu réduire la chaise au strict minimum : le moins possible pour offrir la plus grande fonctionnalité possible. Et il a réussi. Grâce à la « haute qualité du design », VS Stakki a reçu un Red Dot dans les catégories Produit innovant et Design de mobilier lors du Red Dot Award 2020.





Hokki, Hokki+
Tabouret actif réglable en hauteur



Hokki est la solution pour une assise dynamique. Grâce à sa base arrondie, il peut bouger dans toutes les directions et permet ainsi des changements de position permanents sans difficulté. Non seulement c'est amusant, mais cela favorise également les capacités motrices.

Le Hokki est désormais également disponible en version réglable en hauteur, le Hokki+. Les deux modèles ont une plage de réglage en hauteur de 38 à 50 ou de 50 à 68 centimètres. Cela permet de répondre à tous les besoins des écoles.

Tout comme les Hokkis à hauteur fixe, les deux modèles de Hokki+ possèdent le label de qualité décerné par la campagne pour un dos sain (Aktion Gesunder Rücken e.V.) et ont été testés et recommandés par le Bundesverband deutscher Rückenschulen e.V. (Association fédérale allemande pour l'entraînement du dos) et le forum Gesunder Rücken - besser leben e.V. (Un dos sain pour une vie meilleure).

Le Hokki+ est extrêmement stable mais aussi si léger que même les enfants et les jeunes peuvent le porter. Le mécanisme de réglage avec son ressort à gaz est immédiatement accessible et peut être activé de n'importe où sous la surface d'assise.

Le corps de base du Hokki et du Hokki+ est fabriqué en polypropylène recyclable. Ce tabouret actif est donc extrêmement résistant aux rayures. Même les conditions quotidiennes les plus difficiles ne posent pratiquement aucun problème.



SPACE:
Espace de stockage à emporter



L'enseignement moderne s'appuie sur des scénarios de travail variables dans différentes salles tout au long de la journée. Idéalement, le matériel de travail devrait également être disponible de manière flexible - tantôt dans une salle, tantôt dans une autre. A laisser, à échanger, à reprendre. C'est possible avec Space, notre espace de stockage à emporter.

SPACE est disponible en deux versions : en tant que module mural fixe SpaceStation-G et en tant que module mobile à roulettes SpaceWalk-G. Le système est basé sur le système Gratnells®. Le système est basé sur le concept Gratnells, lui-même basé sur les boîtes Gratnells.". Dans le module fixe, les boîtes sont stockées dans un endroit central et préparées avec du matériel pédagogique : par exemple, avec tout ce qui est nécessaire pour une tâche spécifique. Ou avec des ustensiles pour les travaux manuels et l'artisanat. Ou encore du matériel pour les expériences. Les différentes couleurs des boîtes et l'étiquetage sur la face avant donnent une vue d'ensemble.

Le principe
Depuis la SpaceStation-G, les boîtes nécessaires sont remballées dans le module mobile SpaceWalk-G et transportées jusqu'à la salle de classe. Là, les élèves prennent les boîtes et les apportent sur leur lieu de travail.

C'est ici qu'il est intéressant de coordonner SPACE avec nos autres systèmes d'ameublement : les boîtes Gratnell peuvent être glissées sous les pupitres correspondants. Elles peuvent être rangées dans les unités de rangement Shift+ Landscape et Series 800. Et elles s'insèrent sous le caisson Shift+ Up.




Lorsque les élèves ont terminé leur tâche, ils remettent les boîtes dans SpaceWalk-G. Il est ainsi facile de maintenir l'ordre. Ensuite, SpaceWalk-G reste dans la salle de classe jusqu'au prochain devoir ou est déplacé dans la salle suivante. L'enseignant peut également emporter le module et les boîtes dans la salle des professeurs pour corriger les résultats du travail.

Que ce soit pour l'enseignement traditionnel ou pour le travail individuel ou en groupe, que ce soit dans la salle de classe, ou dans les salles de sciences : les ustensiles de travail peuvent être facilement transférés d'un meuble à l'autre dans les boîtes Gratnells. Les unités mobiles permettent même de déplacer des ensembles de classe entiers des zones de stockage centrales vers leur lieu d'utilisation respectif.

Construction et équipement
L'espace étant soumis à de fortes contraintes, les modules doivent être robustes et, dans le cas du SpaceWalk-G, faciles à déplacer. Une capacité de charge élevée, une utilisation simple et un design attrayant ont donc été des éléments décisifs pour nous lors de la conception.

Le cadre des modules SPACE est fabriqué dans notre usine de Tauberbischofsheim en tubes d'acier rectangulaires revêtus par poudrage. Les étagères supérieures, les panneaux latéraux et les portes sont en tôle d'acier revêtue par poudrage. La porte est uniquement disponible avec une serrure et peut être ouverte à 180°. Les rails de guidage des boîtes Gratnell sont équipés de butées d'arrêt.



SpaceWalk-G est équipé de quatre roulettes doubles pivotantes et verrouillables. Il existe des modèles qui peuvent être utilisés d'un seul côté, des deux côtés ou en alternance. La SpaceStation-G est équipée de patins en plastique ; ce module est toujours fixé au mur. Si plusieurs SpaceStation-G sont placées les unes à côté des autres, elles doivent être reliées par des connecteurs de rangée.

Le SpaceWalk-G peut contenir jusqu'à 18 boîtes plates ou 8 boîtes hautes par rangée, avec ou sans couvercle. SpaceWalk-G peut contenir un maximum de 9 boîtes plates ou 4 boîtes hautes par rangée, également avec ou sans couvercle. Chaque boîte peut être chargée d'un maximum de 5 kilogrammes.

SPACE est disponible en plusieurs versions : avec ou sans panneaux latéraux, avec ou sans portes, uni ou dans des couleurs différentes pour chaque composant.

Tailles de chaises et de tables selon DIN EN 1729




S'asseoir correctement et travailler de manière ergonomique à l'école – pour que cela soit possible, il faut que le mobilier scolaire soit adapté à la taille des différents élèves. La norme DIN EN 1729 met en corrélation la taille corporelle et la hauteur de l'assise ou de la table, définissant six tailles de chaises et de tables.

L'essentiel est de vérifier régulièrement la taille des élèves et d'attribuer les chaises et les tables en conséquence. Tous les élèves ont donc besoin d'une table et d'une chaise adaptées à leur taille. Sinon, des malformations posturales peuvent survenir, pouvant entraîner des maux de dos et de tête.

Selon DIN EN 1729, les six tailles de chaise et de table sont dotées d'un point de couleur qui permet de les différencier d'un coup d'œil. Elles vont de la hauteur d'assise à 30,5 centimètres dans la taille 2 à la hauteur d'assise de 50 centimètres dans la taille 7. Les hauteurs de table de correspondantes varient entre 53 et 82 centimètres.

Les élèves de taille 1,08 mètre trouveront les bonnes conditions d'assise et de travail de même que ceux dont la taille corporelle est de 2,07 mètres.

Tailles corporelles en cm :						
max :	121,0	142,0	159,0	176,5	188,0	207,0
min :	108,0	119,0	133,0	146,0	159,0	174,0



Dimensions en cm :						
Chaise :	30,5	34,0	38,5	43,0	46,0	50,0
Table :	53,0	59,0	64,0	71,0	76,0	82,0

École moderne









Information de produit

Shift+ Up
Table-Banc-estrade
pour les présentations et l'apprentissage près du sol.

Mobilier polyvalent, utilisable comme estrade, table ou banc. Les éléments rectangulaire et triangulaires peuvent être utilisés pour créer des paysages scéniques sur deux niveaux maximum. Les dimensions des axes correspondent à celles des meubles de rangement et des tapis de la série Shift+.
Structure en tube d'acier rond avec un cadre rectangulaire métallique rectangulaire. Les pieds sont équipés de patins d'empilage coniques et peuvent être empilés sur deux hauteurs par l'intermédiaire d'un bouchon à ressort. Les éléments côte à côte (max. 20 m^2) doivent être connectés de manière flexible avec un connecteur rotatif. En option avec un guide pour les bacs de rangement en plastique Gratnells.
Plateau de contreplaqué. Une face avec une structure sérigraphiée antidérapante peut être utilisée comme surface de marche, l'autre face avec une surface lisse peut être utilisée comme table et surface d'écriture. De plus, le plateau peut être retourné sans outils. Pour réaliser une scène, les côtés peuvent être fermés avec un panneau à insérer.
Chariot de transport pour les plateaux et les éléments insérés positionnés les uns contre les autres.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; (noir uni); Boîte en plastique Gratnells : C3.

								
Shift+ Up		**09451**	**09452**	**09453**	**09454**	**09456**	**09457**	**09455**
	l×p cm	105,5×85	104×104			174×83		
	l cm			77,5	98			
	h cm	32		22,5		91		
	h cm (2 estrades)	59						
			60°					
	Capacité chariot					6 estrades		
	Unité d'emballage							2 pièces



Information de produit








Leaf

Élément de tente pour l'apprentissage au sol.

Convient pour créer des espaces de retraite individuels dans la classe pour des enfants seuls ou des petits groupes. Les **voiles** peuvent être combinées avec les **tapis** de la série Shift+, le mât de tente et l'élément de rangement **Gugl** pour créer des paysages de tentes ou de grottes. Les voiles textiles peuvent également être fixées à n'importe quelle surface magnétique (armoires de la série Shift+) à l'aide de fixations magnétiques. La tente ronde se compose d'un maximum de 6 voiles.
Voiles composées d'un tissu extensible et de tiges en fibre de verre pour tendre la surface triangulaire. Avec 3 points de fixation sur le côté long et un point de fixation sur le côté court.
Mât de tente composé d'une tige en bois massif avec un socle en panneau HPL à âme pleine, pouvant être positionné à deux hauteurs à l'aide d'un adaptateur à 6 positions avec fermeture à baïonnette.
Sac de rangement pour le transport et le stockage d'une voile, y compris les tiges courbées en fibre de verre.
Protection incendie des tapis rembourrés en option selon la norme DIN 66084, conformément aux classes P-c (faible), P-b (moyenne), P-a (élevée).

Les **tapis Shift+ Landscape** peuvent être combinés avec Leaf et Gugl.
Le **Gugl** se compose d'un corps conique en plastique ABS thermoformé. Le corps est empilable. Pour accéder à l'espace de rangement, le plateau de recouvrement, en panneau HPL à âme pleine, est amovible et équipé d'une rainure pour éviter qu'il ne glisse.

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Voiles en tissu : S77; Revêtement tissu : S40,64,82; Corps en matière synthétique : C(blanc, gris noir RAL 7021); Plateau de couverture en HPL-panneau : L4.

								
Leaf		**09447**	**09448**	**09449**	**01486**	**09446**	**09450**	**09444**
	l cm	106,2/25	à plat 96	47	63/47	85	108	5
	p cm	87				105	40/13	
	h cm	8	à plat 226	172	40	8		3
	Unités pour un cercle complet	6×	5×	1×				
		Matelas	Voile	Mât de tente	Gugl	Matelas	Sac de rangement pour 1 voile	4 Fermeture magnétique



Information de produit



Shift+ Landscape

Tapis.

FloorFriends pour un apprentissage au plus près du sol.

Tapis composé d'une face supérieure en fibres synthétiques noires résistantes et d'une face inférieure caoutchoutée antidérapante. Avec une sangle de transport sur le côté. Disponible en forme rectangulaire et en forme de cercle à 60° correspondant aux éléments d'armoire Shift+. Le petit tapis individuel se combine idéalement avec le meuble de rangement et d'appoint **Gugl**.

Le **corps du Gugl** est constitué d'un corps conique en plastique ABS thermoformé. Le corps est empilable. Pour accéder à l'espace de rangement, le plateau de recouvrement, en panneau HPL à âme pleine, est amovible et équipé d'une rainure pour éviter qu'il ne glisse. En option, le Gugl peut être équipé d'un pot à crayons dans le plateau de recouvrement.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en matière synthétique : C(blanc, gris noir RAL 7021); Plateau de couverture en HPL-panneau : L4.

						
Shift+ Landscape			**09440**	**01486**	**09442**	**09441**
	l cm		41	63/47	106,4/24,4	105
	h cm		33,4		87,9	85
	p cm		0,7	40	0,7	
	Table de rangement		1×		6× 60°	
	Nombre par unité Gugl		30			



Information de produit






Shift+ Landscape

Éléments d'assise souples.

Système d'éléments rembourrés composé d'éléments de structure et d'éléments d'assise.
Les éléments d'assise et les **tapis** sont des poufs linéaires, ronds ou arqués. Les éléments individuels peuvent être combinés pour former des ensembles complets. Les éléments se composent d'une plaque de base avec des patins universels en plastique, en feutre ou 2K et d'un rembourrage en mousse recouvert de similicuir.
Protection incendie des éléments rembourrés en option selon la norme DIN 66084, conformément aux classes P-c (faible), P-b (moyenne), P-a (élevée).

Corps en panneaux de particules mélaminés avec chant en plastique collé. Avec paroi centrale collée pour structurer le corps. Avec paroi arrière visible en tôle perforée.
Les **éléments de rangement** sont linéaires ou courbés. L'espace de rangement de l'élément linéaire est utilisable des deux côtés.

Fonction : les éléments d'assise et d'armoire courbés Landscape peuvent être combinés de manière linéaire et, grâce à leurs rayons intérieurs et extérieurs coordonnés, dos à dos pour former des ensembles d'assise et d'armoires circulaires ou sinueux.
Éléments rembourrés et éléments de corps disponibles en 3 hauteurs d'assise fixes.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en panneau de particules fines : L4; D'acier perforée : M1; Revêtement tissu : S40,64,82.

	Hauteur d'assise pour éléments de sièges scolaires ● 2 = 30 cm ● 4 = 38 cm ● 6 = 46 cm	 114,5 cm	 220 cm	 220 cm	 307 cm	 382 cm	 382 cm				
Shift+ Landscape		**09437**	**45297**	**09329**	**09367**	**09326**	**09327**	**09368**	**09325**	**09328**	**45298**
	l cm	114,5	106		77,3	140,8/105,5		41	53	105,5	
	p cm		53		43,5	53				53	
	h cm	8	41,8	30(38)(46)							41,8
	Hauteurs fixes			●●●							
	Unités pour un cercle complet	1×	6× 60°		12× 30°	8× 45°					
	utilisable		simple face								double face





Information de produit

Shift+ Landscape

Tapis rembourrés, tapis et rouleau dorsal.

FloorFriends pour l'apprentissage au ras du sol.

Tapis rembourrés composés d'un corps épais rembourré de mousse avec une base antidérapante, une sangle de transport latérale et une sangle noire sur tout le pourtour. Disponibles en forme rectangulaire et en forme de cercle à 60° correspondant aux éléments d'armoire Shift+. Le tapis rembourré individuel pour le sol peut également être utilisé comme coussin de chaise. La surface supérieure est recouverte d'un revêtement coloré résistant.
Rouleau dorsal avec sac intérieur rembourré en EPS, revêtement coloré résistant et partie latérale noire.
Protection incendie des matelas rembourrés en option selon la norme DIN 66084, conformément aux classes P-c (faible), P-b (moyenne), P-a (élevée).
Chariot de transport en tube d'acier pour 30 matelas rembourrés 09445.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Revêtement tissu : S40,64,82.

										
Shift+ Landscape		**09445**	**01486**	**09447**	**09437**	**09439**	**09438**	**09446**	**09379**	**09458**
	l cm	41	63/47	106,2/25	114,5	106,2	56,5	85	52,5	62,4
	p cm	33,4		86,8		58,8	149,8	105	20	73
	h cm	3	40	8						42,7
	Unités pour un cercle complet	6×	1×	6× 60°	1×	6× 60°				
	Nombre par unité Gugl	20							3	
	Nombre sur chariot									30





Information de produit

Stapelstein

Briques multifonctionnelles et élément de jeu.

FloorFriends pour l'apprentissage au ras du sol.

Élément en polypropylène expansé (EPP). "Stapelstein" (180 g) et "Kreiselstein" (268 g) sont légers, inodores, imperméables et exempts d'agents gonflants chimiques. Les briques Stapelstein peuvent être empilées pour le gain de place. Idéal pour l'assise multifonctionnelle, l'équilibre, l'apprentissage et le jeu. Les deux éléments peuvent être combinés de manière optimale pour former un siège flexible de différentes hauteurs. Charge maximale : 180 kg.
Sets de 6 ou 12 planches empilables, disponibles en option avec sac. 6 planches avec colonne de rangement en option.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Stapelstein Corps en EPP : C5.

							
Stapelstein			**09388**	**09389**	**09387**	**09397**	**09374**
	ø mm		270		355		
	h mm		120		80		
	Nombre		6	12	1	6	
	charge maximale kg		180		120		
	Poids g		180		268		
			Briques empilables		Brique culbuto		Cartes à jouer




Information de produit

EcoTable-R

Tables FloorFriends pour l'apprentissage près du sol.

Structure composée d'un cadre en acier rectangulaire avec pieds de table soudés en tube d'acier rond, finition époxy colorée. Pied de table avec vis de nivellement, patins pour sol dur ou moquette ou embouts universels.
Tables à hauteur extra-basse de 40 cm pour l'apprentissage près du sol.
Plateau de table en panneau de particules fines mélaminé ou stratifié 19 mm ou 25 mm avec chants en plastique collés ou chants PUR moulés très rigides. Certains sont également dotés d'un panneau de HPL rigide de 13 mm Tous les modèles sont disponibles avec des coins coudés ou arrondis (rayon = 25 mm).
En option avec un bac en plastique Gratnells intégré dans le cadre.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L6; Plateau en panneau de particules fines PUR : L2; HPL-panneau de stratifié : L4; Panneau de particules avec stratifié : L2.

						
EcoTable-R	p = 50 cm		**23000**	**23001**	**23002**	**23003**
	p = 60 cm		**23005**	**23006**	**23007**	**23008**
	p = 65 cm		**23010**	**23011**		**23013**
	l cm		70	75	120	130
	h cm		40			




Information de produit

Prevent

Tables et bancs pour le hall d'entrée.

Système composé de bancs, tables et tables hautes avec repose-pieds.
Structure composée d'un cadre rectangulaire en tube d'acier avec pieds soudés en tube d'acier carré, revêtement en poudre époxy coloré. La table et le banc sont équipés en série d'une fixation au sol pour une installation dans les couloirs ou les zones de protection contre l'incendie. Ils sont résistants au vandalisme, c'est-à-dire aux rayures, à l'humidité, à la chaleur et aux graffitis. Toutes les surfaces sont faciles à nettoyer et à désinfecter.
Tables disponibles en 2 hauteurs d'assise et de hauteur debout. **Banc** disponible en 2 hauteurs d'assise.
Assise et plateau de table en plaque minérale de 12 mm fixés au piètement à l'aide de vis traversantes.
Protection incendie : tous les modèles sont classés comme incombustibles, conformément à la classe de protection incendie A2-s1 d0, selon la norme DIN EN 13501-1.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; (blanc gris A2).

	Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires **Assis (Annexe A)** **Debout (Annexe C)** 4 = 64 cm C4 = 88 cm 6 = 76 cm C6 = 106 cm Hauteur d'assise pour banc scolaires 4 = 38 cm 6 = 46 cm								
Prevent		Table				Table haute	Banc		
	p = 39 cm						**31041**	**31042**	**31043**
	p = 44 cm					**23304**			
	p = 54 cm	**23300**		**23302**					
	p = 74 cm		**23301**		**23303**				
	l cm	74		124			44	64	114
	Hauteurs fixes	4 6				C4 C6	4 6		








Information de produit

LinkUp

Cloison de séparation mobile

Système composé d'une cloison de séparation mobile. En option, plusieurs cloisons peuvent être reliées entre elles à l'aide de raccords magnétiques. Plusieurs cloisons peuvent être emboîtées l'une dans l'autre pour gagner de la place.
Construction à ossature avec un tube d'acier sur toute la longueur de la traverse, un élément de remplissage ou un revêtement en tissu sur tout le pourtour.
L'élément de remplissage est constitué **1.** d'un panneau de particules émaillé, magnétique et inscriptible, **2.** d'un panneau de particules épinglable recouvert de liège ou **3.** d'un panneau de particules épinglable recouvert de liège et de textile.
Revêtement en tissu 4. sur tout le pourtour en tant que pare-vue et, en option, avec un remplissage acoustiquement efficace.
Éléments de support constitués de 2 glissières courtes, chacune dotée de 2 roulettes.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure métallique : M(arctic, noir RAL 9011); Surface d'écriture en acier : E(blanc); Surface punaisable en liège : K(liège nature); Surface punaisable en tissu : S72; Revêtement tissu : S46,51,74,78,79.

									
LinkUp	h Total = 153 cm	**05593**	**05594**						
	h Total = 173 cm	**05591**	**05592**						
				07844	**06962**	**06963**	**06966**	**07947**	**07896**
	l cm	82	102						
	p cm	32							
				Support marqueurs	Tampon d'effaçage	Bande feutre 10 pièce	Marqueur 4 pièce	Aimant 1 pièce	Punaise 100 pièce
	l×h×p cm			15×14×2,5					



Information de produit


Welcome

Système de vestiaire pour les écoles maternelles et primaires, selon le principe « en classe en pantoufles »

Système composé d'un panneau mural avec porte-manteaux, d'une armoire à chaussures et d'une armoire murale suspendue, combinables en option.
Panneau mural composé d'un panneau de particules fines mélaminé de 19 mm d'épaisseur avec 4 doubles crochets noirs montés décalés. Les crochets certifiés par le TÜV sont arrondis et incurvés pour éviter les blessures. L'espace entre le panneau et le mur, nécessaire pour l'installation, est fermé par une lèvre d'étanchéité. Le panneau mural est disponible en deux hauteurs, pour les écoles maternelles et les écoles primaires, et peut être utilisé par un maximum de 8 enfants.
Meuble à chaussures composé d'un caisson en panneau de particules fines mélaminé avec une paroi centrale et 2 étagères collées. Les 4 compartiments à chaussures pour 8 paires de chaussures peuvent être équipés en option d'un bac en plastique noir. Une tablette de couverture en HPL résistant peut être montée sur l'étagère supérieure. Le meuble à chaussures, doté d'un socle encastré de 8 mm, est placé devant le panneau mural et vissé à celui-ci.
Armoire suspendue constituée d'un caisson de 4 compartiments en panneau de particules fines mélaminé. L'unité murale est fixée directement au mur au-dessus du panneau mural.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en panneau de particules fines : L6; Panneau mural : L3.

							
Welcome		**40030**	**40031**	**40032**	**40033**	**40034**	**40035**
	l×h×p cm	100×121,5×9	100×159×9	100×40,4×35	100×30×25	100×35,5×1,3	47,1×4,4×31,9
	OH	3	4				
		Panneau porte-manteau		Armoire à chaussures	Armoire murale	Plaque de recouvrement	Étagère à chaussures

Chaises scolaires






Information de produit

JUMPER Air Active

Chaise d'élève à suspension élastique vers l'avant.

Structure en tube d'acier rond cintré, finition époxy ou chromé. Les tailles 4-7 sont dotées d'une entretoise très robuste entre les patins. La chaise est empilable (voir tableau).
Chaise avec 6 hauteurs d'assise fixe.
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (Air) pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. Fixation masquée de l'assise et lumière de préhension. Modèle Comfort en tailles 5 et 6 avec grande coque d'assise.
Équipement et options. Embouts pour sol dur ou moquette ou embouts universels bi-composants ou, en option, patins avec embouts interchangeables.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C4.

		Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm				
JUMPER Air Active					**33400**	
	Comfort					**33401**
		Hauteurs fixes		2 3	4 5 6 7	
		Hauteurs fixes cm				43(46)
		Coque assise		S S	M M L XL	L XL
		Empilabilité			5	




Information de produit

JUMPER Air Four

Chaise d'élève à quatre pieds.

Structure en tube d'acier rond cintré, finition époxy ou chromé. La chaise est empilable (voir tableau). Disponible en option avec des roulettes doubles.
Chaise avec 6 hauteurs d'assise fixe.
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (Air) pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. Fixation masquée de l'assise et lumière de préhension.
Équipement et options. Embouts pour sol dur ou moquette, embouts universels bi-composants ou roulettes doubles.
Accessoires. Diable modèle 31198 pour 1 pile de chaises (taille 6).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C4.

	Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm			
JUMPER Air Four			**33300**	**33319**
	Hauteurs fixes		2 3 4 5 6 7	
	Coque assise		S S M M L XL	
	Empilabilité		5	



Information de produit

JUMPER Air Move

Chaise d'élève pivotante, réglable en hauteur.

Structure composée d'un piètement cruciforme en aluminium et d'un vérin à gaz avec habillage plastique. Modèle Fix à hauteur fixe et Lift à hauteur réglable..
Chaises à hauteur fixe ou à hauteur réglable.
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (Air), pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. Avec fixation masquée de l'assise et lumière de préhension.
Équipement et options. Embouts ou roulettes pour sol dur ou moquette ou embouts universels bi-composants. En option avec anneau repose-pieds ou mécanisme à bascule 3D particulièrement ergonomique. Dispositif de suspension pour accrocher les chaises sur le plateau de table.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Piètement aluminium 5 branches : M1; Assise et dossier : C4.

		Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm Avec roulettes, hauteur supplémentaire 23,5 mm.				
JUMPER Air Move	Fix			**33501**		
	Lift				**33502**	**33506**
		Hauteur fixe		6		
		Hauteur réglable en continu			35-43,9 cm (3 4 5)	41,8-54,6 cm (5 6 7)
		Coque assise		L	M	L



Information de produit

JUMPER Ply Active

Chaise d'élève à suspension élastique vers l'avant.

Structure en tube d'acier rond cintré, finition époxy ou chromé. Les tailles 4-7 sont dotées d'une entretoise très robuste entre les patins. La chaise est empilable (voir tableau).
Chaise avec 6 hauteurs d'assise fixe.
Coque d'assise en contreplaqué (Ply) avec vernis antidérapant, fixation d'assise masquée et lumière de préhension. Modèle Comfort en tailles 5 et 6 avec grande coque d'assise.
Équipement et options. Embouts pour sol dur ou moquette ou embouts universels bi-composants ou en option patins avec embouts interchangeables.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : H1.

		Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires 2 = 31 cm 3 = 35 cm 4 = 38 cm 5 = 43 cm 6 = 46 cm 7 = 51 cm				
JUMPER Ply Active					**33450**	
	Comfort					**33451**
		Hauteurs fixes		2 3	4 5 6 7	
		Hauteurs fixes cm				43(46)
		Coque assise		S S	M M L XL	L XL
		Empilabilité		5		



Information de produit

JUMPER Ply Four

Chaise d'élève à quatre pieds.

Structure en tube d'acier rond cintré, finition époxy ou chromé. La chaise est empilable (voir tableau). Disponible en option avec des roulettes doubles.
Chaise en 6 tailles fixes.
Coque d'assise en contreplaqué (Ply) avec vernis antidérapant, fixation d'assise masquée et lumière de préhension.
Équipement et options. Embouts pour sol dur ou moquette, embouts universels bi-composants ou roulettes doubles.
Accessoires. Diable modèle 31198 pour 1 pile de chaises (taille 6).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : H1.

	Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm			
JUMPER Ply Four			**33350**	**33369**
	Hauteurs fixes		2 3 4 5 6 7	
	Coque assise		S S M M L XL	
	Empilabilité		5	



Information de produit

JUMPER Ply Move

Chaise d'élève pivotante, réglable en hauteur.

Structure composée d'un piètement cruciforme en aluminium et d'un vérin à gaz avec habillage plastique.
Chaise avec un hauteur réglable.
Coque d'assise en contreplaqué (Ply) avec vernis antidérapant, fixation d'assise masquée et lumière de préhension.
Équipement et options. Embouts ou roulettes pour sol dur ou moquette ou embouts universels bi-composants. En option avec anneau repose-pieds ou mécanisme à bascule 3D particulièrement ergonomique. Dispositif de suspension pour accrocher les chaises sur le plateau de table.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Piètement aluminium 5 branches : M1; Assise et dossier : H1.

		Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm Bei Rollen 23,5 mm Höhenzuwachs.			
JUMPER Ply Move	Lift			**33552**	**33556**
		Hauteur réglable en continu		33,3-43,4 cm (3 4 5)	41,5-56,7 cm (5 6 7)
		Coque assise		M	L



Information de produit

PantoMove-LuPo

Chaise à piétement cruciforme pour une assise ergonomique.

Structure composée d'un piètement cruciforme en aluminium et d'un vérin à gaz avec habillage plastique. Modèle **Fix** à hauteur fixe ou à hauteur réglable via vérin.
Chaise avec une hauteur d'assise fixe ou réglable en hauteur.
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (LuPo), pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. Fixation masquée de l'assise et lumière de préhension.
Équipement et options. Embouts ou roulettes pour sol dur ou souple ou embouts universels bi-composants. En option, anneau repose-pieds ou mécanisme oscillant 3-D particulièrement ergonomique. Modèle 31505 avec un vérin à gaz plus léger adapté aux enfants. Avec crochet arrière pour fixer la chaise à un plateau de table.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Assise et dossier : C1.

		Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm Avec roulettes, hauteur supplémentaire 23,5 mm.				
PantoMove-LuPo	Fix			**31501**		
	Lift				**31505**	**31506**
		Hauteur fixe		6		
		Hauteur réglable en continu			34,1-43 cm (3 4 5)	42,4-55,2 cm (5 6 7)
		Coque assise		L	M	L




Information de produit

PantoSwing-LuPo

Chaise flexible avec suspension élastique vers l'avant, pour une assise ergonomique.

Structure Structure en tube d'acier rond cintré, finition à poudre ou chromé. Avec traverse très robuste entre les patins pour les grandeurs 4-7.
Chaise avec 6 hauteurs d'assise fixe.
Coque assise en polypropylène structuré et injecté, à double paroi (LuPo). Assise avec effet agréable de coussin d'air. Fixation de l'assise par vis traversantes et lumière de préhension. Modèle Comfort, assise large pour les tailles 5 et 6.
Équipement et options. Patins pour sols durs ou souples ou patins universels à 2 composants ou, en option, patins interchangeables avec éléments de glissement remplaçables. En option avec protection des chants pour appui sur table.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C1.

		Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm	 En option avec protection des chants pour appui sur table.			
PantoSwing-LuPo					**31400**	
	Comfort					**31401**
		Hauteurs fixes		2 3	4 5 6 7	
		Hauteurs fixes cm				43(46)
		Coque assise		S S	M M L XL	L XL



Information de produit

Compass-LuPo

Chaise à quatre pieds.

Structure en tube d'acier rond cintré et soudé, finition époxy ou chromé.
Chaise avec 6 hauteurs d'assise fixe.
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (LuPo) pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. Fixation masquée de l'assise et lumière de préhension.
Équipement et options. Patins pour sol dur ou moquette ou patins universels bi-composants et roulettes dures ou souples.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C1.

		Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm			
Compass	LuPo			**31300**	**31304**
		Hauteurs fixes		2 3 4 5 6 7	
		Coque assise		S S M M L XL	



Information de produit

PantoMove-VF

Chaise à piétement cruciforme pour une assise ergonomique.

Structure composée d'un piètement cruciforme en aluminium et d'un vérin à gaz avec habillage plastique.
Chaise avec un hauteur réglable.
Coque assise en multiplis avec vernis anti-glissant, fixation de l'assise visible et lumière de préhension.
Équipement et options. Embouts ou roulettes pour sols durs ou souples ou embouts universels bi-composants. En option, avec anneau repose-pieds ou mécanisme oscillant 3-D particulièrement ergonomique. Avec crochet arrière pour fixer la chaise à un plateau de table.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Assise et dossier : H1.

		Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm Avec roulettes, hauteur supplémentaire 23,5 mm.			
PantoMove-VF	Lift			**31525**	**31526**
		Hauteur réglable en continu		34,1-43 cm (3 4 5)	42,4-55,2 cm (5 6 7)
		Coque assise		M	L




Information de produit

PantoSwing-VF

Chaise flexible avec suspension élastique vers l'avant pour une assise ergonomique.

Structure Structure en tube d'acier rond cintré, finition à poudre ou chromé. Avec traverse très robuste entre les patins pour les grandeurs 4-7.
Chaise avec 6 hauteurs d'assise fixe.
Coque assise n contreplaqué (VF), peinture antiglisse et fixation masquée. Modèle Comfort, assise large pour les tailles 5 et 6.
Équipement et options. Patins pour sols durs ou souples ou patins universels à 2 composants ou, en option, patins interchangeables avec éléments de glissement remplaçables. En option avec protection des chants pour appui sur table.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : H1.

		Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm	 En option avec protection des chants pour appui sur table.			
PantoSwing-VF					**31420**	
	Comfort					**31421**
		Hauteurs fixes		2 3	4 5 6 7	
		Hauteurs fixes cm				43(46)
		Coque assise		S S	M M L XL	L XL



Information de produit

Compass-VF

Chaise à quatre pieds.

Structure en tube d'acier rond cintré et soudé, finition époxy ou chromé.
Chaise avec 6 hauteurs d'assise fixe.
Coque d'assise en contreplaqué (VF) avec vernis antidérapant et fixation d'assise invisible.
Équipement et options. Patins pour sol dur ou moquette ou patins universels bi-composants et roulettes dures ou souples. Quantité maximale empilée (ST), voir tableau.
Accessoires. Diable modèle 31198 pour 1 pile de chaises de la taille 6 (46 cm).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,2,7; Assise et dossier : H1,2.

		Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm			
Compass	VF			**31320**	**31324**
		Hauteurs fixes		2 3 4 5 6 7	
		Coque assise		S S M M L XL	
		Empilabilité		10	



Information de produit

KN-39

Chaise à quatre pieds.

Structure en tube d'acier rond soudé, revêtement à poudre ou chromé.
Chaise avec 2 hauteurs d'assise fixe.
Assise et dossier en multiplis, fixation de l'assise par vis non dissimulées. En option avec garniture rigide.
Équipement et options. Patins universels et patins pour sols durs ou souples. Nombre maximum de chaises empilables.
Accessoires. Chariot modèle 03834 pour 2 piles et diable modèle 3835 pour 1 pile de chaises taille 6.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : H1; Revêtement tissu : S40,46,51,64,74,78,79,82.

	Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm				
KN-39			**03901**	**03902**	**03903**
	Hauteurs fixes		5 6	6	
	Empilabilité		10		



Information de produit

Classic

Chaise à patins.

Structure. Montants, patins et supports d'assise en bois de hêtre massif. Supports d'assise avec tampons de protection sous assise pour stockage sur plateau de table.
Chaise avec 5 hauteurs d'assise fixe.
Assise et dossier en bois de hêtre massif resp. en multiplis de hêtre avec fixation du dossier par vis non dissimulées.
Équipement et options. Patins pour sols durs ou souples.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en bois : H(nature); Assise et dossier : H(nature).

	Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm			
Classic			**03100**	**03101**
	Hauteurs fixes		2	3 4 5 6



Information de produit

LuPoGlide
Chaise à patins.

Structure soudée en U inversé et arceau d'assise en tube d'acier oblong, revêtement à poudre époxy. Tampons de protection sous assise pour stockage sur plateau de table. Modèle XL avec surface d'assise extra large.
Chaise avec 6 hauteurs d'assise fixe.
Assise et dossier en polypropylène structuré et injecté, à double paroi. Assise avec effet agréable de coussin d'air. Lumière de préhension dans le dossier.
Équipement et options. Patins pour sols durs ou souples ou patins universels (2K). Nombre maximum de chaises empilables (ST), voir tableau.
Accessoires. Chariot de transport modèle 3414 pour 2 piles de chaises et modèle 3415 pour 1 pile de chaises tailles 5 et 6.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C(gris noir RAL 7021, gris dauphin).

		Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires 2 = 31 cm 3 = 35 cm 4 = 38 cm 5 = 43 cm 6 = 46 cm 7 = 51 cm			
LuPoGlide	Standard			**03430**	
	Comfort				**03434**
		Hauteurs fixes		2 3 4 5 6	6 7
		Coque assise		M M M L L	XL XL
		Empilabilité		10	



Information de produit

BasicGlide

Chaise à patins.

Structure soudée en U inversé et arceau d'assise en tube d'acier oblong, revêtement à poudre époxy. Tampons de protection sous assise pour stockage sur plateau de table. Modèle XL avec surface d'assise extra large.
Chaise en 6 hauteurs d'assise fixes.
Assise et dossier en multiplis, fixation de l'assise par vis non dissimulées. En option avec garniture rigide.
Équipement et options. Patins pour sols durs ou souples ou patins universels (2K). Nombre maximum de chaises empilables (ST), voir tableau.
Accessoires. Chariot de transport modèle 3414 pour 2 piles de chaises et modèle 3415 pour 1 pile de chaises tailles 5 et 6.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : H1; Revêtement tissu : S40,46,51,64,74,78,79,82.

		Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises d'enfants ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm					
BasicGlide	Standard			**03402**			
	Comfort				**03405**	**03406**	**03407**
		Hauteurs fixes		2 3 4 5 6		6 7	
		Coque assise		S M M L L		XL XL	
		Empilabilité		10			




Information de produit

Hokki/Hokki+

Tabouret, tabouret réglable en hauteur.

Tabouret en polypropylène stable, robuste et extrêmement résistant aux éraflures, entièrement recyclable. Assise légèrement galbée avec garnissage en mousse (gris) ou en option avec un revêtement très souple en simili cuir (noir). Appui au sol en thermoplastique fixé par vis au corps en polypropylène.
Table avec 4 hauteurs fixes et en deux tailles avec réglage de la hauteur par ressort à gaz.
Fonction : Permet un mouvement libre et contrôlé grâce à une surface arrondie qui invite le corps au mouvement. Transport aisé en raison du rebord ergonomique ondulé facilitant la préhension qui empêche le déplacement involontaire. Le tabouret est facile à transporter et peut être assemblé pour gagner de la place. Modèles réglables en hauteur avec déclenchement tout autour et ressort amortissant ergonomique.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en matière synthétique : C2.

		Hauteur d'assise (± 1 cm) pour tabouret scolaires ● 2 = 31 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm				
Hokki	Fix			**03825**		
Hokki+	Lift				**03813**	**03814**
		Hauteurs fixes		2 4 6 7		
		Hauteur réglable en continu			38-50 cm (4 5 6 7)	50-68 cm (7)
		Assise l cm		34,5		
		Hauteur de table optimale		2 4 6 7	61-80 cm (4 5 6 7)	73-98cm (7)



Information de produit


JUMPER Air Stool

Tabouret à quatre pieds, tabouret à pieds croisés.

Tabouret à quatre pieds.
Structure en tube d'acier rond soudé, revêtu par poudre ou chromé. En option avec roulettes.
Tabouret en 5 hauteurs fixes.
Coque d'assise en polypropylène structuré à double paroi (Air) pour une assise agréable avec effet de coussin d'air. Assise avec coins arrondis et fixation invisible.
Équipement et options. Patins ou roulettes pour sols durs ou souples ou patins universels 2K. Pour la quantité maximale empilable, voir le tableau.

Tabouret à pieds croisés.
Piètement composé d'un pied en croix en aluminium et d'un vérin à gaz avec cache en plastique. En option avec roulettes.
Tabouret réglable en hauteur et pivotant.
Coque d'assise en polypropylène structuré à double paroi (Air) pour une assise agréable avec effet de coussin d'air. Assise avec coins arrondis et fixation invisible.
Équipement et options. Patins ou roulettes pour sols durs ou souples ou patins universels 2K.

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise en synthétique : C4.

		Hauteur d'assise (± 1 cm) pour tabouret scolaires ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm				
JUMPER Air Stool	Fix			**33700**	**33702**	
	Lift					**33714**
		Hauteurs fixes		3 4 5 6 7	6	
		Hauteur réglable en continu				39,1-51,7 cm (4 5 6 7)
		Assise l×p cm		34×34		
		Empilabilité		10		
		Hauteur supplémentaire roulette mm				+ 25,0



Information de produit



JUMPER Ply Stool

Tabouret à quatre pieds, tabouret à pieds croisés.

Tabouret à quatre pieds.
Structure en tube d'acier rond soudé, revêtu par poudre ou chromé. En option avec roulettes.
Tabouret en 5 hauteurs fixes.
Assise avec coins arrondis en contreplaqué (Ply) avec vernis antidérapant et fixation invisible de l'assise. Assise rembourrée en option.
Équipement et options. Patins ou roulettes pour sols durs ou souples ou patins universels 2K. Pour la quantité maximale empilable, voir le tableau.

Tabouret à pieds croisés.
Piètement composé d'un pied en croix en aluminium et d'un vérin à gaz avec cache en plastique. En option avec roulettes.
Tabouret réglable en hauteur et pivotant.
Assise avec coins arrondis en contreplaqué (Ply) avec vernis antidérapant et fixation de l'assise cachée. Assise rembourrée en option.
Équipement et options. Patins ou roulettes pour sols durs ou souples ou patins universels 2K.

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise en bois : H1,(chêne naturel); Revêtement tissu : S46,51,74,78,79.

		Hauteur d'assise (± 1 cm) pour tabouret scolaires ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm						
JUMPER Ply Stool	Fix		**33750**		**33752**			
		avec rembourrage		**33751**		**33753**		
	Lift						**33764**	
		avec rembourrage						**33765**
		Hauteurs fixes	3 4 5 6 7	6 7	6			
		Hauteur réglable en continu					36,3-49,1cm (4 5 6 7)	37,8-50,6cm (4 5 6 7)
		Assise l×p cm	34×34					
		Empilabilité	10					
		Hauteur supplémentaire roulette mm	+ 25,0					



Information de produit

Solo

Tabouret à quatre pieds.

Structure en tube d'acier rond soudé, revêtement époxy.
Tailles de chaise dans cinq hauteurs d'assise fixes avec 4 traverses positionnées à des hauteurs différentes servant d'appui pour les pieds pour les élèves.
Assise en contreplaqué, fixation par vis dissimulées.
Equipement et option. Embout en plastique plastique et feutre.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Assise en bois : H1.

							
Solo							**03826**
	Assise l cm		35				
	Distance entre assise et sol cm		46	52	61	65	83
	Distance entre assise et repose-pied h cm		24,8/29,8/34,8/39,8	29,8/34,8/39,8/44,8			
	Hauteur de table optimale cm		69-76	75-82	84-91	88-95	106-113
	Empilabilité		4				




Information de produit

Rondo

Tabouret à 4 pieds, tabouret à piétement cruciforme.

Rondo-Fix.
Structure en tube d'acier rond soudé, revêtement à poudre.
Tabouret avec 6 hauteurs d'assise fixe.
Assise en multiplis avec fixation par vis traversantes.
Équipement et options. Patins pour sols durs ou souples. Nombre maximum de chaises empilables, voir tableau.

Rondo-Lift.
Structure avec piétement alu cruciforme et réglage pneumatique avec gaine en synthétique.
Tabouret réglable.
Assise en multiplis avec fixation par vis traversantes.
Équipement et options. Patins ou roulettes pour sols dur ou souples ou embout universel bi-composant. Pivotant.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise en bois : H1.

		Hauteur d'assise (± 1 cm) pour tabouret scolaires ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm Avec roulettes, hauteur supplémentaire 25 mm.			
Rondo	Fix			**03823**	
	Lift				**03822**
		Hauteurs fixes		3 4 5 6 7 55cm	
		Hauteur réglable en continu			37,5-50cm (4 5 6 7)
		Assise ø cm		35	
		Hauteur de table optimale cm		3 4 5 6 7 78-85cm	60,5-80cm (4 5 6 7)
		Empilabilité		15	



Information de produit


LuPoStool

Tabouret à piètement luge.

Piètement en U soudé et support d'assise en tube d'acier ovale chromé ou finition époxy. Dispositif de suspension pour accrocher les chaises sur le plateau de table. Petit modèle sans repose-pieds, modèles moyen et grand avec repose-pieds.
Tailles des chaises pour une assise haute, en 3 hauteurs fixes selon DIN EN 1729.
Assise en polypropylène structuré double paroi pour une assise confortable avec effet de coussin d'air.
Équipement et options. Embouts pour sol dur ou moquette ou embouts universels bi-composants. Voir le tableau pour la quantité maximale d'empilement.
Accessories. Stacking cart model 03414 for 2 stacks and stacking trolley model 03415 for 1 stack of chairs.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C(gris noir RAL 7021, gris dauphin).

LuPoStool			**03428**			**03429**		
	Assise l cm		37					
	Distance entre assise et sol cm		46	56	61	46	56	61
	Distance entre assise et repose-pied h cm		40			40		
	Hauteur de table optimale cm		69-76	79-86	84-91	69-76	79-86	84-91
	Empilabilité		6	2	3	6	2	3

Chaises scolaires (assise rehaussée)





Information de produit

JUMPER Air Level

Chaise à patins pour une assise ergonomique à des tables hautes.

Structure en tube d'acier rond cintré, finition époxy ou chromée, avec repose-pieds réglable en hauteur par crans sans outil (en option pour le modèle 33409) pour une adaptation à la bonne taille de l'élève. Deux traverses robustes entre les patins assurent un guidage précis et doux du repose-pieds.
Chaise d'élève pour une assise surélevée aux tables de 71 ou 76 cm. Disponibles en 2 tailles fixes avec 4 réglages de repose-pieds.
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (Air) pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. Fixation du siège masquée et lumière de préhension.
Équipement et options. Patins pour sol dur ou moquette ou embouts universels bicomposants ou, en option, patins avec éléments interchangeables. Empilage maximum des chaises avec repose-pieds en « position de rangement » (ST), voir tableau. Repose-pieds avec protection contre le déclenchement.
Recommandation. JUMPER Air Level peut être combiné avec des tables scolaires (sans repose-livres, suspension de chaises ou boîtes Gratnells) d'une hauteur de 71 ou 76 cm.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C4.

	Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm					
JUMPER Air Level		**33407**	**33406**	**33405**	**33408**	**33409**
	Hauteurs fixes	2 / 3	4	2 / 3	4 / 5	6
	Coque assise	S	M	S	M	L
	Distance entre assise et sol cm	48	51,2	53,6	53	46
	Distance entre assise et position du pied h cm	31 / 35	38	31 / 35	38 / 43	46
	Hauteur de table optimale cm	71		76		
	Empilabilité	3		4		3



Information de produit

JUMPER Air Move HS

Chaise pivotante avec anneau de pied pour une assise ergonomique à des tables hautes.

Structure composée d'un piètement cruciforme en aluminium et d'un vérin à gaz avec habillage plastique pour le réglage de la hauteur.
Chaise d'élève pour une assise surélevée aux tables de 71 cm de hauteur.
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (Air) pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. Avec fixation masquée du siège et lumière de préhension.
Équipement et options. Patins ou roulettes pour sol dur ou moquette ou embouts universels bicomposants. Avec anneau repose-pieds et mécanisme à bascule 3D particulièrement ergonomique. Modèle avec un vérin à gaz plus léger adapté aux enfants. Crochet pour la suspension des chaises sur le plateau de table.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Piètement aluminium 5 branches : M1; Assise et dossier : C4.

		Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm Avec roulettes, hauteur supplémentaire 23,5 mm.		
JUMPER Air Move HS	Lift			**33503**
		Hauteur réglable en continu		41,8-54,5 cm (3 4 5)
		Coque assise		M
		Hauteur de table optimale		71



Information de produit

JUMPER Ply Level

Chaise à patins pour une assise ergonomique à des tables hautes.

Structure en tube d'acier rond cintré, finition époxy ou chromée, avec repose-pieds réglable en hauteur par crans sans outil (en option pour le modèle 33409) pour une adaptation à la bonne taille de l'élève. Deux traverses robustes entre les patins assurent un guidage précis et doux du repose-pieds.
Tailles des chaises d'élève pour une assise surélevée aux tables de 71 ou 76 cm. Disponibles en 2 tailles fixes avec 4 réglages de repose-pieds.
Coque d'assise en contreplaqué (Ply) avec peinture antidérapante, fixation de siège masquée et lumière de préhension.
Équipement et options. Patins pour sol dur ou moquette ou embouts universels bicomposants ou, en option, patins avec éléments interchangeables. Empilage maximum des chaises avec repose-pieds en « position de rangement » (ST), voir tableau. Repose-pieds avec protection contre le déclenchement.
Recommandation. JUMPER Ply Level peut être combiné avec des tables scolaires (sans repose-livres, suspension de chaises ou boîtes Gratnells) d'une hauteur de 71 ou 76 cm.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : H1.

	Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm						
JUMPER Ply Level		**33457**	**33456**	**33455**	**33458**		**33459**
	Hauteurs fixes	● 2 ● 3	● 4	● 2 ● 3	● 4 ● 5		● 6
	Coque assise	S	M	S	M		L
	Distance entre assise et sol cm	48	50,3	52,9	53		46
	Distance entre assise et position du pied h cm	31 35	38	31 35	38 43		46
	Hauteur de table optimale cm	71		76			
	Empilabilité	3		4			3



Information de produit

JUMPER Ply Move HS

Chaise pivotante avec anneau de pied pour une assise ergonomique à des tables hautes.

Structure composée d'un piètement cruciforme en aluminium et d'un vérin à gaz avec habillage plastique pour le réglage de la hauteur.
Chaises d'élève pour une assise surélevée aux tables de 71 cm de hauteur.
Coque d'assise en contreplaqué (Ply) avec peinture antidérapante, fixation de siège masquée et lumière de préhension.
Équipement et options. Patins ou roulettes pour sol dur ou moquette ou embouts universels bicomposants. Avec anneau repose-pieds et mécanisme à bascule 3D particulièrement ergonomique. Modèle avec un vérin à gaz plus léger adapté aux enfants. Crochet pour la suspension des chaises sur le plateau de table.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Piètement aluminium 5 branches : M1; Assise et dossier : H1.

		Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm Avec roulettes, hauteur supplémentaire 23,5 mm.		
JUMPER Ply Move HS	Lift			**33553**
		Hauteur réglable en continu		41,7-56,9 cm (3 4 5)
		Coque assise		M
		Hauteur de table optimale cm		71



Information de produit

Level-LuPo

Chaise à patins pour une assise ergonomique à des tables hautes.

Structure en tube d'acier rond cintré, finition époxy ou chromé, avec repose-pieds à hauteur réglable par crans (en option pour le modèle 31409) suivant de la taille de l'élève. Deux entretoises robustes entre les patins garantissent un guidage précis et sans arête du repose-pieds.
Chaise avec une assise en hauteur à hauteurs fixes avec chacune 4 réglages possibles du repose-pieds.
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (LuPo) pour une assise agréable avec effet de coussin d'air. Fixation masquée de l'assise et lumière de préhension.
Équipement et options. Patins pour sols durs ou souples ou patins universels à 2 composants ou, en option, patins interchangeables avec éléments de glissement remplaçables. Nombre de chaises empilables avec repose-pieds en « position rangement » (ST), voir tableau. Repose-pieds avec protection contre le déclenchement.
Recommandation. Level se combine avec des tables d'élèves des hauteurs 71 ou 76 (sans repose-livres, suspension de chaises ou boîtes Gratnells).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C1.

	Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm							
Level-LuPo		**31407**		**31406**	**31405**		**31408**	**31409**
	Hauteurs fixes	2 | 3		4	2 | 3		4 | 5	6
	Coque assise	S		M	S		M	L
	Distance entre assise et sol cm	48		49	52,6		53	46
	Distance entre assise et position du pied h cm	31	35	38	31	35	38 | 43	46
	Hauteur de table optimale cm	71			76			
	Empilabilité	3		4	3		4	



Information de produit

PantoMove-LuPo HS

Chaise pivotante avec anneau de pied pour une assise ergonomique à des tables hautes.

Structure composée d'un piètement cruciforme en aluminium et d'un vérin à gaz avec habillage plastique. Tous les modèles à hauteur réglable.
Chaise pour hauteur de table 71 cm et plus.
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (LuPo), pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. Fixation masquée de l'assise et lumière de préhension.
Équipement et options. Embouts ou roulettes pour sol dur ou souple ou embouts universels bi-composants. Avec anneau repose-pieds et en option, avec mécanisme oscillant 3-D particulièrement ergonomique. Modèle 31509 avec un vérin à gaz plus léger adapté aux enfants. Avec crochet arrière pour fixer la chaise à un plateau de table.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Assise et dossier : C1.

		Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm Avec roulettes, hauteur supplémentaire 23,5 mm.		
PantoMove-LuPo HS	Lift			**31509**
		Hauteur réglable en continu		41,1-53,9 cm (3 4 5)
		Coque assise		M
		Hauteur de table optimale cm		71



Information de produit

Level-VF

Chaise à patins pour une assise ergonomique à des tables hautes.

Structure en tube d'acier rond cintré ; finition époxy ou chromé, réglage sans outil de la hauteur par crans du repose-pieds (en option pour 31429) pour l'ajustement à la taille de l'élève. Deux entretoises robustes entre les patins garantissent un guidage précis et sans forcer du repose-pieds.
Chaise avec une assise en hauteur à hauteurs fixes avec chacune 4 réglages possibles du repose-pieds.
Coque assise en multiplis (VF) avec vernis anti-glissant. Fixation masquée de l'assise et lumière de préhension.
Équipement et options. Patins pour sols durs ou souples ou patins universels à 2 composants ou, en option, patins interchangeables avec éléments de glissement remplaçables. Nombre maximum de chaises empilables avec repose-pieds en « position de rangement » voir tableau. Repose-pieds en avec protection contre le déclenchement.
Recommandation. Level se combine avec des tables d'élèves des hauteurs 71 ou 76 (sans repose-livres, suspension de chaises ou boîtes Gratnells).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : H1.

	Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires 2 = 31 cm 3 = 35 cm 4 = 38 cm 5 = 43 cm 6 = 46 cm							
Level-LuPo		**31427**		**31427**	**31425**		**31428**	**31429**
	Hauteurs fixes	2 | 3		4	2 | 3		4 | 5	6
	Coque assise	S		M	S		M	L
	Distance entre assise et sol cm	48		48,5	52,6		53	46
	Distance entre assise et position du pied h cm	31	35	38	31	35	38 | 43	46
	Hauteur de table optimale cm	71			76			
	Empilabilité	3						



Information de produit

PantoMove-VF HS

Chaise pivotante avec anneau de pied pour une assise ergonomique à des tables hautes.

Structure composée d'un piètement cruciforme en aluminium et d'un vérin à gaz avec habillage plastique.
Chaise pour hauteur de table 71 cm et plus.
Coque assise en multiplis avec vernis anti-glissant, fixation de l'assise visible et lumière de préhension.
Équipement et options. Embouts ou roulettes pour sol dur ou souple ou embouts universels bi-composants. Avec anneau repose-pieds et en option, avec mécanisme oscillant 3-D particulièrement ergonomique. Modèle 31529 avec un vérin à gaz plus léger adapté aux enfants. Avec crochet arrière pour fixer la chaise à un plateau de table.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Assise et dossier : H1.

		Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm Avec roulettes, hauteur supplémentaire 23,5 mm.		
PantoMove-VF HS	Lift			**31529**
		Hauteur réglable en continu		41,2–56,4 cm (3 4 5)
		Coque assise		M
		Hauteur de table optimale cm		71

Chaises d'enseignant






Information de produit

JUMPER Air Active

Chaise d'enseignant à suspension élastique vers l'avant.

Structure en tube d'acier rond cintré, finition époxy ou chromé avec traverse de renforcement très robuste entre les patins. La chaise est empilable (voir tableau).
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (Air) pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. La coque est fabriquée avec une fixation d'assise masquée et est disponible en taille L. En option avec une assise rembourrée composée d'un noyau en plastique recouvert d'une housse en tissu.
Équipement et options. Embouts pour sol dur ou moquette ou embouts universels bi-composants ou en option patins avec embouts interchangeables.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C4; Revêtement tissu : S40,46,51,64,74,78,79,82.

	Rembourrage: Assise 15 mm.			
JUMPER Air Active			**33400**	**33402**
	Assise l×h×p mm		440×460×425	455×475×425
	Total l×h×p mm		525×812×523	
	Coque assise		L	
	Empilabilité		5	



Information de produit

JUMPER Air Four

Chaise d'enseignant à quatre pieds.

Structure en tube d'acier rond cintré, finition époxy ou chromé. La chaise est empilable (voir tableau). Disponible en option avec des roulettes doubles.
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (Air), pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. La coque est fabriquée avec une fixation d'assise masquée et est disponible en taille L. En option avec une assise rembourrée, composée d'un noyau en plastique recouvert d'une housse en tissu.
Équipement et options. Embouts pour sols durs ou moquette ou embouts universels bi-composants.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C4; Revêtement tissu : S40,46,51,64,74,78,79,82.

		Rembourrage: Assise 15 mm.			
JUMPER Air Four				**33316**	**33317**
		Total l×h×p mm		512×809×529	
	Roulettes			**33320**	**33321**
		Total l×h×p mm		535×800×553	
		Assise l×h×p mm		440×460×425	455×475×425
		Coque assise		L	
		Empilabilité		5	



Information de produit

JUMPER Air Move

Chaise d'éducatrices pivotante et réglable en hauteur.

Structure composée d'un piètement cruciforme en aluminium et d'un vérin à gaz avec habillage plastique. Tous les modèles avec réglage en hauteur.
Tailles des chaises: Modèle optimisé pour les éducatrices dans les écoles maternelles ou les crèches. Hauteur d'assise extrêmement basse pour être à la même hauteur que les enfants.
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (Air) pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. La coque est fabriquée avec une fixation d'assise masquée et est disponible en taille L. En option avec une assise rembourrée composée d'un noyau en plastique recouvert d'une housse en tissu.
Équipement et options. Embouts ou roulettes pour sol dur ou moquette ou embouts universels bi-composants. En option avec mécanisme à bascule 3D particulièrement ergonomique. Dispositif de suspension pour accrocher les chaises sur le plateau de table.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C4; Revêtement tissu : S40,46,51,64,74,78,79,82.

		Rembourrage: Assise 15 mm. Avec roulettes, hauteur supplémentaire 23,5 mm.			
JUMPER Air Move	Kita (Basse)			**33538**	**33537**
		Assise l×h×p mm		455×363-453×425	440×348-437×425
		Total l×h×p mm		600×710-799×600	
		Coque assise		L	



Information de produit

JUMPER Ply Move

Chaise d'éducatrices pivotante et réglable en hauteur.

Structure composée d'un piètement cruciforme en aluminium et d'un vérin à gaz avec habillage plastique. Tous les modèles avec réglage en hauteur.
Coque d'assise en contreplaqué (Ply) avec vernis antidérapant, fixation d'assise masquée et lumière de préhension. En option avec une assise rembourrée ou rembourrage intégral avec housse en tissu.
Équipement et options. Embouts ou roulettes pour sol dur ou moquette ou embouts universels bi-composants. En option avec mécanisme à bascule 3D particulièrement ergonomique. Dispositif de suspension pour accrocher les chaises sur le plateau de table. Modèle **Kiga** optimisé pour les éducatrices dans les écoles maternelles ou les jardins d'enfants. Hauteur d'assise extrêmement basse pour être à la même hauteur que les enfants
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : H1; Revêtement tissu : S40,46,51,64,74,78,79,82.

		Rembourrage: Assise 15 mm. Avec roulettes, hauteur supplémentaire 23,5 mm.				
JUMPER Ply Move	Kita (Basse)			**33587**	**33588**	**33589**
		Assise l×h×p		440×334-435×422	455×349-450×422	455×349-450×422
		Total l×h×p		600×696-797×600		600×701-802×600
		Coque assise		L		



Information de produit

PantoMove-LuPo

Chaise à piètement cruciforme pour professeur, enseignants et éducateurs.

Structure composée d'un piètement cruciforme en aluminium et d'un vérin à gaz avec habillage plastique. Tous les modèles à hauteur réglable.
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (LuPo), pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. Avec fixation masquée de l'assise et lumière de préhension. Disponible en option avec une assise rembourrée, composée d'un noyau en plastique recouvert d'une housse en tissu.
Équipement et options. Embouts ou roulettes pour sols durs ou souples ou embouts universels bi-composants. En option avec mécanisme à bascule 3D particulièrement ergonomique. Dispositif de suspension pour accrocher les chaises sur le plateau de table.
Modèle **Plus** pour un poste de travail en hauteur assis / debout (68-115 cm) avec roulettes autobloquantes sous la contrainte ainsi qu'un anneau repose-pieds réglable en hauteur par pas de 3 cm.
Modèle **Kiga** optimisé pour les éducatrices dans les écoles maternelles ou les jardins d'enfants. Hauteur d'assise extrêmement basse pour être à la même hauteur que les enfants.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Assise et dossier : C1; Revêtement tissu : S51,74,78,79.

		Rembourrage: Assise 20 mm. Avec roulettes, hauteur supplémentaire 23,5 mm.						
PantoMove-LuPo	Lift		**31506**	**31577**				
	Plus (Haute)				**31507**	**31578**		
	Kiga (Basse)						**31508**	**31579**
		Assise l×h×p mm	430×424-552×410	450×444-572×410	430×503-751×410	450×523-723×410	430×354-443×410	450×374-463×410
		Total l×h×p mm	601×785-913×601		601×866-1114×601		601×715-803×601	
		Coque assise	L					




Information de produit

PantoSwing-LuPo

Chaise à suspension élastique pour professeurs, enseignants et éducateurs.

Structure en tube d'acier rond cintré, finition époxy ou chromé avec traverse de renforcement très robuste entre les patins.
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (LuPo), pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. Fixation masquée de l'assise et lumière de préhension. Disponible en option avec un siège rembourré ou un tissu intégral composé d'un noyau en plastique et d'un revêtement en tissu tendu.
Équipement et options. Embouts pour sols durs ou moquette ou embouts universels bi-composants ou en option patins avec embouts interchangeables. En option avec protection des chants de table pour le rangement des chaises sur le plateau.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C1; Revêtement tissu : S51,74,78,79.

	Rembourrage: Assise 20 mm. Dossier 15 mm.	 En option avec protection des chants pour appui sur table.			
PantoSwing-LuPo			**31400**	**31479**	
PantoSwing-Soft					**31415**
	Assise l×h×p mm		430×460×410	450×480×410	480×480×450
	Total l×h×p mm		525×812×504		520×835×545
	Coque assise		L		XL



Information de produit

Compass-LuPo

Chaise à quatre pieds pour professeurs, enseignants et éducateurs.

Structure en tube d'acier rond cintré et soudé, finition époxy ou chromé.
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (LuPo), pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. Fixation masquée de l'assise et lumière de préhension. Disponible en option avec une assise rembourrée, composée d'un noyau en plastique recouvert d'une housse en tissu.
Équipement et options. Embouts pour sols durs ou souples ou embouts universels bi-composants.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C1; Revêtement tissu : S51,74,78,79.

		Rembourrage: Assise 15 mm.			
Compass	LuPo			**31300**	**31379**
		h mm		460	475
		Assise l mm		430	450



Information de produit


PantoMove-VF

Chaise à piètement cruciforme pour professeur, enseignants et éducateurs.

Structure composée d'un piètement cruciforme en aluminium et d'un vérin à gaz avec habillage plastique.
Modèle **Fix** à hauteur fixe ou à hauteur réglable via vérin.
Coque assise en multiplis avec vernis anti-glissant, fixation de l'assise visible et lumière de préhention.
Équipement et options. Embouts ou roulettes pour sol dur ou souple ou embouts universels bi-composants. En option, mécanisme oscillant 3-D particulièrement ergonomique.
Modèle **Plus** pour un poste de travail en hauteur assis / debout (68-115 cm) avec roulettes auto-bloquantes sous la contrainte ainsi qu'un anneau repose-pieds réglable en hauteur par pas de 3 cm.
Modèle **Kiga** optimisé pour les éducatrices dans les écoles maternelles ou les jardins d'enfants. Hauteur d'assise extrêmement basse pour être à la même hauteur que les enfants.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Assise et dossier : H1; Revêtement tissu : S40,46,51,64,74,78,79,82.

		Rembourrage: Assise 20 mm. Dossier 20 mm. Avec roulettes, hauteur supplémentaire 23,5 mm.					
PantoMove-VF	Lift		**31526**				
	Plus (Haute)			**31527**			
	Kiga (Basse)				**31530**	**31531**	**31532**
		Assise l×h×p mm	430×415-567×440	430×506-779×440	430×331-432×440	430×351-452×440	430×351-452×440
		Total l×h×p mm	601×811-963×601	601×901-1176×601	601×727×828×601		
		Coque assise	L				

Tables scolaires










Information de produit

Tano

Table polygonale asymétrique.

Piétement composé d'un cadre rectangulaire en tube d'acier avec pieds de table soudés en tube d'acier rond, thermolaqué à la résine époxyde de couleur. Table équipée de vis de compensation pour le sol, de patins pour sols durs ou souples ou de patins universels ou de 2 ou 4 roulettes blocables. La table est empilable par 6.
Forme du plateau idéale pour de multiples possibilités de combinaison et d'installation pour le travail individuel, en double ou en groupe.
Tables disponibles en 7 hauteurs fixes ou avec réglage de la hauteur par crans à l'aide d'une clé Allen selon DIN EN 1729 et une hauteur en 74 cm de bureau.
Plateau de table en panneau de particules mélaminé ou stratifié de 19 mm ou 25 mm avec chant en plastique collé ou chant de sécurité en polyuréthane (PUR) moulé sans soudure. En partie également avec un plateau fixe en HPL de 13 mm. Avec des coins arrondis.
En option, avec une boîte en plastique Gratnells intégrée dans le cadre du châssis et un crochet pour dossiers sur le côté.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L4; Plateau en panneau de particules fines (chant PUR) : L2; Panneau de particules avec stratifié : L2,(blanc inscriptible); Panneau de particules avec stratifié (chant PUR) : L2; HPL-panneau de stratifié : L4.

	Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm	Configuration **A**  **B**  **C** 		
Tano			**01492**	**01493**
	l×p cm		70×66/43	80×69/43
	Bord de table		MS, PUR	MS
	l×p cm Configuration **A**		158×142	171×154
	l×p cm Configuration **B**		140×140	160×160
	l×p cm Configuration **C**		178×164	194×179
	Hauteurs fixes		○ ● ● ● ● 74 cm ● ●	
	Hauteur réglable par crans		● ● ● 74 cm ● ●	
	Empilabilité		6	






Information de produit

Shift+ Base

Tables à quatre pieds, empilables.

Structure composée de pieds en tube d'acier rond orientés partiellement vers l'extérieur, soudés à un cadre central en tube d'acier carré, finition époxy. Partiellement avec hauteur réglable tube dans le tube via clé Allen (voir tableau). Tables équipées de 4 patins en plastique, en feutre ou bi-composants, ou avec patins et 2 roulettes avec freins.
Table avec 7 hauteurs fixes ou avec réglage en hauteur par crans au moyen d'une clé Allen.
Plateau en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé ou stratifié avec chants en plastique collés ou panneau compact en HPL à cœur massif. Les coins sont arrondis 25 mm.
Fonction : Les formes concaves-convexes offrent de nombreuses possibilités de configurations en cercle, en rangée et en groupe. En position de rangement, il est possible d'empiler 6 tables. Elles sont dotées d'une butée de protection sous le cadre.
Avertissement : Maximum 3 tables empilées et sans contrainte peuvent être déplacées sur roulettes !
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L4; HPL-panneau de stratifié : L4; Panneau de particules avec stratifié : L2,(blanc inscriptible).
Autres produits sur cette page : PantoMove-LuPo.

	Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm			
Shift+ Base			**01440**	**01441**
	Forme		convexe	concave
	Bouchon		noir	argenterie
	l×p cm		96,8×54/39,1	98,5×54/38,9
	Hauteurs fixes		○ ● ● ● ● ● ●	
	Hauteur réglable par crans		● ● ● 74 cm ● ●	
	max. Empilabilité (empliées transportables)		6 (3)	






Information de produit

Shift+ Base

Table à quatre pieds.

Structure composée de pieds en tube d'acier rond et d'un cadre en tube d'acier carré placé en retrait, finition époxy. En option avec hauteur réglable, tube intégré dans le tube, via clé Allen (voir tableau). Tables équipées de 4 patins en plastique, en feutre ou bi-composants, ou avec patins et 4 roulettes avec freins. Modèle 01448 empilable 8 fois.
Table avec 7 hauteurs fixes ou avec réglage en hauteur par crans au moyen d'une clé Allen.
Plateau en LIGNOpal, panneau en particules fines mélaminé ou stratifié avec chants en plastique collés ou panneau compact en HPL à cœur massif. Coins arrondis 25 mm.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L4; HPL-panneau de stratifié : L4; Panneau de particules avec stratifié : L2,(blanc inscriptible).
Autres produits sur cette page : JUMPER Air Move.

	Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaire ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm			
Shift+ Base			**01445**	**01448**
	Plateau l×p cm		140,8×78,8	
	l×p Total cm		140,8×78,8	140,8×88,7
	Hauteurs fixes		○ ● ● ● ● ● ●	
	Hauteur réglable par crans		● ● ● 74 cm ● ●	
	Empilabilité			8
	Surface d'empilement l×p cm			165,3×88,7



Information de produit

Shift+ Base

Table pliante.

Structure (FlipTable) composée d'une traverse centrale en tube d'acier et d'une console articulée. La table peut être pliée à l'aide d'un mécanisme de sécurité à deux mains sous le plateau de table. Avec ferrure de blocage du plateau en position horizontale et verticale.
Structure composée de deux tubes d'acier cintrés, finition époxy et de 4 roulettes avec freins.
Table avec 4 hauteurs d'assise fixes, ou 2 hauteurs debout. Réglable en hauteur en option.
Fonction. En position verticale du plateau, un nombre illimité de tables peuvent être juxtaposées pour optimiser l'espace.
Plateau en LIGNOpal, panneau en particules fines mélaminé ou stratifié avec chants en plastique collés ou panneau compact en HPL à cœur massif. Les coins sont arrondis 25 mm.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L4; HPL-panneau de stratifié : L4; Panneau de particules avec stratifié : L2,(blanc inscriptible).
Autres produits sur cette page : JUMPER Air Move.

	Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires **Assis (Annexe A)** 4 = 64 cm 5 = 71 cm 6 = 76 cm 7 = 82 cm **Debout (Annexe C)** C4 = 88 cm C6 = 106 cm			
Shift+ Base				**01451**
	l×p cm			141×79
	Heuteurs fixes	h Assis		4 5 74cm 6
		h Debout		C4 C6
	Heuteur réglable, type 1	h Assis		4 5 74cm 6
	Heuteur réglable, type 2			74cm 6 7
		h Debout		C4 97cm




Information de produit

Shift+ Base

Tables semi-circulaires.

Structure composée de pieds en tube d'acier rond et d'un cadre périphérique en tube d'acier carré sur 5 cotés, finition époxy. Certains modèles avec hauteur réglable, tube intégré dans le tube, via clé Allen (voir tableau). Tables équipées de 5 patins en plastique, en feutre ou bi-composants, ou de 5 roulettes dont 2 avec frein.
Table avec 7 hauteurs fixes ou avec réglage en hauteur par crans au moyen d'une clé Allen.
Plateau en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé ou stratifié avec chants en plastique collés ou panneau compact en HPL à cœur massif. Les coins sont arrondis 25 mm.
Équipement (01443) : Avec une sortie de câble (arrière) et un chemin de câble métallique rabattable et verrouillable.
Options (01443) : Avec serre-câble, prise encastrée, prise à 5 voies et bras de moniteur confort.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L4; HPL-panneau de stratifié : L4; Panneau de particules avec stratifié : L2,(blanc inscriptible).
Autres produits sur cette page : PantoMove-LuPo.

	Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaire ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm			
Shift+ Base			**01442**	**01443**
	l×p cm		160×78	
	Hauteurs fixes		○ ● ● ● ● ● ●	
	Hauteur réglable par crans			● ● ● 74 cm ● ●



Information de produit

Shift+ Base

Table d'écolier assis-debout à hauteur réglable.

Structure composée de patins en acier, soudés, en forme de U, finition époxy et d'une colonne centrale. Patins standard avec 4 roulettes dont 2 avec freins. En option avec voile et/ou porte docuement (voir tableau).
Fonction : Le vérin à gaz est déclenché à l'aide d'un levier placé sous le plateau. Le levier est équipé d'un couvercle de protection contre le déclenchement involontaire.
Hauteur de table deux hauteurs fixes ou hauteur réglable en continu via un vérin à gaz intégré.
Plateau en panneau de particules fines mélaminé ou stratifié avec chants en plastique collés ou panneau compact en HPL à cœur massif.
Équipement : Au choix, avec un casier à livres en tôle d'acier pliée sur trois côtés sous le plateau de la table et / ou avec un panneau de particules fines ou en HPL.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L4; HPL-panneau de stratifié : L4; Panneau de particules avec stratifié : L2,(blanc inscriptible).

				
Shift+ Base			**01452**	**01453**
	Hauteurs fixes cm		91,5 (110,2)	
	Hauteur réglable en continu cm			71-114
	l×p cm		75×65	
	En option		Porte-document	
			Voile	
			Recharge	




Information de produit

EcoTable-Q

Table d'élève avec pieds tubulaires carrés.

Structure composée d'un cadre en acier rectangulaire avec pieds de table soudés en tube d'acier carré, finition en résine époxy colorée. Table avec vis de nivellement du sol, patins pour sol dur ou moquette ou patins universels ou avec 2 ou 4 roulettes, dont 2 verrouillables.
Table avec 7 ou 8 hauteurs fixes.
Plateau de table en panneau de particules fines mélaminé ou laminate de 19mm ou 25mm avec chants en plastique collés ou chants PUR haute résistance coulés. En partie aussi avec un panneau de HPL massif de 13 mm. Plateau de table avec coins anguleux.
En option avec une boîte en plastique Gratnells intégrée dans le cadre, rails pour suspension de chaise ou un panier de rangement sous le plateau, crochets latéraux pour recevoir les cartables et un voile de fond côté opposé à l'utilisateur.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L6; Plateau en panneau de particules fines PUR : L2; HPL-panneau de stratifié : L4; Panneau de particules avec stratifié : L2.
Autres produits sur cette page : JUMPER Air Active.

		Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm								
EcoTable-Q	Panneau de particules-KU Stratifié-KU HPL	p = 50 cm	**23100**	**23101**	**23102**	**23103**				
		p = 60 cm					**23105**	**23106**	**23107**	**23108**
		p = 65 cm	**23110**	**23111**		**23113**				
	Panneau de particules-PUR	p = 50 cm	**23100**			**23103**				
		p = 65 cm		**23111**		**23113**				
		l cm	70	75	120	130	70	75	120	130
		Hauteurs fixes	○●●●●●●●				○●●●●●74 cm●●			





Information de produit

EcoTable-R

Table d'élève avec pieds tubulaires ronds.

Structure composée d'un cadre en acier rectangulaire avec pieds de table soudés en tube d'acier rond, finition en résine époxy colorée. Table avec vis de nivellement du sol, patins pour sol dur ou moquette ou patins universels ou avec 2 ou 4 roulettes, dont 2 verrouillables.
Table avec 7 ou 8 hauteurs fixes ou avec réglage en hauteur par crans au moyen d'une clé Allen.
Plateau de table en panneau de particules fines mélaminé ou laminate de 19mm ou 25mm avec chants en plastique collés ou chants PUR haute résistance coulés. Partiellement également avec un panneau compact en HPL de 13 mm. Avec des coins angulaires ou ronds (rayon = 25mm).
En option avec une boîte en plastique Gratnells intégrée dans le cadre, rails pour suspension de chaise ou un panier de rangement sous le plateau, crochets latéraux pour recevoir les cartables et un voile de fond côté opposé à l'utilisateur.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L6; Plateau en panneau de particules fines PUR : L2; HPL-panneau de stratifié : L4; Panneau de particules avec stratifié : L2.
Autres produits sur cette page : JUMPER Air Active.

		Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm								
EcoTable-R	Panneau de particules-KU Stratifié-KU HPL	p = 50 cm	**23000**	**23001**	**23002**	**23003**				
		p = 60 cm					**23005**	**23006**	**23007**	**23008**
		p = 65 cm	**23010**	**23011**		**23013**				
	Panneau de particules-PUR	p = 50 cm	**23000**			**23003**				
		p = 65 cm		**23011**		**23013**				
		l cm	70	75	120	130	70	75	120	130
		Hauteurs fixes	○ ● ● ● ● ● ●				○ ● ● ● ● ● 74 cm ● ●			
		Hauteur réglable par crans	● ● ● 74 cm ● ●							




Information de produit

Cross-Q

Table de groupe avec pieds tubulaires carrés.

Structure composée d'un cadre en tube d'acier rectangulaire soudé placé en retrait, finition en résine époxy noire, et d'un étrier vissé avec pieds de table en tube d'acier carré, finition en résine époxy colorée ou chromé. Table avec vis de nivellement du sol, patins pour sol dur ou moquette ou patins universels ou avec 2 ou 4 roulettes à frein.
Table avec 8 hauteurs fixes.
Plateau de table en panneau de particules fines 19 mm mélaminé ou plaqué avec chants en plastique (MS) collés ou chants en bois massif ou plateau très robuste à cœur massif HPL 13 mm. Plateau de table avec coins anguleux.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1,(chromé); Plateau en panneau de particules fines : L6; HPL-panneau de stratifié : L4.

	Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm										
Cross-Q	p = 60 cm	**01840**					**01841**	**01842**	**01843**	**01844**	**01845**
	p = 70 cm		**01850**				**01851**	**01852**	**01853**	**01854**	**01855**
	p = 80 cm			**01860**			**01861**	**01862**	**01863**	**01864**	**01865**
	p = 90 cm				**01870**		**01871**	**01872**	**01873**	**01874**	**01875**
	p = 100 cm					**01890**	**01891**	**01892**	**01893**	**01894**	**01895**
	l cm	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200
	Hauteurs fixes	○ ● ● ● ● 74 cm ● ●									




Information de produit


Cross-R

Table de groupe avec pieds tubulaires ronds.

Structure composée d'un cadre en tube d'acier rectangulaire soudé, en retrait, finition en résine époxy noire et d'un étrier vissé avec pieds de table en tube d'acier rond, finition en résine époxy colorée ou chromé. Table avec vis de nivellement du sol, patins pour sols durs ou moquette ou avec patins universels ou avec 2 ou 4 roulettes à frein.
Table avec 8 hauteurs fixes et réglable en hauteur sur 6 positions.
Plateau de table en panneau de particules fines 19 mm mélaminé ou plaqué avec chants en matière synthétique (MS) collés ou chants en bois massif ou plateau très robuste à cœur massif HPL 13 mm. Chacune avec des coins angulaires ou ronds (rayon = 25mm) prononcés.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1,(chromé); Plateau en panneau de particules fines : L6; HPL-panneau de stratifié : L4.



Hauteur d'assise (± 2 cm)
pour tables scolaires
○ 0 = 40 cm
● 2 = 53 cm
● 3 = 59 cm
● 4 = 64 cm
● 5 = 71 cm
● 6 = 76 cm
● 7 = 82 cm



Cross-R	p = 60 cm	**01800**					**01801**	**01802**	**01803**	**01804**	**01805**
	p = 70 cm		**01810**				**01811**	**01812**	**01813**	**01814**	**01815**
	p = 80 cm			**01820**			**01821**	**01822**	**01823**	**01824**	**01825**
	p = 90 cm				**01830**		**01831**	**01832**	**01833**	**01834**	**01835**
	p = 100 cm					**01880**	**01881**	**01882**	**01883**	**01884**	**01885**
	b cm	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200
	Fixe Höhen	○ ● ● ● ● 74 cm ● ●									
	Höhenverstellbar in Stufen	● ● ● 74 cm ● ●									





Information de produit

LiteTable-ST

Table empilable.

Structure composée de pieds en tube d'acier rond et d'un cadre périphérique en tube d'acier carré, finition époxy. Grâce à la structure du piètement (pieds de table placés par paire à l'intérieur comme à l'extérieur), la table est empilable et peut également être tournée pour une configuration en rangée continue. Table dotée d'embouts pour sol dur ou moquette ou embouts universels bi-composants et en option 2 roulettes pour les pieds placés à l'extérieur.
Table avec 7 hauteurs fixes.
Plateau de table avec panneau compact en HPL ou panneau LIGNOpal mélaminé et chants de sécurité en polyuréthane coulés sans soudure (PUR). Ou avec un plateau LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé ou stratifié et chants en plastique collés. Plateau au choix avec des coins anguleux ou arrondis.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L4; Plateau en panneau de particules fines PUR : L2; Panneau de particules avec stratifié : L2,(blanc inscriptible); HPL-panneau de stratifié : L4.
Autres produits sur cette page : Compass-VF.

		Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm				
LiteTable-ST	PUR/KU	Plateau p = 55 cm		**21090**		**21003**
	KU	Plateau p = 65 cm			**21091**	
		Plateau l cm		70	75	
		l Total cm		78	83	
		Hauteurs fixes		○ ● ● ● ● ● ●		
		Empilabilité		8		
		Zone d'empilage l×p cm		78×82	83×92	
		Poids min. kg		13,5	15	




Information de produit

TriTable-III

Table triangulaire.

Structure composée de pieds en tube d'acier rond soudés et d'un cadre en tube d'acier carré, finition époxy. Tables avec embouts pour sol dur ou moquette ou patins universels bi-composants.
Table avec 7 hauteurs fixes ou avec réglage en hauteur par crans au moyen d'une clé Allen.
Plateau de table (triangle isocèle) composé d'un panneau en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé ou stratifié avec chants en plastique (MS) collés ou d'un panneau haute densité HPL à cœur massif, avec coins arrondis (rayon 25 mm).
Fonction : De nombreuses configurations sont possibles, postes de travail en rangée ou par regroupement des tables. La table est empilable et dispose d'une butée de protection sous le cadre. En option avec une coque amovible en plastique du côté long de la table.
Équipement : En option avec une roulette sous pied d'angle à 90° ou avec 3 roulettes.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L4; HPL-panneau de stratifié : L4; Panneau de particules avec stratifié : L2,(blanc inscriptible); Boîte en plastique Gratnells : C3.
Autres produits sur cette page : Compass-VF.

	Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm	Configuration 			
TriTable-III			**01426**	**01427**	**01428**
	l×p cm		111/80×80	118/85×85	125/90×90
	l×p cm Configuration 2 tables		83×83	88×88	93×93
	l×p cm Configuration 4 tables		114×114	121×121	128×128
	Hauteurs fixes		○ ● ● ● ● ● ●		
	Hauteur réglable par crans		● ● ● ● ●		
	Empilabilité		8		









Information de produit

JUMPER StudioTable

Table à quatre pieds empilable pour l'école.

Châssis composé de pieds soudés avec un cadre périphérique, en tube d'acier rectangulaire de précision, finition époxy ou chromé. En raison de la position asymétrique du plateau, la table est empilable et peut également être configurée en rangée continue, en fonction de sa position. Le cadre est équipé d'un tampon et d'une protection anti glissante. Table avec embouts pour sol dur ou moquette ou patins universels bi-composants.
Table avec 7 hauteurs fixes.
Plateau de table. Panneau de particules fines mélaminé ou stratifié 19 mm et chant en plastique collé ou panneau de HPL de 13 mm.
Fonction. En raison de l'utilisation de matériaux légers mais résistants, la table rectangulaire peut être empilée par une seule personne. Voir le tableau pour la quantité maximale de tables empilées.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L4; HPL-panneau de stratifié : L4; Panneau de particules avec stratifié : L2,(blanc inscriptible).

	Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm						
JUMPER StudioTable	Plateau p = 65 cm			**22440**	**22441**	**22442**	**22443**
	Plateau l cm			65	75	130	130/65
	l Total cm			71	81	136	
	Hauteurs fixes			○ ● ● ● ● ● ●			
	Empilabilité	Dimensions 0-4		8			
	Surface d'empilement l×p cm			71×93	81×93	136×93	
	Empilabilité	Dimensions 5-7		6			
	Surface d'empilement l×p cm			71×85	81×85	136×85	





Information de produit

Uno-C

Table à patins.

Structure en colonne en C en acier finition époxy ou chromé sur piétement traîneau et pieds effilés recouverts d'une protection en matière synthétique. Pieds de table en tube d'acier spécial VS et traverse en tube d'acier rond.
Table en 6 hauteurs fixes ou avec un réglage en hauteur à 5 niveaux à l'aide d'un raccord à vis Allen.
Plateau de table sont - panneau de particules avec revêtement stratifié et chants de sécurité en polyuréthane (PUR) moulés sans soudure. - Panneau de particules avec revêtement en résine de mélamine et chant en plastique collé. - Panneau de particules avec revêtement en résine de mélamine et bord de sécurité en polyuréthane (PUR) moulé sans soudure. - Panneau de sécurité résistant LIGNOdur avec chant arrondi. - Panneau stratifié massif HPL avec chants poncés.
Équipement et options. Ecran, asier treillis métallique ou dispositif de suspension different pour les modèles de chaises.
Avertissement. Les chants PUR sont extrêmement résistants ; cependant la couleur peut s'altérer au fil du temps.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Plateau en LIGNOdur : L1; Plateau en panneau de particules fines PUR : L2; Plateau en panneau de particules fines : L4; HPL-panneau de stratifié : L4.

				Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires 2 = 53 cm 3 = 59 cm 4 = 64 cm 5 = 71 cm 6 = 76 cm 7 = 82 cm					
Uno-C				Hauteurs fixes		2 3 4 5 6 7			
				Hauteur réglable par crans					
	Épaisseur	Matériaux	Arête						
	13 mm	HPL	–	p = 50 cm		**22430**		**22432**	
	19 mm	Panneau de particules + mélaminé	MS						
	19 mm	Panneau de particules + mélaminé	PUR	p = 65 cm			**22431**		**22433**
	19 mm	Panneau de particules + stratifié	PUR						
	16 mm	LIGNOdur	–			**22430**	**22431**	**22432**	
				l cm		70	75	130	






Information de produit

Uno-M/Uno-M-Step

Table à patins.

Structure en colonne médiane en acier rond finition époxy sur piétement traîneau et pieds effilés recouverts d'une protection en matière synthétique. Pieds de table ovale plat et traverse en tube d'acier rond.
Table en 6 hauteurs fixes ou avec un réglage en hauteur à 5 niveaux à l'aide d'un raccord à vis Allen.
Les plateaux de table sont - Panneau de particules avec revêtement stratifié et chant de sécurité en polyuréthane moulé sans soudure (PUR). - Panneau de particules avec revêtement stratifié et chant en plastique collé. - Panneau de particules avec revêtement en résine de mélamine et chant de sécurité en polyuréthane (PUR) moulé sans soudure. - Panneau de particules avec revêtement en résine de mélamine et chant en plastique collé. - Panneau de sécurité LIGNOdur résistant avec chant arrondi.
Équipement et options. Patins pour sols durs et moquette ou patins universel bi-composants et crochet porte-sac. Casier treillis métallique ou dispositif de suspension different pour les modèles de chaises.
Avertissement. Les chants PUR sont extrêmement résistants ; cependant la couleur peut s'altérer au fil du temps.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Plateau en LIGNOdur : L1; Plateau en panneau de particules fines : L4; Plateau en panneau de particules fines PUR : L2; Panneau de particules avec stratifié : L4.

				Hauteur d'assise (±2cm) pour tables scolaires 2 = 53 cm 3 = 59 cm 4 = 64 cm 5 = 71 cm 6 = 76 cm 7 = 82 cm										
Uno-M					**Uno-M**					**Uno-M-Step**				
				Hauteurs fixes	2 3 4 5 6 7									
				Hauteur réglable par crans						3 4 5 6 7				
	Épaisseur	Matériaux	Arête											
	16 mm 25 mm 19 mm	LIGNOdur Panneau de particules + mélaminé Panneau de particules + stratifié	– MS PUR	p = 50 cm	**02408**			**02405**		**22408**			**22405**	
				p = 65 cm		**02409**					**22409**			
	25 mm 25 mm	Panneau de particules + mélaminé Panneau de particules + stratifié	MS MS	p = 60 cm	**02412**		**02413**			**22412**		**22413**		
	25 mm	Panneau de particules + mélaminé	PUR	p = 65 cm		**02410**		**02406**	**02407**		**22410**		**22406**	**22407**
				l cm	70	75	120	130	150	70	75	120	130	150





Information de produit

StepByStep-I

Table à patins, hauteur réglable.

Structure en tube d'acier avec revêtement époxy, colonne latérale (en C) asymétrique sur patins en acier avec revêtement de protection en synthétique. Tous les tubes en acier rond.
Table avec un réglable en hauteur sur 6 positions par degrés à l'aide d'une clé Torx ou d'une molette.
Plateau en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chant de sûreté en polyuréthane coulé sans bavure. En option plateau de sûreté LIGNOdur, extrêmement résistant avec chants arrondis.
Fonction du plateau. Plan de travail horizontal fixe.
Équipement et options. Patins pour sols durs ou souples et crochet porte-sac. Casier treillis métallique ou dispositif de suspension different pour les modèles de chaises.
Remarque. La hauteur de table peut varier légèrement suivant les patins et le type de plateau. Les chants PUR sont extrêmement résistants; toutefois la couleur peut passer au fil du temps.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Plateau en LIGNOdur : L1; Plateau en panneau de particules fines PUR : L2.
Autres produits sur cette page : PantoSwing-LuPo.

		Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires 2 = 53 cm 3 = 59 cm 4 = 64 cm 5 = 71 cm 6 = 76 cm 7 = 82 cm						
StepByStep I	LIGNOdur	p = 50 cm			**02904**	**02905**		
		p = 65 cm		**02901**				
	Particules fines-PUR	p = 65 cm					**02993**	**02994**
		l cm		75	70	130	75	130
		Hauteur réglable par crans		2 3 4 5 6 7				




Information de produit

Ergo-I

Table à patins, hauteur réglable.

Structure en tube d'acier avec revêtement époxy, colonne latérale (en C) asymétrique sur patins en acier avec revêtement de protection en synthétique. Tous les tubes en acier rond.
Table avec réglage de la hauteur en continu par manivelle.
Fonction de la structure. Réglage de la hauteur en continu par manivelle.
Plateau en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chant de sûreté en polyuréthane coulé sans bavure.
Fonction du plateau. Plan de travail horizontal fixe.
Équipement et options. Patins pour sols durs ou souples et crochet porte-sac. Casier à livre en multiplis de hêtre resp. en treillis métallique ou porte-chaise métallique pouvant recevoir tous les modèles de chaises VS (PantoSwing à partir de la taille 4).
Remarque. La hauteur de table peut varier légèrement suivant les patins. Les chants PUR sont extrêmement résistants; toutefois la couleur peut passer au fil du temps.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Plateau en panneau de particules fines PUR : L2.
Autres produits sur cette page : PantoMove-LuPo.

		Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires 3 = 59 cm 4 = 64 cm 5 = 71 cm 6 = 76 cm 7 = 82 cm			
Ergo I	Particules fines-PUR	p = 65 cm		**02970**	**02971**
		l cm		75	130
		Hauteur réglable en continu		56,5-82 cm (3 4 5 6 7)	





Information de produit

Classic

Table à patins.

Structure en bois de hêtre massif, colonne centrale avec patins effilés.
Table avec 5 hauteurs fixes.
Plateau en panneau LIGNOpal mélaminé double face avec chant en polyuréthane (PUR) coulé en monobloc et sans bavure. Chant de sécurité. Ou en panneau de sûreté en LIGNOdur particulièrement robuste avec chant arrondis.
Équipement et options. Patins pour sols durs et souples. Crochet porte sac, grille et tablette porte document (2105, 2106, 2108-2110). La hauteur de table peut varier en fonction du type de plateau et de patins.
Remarque. La hauteur de table peut varier légèrement suivant les patins et le type de plateau. Les chants PUR sont extrêmement résistants; toutefois la couleur peut passer au fil du temps.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en bois : H(nature); Plateau en LIGNOdur : L1; Plateau en panneau de particules fines PUR : L2.
Autres produits sur cette page : Classic.

		Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires 2 = 53 cm 3 = 59 cm 4 = 64 cm 5 = 71 cm 6 = 76 cm					
Classic	LIGNOdur	p = 50 cm		**02108**		**02105**	
		p = 65 cm			**02109**		
	Particules fines-PUR	p = 65 cm			**02110**	**02106**	**02107**
		l cm		70	75	130	150
		Hauteurs fixes		2 3 4 5 6			




Information de produit

FlipTable-RU

Table debout et assise avec cadre en tube rond et plateau pliant.

Construction composée d'une traverse en tube d'acier noir placée au centre et d'une console articulée. Déclenchement du pliage par une commande de sécurité à deux mains sous le plateau de table. Avec une ferrure pour bloquer le plateau en position horizontale et verticale et, en option, avec un raccord de table.
Table avec 4 hauteurs d'assise fixes, ou 2 hauteurs debout. Réglable en hauteur en option.
Plateau de table en panneau de particules revêtu de résine de mélamine, de stratifié ou de placage ou en panneau HPL à âme pleine. Panneaux de particules avec chants en plastique ou en bois massif et en partie avec chants arrondis en PUR (voir tableau). Les coins sont angulaires ou arrondis en option.
Piétement composé de deux tubes d'acier courbés, revêtus par poudre ou chromés. Piétement avec roulettes verrouillables.
Fonctionnement. Lorsque le plateau est relevé, il est possible de faire coulisser un nombre quelconque de tables pour optimiser l'espace.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L6; Plateau en panneau de particules fines PUR : L2; Plateau en panneau de particules fines, HPL : L4; Plateau plaqué : F1; Panneau de particules avec stratifié : L2,(blanc inscriptible).

	Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires **Assis (Annexe A)** 4 = 64 cm 5 = 71 cm 6 = 76 cm 7 = 82 cm **Debout (Annexe C)** C4 = 88 cm C6 = 106 cm														
FlipTable-RU	p = 65 cm	PUR / KU	**22102**		**22103**										
	p = 70 cm	KU		**22105**		**22106**	**22107**	**22108**	**22109**						
	p = 80 cm									**22110**	**22111**	**22112**	**22113**	**22114**	
	p = 90 cm									**22115**	**22116**	**22117**	**22118**	**22119**	
	Heuteurs fixes	h Assis	4 5 74cm 6							5 74cm 6					
		h Debout	C4 C6							C4 C6					
	Heuteur réglable, type 1	h Assis	4 5 74cm 6							5 74cm 6					
	Heuteur réglable, type 2		74cm 6 7							74cm 6 7					
		h Debout	C4 97cm							C4 97cm					
	l cm		130	140	150	160	180	200	220	140	160	180	200	220	




Information de produit

FlipTable-TQ

Table debout et assise avec pied en T et colonne en tube carré et plateau rabattable.

Construction composée d'une traverse en tube d'acier noir placée au centre et d'une console articulée. Déclenchement du pliage par une commande de sécurité à deux mains sous le plateau de table. Avec une ferrure pour bloquer le plateau en position horizontale et verticale et, en option, avec un raccord de table.
Table avec 4 hauteurs d'assise fixes, ou 2 hauteurs debout.
Plateau de table en panneau de particules revêtu de résine de mélamine, de stratifié ou de placage ou en panneau HPL à âme pleine. Panneaux de particules avec chants en plastique ou en bois massif et en partie avec chants arrondis en PUR (voir tableau). Les coins sont angulaires ou arrondis en option.
Piétement composé d'une colonne en tube carré revêtue par poudre et d'un patin revêtu par poudre ou chromé avec roulettes blocables.
Fonctionnement. Lorsque le plateau est relevé, il est possible de faire coulisser un nombre quelconque de tables pour optimiser l'espace.
Remarque. Les chants en PUR sont extrêmement résistants, mais peuvent présenter des changements de couleur.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L6; Plateau en panneau de particules fines PUR : L2; Plateau en panneau de particules fines, HPL : L4; Plateau plaqué : F1; Panneau de particules avec stratifié : L2,(blanc inscriptible).

	Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires **Assis (Annexe A)** ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm **Debout (Annexe C)** ● C4 = 88 cm ● C6 = 106 cm									
FlipTable-TQ	p = 65 cm	PUR / KU		**22142**		**22143**				
	p = 70 cm	KU			**22145**		**22146**	**22147**	**22148**	**22149**
	p = 80 cm				**22150**		**22151**	**22152**	**22153**	**22154**
	p = 90 cm				**22155**		**22156**	**22157**	**22158**	**22159**
	Heuteurs fixes	h Assis		4 5 74cm 6						
		h Debout		C4 C6						
	l cm			130	140	150	160	180	200	220



Information de produit

FlipTable-TR

Table debout et assise avec pied en T et colonne en tube rond et plateau rabattable.

Construction composée d'une traverse en tube d'acier noir placée au centre et d'une console articulée. Déclenchement du pliage par une commande de sécurité à deux mains sous le plateau de table. Avec une ferrure pour bloquer le plateau en position horizontale et verticale et, en option, avec un raccord de table.
Table avec 4 hauteurs d'assise fixes, ou 2 hauteurs debout.
Plateau de table en panneau de particules revêtu de résine de mélamine, de stratifié ou de placage ou en panneau HPL à âme pleine. Panneaux de particules avec chants en plastique ou en bois massif et en partie avec chants arrondis en PUR (voir tableau). Les coins sont angulaires ou arrondis en option.
Piétement composé d'une colonne en tube rond revêtue par poudre et d'un patin revêtu par poudre ou chromé avec roulettes blocables.
Fonctionnement. Lorsque le plateau est relevé, il est possible de faire coulisser un nombre quelconque de tables pour optimiser l'espace.
Remarque. Les chants en PUR sont extrêmement résistants, mais peuvent présenter des changements de couleur avec le temps.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L6; Plateau en panneau de particules fines, HPL : L4; Plateau plaqué : F1; Panneau de particules avec stratifié : L2,(blanc inscriptible).

	Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires **Assis (Annexe A)** ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm **Debout (Annexe C)** ● C4 = 88 cm ● C6 = 106 cm							
FlipTable-TR	p = 70 cm	KU		**22125**	**22126**	**22127**	**22128**	**22129**
	p = 80 cm			**22130**	**22131**	**22132**	**22133**	**22134**
	p = 90 cm			**22135**	**22136**	**22137**	**22138**	**22139**
	Heuteurs fixes	h Assis		4 5 74cm 6				
		h Debout		C4 C6				
	l cm			140	160	180	200	220





Information de produit

Puzzle

Table scolaire fantaisie.

Structure du piètement en tube d'acier rond soudé et châssis en tube d'acier rectangulaire. Tous les composants acier en finition époxy. Table individuelle avec vérins de réglage au sol.
Table avec 6 hauteurs fixes.
Plateau de table en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chant synthétique ou hêtre.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L6.
Autres produits sur cette page : Hokki.

	Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm		
Puzzle			**01470**
	l×p cm		165×114
	Hauteurs fixes		2 3 4 5 6 7






Information de produit

TriUnion

Table scolaire de travail debout.

Structure avec pieds en tube d'acier rond soudés et vissés et étrier repose-pieds. Revêtement époxy. Disponible en option avec étrier repose-pieds chromé et protection en plastique. Tables à roulettes ou à patins pour sols durs ou souples.
Tables en 3 hauteurs debout fixes.
Plateau de table (triangle isocèle) en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chants en matière synthétique Chants en matière synthétique ou plateau haute densité (HPL). Plateaux de tables avec coins arrondis.
Fonction : De nombreuses configurations sont possibles, postes de travail en rangée ou par regroupement des tables. En option avec connecteurs de table.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Plateau en panneau de particules fines : L4; HPL-panneau de stratifié : L4.
Autres produits sur cette page : Hokki.

	Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires ● C4 = 88 cm ● C6 = 106 cm ● C7 = 120 cm 	Configuration 			
TriUnion			**01475**	**01476**	**01477**
	l×p cm		163/117×117		
	l×p cm Configuration 2 tables		123×123		
	l×p cm Configuration 4 tables		174×174		
	Hauteurs fixes		C4	C6	C7





Information de produit

M-Table

Table à panneaux latéraux en hauteur de travail assis et debout.

Structure composée de deux panneaux latéraux, d'un plateau de table et d'une double traverse centrale stable, chacune en aggloméré revêtu de CPL ou de placage. Raccords supplémentaires en acier pour une stabilité accrue. Les deux panneaux latéraux avec patins.
Tables avec une hauteur d'assise et 3 hauteurs en position debout.
Montage. Pour une utilisation dans les couloirs ou les auditoriums, ou dans les pièces où les exigences de sécurité sont élevées, également avec un montage au sol.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Panneau de particules avec stratifié : L4; Plateau plaqué : F1.
Autres produits sur cette page : PantoMove-VF.

	Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires **Assis** / **Debout** 6 = 76 cm C4 = 88 cm C6 = 106 cm C7 = 120 cm										
M-Table	p = 70 cm	**20403**	**20404**	**20405**	**20406**	**20407**	**20423**	**20424**	**20425**	**20426**	**20427**
	p = 80 cm	**20413**	**20414**	**20415**	**20416**	**20417**	**20433**	**20434**	**20435**	**20436**	**20437**
	l cm	160	180	200	220	240	160	180	200	220	240
	Hauteurs fixes	74cm 6					C4 C6 C7				









Information de produit


Duo-Media

Table informatique.

Structure en tube d'acier rond, revêtement à poudre, double colonne latérale (en C) sur patins en acier avec protection en synthétique. Tous les tubes d'acier en profilé oblong. Table au choix avec fixation au sol.
Hauteur de table 72 cm.
Plateau de table en LIGNOpal, panneau de particules fines, mélaminé avec chant synthétique collé.
Fonction. Plateau de table avec mécanisme poussoir (12 cm) verrouillable permettant l'accès au puit à câbles. Passe-câbles en profilé synthétique sur toute la largeur de table, entre plateau et voile.
Équipement et options. Canal vertical pour câbles en tôle perforée pour un montage sans outils entre les colonnes. Paroi intérieure en tôle pleine, paroi extérieure en tôle perforée, revêtement à poudre. Les passe-câbles verticaux sont composés de 3 clips en plastique encliquetables sur les pieds de table. Équerre pour unité centrale et boîte pour unité centrale en tôle revêtue par poudre arctique, à fixer sur les pieds de la table.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L4.
Autres produits sur cette page : PantoMove-LuPo.

												
Duo-Media	p = 80 cm	**21470**	**21471**	**21472**	**21473**	**21474**	**21475**					
								21476	**21477**	**21478**	**21479**	**21480**
	l cm	80	90	120	140	160	180					
	h cm	72										
	l×h×p cm								23×44,9×57	22×44,9×52,8		
								Support UC	Coffre UC		Colonne montante	Passe-câbles

Tables d'enseignant





Information de produit

Shift+ Base

Pupitre d'enseignant à hauteur réglable.

Structure composée de patins en acier, soudés, en forme de U, finition époxy et d'une colonne centrale. Patins standard avec 4 roulettes dont 2 avec freins.
Fonction : Le vérin à gaz est déclenché à l'aide d'un levier placé sous le plateau. Le levier est équipé d'un couvercle de protection contre le déclenchement involontaire.
Hauteur de table deux hauteurs fixes ou hauteur réglable en continu via un vérin à gaz intégré.
Plateau en panneau de particules fines mélaminé ou stratifié avec chants en plastique collés ou panneau compact en HPL à cœur massif.
Équipement : Au choix, avec un casier à livres en tôle d'acier pliée sur trois côtés sous le plateau de la table et / ou avec un panneau de particules fines ou en HPL.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L4; HPL-panneau de stratifié : L4; Panneau de particules avec stratifié : L2,(blanc inscriptible).

						
Shift+ Base			**01454**	**01455**	**01452**	**01453**
	Hauteurs fixes cm		91,5 (110,2)		91,5 (110,2)	
	Hauteur réglable en continu cm			71-114		71-114
	l×p cm		67×50,6		75×65	
	En option		Porte-document			
					Voile	
					Recharge	






Information de produit

Uno-M-Teach

Bureau professeur.

Structure en tube d'acier oblong avec revêtement à poudre époxy avec colonne centrale et patins effilés en acier aplatis aux extrémités, avec protection et embouts universels synthétiques.
Plateau en panneau de particules LIGNOpal mélaminé double face avec chant de sûreté coulé sans jonction en polyuréthane (PUR).
Fonction. Corps du bureau avec caisson resp. tiroir verrouillables sur demande.
Poignée. Au choix, 2 différents types de poignées étrier plastique ou métallique.
Équipement et options. Patins pour sols durs ou souples ou patins universels (2K). Crochet porte sac, grillage porte-documents.
Remarque. Les chants PUR sont extrêmement résistants; toutefois la couleur peut passer au fil du temps.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Plateau en panneau de particules fines PUR : L2; Corps et façade en panneau de particules fines : L2.
Autres produits sur cette page : PantoMove-VF.

						
Uno-M-Teach	Particules fines-PUR			**04487**	**04498**	**04489**
		l×p×h cm		130×65×76		



Information de produit

EcoTable-Q

Table d'enseignant avec pieds tubulaires carrés.

Structure composée d'un cadre en acier rectangulaire avec pieds de table soudés en tube d'acier carré, finition en résine époxy colorée. Table avec vis de nivellement du sol, patins pour sol dur ou moquette ou patins universels.
Hauteur de table en 74 et 76 cm.
Plateau de table en panneau de particules fines mélaminé ou laminate de 19mm ou 25mm avec chants en plastique collés ou chants PUR haute résistance coulés. Partiellement également avec un panneau compact en HPL de 13 mm. Plateau de table avec coins anguleux.
Équipée à gauche, à droite ou des deux côtés d'une sous-construction avec tiroirs ou porte. En option avec panneaux.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L6; Plateau en panneau de particules fines PUR : L2; HPL-panneau de stratifié : L4; Panneau de particules avec stratifié : L2.
Autres produits sur cette page : JUMPER Air Move.

EcoTable-Q	Panneau de particules-KU Stratifié-KU HPL	p = 65 cm	**23137**	**23120**	**23130**	**23121**	**23131**	**23122**	**23132**	**23133**	**23134**	**23135**
	Panneau de particules-PUR		**23137**	**23120**		**23121**		**23122**				
		l cm	75	130	150	130	150	130	150			
		h cm	74 (76)									



Information de produit

EcoTable-R

Table d'enseignant et de conférencier avec pieds tubulaires ronds.

Structure composée d'un cadre d'acier rectangulaire avec pieds de table soudés en tube d'acier rond, finition en résine époxy colorée. Table avec vis de nivellement du sol, patins pour sol dur ou moquette.
Hauteur de table en 74 et 76 cm.
Plateau de table en panneau de particules fines mélaminé ou laminate de 19mm ou 25mm avec chants en plastique collés ou chants PUR haute résistance coulés. Partiellement également avec un panneau compact en HPL de 13 mm. Avec des coins angulaires ou ronds (rayon = 25mm).
Équipée à gauche, à droite ou des deux côtés d'une sous-construction avec tiroirs ou porte. En option avec panneaux.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L6; Plateau en panneau de particules fines PUR : L2; HPL-panneau de stratifié : L4; Panneau de particules avec stratifié : L2.
Autres produits sur cette page : JUMPER Air Move.

EcoTable-R	Panneau de particules-KU Stratifié-KU HPL	p = 65 cm	**23037**	**23020**	**23030**	**23021**	**23031**	**23022**	**23032**	**23033**	**23034**	**23035**
	Panneau de particules-PUR		**23037**	**23020**		**23021**		**23022**				
		l cm	75	130	150	130	150	130	150			
		h cm	74 (76)									



Information de produit

RondoLift-Q

Table d'enseignant réglable en hauteur en position assise/debout avec colonne en tube transversal et piétement.

Piètement composé d'une colonne centrale carrée et d'un pied en croix à quatre branches, tous deux revêtus par poudre. Colonne avec vérin à gaz intégré et interrupteur manuel sur le bord du plateau. Celui-ci est protégé contre le déclenchement involontaire du ressort à gaz. Le pied en croix est équipé de roulettes ou de patins verrouillables.
Hauteur de table réglable en continu (voir tableau).
Plateau de table en panneau de particules revêtu de résine de mélamine, de stratifié ou de placage avec chants en plastique ou en bois collés ou en panneau HPL à âme pleine très résistant.
Équipement : Table en option avec un ou deux tiroirs verrouillables positionnés latéralement et/ou un cache sous le plateau. Électrification (modèle 22247) en option avec un tuyau de câble suspendu librement.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4,(blanc inscriptible).

					
RondoLift-Q Teach	h = 70-112,5 cm		**22245**	**22246**	**22247**
	l×p cm		120×70	130×84	120×84
	Piètement l×p cm		96×67		
	Tiroir l×h×p cm		50×12×37		52×7,9×48
	Optional		Voile		
			1 Tiroir		2 Tiroirs
			Recharge		



Information de produit

RondoLift-R

Table de professeur réglable en hauteur en position assise/debout avec colonne en tube rond et piétement.

Piètement composé d'une colonne centrale ronde et d'un pied en croix à quatre branches, tous deux revêtus par poudre. Colonne avec vérin à gaz intégré et interrupteur manuel sur le bord du plateau. Celui-ci est protégé contre le déclenchement involontaire du ressort à gaz. Le pied en croix est équipé de roulettes ou de patins verrouillables.
Hauteur de table réglable en continu (voir tableau).
Plateau de table en panneau de particules revêtu de résine de mélamine, de stratifié ou de placage avec chants en plastique ou en bois collés ou en panneau HPL à âme pleine très résistant.
Équipement : Table en option avec un ou deux tiroirs verrouillables positionnés latéralement et/ou un cache sous le plateau. Électrification (modèle 22242) en option avec un tuyau de câble suspendu librement.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4,(blanc inscriptible).

					
RondoLift-R Teach	h = 70-112,5 cm		**22240**	**22241**	**22242**
	l×p cm		120×70	130×84	120×84
	Piètement l×p cm		96×67		
	Tiroir l×h×p cm		50×12×37		52×7,9×48
	Optional		Voile		
			1 Tiroir		2 Tiroirs
			Recharge		




Information de produit

RondoLift-Q

Table assis/debout réglable en hauteur avec colonne en tube rond et piétement.

Pièтement composé d'une colonne centrale ronde et d'un pied en croix à quatre branches, tous deux revêtus par poudre. Colonne avec vérin à gaz intégré et interrupteur manuel sur le bord du plateau. Celui-ci est protégé contre le déclenchement involontaire du ressort à gaz. Le pied en croix est équipé de roulettes ou de patins verrouillables.
Hauteur de table réglable en continu (voir tableau).
Plateau de table en panneau de particules revêtu de résine de mélamine, de stratifié ou de placage avec chant en plastique ou en bois collé ou en panneau à âme pleine HPL très résistant. Les tables rondes sont équipées en option, à partir d'une largeur de 90 cm, d'un plateau de table rabattable et verrouillable pour un transport sûr.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4,(blanc inscriptible).

					
RondoLift-Q	h = 70-112,5 cm		**22231**	**22232**	**22233**
	l×p cm		80×80	90×90	100×100
	Piètement ø cm		104		
	Optional		Voile		
				Plateau de table rabattable	



Information de produit

RondoLift-R

Table assis/debout réglable en hauteur avec colonne en tube rond et piétement.

Piètement composé d'une colonne centrale ronde et d'un pied en croix à quatre branches, tous deux revêtus par poudre. Colonne avec vérin à gaz intégré et interrupteur manuel sur le bord du plateau. Celui-ci est protégé contre le déclenchement involontaire du ressort à gaz. Le pied en croix est équipé de roulettes ou de patins verrouillables.
Hauteur de table réglable en continu (voir tableau).
Plateau de table en panneau de particules revêtu de résine de mélamine, de stratifié ou de placage avec chant en plastique ou en bois collé ou en panneau à âme pleine HPL très résistant. Les tables rondes sont équipées en option, à partir d'une largeur de 90 cm, d'un plateau de table rabattable et verrouillable pour un transport sûr.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4,(blanc inscriptible).

						
RondoLift-R	h = 70-112,5 cm		**22235**	**22236**	**22237**	**22238**
	ø cm		80	90	100	120
	Piètement ø cm		85		104	
	Optional			Plateau de table rabattable		






Information de produit

MediaBox

Élément de rangement pour postes de travail des enseignants.

Élément de caisson avec accès organisé sur 3 côtés à l'espace de rangement. Protection latérale, frontale et supérieure contre l'accès non autorisé par des portes et des volets verrouillables. 2 modèles, pour le placement à gauche ou à droite de la table de travail de l'enseignant.
Tablette pour le positionnement d'une caméra documentaire avec câblage pardu clapet et avec l'intégration d'un bras de moniteur.
Zone avant avec un compartiment PC et en option avec un boîtier Gratnells et un compartiment clavier séparé.
Zone latérale avec compartiments pour une caméra documentaire et pour les petites pièces.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en panneau de particules fines : L6; Voile latéral en panneau de particules fines : L3; Panneau latéral plaqué : F1.
Autres produits sur cette page : RondoLift-Q.

				
MediaBox			**04418**	**04419**
	Total l×h×p cm		40,5×77,5×102,5	
	Corps l×h×p cm		38×74×100	
	Position élément latéral		à gauche	à droite





Information de produit


InteractiveTeach

Poste de travail d'enseignant multimédia avec espaces de rangement.

Poste de travail composé d'une structure inférieure latérale et arrière et d'un plateau de table avec trappe à câbles largement dimensionnée.
Corps, joue et plateau en panneau de particules mélaminé avec chants en plastique collés.
Élément bas latéral (gauche ou droite) composé d'un corps avec tiroir pour matériel et espace de rangement pour unité centrale derrière une porte battante verrouillable. Sur le côté, un panneau coulissant permet d'accéder librement au câblage de l'unité centrale. Depuis le haut, un segment de plateau coulissant permet d'accéder à un espace de rangement supplémentaire (par exemple pour une caméra de documents).
Sous-structure arrière avec une porte battante verrouillable, composée d'un compartiment à câbles supérieur pour les réserves de câbles et les périphériques matériels. Le compartiment est accessible par le haut grâce à la trappe à câbles dans le plateau de table (voir ci-dessous). En bas, un autre espace de rangement ; équipé d'une étagère et de supports pour le passage des câbles. Corps avec arceau de pied courbé en tôle d'acier.
Plateau de table en trois segments. Sur le côté, une partie coulissante pour l'accès supérieur à la structure inférieure. A l'arrière, avec une trappe pour les câbles (soubassement arrière) ainsi que, côté utilisateur, avec le plan de travail. Plateau de table avec un cadre de châssis en tube d'acier semi-ovale.
Équipement. En option, support de moniteur "Flo".
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Corps et façade en panneau de particules fines : L4; Voile latéral en panneau de particules fines : L6.
Autres produits sur cette page : PantoMove-LuPo, RondoLift-Q.

				
InteractiveTeach			**04441**	**04442**
	Dimensions totales table l×h×p cm		104×80×94 / 65×74×65	
	Rangement élément latéral l×h×p cm		35×90×74	
	Rangement élément arrière l×h×p cm		63×13×29	
	Rangement pour caméra l×h×p cm		35×35×74	
	Câche-câbles l×p cm		63×20	
	Position élément latéral		à gauche	à droite

Murs d'expression





Information de produit


FlexiPanel

Montage mural ou sur armoire

Rail de support avec un niveau de tableau.

Montage mural ou sur armoires spéciales de la Serie 800. Pour le montage mural, il est possible de compenser de légères inégalités jusqu'à 13 mm.
Système composé de deux profilés en aluminium superposés, de série avec une bande à crochets et en option avec une baguette pince-images intégrée. Le rail profilé d'une seule pièce permet d'ajuster ou d'enlever facilement les tableaux légers. Une surface d'écriture en acier émaillé montée au mur (niveau 0) peut être appliquée en option. Les extrémités du profilé sont dotées d'un capuchon en plastique. Les **tableaux** sont utilisables des deux côtés et sont équipés d'un revêtement en tissu punaisable, d'une surface en acier émaillé avec différentes lignes ou d'un revêtement stratifié. Tout autour, le tableau est en fibre de bois avec un bord en PUR coulé résistant aux chocs.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Surface d'écriture en acier : E1; Surface punaisable en tissu : S72; Panneau de particules avec stratifié inscriptible : L(blanc).

FlexiPanel		Rail simple					Tableau			Punaise	Aimant	Cochets	Mini tableau	Crochet
	Montage	Mur				Armoire	pour tous les types de rail			pour tableau			pour rails muraux	
	Niveau 1	**07880**				**07888**								
	Niveau 1 + 0		**07881**											
	Niveau 1 + baguette pince-carte			**07882**										
	Niveau 1 + 0 + baguette pince-carte				**07883**									
							07890	**07891**	**07892**	**07896**	**07947**	**07894**	**07893**	**07895**
	l cm						80	100	112,5				40	
	l m	1-12				1-6								
	h cm	120				114,4	112,5						60	
										100x	1x	4x		



Information de produit


FlexiPanel

Montage mural ou sur armoire

Rail de support avec 2 niveaux de tableau.

Montage mural ou sur armoires spéciales de la Serie 800. Pour le montage mural, il est possible de compenser de légères inégalités jusqu'à 13 mm.
Système composé de deux profilés en aluminium superposés, de série avec une bande à crochets et en option avec une baguette pince-images intégrée. Le rail profilé d'une seule pièce permet d'ajuster ou d'enlever facilement les tableaux légers. Une surface d'écriture en acier émaillé montée au mur (niveau 0) peut être appliquée en option. Les extrémités du profilé sont dotées d'un capuchon en plastique. Les **tableaux** sont utilisables des deux côtés et sont équipés d'un revêtement en tissu punaisable, d'une surface en acier émaillé avec différentes lignes ou d'un revêtement stratifié. Tout autour, le tableau est en fibre de bois avec un bord en PUR coulé résistant aux chocs.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Surface d'écriture en acier : E1; Surface punaisable en tissu : S72; Panneau de particules avec stratifié inscriptible : L(blanc).

FlexiPanel		Rail double					Tableau			Punaise	Aimant	Cochets	Mini tableau	Crochet
	Montage	Mur				Armoire	pour tous les types de rail			pour tableau		pour rails muraux		
	Niveau 1	**07884**				**07889**								
	Niveau 1 + 0		**07885**											
	Niveau 1 + baguette pince-carte			**07886**										
	Niveau 1 + 0 + baguette pince-carte				**07887**									
							07890	**07891**	**07892**	**07896**	**07947**	**07894**	**07893**	**07895**
	l cm						80	100	112,5				40	
	l m	1-12				1-6								
	h cm	120				114,4	112,5						60	
										100x	1x	4x		












Information de produit

Serie 800

Armoires superposables pour l'intégration de FlexiPanel.

Élément d'armoire (détails voir tableau) unité de hauteur 3 UH.
Type : Armoire superposable à étagères en partie avec paroi centrale. Avec une double tablette inférieure et supérieure pour accueillir le rail FlexiPanel.
Aménagement intérieur avec tablettes ou de caisses en plastique.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6.






										
Serie 800		P=42,5			P=58,0			P=42,5		
	H	114,4 3OH								
	L= 40 cm	**44880**			**44980**					
	L= 50 cm	**44881**			**44981**					
	L= 60 cm	**44882**			**44982**					
	L= 71 cm							**44877**		
	L= 80 cm	**44883**			**44983**					
	L= 100 cm	**44884**	**44885**	**44886**	**44984**	**44985**	**44986**			
	L= 105,5 cm								**44878**	
	L= 120 cm	**44887**	**44888**	**44889**	**44987**	**44988**	**44989**			
	L= 140 cm									**44879**
	Tablettes	2	4	4	2	4	4	-	-	-
	PM, PMr	-	PM	PMr	-	PM	PMr	-	-	-
	Nombre de bacs H=7,5/15 cm	-	-	-	-	-	-	4/2	6/3	8/4
	Nombre de compartiments	-	-	-	-	-	-	2	3	4



Information de produit

MediaPro-II-Basic
Rail.

MediaPro-II-Basic, rail pour médias, montage mural.
Système composé de rails multifonctionnels en aluminium avec une barre pince-carte intégrée et un profil pour accrocher les accessoires et les tableaux du niveau 1.
Fonction. Les accessoires VS du niveau 1 et la barre pince-carte (cf. tableau) peuvent coulisser les uns devant les autres.
Montage. Montage mural, fixation par vis non masquées. Les configurations murales grande longueur sont composées de plusieurs éléments de 3 m et le cas échéant d'un élément coupé. La liaison est linéaire via un adaptateur masqué ou un connecteur d'angle 90° pour les dispositions en angle. Aux extrémités, capuchons en plastique en standard. Pour une protection contre les salissures, il convient de placer un rail de protection mural en dessous des galets de roulement inférieurs.
Accessoires. Connecteur d'angle 90°, rail de protection mural, crochet porte carte en plastique, tableaux (également réglables en hauteur), paperboard à feuilles ou à rouleau, tableaux de projection et crochets aluminium avec dispositif antivol intégré.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Rail en alu : M(anodised).






	Charge max : 100 kg/mc Fixation possible : tous les 40 cm						
Basic	avec niveau 1	**07800**	**07840**	**07801**	**07802**		
	pour niveau 1						**07842**
	pour rail porte-carte					**07841**	
	p×h cm	1,3×3,6	0,5×4,0				
	Longueur min-max cm	100-1200					
		Rail pour médias	Protection murale	Raccord d'angle 90°	2x stoppeur	4x crochets porte-carte	4x crochets rail



Information de produit

MediaPro-II-Comfort
Rail.

MediaPro-II-Comfort, rail pour médias, montage mural.
Système composé de rails multifonctionnels en aluminium avec une barre pince-carte intégrée, un bandeau magnétique et un profil pour accrocher les accessoires et les tableaux du niveau 1.
Fonction. Les accessoires VS du niveau 1, la barre pince-carte et le bandeau magnétique (cf. tableau) peuvent coulisser les uns devant les autres.
Montage. Montage mural, fixation par vis masquées. Les configurations murales grande longueur sont composées de plusieurs éléments de 3 m et le cas échéant d'un élément coupé. La liaison est linéaire via un adaptateur masqué ou un connecteur d'angle 90° pour les dispositions en angle. Aux extrémités, capuchons en plastique en standard. Pour une protection contre les salissures, il convient de placer un rail de protection mural en dessous des galets de roulement inférieurs.
Accessoires. Connecteur d'angle 90°, rail de protection mural, crochet porte carte en plastique, aimants, stoppeurs, tableaux (également réglables en hauteur), paperboard à feuilles ou à rouleau, tableaux de projection et crochets aluminium avec dispositif antivol intégré.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Rail en alu : M(anodised).






	Charge max : 100 kg/mc Fixation possible : tous les 40 cm							
Comfort	avec niveau 1	**07805**	**07840**	**07806**	**07807**			
	pour niveau 1						**07842**	
	pour rail porte-carte					**07841**		
	pour surface magnétique							**07947**
	p×h cm	1,4×4,5	0,5×4,0					
	Longueur min-max cm	100-1200						
		Rail pour médias	Protection murale	Raccord d'angle 90°	2x stoppeur	4x crochets porte-carte	4x crochets rail	1x aimant



Information de produit

MediaPro-II-Premium
Rail.

MediaPro-II-Premium, rail pour médias, montage mural.
Système composé de rails multifonctionnels en aluminium avec une barre pince-carte intégrée, un bandeau magnétique et un profil pour accrocher les accessoires et les tableaux du niveau 1 et du niveau 2. En supplément, une plaque de base en émail pour le niveau 0.
Fonction. Les accessoires VS du niveau 1 et 2, la barre pince-carte et le bandeau magnétique (cf. tableau) peuvent coulisser les uns devant les autres.
Montage. Montage mural, fixation par vis masquées. Les configurations murales grande longueur sont composées de plusieurs éléments de 3 m et le cas échéant d'un élément coupé. La liaison est linéaire via un adaptateur masqué ou un connecteur d'angle 90° pour les dispositions en angle. Aux extrémités, capuchons en plastique en standard. Pour une protection contre les salissures, il convient de placer un rail de protection mural en dessous des galets de roulement inférieurs.
Accessoires. Connecteur d'angle 90°, rail de protection mural, crochets porte carte en plastique, aimants, stoppeurs, tableaux, paperboard à feuilles ou à rouleau, tableaux de projection et crochets aluminium avec dispositif antivol intégré.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Rail en alu : M(anodised).

	Charge max : 100 kg/mc Fixation possible : tous les 40 cm											
Premium	avec niveau 1, 2	**07813**	**07814**	**07815**	**07816**	**07810**	**07840**	**07811**	**07812**			
	pour niveau 2										**07842**	
	pour rail porte-carte									**07841**		
	pour surface magnétique											**07947**
	p×h cm					1,6×8,6	0,5×4,0					
	h cm	100	120	100	120							
	Longueur min-max cm	200, 250, 300, 350, 400				100-1200						
		Rail pour médias, plaque de base				Rail	Protection murale	Raccord d'angle 90°	2x stoppeur	4x crochets porte-carte	4x crochets rail	1x aimant
		Baguette de aprotection murale		Baguette de protection auget								






Information de produit

MediaPro-II

Tableau.

Système. Tableau à accrocher dans le système de rails MediaPro-II. En option à simple ou double face. Les éléments sont facilement déplaçables.
Fonction. Les tableaux du niveau 1 peuvent coulisser devant les éléments de la barre pince-carte et du bandeau magnétique. Les tableaux du niveau 2 peuvent en plus coulisser devant les éléments accrochés au niveau 1.
Surfaces des tableaux. Construction stable et légère. Encadrement en aluminium anodisé, coins arrondis. En haut dispositif d'accrochage en aluminium avec patins en plastique intégrés ou patins sur galet en alu et dispositif anti-décrochage. En bas avec galets distanceurs en plastique couleur aluminium.
Surfaces des tableaux. Au choix en émail (avec ou sans réglure) pour écriture avec craies ou marqueurs VS, linoléum liège, liège naturel, revêtement en feutre (punaisable). Divers matériaux sont disponibles pour tous les tableaux, recto et verso.
Accessoires. Support marqueurs magnétique et auget pour éponge.
Remarque. Les modèles ne sont utilisables qu'au sein d'un système, soit MediaPro-Basic ou Comfort ou Premium et sur un niveau.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Surface d'écriture en acier : E1; Surface punaisable en liège : K(liège nature); Surface punaisable en tissu : S54; Surface de projection : E(blanc mat).

														
Board	Basic	Niveau 1	**07820**	**07821**	**07822**	**07823**	**07824**						**07844**	**07845**
	Comfort													
	Premium													
	Premium	Niveau 2						**07820**	**07821**	**07822**	**07823**	**07824**		
		l×h cm	80×100	120×100	100×120	120×120	135×120	80×100	120×100	100×120	120×120	135×120		
			Surface simple ou double					Surface simple					Support marqueurs	Auget éponge
		l×h×p cm											15×14×2,5	16,5×10,5×10,5







Information de produit

MediaPro-II

Flip-Chart à feuillets, flip-Chart à rouleau.

Système. Paperboard à accrocher dans le système de rails MediaPro-II. Les éléments sont facilement déplaçables.
Fonction. Les tableaux du niveau 1 peuvent coulisser devant les éléments de la barre pince-carte et du bandeau magnétique. Les tableaux du niveau 2 peuvent en plus coulisser devant les éléments accrochés au niveau 1.
Surfaces des tableaux. Construction stable et légère. Encadrement en aluminium anodisé, coins arrondis. En haut avec dispositif d'accrochage en aluminium avec galets intégrés et dispositif anti-décrochage. En bas avec galets distanceurs en plastique couleur aluminium.
Surface des tableaux en émail blanc sans réglure, pour marqueurs VS et support de papier pour les paperboards à feuilles ou à rouleau, y compris bloc de feuilles ou rouleau de papier.
Remarque. Le modèle n'est utilisable qu'au sein d'un système, soit MediaPro-Basic ou Comfort ou Premium et au niveau correspondant.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Surface d'écriture en acier : E(blanc).

								
Flip-chart feuillets Flip-chart à rouleau	Basic	Niveau 1	**07825**	**07826**		**07827**	**07828**	
	Comfort							
	Premium	Niveau 2						
	Accessoire				**07846**			**07847**
		l×h cm	70×100	70×120	68×99	70×100	70×120	68×3000
			Flip-Chart		Bloc de feuilles	Flip-Chart à rouleau		Rouleau de papier
					10 blocs à 20 feuillets			2 rouleaux à 30 m





Information de produit


MediaPro-II

Ecran de projection (inclinable).

Système. Tableaux de projection à accrocher dans le système de rails MediaPro-II. Les éléments sont facilement déplaçables.
Fonction. Les tableaux du niveau 1 peuvent coulisser devant les éléments de la barre pince-carte et du bandeau magnétique. Les tableaux du niveau 2 peuvent en plus coulisser devant les éléments accrochés au niveau 1.
Surfaces de projection. Construction stable et légère. Encadrement en aluminium anodisé, coins arrondis. En haut, dispositif d'accrochage en aluminium avec galets intégrés et dispositif anti-décrochage. En bas, galets distanceurs en plastique couleur aluminium.
Surfaces des tableaux revêtement blanc mat pour projections de diapositives, films, dans des salles claires, LCD et vidéos.Fonction du tableau. Inclinable.
Remarque. Le modèle n'est utilisable qu'au sein d'un système, MediaPro-Basic ou Comfort ou Premium et au niveau correspondant.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Surface de projection : E(blanc mat).

											
Projektion	Basic	Niveau 1	**07830**	**07831**	**07832**	**07833**	**07834**	**07835**	**07836**	**07837**	**07838**
	Comfort										
	Premium	Niveau 2									
		l×h cm	135×135	150×150	165×165	180×180	200×200	160×120	180×135	200×150	220×165
		Dépassement supérieur cm	15	30	45	60	80	0	15	30	45
			Inclinable 28° (1:1)					Inclinable 28° (4:3)			

Tableaux





Information de produit

TopScript-I

Tableau long avec 1 surface d'écriture ou d'épinglage.

Montage. Suspension murale.
Surfaces de tableau en acier émaillé, linoléum liège, liège ou liège avec tissu (sans le modèle 66514-16), fixées sans vis dans les profilés arrondis en aluminium et coins de sécurité. En option, auget pour craie et éponge en aluminium anodisé naturel avec capuchons de sécurité aux extrémités.
Accessoires. Baguette pince-image en aluminium avec 4 pinces coulissantes par mètre courant.
Remarque. Veuillez tenir compte des écarts de dimensions lors de l'installation.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Surface punaisable en tissu : S72; Surface punaisable en liège : K1; Surface d'écriture en acier : E1.
Autres produits sur cette page : JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

TopScript-I	l cm		100	120	150	200,4	250,4	300,4	400,4
			66500		**66501**	**66502**			
	Total h cm		80		80	80			
			66503	**66504**	**66505**	**66506**	**66507**	**66508**	**66509**
	Total h cm		100,8	100,8	100,8	100,8	100,8	100,8	100,8
						66510	**66511**	**66512**	**66513**
	Total h cm					120,8	120,8	120,8	120,8
						66514	**66515**	**66516**	
	Total h cm					153,2	153,2	153,2	





Information de produit

TopMove-I

Tableau coulissant avec 1 surface d'écriture.

Structure coulissante composée d'un cadre en profilés d'aluminium extrudés et anodisés naturel et un voile avant en LIGNOpal. Contrepoids en acier ou en plastique, légers, silencieux et sans entretien, glissant dans le corps. Déplacement vertical.
Montage. Montage mural (A) ou au sol (B), indépendant (C) ou mobile (D).
Surfaces de tableau en acier émaillé fixées sans vis dans les profilés arrondis en aluminium et coins de sécurité arrondis. Auget pour éponge et craie sur les tableaux en aluminium anodisé naturel avec capuchons de sécurité aux extrémités.
Accessoires. Surface de projection murale.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en alu : M(anodised); Surface d'écriture en acier : E1.
Autres produits sur cette page : JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

				
TopMove-I			**66620**	**66621**
	Surface 1 cm		200×100	200×120
	A h total min/max (montage mural) cm		169,5 / 224,5	169,5 / 244,5
	B h total min/max (montage au sol) cm		164,0 / 219,0	169,5 / 244,5
	C h total min/max (sur pieds) cm		172,5 / 227,5	172,5 / 247,5
	D h total min/max (sur roulettes) cm			





Information de produit

TopMove-V

Tableau coulissant avec 5 surfaces d'écriture.

Cadre coulissant avec un cadre en profilés d'aluminium extrudés et anodisés naturel et un voile avant en LIGNOpal. Contrepoids en acier ou en plastique, légers, silencieux et sans entretien, glissant dans le corps. Déplacement vertical.
Montage. Montage mural (A) ou au sol (B), indépendant (C) ou mobile (D).
Surfaces de tableau en acier émaillé fixées sans vis dans les profilés arrondis en aluminium et coins de sécurité arrondis. Auget pour craie et éponge sur la surface principale (F3) et collecteur d'impuretés sur les 2 volets de tableaux (F1, F2/F4, F5) en aluminium anodisé naturel avec capuchons de sécurité aux extrémités.
Accessoires. Surface de projection murale. Modèle 66600 en option avec volet en verre dépoli.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en alu : M(anodised); Surface d'écriture en acier : E1.
Autres produits sur cette page : JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

				
TopMove-V			**66600**	**66601**
	Surface 3 cm		200×100	200×120
	Volet 1,2,4,5 cm		100×100	100×120
	A h total min/max (montage mural) cm		169,5 / 224,5	169,5 / 244,5
	B h total min/max (montage au sol) cm		164,0 / 219,0	164,0 / 239,0
	C h total min/max (sur pieds) cm		172,5 / 227,5	172,5 / 247,5
	D h total min/max (sur roulettes) cm			




Information de produit

TopPilon-I

Tableau guillotine avec 1 surface d'écriture.

Pylônes (paire de colonnes) en profilés d'aluminium extrudés et anodisés naturel. Contrepoids en acier ou en plastique, légers, silencieux et sans entretien, glissant dans les colonnes. La surface du tableau peut être déplacée verticalement entre les pylônes. Voir le tableau pour la quantité maximale des pylônes.
Montage. Montage mural.
Surfaces de tableau en acier émaillé, sans vis, avec profilés arrondis en aluminium et coins de sécurité arrondis. Auget pour éponge et craie sur les tableaux en aluminium anodisé naturel avec capuchons de sécurité aux extrémités.
Accessoires. Surface de projection centrale, montage mural.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Pylône en alu : M(anodised); Surface d'écriture en acier : E1.
Autres produits sur cette page : JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

													
TopPilon-I		**66720**	**66721**	**66722**	**66723**	**66725**	**66726**	**66727**	**66728**	**66730**	**66731**	**66732**	**66733**
	Surface 1 cm	200×100	200×120	200×150	250×100	250×120	250×150	300×100	300×120	300×150	400×100	400×120	400×150
	Total l cm	225			275			325			425		
	Pylônes h cm	250-350											




Information de produit

TopPilon-II

Tableau guillotine double avec 2 surfaces d'écriture.

Doubles pylônes (paire de colonnes) en profilés d'aluminium extrudés et anodisés naturel. Contrepoids en acier ou en plastique, légers, silencieux et sans entretien, glissant dans les colonnes. La surface du tableau peut être déplacée verticalement entre les pylônes. Voir le tableau pour la quantité maximale des pylônes.
Montage. Montage mural.
Surfaces de tableau en acier émaillé, sans vis, avec profilés arrondis en aluminium et coins de sécurité arrondis. Auget pour craie sur les tableaux en aluminium anodisé naturel avec capuchons de sécurité aux extrémités.
Accessoires. Surface de projection centrale murale.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Pylône en alu : M(anodised); Surface d'écriture en acier : E1.
Autres produits sur cette page : JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

										
TopPilon-II			**66740**	**66741**	**66742**	**66743**	**66745**	**66746**	**66747**	**66748**
	Surface 1,2 cm		200×100	200×120	250×100	250×120	300×100	300×120	400×100	400×120
	Total l cm		225		275		325		425	
	Pylônes h cm		250-350							





Information de produit

TopPilon-V

Tableau triptyque avec 5 surfaces d'écriture.

Pylônes (paire de colonnes) en profilés d'aluminium extrudés et anodisés naturel. Contrepoids en acier ou en plastique, légers, silencieux et sans entretien, glissant dans les colonnes. La surface du tableau devant les pylônes peut être déplacée verticalement. Voir le tableau pour la quantité maximale des pylônes.
Montage. Montage mural.
Surfaces de tableau en acier émaillé, sans vis, avec profilés arrondis en aluminium et coins de sécurité arrondis. Auget pour craie et éponge (en option) sur la surface principale **(F3)** et collecteur d'impuretés sur les 2 volets de tableaux **(F1, F2/F4, F5)** en aluminium anodisé naturel avec capuchons de sécurité aux extrémités.
Accessoires. Surface de projection centrale murale.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Pylône en alu : M(anodised); Surface d'écriture en acier : E1.
Autres produits sur cette page : JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

										
TopPilon-V			**66705**	**66706**	**66707**	**66708**	**66700**	**66701**	**66702**	**66703**
	Surface 3 cm		200×100	200×120	200×150	250×120	200×100	200×120	200×150	250×120
	Volet 1,2,4,5 cm		100×100	100×120	100×150	125×120	100×100	100×120	100×150	125×120
	Pylônes h cm		197				250-350			





Information de produit

TopPilon-III, TopPilon-VI

Double tableau triptyque avec 6 surfaces d'écriture.

Un ou **Deux doubles pylônes** (paires de colonnes) en profilés combinés aluminium extrudés et anodisés naturel. Contrepoids en acier ou en plastique, légers, silencieux et sans entretien, glissant dans les colonnes. La surface du tableau devant les pylônes peut être déplacée verticalement. Voir le tableau pour la quantité maximale des pylônes.
Montage. Montage mural.
Surfaces de tableau en acier émaillé fixées sans vis dans les profilés arrondis en aluminium et coins de sécurité arrondis. Auget pour craie et éponge sur la surface principale et collecteur d'impuretés sur les volets de tableaux en aluminium anodisé naturel avec capuchons de sécurité aux extrémités.
Accessoires. Écran de projection ou moniteur en position centrale.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Pylône en alu : M(anodised); Surface d'écriture en acier : E1.

													
TopPilon-III **TopPilon-VI**	Volet à droite	**66766**	**66768**	**66770**	**66772**	**66774**	**66776**						
	Volet à gauche	**66767**	**66769**	**66771**	**66773**	**66775**	**66777**						
	Volet à droite + à gauche							**66760**	**66761**	**66762**	**66763**	**66764**	**66765**
	Surface cm	100×100	100×120	100×150	120×120	150×120	150×150	100×100	100×120	100×150	120×120	150×120	150×150
	Volet cm				100×120		100×150				100×120		100×150
	Pylônes h cm	250-350											





Information de produit

TopPilon-Tridacta

Tableau guillotine avec 2 surfaces d'écriture, 1 surface de projection.

Deux doubles pylônes (paires de colonnes) en profilés d'aluminium extrudés et anodisés naturel. Contrepoids en acier ou en plastique, légers, silencieux et sans entretien, glissant dans les colonnes. La surface du tableau devant les pylônes peut être déplacée verticalement et horizontalement. Voir le tableau pour la quantité maximale des pylônes.
Montage. Montage mural.
Surfaces de tableau en acier émaillé, sans vis, avec profilés arrondis en aluminium et coins de sécurité arrondis. Auget pour éponge et craie sur les surfaces de tableaux **(F1, F2)** en aluminium anodisé naturel avec capuchons de sécurité aux extrémités.
Surface de projection centrale, montage mural. Surfaces inclinables en continue fixées sans vis dans les profilés arrondis en aluminium et coins de sécurité.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Pylône en alu : M(anodised); Surface d'écriture en acier : E1; Surface de projection : E(blanc mat).
Autres produits sur cette page : JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

				
TopPilon-Tridacta			**66705**	**66707**
	Surface 1,2 cm		200×120	200×150
	Projection cm		150×150	
	Total l cm		554	
	Pylônes h cm		250-350	



Information de produit

VistaFix

Surface de projection.

Positionnement. Montage mural, en suspension.
Surface de projection sertie sans vis avec profilés alu arrondies et coins protégés.
Remarque : l'écran ne peut pas être utilisé avec des projecteurs fixés au plafond.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Surface de projection : L(blanc gris).
Autres produits sur cette page : JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

VistaFix	Projection		**66549**					
	Proportionnel 1:1 (cm)		147×147					
	Proportionnel 16:10 (cm)			160×100	192×120	215×135	244×153	271×170





Information de produit

TopMobil-Circle

Tableau avec 2 surfaces d'écriture.

Structure en tube d'acier ovale, finition époxy. Avec 4 roulettes dont 2 blocables.
Montage. Mobile.
Les **surfaces du tableau** peuvent pivoter horizontalement à 360° et peuvent être verrouillées en continu, utilisable des deux côtés. Surface du tableau en tôle d'acier, liège et liège avec tissu, fixées sans vis dans les profilés arrondis en aluminium, coins de sécurité, auget pour éponge et porte-craie.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Surface punaisable en tissu : S72; Surface punaisable en liège : K1; Surface d'écriture en acier : E1.
Autres produits sur cette page : JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

					
TopMobil-Circle			**66550**	**66551**	**66552**
	Surface 1,2 cm		150×100	200×100	200×120
	Total h cm		198		208



Information de produit


BoardUtil

Matériel à dessin.

Baguette de maître, règle (graduée), équerre 45°, équerre 30°, triangle de géométrie, rapporteur, compas.
Jeu d'instruments Set (6936). Avec porte accessoires en plastique incassable pour montage mural séparé. 4 instruments, plastique, comprenant: 1 baguette de maître **(6920)**, 1 règle **(6921)**, 1 triangle de géométrie **(6924)**, 1 compas **(6926).**
Jeu d'instruments Set (6937). Avec porte accessoires en plastique incassable pour montage mural séparé. 6 instruments, plastique, comprenant: 1 baguette de maître **(6920)**, 1 règle **(6921)**, 1 équerre 45° **(6922)**, 1 équerre 30° **(6923)**, 1 rapporteur **(6925)**, 1 compas **(6926).**

								
06920	**06921**	**06922**	**06923**	**06924**	**06925**	**06926**	**06936**	**06937**
Baguette de maître	Règle graduée	Équerre 45°	Équerre 30°	Triangle	Rapporteur	Compas	Jeu d'instruments pour tableau	
100 mm								

Chaises polyvalentes, Fauteuils de bureau







Information de produit

JUMPER Air Active

Chaise de bureau à suspension élastique vers l'avant.

Structure en tube d'acier rond cintré, finition époxy ou chromé. La chaise simple et la chaise avec accoudoirs sont empilables (voir tableau).
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (Air), pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. La coque est fabriquée avec une fixation de l'assise masquée et est disponible en tailles L et XL. En option avec une assise rembourrée ou rembourrage intégral, composé d'un noyau en plastique recouvert d'une housse en tissu.
Équipement et options. Embouts pour sol dur ou moquette ou embouts universels bi-composants.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C4,(blanc); Revêtement tissu : S40,46,51,64,74,78,79,82.

	Rembourrage: Assise 15 mm. Dossier 10 mm.						
JUMPER Air Active		**33410**	**33412**	**33413**	**33415**	**33416**	**33417**
	Assise l×h×p mm	470×465×460	485×480×460	470×465×460	485×480×460	440×460×425	455×475×425
	Total l×h×p mm	532×849×547	532×854×547	615×849×547	615×854×547	519×812×515	
	Accoudoir h mm			669			
	Coque assise	XL				L	
	Empilabilité	5		3		5	



Information de produit

JUMPER Air Four

Chaise de bureau à quatre pieds.

Structure en tube d'acier rond cintré, finition époxy ou chromé. La chaise simple et la chaise avec accoudoirs sont empilables (voir tableau). Disponible en option avec des roulettes doubles.
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (Air) pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. La coque est fabriquée avec une fixation de l'assise masquée et est disponible en tailles L et XL. En option avec une assise rembourrée ou rembourrage intégral composé d'un noyau en plastique recouvert d'une housse en tissu.
Équipement et options. Selon le modèle avec embouts pour sol dur ou moquette ou patins universels bi-composants.
Accessoires. Diable modèle 31198 pour 1 pile de chaises.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C4,(blanc); Revêtement tissu : S40,46,51,64,74,78,79,82.

		Rembourrage: Assise 15 mm. Dossier 10 mm.						
JUMPER Air Four			**33310**	**33312**	**33313**	**33315**	**33316**	**33317**
		Total l×h×p mm	538×838×566	538×845×571	615×838×566	615×845×571	512×809×529	
	Roulettes		**33323**	**33325**	**33326**	**33328**	**33320**	**33321**
		Total l×h×p mm	560×838×621	560×845×621	611×838×584	611×845×853	535×800×553	
		Assise l×h×p mm	470×460×460	485×475×460	470×460×460	485×475×460	440×460×425	455×475×425
		Accoudoir h mm			654			
		Coque assise	XL				L	
		Empilabilité	5		3		5	



Information de produit

JUMPER Air Four Plus

Chaise pour assise haute.

Structure en tube d'acier rond cintré, finition époxy ou chromé. La chaise est empilable (voir tableau).
Chaises en 4 hauteurs fixes pour s'asseoir temporairement sur des tables assis-debout ou debout.
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (Air) pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. Fixation masquée de l'assise et lumière de préhension.
Équipement et options. Embouts pour sol dur ou moquette ou embouts universels bi-composants.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C4.

						
JUMPER Air Four Plus			**33304**	**33305**	**33306**	**33307**
	Assise l×h×p mm		440×610×425	440×720×425	440×760×425	440×830×425
	Total l×h×p mm		518×950×554	522×1060×572	524×1100×597	524×1171×622
	Distance entre assise et sol mm		610	720	760	830
	Distance entre assise et position du pied h mm		460			
	Hauteur de table optimale mm		840-910	950-1020	990-1060	1060-1130
	Coque assise		L			
	Empilabilité		5			



Information de produit

JUMPER Air Meet

Chaise de bureau à suspension élastique vers l'arrière.

Structure en tube d'acier rond cintré, finition époxy ou chromé. La chaise simple et la chaise avec accoudoirs sont empilables (voir tableau).
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (Air) pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. La coque est fabriquée avec une fixation de l'assise masquée et est disponible en tailles L et XL. En option avec une assise rembourrée ou rembourrage intégral composé d'un noyau en plastique recouvert d'une housse en tissu.
Équipement et options. Embouts pour sol dur ou moquette ou embouts universels bi-composants.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C4,(blanc); Revêtement tissu : S40,46,51,64,74,78,79,82.

	Rembourrage: Assise 15 mm. Dossier 10 mm.						
JUMPER Air Meet		**33610**	**33612**	**33613**	**33615**	**33616**	**33617**
	Assise l×h×p mm	470×471×460	485×486×460	470×471×460	485×486×460	440×472×425	455×487×425
	Total l×h×p mm	531×888×571	531×893×571	615×888×571	615×893×571	513×849×525	
	Accoudoir h mm			693			
	Coque assise	XL				L	
	Empilabilité	5		3		5	



Information de produit

JUMPER Air Move
Chaise pivotante de bureau pour postes de travail assis ou assis-debout.

Structure composée d'un piètement cruciforme en aluminium et d'un vérin à gaz avec habillage plastique. Modèle **Plus** pour un poste de travail en hauteur assis / debout avec roulettes autobloquantes sous la contrainte ainsi qu'un anneau repose-pieds réglable en hauteur par pas de 3 cm. Disponible avec ou sans accoudoirs.
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (Air) pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. La coque est fabriquée avec une fixation de l'assise masquée et est disponible en tailles XL et L. En option avec une assise rembourrée, composée d'un noyau en plastique recouvert d'une housse en tissu.
Équipement et options. En fonction du modèle, avec embouts pour sol dur ou moquette ou patins universels bi-composants. En option avec mécanisme à bascule 3D particulièrement ergonomique.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé, Alu brillant poli); Assise et dossier : C4, (blanc); Revêtement tissu : S40,46,51,64,74,78,79,82.

		Rembourrage: Assise 15 mm. Dossier 10 mm.						
JUMPER Air Move	Lift		**33510**	**33512**	**33513**	**33515**		**33517**
		Assise l×h×p mm	470×446-574×460	485×461-589×460	470×446-574×460	485×461-589×460		455×433-561×425
		Total l×h×p mm	686×847-975×686	686×831-959×686	686×847-975×686	686×831-959×686		601×780-908×601
		Accoudoir h mm			660-788			
		Coque assise	XL					L
		Hauteur supplémentaire roulette mm	+ 90					+ 23,5
	Plus		**33520**	**33522**	**33523**	**33525**	**33526**	**33527**
		Assise l×h×p mm	470×530-778×460	485×545-793×460	470×530-778×460	485×545-793×460	440×503-751×425	455×518-766×425
		Total l×h×p mm	686×932-1180×686	686×947-1195×686	686×932-1180×686	686×947-1195×686	601×864-1112×601	
		Accoudoir h mm			745-993			
		Coque assise	XL				L	
		Hauteur supplémentaire roulette mm	- 20				+ 23,5	



Information de produit

JUMPER Air Stool Plus

Tabouret haut.

Structure en tube d'acier rond soudé, revêtu par poudre ou chromé, avec repose-pieds.
Tabouret en 5 hauteurs fixes.
Assise en polypropylène structuré à double paroi (Air) pour une assise agréable avec effet de coussin d'air. Assise avec coins arrondis et fixation invisible.
Équipement et options. Patins pour sols durs ou souples ou patins universels 2K. Quantité maximale d'empilage : voir tableau.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise en synthétique : C4.

							
JUMPER Air Stool Plus			**33704**	**33706**	**33708**	**33710**	**33712**
	Total h cm		61	72	76	79	83
	Assise et position du pied h cm		46				
	Assise l×p cm		34×34				
	Hauteur de table optimale cm		84-91	95-102	99-106	102-109	106-113
	Empilabilité		7				



Information de produit

JUMPER Ply Active

Chaise de bureau à suspension élastique vers l'avant.

Structure en tube d'acier rond cintré, finition époxy ou chromé. La chaise simple et la chaise avec accoudoirs sont empilables (voir tableau).
Coque d'assise en contreplaqué (Ply) avec vernis antidérapant, fixation d'assise masquée et lumière de préhension. En option avec une assise rembourrée ou rembourrage intégral avec housse en tissu.
Équipement et options. Embouts pour sol dur ou moquette ou embouts universels bi-composants.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : H1,(chêne naturel); Revêtement tissu : S40,46,51,64,74,78,79,82.

	Rembourrage: Assise 15 mm. Dossier 10 mm.							
JUMPER Ply Active		**33460**	**33461**	**33462**	**33463**	**33464**	**33465**	**33466**
	Assise l×h×p mm	470×465×442	485×480×442		470×465×442	485×480×442		440×465×422
	Total l×h×p mm	532×852×547		532×857×547	615×852×547		615×857×547	519×816×515
	Accoudoir h mm				669			
	Coque assise	XL						L
	Empilabilité	5			3			5



Information de produit

JUMPER Ply Four

Chaise de bureau à quatre pieds.

Structure en tube d'acier rond cintré, finition époxy ou chromé. La chaise simple et la chaise avec accoudoirs sont empilables (voir tableau). Disponible en option avec des roulettes doubles.
Coque d'assise en contreplaqué (Ply) avec vernis antidérapant, fixation d'assise masquée et lumière de préhension. En option avec une assise rembourrée ou rembourrage intégral avec housse en tissu.
Équipement et options. Embouts pour sol dur ou moquette ou embouts universels bi-composants.
Accessoires. Diable modèle 31198 pour 1 pile de chaises.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : H1,(chêne naturel); Revêtement tissu : S40,46,51,64,74,78,79,82.

		Rembourrage: Assise 15 mm. Dossier 10 mm.							
JUMPER Ply Four			**33360**	**33361**	**33362**	**33363**	**33364**	**33365**	**33366**
		Total l×h×p mm	538×840×567		538×845×567	615×840×567		615×845×567	513×803×532
	Roulettes		**33373**	**33374**	**33375**	**33376**	**33377**	**33378**	**33370**
		Total l×h×p mm	560×841×621		560×845×582	611×841×582		611×846×582	535×805×553
		Assise l×h×p mm	471×460×442	486×475×442		471×460×442	486×475×442		440×460×422
		Accoudoir h mm				655			
		Coque assise	XL						L
		Empilabilité	5			3			5



Information de produit

JUMPER Ply Four Plus

Chaise pour assise haute.

Structure en tube d'acier rond cintré, finition époxy ou chromé. La chaise est empilable (voir tableau).
Chaises en 4 hauteurs fixes pour s'asseoir temporairement sur des tables assis-debout ou debout.
Coque d'assise en contreplaqué (Ply) avec vernis antidérapant, fixation d'assise masquée et lumière de préhension. En option avec une assise rembourrée ou rembourrage intégral avec housse en tissu.
Équipement et options. Embouts pour sol dur ou moquette ou embouts universels bi-composants.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : H1,(chêne naturel).

						
JUMPER Ply Four Plus			**33354**	**33355**	**33356**	**33357**
	Assise l×h×p mm		440×610×422	440×720×422	440×760×422	440×830×422
	Total l×h×p mm		518×955×557	522×1064×575	524×1105×581	526×1175×593
	Distance entre assise et sol mm		610	720	760	830
	Distance entre assise et position du pied h mm		460			
	Hauteur de table optimale mm		840-910	950-1020	990-1060	1060-1130
	Coque assise		L			
	Empilabilité		5			



Information de produit

JUMPER Ply Meet

Chaise de bureau à suspension élastique vers l'arrière.

Structure en tube d'acier rond cintré, finition époxy ou chromé. La chaise simple et la chaise avec accoudoirs sont empilables (voir tableau).
Coque d'assise en contreplaqué (Ply) avec vernis antidérapant, fixation d'assise masquée et lumière de préhension. En option avec une assise rembourrée ou rembourrage intégral avec housse en tissu.
Équipement et options. Embouts pour sol dur ou moquette ou embouts universels bi-composants.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : H1,(chêne naturel); Revêtement tissu : S40,46,51,64,74,78,79,82.

	Rembourrage: Assise 15 mm. Dossier 10 mm.							
JUMPER Ply Meet		**33660**	**33661**	**33662**	**33663**	**33664**	**33665**	**33666**
	Assise l×h×p mm	470×460×442	485×475×442		470×460×442	485×475×442		440×460×422
	Total l×h×p mm	531×891×571		551×896×571	615×891×571		615×896×571	513×854×525
	Accoudoir h mm				693			
	Coque assise	XL						L
	Empilabilité	5			3			5



Information de produit

JUMPER Ply Move

Chaise pivotante de bureau pour postes de travail assis ou assis-debout.

Structure composée d'un piètement cruciforme en aluminium et d'un vérin à gaz avec habillage plastique. Modèle Plus pour un poste de travail en hauteur assis / debout avec roulettes autobloquantes sous la contrainte ainsi qu'un anneau repose-pieds réglable en hauteur par pas de 3 cm. Disponible avec ou sans accoudoirs.
Coque d'assise en contreplaqué (Ply) avec vernis antidérapant, fixation d'assise masquée et lumière de préhension. En option avec une assise rembourrée ou rembourrage intégral avec housse en tissu.
Équipement et options. Selon le modèle, avec embouts pour sol dur ou moquette ou patins universels bi-composants. En option avec mécanisme à bascule 3D particulièrement ergonomique.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé, Alu brillant poli); Assise et dossier : H1; Revêtement tissu : S40,46,51,64,74,78,79,82.

		Rembourrage: Assise 15 mm. Dossier 10 mm.							
JUMPER Ply Move	Lift		**33560**	**33561**	**33562**	**33563**	**33564**	**33565**	
		Assise l×h×p mm	470×450-602×442	485×465-617×442		470×450-602×442	485×465-617×442		
		Total l×h×p mm	686×848-1000×686		686×853-1000×686	686×848-1000×686		686×853-1000×686	
		Accoudoir h mm				658-810			
		Coque assise	XL						
		h+ (avec roulette) mm	+ 90						
	Plus		**33570**	**33571**	**33572**	**33573**	**33574**	**33575**	**33576**
		Assise l×h×p mm	470×540-815×442	485×555-830×442		470×540-815×442	485×555-830×442		440×508-830×422
		Total l×h×p mm	655×938-1213×655	655×953-1228×655	655×958-1233×655	655×938-1213×655	655×953-1228×655	655×958-1233×655	601×871-1146×601
		Accoudoir h mm				748-1023			
		Coque assise	XL						L
		h+ (avec roulette) mm	+ 20						+ 23,5



Information de produit

JUMPER Ply Stool Plus

Tabouret haut.

Structure en tube d'acier rond soudé, peint par poudrage ou chromé, avec repose-pieds.
Tabouret en 5 hauteurs fixes.
Assise avec coins arrondis en contreplaqué (Ply) avec vernis antidérapant et fixation invisible de l'assise. Assise rembourrée en option.
Équipement et options. Patins pour sols durs ou souples ou patins universels 2K. Pour la quantité maximale empilable, voir le tableau.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise en bois : H1,(chêne naturel); Revêtement tissu : S46,51,74,78,79.

											
JUMPER Ply Stool Plus		**33754**		**33756**		**33758**		**33760**		**33762**	
	avec rembourrage		**33755**		**33757**		**33759**		**33761**		**33763**
	Total h cm	61		72		76		79		83	
	Assise et position du pied h cm	46									
	Assise l×p cm	34×34									
	Hauteur de table optimale cm	84-91		95-102		99-106		102-109		106-113	
	Empilabilité	7									



Information de produit

PantoMove-LuPo

Chaise 'College' avec tablette écritoire.

Structure composée d'un piétement cruciforme en alu et d'une colonne pivotante ou réglable en hauteur avec gaine en plastique.
Coque assise en polypropylène texturé à double paroi (LuPo) pour une assise confortable avec un effet de coussin d'air. La coque est fabriquée avec des fixations de siège masquées.
Tablette écritoire en plateau en fibres CDF blanc fixée sur un bras pivotant à gauche ou à droite.
Equipements et options. Patins ou roulettes pour sols durs ou souples ou patins universels bi-composants.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C1.

		Avec roulettes, hauteur supplémentaire 23,5 mm.					
PantoMove-LuPo	Fix				**31580**		
	Lift						**31581**
		h mm			460		412-501
		Coque assise			L		
		Tablet		à gauche	à droite	à gauche	à droite





Information de produit

PantoMove-LuPo

Chaise à piétement cruciforme.

Structure composée d'un piètement cruciforme en aluminium et d'un vérin à gaz avec habillage plastique. Des chaises sont disponibles en version rembourrée et non rembourrée avec ou sans accoudoirs.
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (LuPo), pour une assise confortable avec effet de coussin d'air pour les modèles non rembourrés. La coque est fabriquée avec une fixation de siège masquée. En option avec une housse en tissu compacte (douce) tout autour.
Équipement et options. Embouts ou roulettes pour sols durs ou moquette ou embouts universels bi-composants. En option avec mécanisme à bascule 3D particulièrement ergonomique.
Modèle **Plus** pour un poste de travail en hauteur assis / debout avec roulettes autobloquantes sous la contrainte ainsi qu'un anneau repose-pieds réglable en hauteur par pas de 3 cm.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé, Alu brillant poli); Assise et dossier : C1, (blanc); Revêtement tissu : S51,74,78,79.

		Rembourrage: Assise 20 mm. Dossier 15 mm.								
PantoMove-LuPo	Lift		**31510**	**31511**						
	Plus (Haute)				**31512**	**31517**				
PantoMove-Soft	Lift						**31513**	**31514**		
	Plus (Haute)								**31515**	**31516**
		Assise l×h×p mm	450×477-605×450		450×555-805×450		480×492-620×450		480×575-825×450	
		Total l×h×p mm	700×846-974×700		700×936-1186×700		700×863-991×700		700×940-1210×700	
		Accoudoir h mm		649-767		733-983		649-777		733-983
		Coque assise	XL							




Information de produit

PantoSwing-LuPo

Chaise à suspension élastique vers l'avant.

Structure en tube d'acier rond cintré, finition époxy ou chromé. Des chaises sont disponibles en version rembourrée et non rembourrée avec ou sans accoudoirs. Pour une utilisation sous de fortes charges avec un croisillon très stable entre les patins.
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (LuPo), pour une assise confortable avec effet de coussin d'air pour les modèles non rembourrés. La coque est fabriquée avec une fixation de siège masquée. En option avec une housse en tissu compacte (douce) tout autour.
Équipement et options. Embouts pour sols durs ou moquette ou embouts universels bi-composants. En option avec protection des chants de table pour le rangement des chaises sur le plateau.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C1,(blanc); Revêtement tissu : S51,74,78,79.

	Rembourrage: Assise 20 mm. Dossier 15 mm.		En option avec protection des chants pour appui sur table.				
PantoSwing-LuPo				**31410**	**31412**		
PantoSwing-Soft						**31413**	**31414**
	Assise l×h×p mm			450×460×450		480×480×450	
	Total l×h×p mm			520×825×545	575×825×545	520×835×545	575×835×545
	Accoudoir h mm				650		650
	Coque assise			XL			



Information de produit

Compass-LuPo

Chaise à quatre pieds.

Structure en tube d'acier rond soudé, finition époxy ou chromé. En option chaise à accoudoirs avec revêtement en matière plastique, chaise avec liaison de rangée, chaise avec tablette d'écriture et pour ordinateur portable ou chaise avec roulettes doubles.
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (LuPo), pour une assise confortable avec effet de coussin d'air pour les modèles non rembourrés. La coque est fabriquée avec une fixation de siège masquée. En option avec un revêtement en tissu compact (doux) tout autour.
Équipement et options. Embouts pour sols durs ou moquette ou embouts universels bi-composants. Avec panier porte-livres ou de rangement sous la coque assise.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C1,(blanc); Revêtement tissu : S51,74,78,79.

		Rembourrage: Assise 20 mm. Dossier 15 mm.						
Compass			LuPo			Soft		
			31310	**31312**	**31306**	**31382**	**31384**	**31381**
		Total l×h×p mm	510×826×530	600×826×530	637×836×775	510×830×570	600×830×570	580×830×885
	RV		**31311**			**31383**		
		Total l×h×p mm	545×826×530			545×830×570		
	Roulettes		**31315**	**31317**	**31318**	**31387**	**31388**	**31389**
		Total l×h×p mm	540×826×530	600×826×530	648×836×775	540×830×570	600×830×570	648×830×780
		Assise l×h×p mm	450×460×450			480×480×450		
		Accoudoir h mm		635			635	
		Coque assise	XL					
		Cote axiale RV	535			535		




Information de produit

PantoMove-VF

Chaise à piètement cruciforme.

Structure composée d'un piètement cruciforme en alu avec vérin à gaz et habillage en plastique.
Coque assise en multiplis avec vernis anti-glisse et fixation de l'assise visible. En option garnissage intégral rigide.
Équipement et options. Embouts ou roulettes pour sols souples ou durs ou avec patins universels bi-composants. En option avec anneau repose-pieds ou mécanisme oscillant ergonomique 3 D.
Modèle **Plus** pour postes de travail assis-debout surélevés, roulettes freinées sous la charge, réglage de la hauteur par pas de 3 cm, anneau repose-pieds fixable.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(Alu brillant poli, chromé); Assise et dossier : H1; Revêtement tissu : S40,46,51,64,74,78,79,82.

		Rembourrage: Assise 20 mm. Dossier 20 mm.						
PantoMove-VF	Lift		**31540**	**31541**	**31542**	**31545**	**31546**	**31547**
		Assise l×h×p mm	450×443-595×450	450×463-615×450		450×443-595×450	450×463-615×450	
		Total l×h×p mm	700×861-1013×700	700×881-1033×700		700×861-1013×700	700×881-1033×700	
		Accoudoir h mm				653-805		
		Coque assise	XL					
	Plus (Haute)		**31550**	**31551**	**31552**	**31555**	**31556**	**31557**
		Assise l×h×p mm	450×533-806×450	450×553-826×450		450×533-806×450	450×553-826×450	
		Total l×h×p mm	700×945-1218×700	700×965-1238×700		700×945-1218×700	700×965-1238×700	
		Accoudoir h mm				741-1014		
		Coque assise	XL					




Information de produit

PantoSwing-VF

Chaise flexible, avec suspension élastique vers l'avant.

Structure en tube d'acier rond coudé avec revêtement à poudre époxy ou chromé. Avec ou sans accoudoirs.
Coque assise en multiplis avec peinture antiglisse et fixation par vis non dissimulées. En option, garnissage rigide intégral.
Équipement et options. Embouts pour sols durs ou moquette ou embouts universels bi-composants. En option avec protection des chants pour appui sur table.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : H1; Revêtement tissu : S40,46,51,64,74,78,79,82.

	Rembourrage: Assise 15 mm. Dossier 15 mm.	 En option avec protection des chants pour appui sur table.						
PantoSwing-VF			**31430**	**31431**	**31432**	**31440**	**31441**	**31442**
	Assise l×h×p mm		450×460×450	450×475×450		450×460×450	450×475×450	
	Total l×h×p mm		520×850×545			575×850×545		
	Accoudoir h mm					650		
	Coque assise		XL					



Information de produit

Compass-VF

Chaise à quatre pieds.

Structure en tube d'acier rond soudé, finition époxy ou chromé. En option chaise à accoudoir avec garnissage synthétique, chaise avec liaison de rangée, chaise avec tablette écritoire ou pour ordinateur portable ou avec 4 doubles roulettes.
Coque assise en multiplis (VF) avec peinture antiglisse. En option avec garnissage d'assise ou garnissage intégral.
Equipement et options. Embouts pour sols durs et souples ou embouts bi-composants. Nombre maxi empilable voir tableau. Avec pose-livre ou tablette sous l'assise.
Accessoires. Diable modèle 31198 pour 1 pile de chaises.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : H1; Revêtement tissu : S40,46,51,64,74,78,79,82.

		Rembourrage: Assise 15 mm. Dossier 15 mm. VF/RV: l +35 mm							
Compass	VF		**31330**	**31331**	**31332**	**31340**	**31341**	**31342**	**31350**
	VF (RV)		**31335**	**31336**	**31337**				
		Assise l×h×p mm	450×445×450	450×460×450		450×445×450	450×460×450		450×445×450
		Total l×h×p mm	510×835×570			590×835×570			580×835×885
		Accoudoir h mm				630			
		Empilabilité	10						
		Coque assise	XL						
		Cote axiale RV	535						
	VF (Roulettes)		**31360**	**31361**	**31362**	**31365**	**31366**	**31367**	**31370**
		Assise l×h×p mm	450×450×450	450×465×450		450×450×450	450×465×450		450×450×450
		Total l×h×p mm	545×840×570			590×840×570			580×840×885
		Accoudoir h mm				635			
		Empilabilité	6						
		Coque assise	XL						



Information de produit

NF-Compass

Chaise à quatre pieds.

Structure en tube d'acier rond cintré et soudé, finition époxy ou chromé. En option en version chaise à accoudoirs avec un revêtement en matière plastique ou chaise avec liaison de rangée.
Coque assise et dossier fabriquée par procédé mono-sandwich. En polypropylène avec un noyau dur enrichi aux fibres de verre. Avec une surface flexible aux bords et extérieure pour éviter les points de pression inconfortables en position assise. En option avec revêtement rembourré sur l'assise et le dossier.
Équipement et options. Embouts pour sols durs ou moquette ou embouts universels bi-composants.
Accessoires. Diable modèle 31198 pour 1 pile de chaises.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C7; Revêtement tissu : S46,51,64,74,78,79,82.

	Rembourrage : Assise 20 mm. Dossier 10 mm.							
NF-Compass			**32300**	**32301**	**32302**	**32305**	**32306**	**32307**
	RV		**32310**	**32311**	**32312**			
	Assise l×h×p mm		434×460×440	434×480×440	434×480×430	434×460×440	434×480×440	434×480×430
	Total l×h×p mm		483×809×540			570×809×540		
	Accoudoir h mm		650					
	Empilabilité		10					
	Cote axiale RV		508					



Information de produit

NF-Move

Chaise à piétement cruciforme pour une assise ergonomique.

Structure composée d'un piètement cruciforme en aluminium et d'un vérin à gaz avec habillage plastique. En option en version chaise à accoudoirs avec revêtement plastique.
Coque assise et dossier fabriquée par procédé mono-sandwich. En polypropylène avec un noyau dur enrichi aux fibres de verre. Avec une surface flexible aux bords et extérieure pour éviter les points de pression inconfortables en position assise. En option avec revêtement rembourré sur l'assise et le dossier.
Équipement et options. Embouts ou roulettes pour sols durs ou moquette ou embouts universels bi-composants. En option anneau repose-pieds ou mécanisme oscillant 3-D particulièrement ergonomique avec inclinaison latérale. Dispositif de suspension (modèles sans bras) pour accrocher les chaises sur le plateau de table. Modèle **Plus** pour postes de travail assis-debout surélevés, roulettes freinées sous la charge, réglage de la hauteur par pas de 3 cm, anneau repose-pieds fixable.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Assise et dossier : C7; Revêtement tissu : S46,51,64,74,78,79,82.

		Rembourrage : Assise 20 mm. Dossier 10 mm. Avec roulettes, hauteur supplémentaire 23,5 mm.						
NF-Move			**32500**	**32501**	**32502**	**32505**	**32506**	**32507**
		Assise l×h×p mm	434×419-571×440	434×429-591×440		434×419-571×440	434×429-591×440	
		Total l×h×p mm	601×775-927×601			686×775-927×686		
		Accoudoir h mm				645-797		
	Plus (Assise haute)		**32510**	**32511**	**32512**	**32515**	**32516**	**32517**
		Assise l×h×p mm	434×509-782×440	434×529-802×440		434×509-782×440	434×529-802×440	
		Total l×h×p mm	601×865-1138×601			686×865-1138×686		
		Accoudoir h mm				735-1008		



Information de produit

NF-Swing

Chaise à suspension élastique vers l'avant.


Structure en tube d'acier rond cintré, finition époxy ou chromé. Avec entretoise robuste entre les patins. En option en version chaise avec accoudoirs

Coque assise et dossier fabriquée par procédé mono-sandwich. En polypropylène avec un noyau dur enrichi aux fibres de verre. Avec une surface flexible aux bords et extérieure pour éviter les points de pression inconfortables en position assise. En option avec revêtement rembourré sur l'assise et le dossier.

Équipement et options. Patins pour sols durs ou souples ou patins universels à 2 composants ou, en option, patins interchangeables avec éléments de glissement remplaçables. En option, protection des chants de table pour l'utilisation du dispositif de suspension des chaises sur la table.

Remarque. NF-Swing n'est pas combinable avec la chaise scolaire Duo-C 2451.

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C7; Revêtement tissu : S46,51,64,74,78,79,82.

	Rembourrage : Assise 20 mm. Dossier 10 mm.	 En option avec protection des chants pour appui sur table.						
NF-Swing			**32400**	**32401**	**32402**	**32405**	**32406**	**32407**
	Assise l×h×p mm		434×460×440	434×480×440	434×480×430	434×460×440	434×480×440	434×480×430
	Total l×h×p mm		525×816×540			582×816×540		
	Accoudoir h mm					650		



Information de produit

NF-Wire

Chaise à structure métallique.

Piétement en acier rond cintré et soudé chromé (d = 12 mm). Disponible en option en tant que chaise avec accoudoir en plastique, chaque chaise étant également équipée d'un raccord en rangée. Empilable de 9 à 15 fois, selon la variante du modèle. (voir tableau)
Coque assise et dossier fabriquée par procédé mono-sandwich. En polypropylène avec un noyau dur partiellement en fibre de verre. Avec une surface flexible aux rebords pour éviter les points de pression inconfortables en position assise. En option avec revêtement rembourré sur l'assise et le dossier.
Équipement et options. Patins pour sols durs ou moquette.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M(chromé); Assise et dossier : C7; Revêtement tissu : S46,51,64,74,78,79,82.

	Rembourrage : Assise 20 mm. Dossier 10 mm.							
NF-Wire			**32350**	**32351**	**32352**	**32360**	**32361**	**32362**
	RV		**32355**	**32356**	**32357**	**32365**	**32366**	**32367**
	Assise l×h×p mm		434×460×440	434×480×440	434×480×430	434×460×440	434×480×440	434×480×430
	Total l×h×p mm		571×811×540			571×811×540		
	Accoudoir h mm					675		
	Empilabilité		15	10	9	15	10	9
	Cote axiale RV		555					



Information de produit

NF-Wire-Plus

Chaise à structure métallique.

Piétement en acier rond cintré et soudé chromé (d = 12 mm) avec une traverse comme repose-pieds.
Chaises en 2 hauteurs fixes pour s'asseoir temporairement sur des tables assis-debout ou debout.
Coque assise et dossier fabriquée par procédé mono-sandwich. En polypropylène avec un noyau dur partiellement en fibre de verre. Avec une surface flexible aux rebords pour éviter les points de pression inconfortables en position assise. En option avec revêtement rembourré sur l'assise et le dossier.
Équipement et options. Patins pour sols durs ou moquette.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M(chromé); Assise et dossier : C7; Revêtement tissu : S46,51,64,74,78,79,82.

	Rembourrage : Assise 20 mm. Dossier 10 mm.						
NF-Wire Plus		**32370**	**32371**	**32372**	**32375**	**32376**	**32377**
	Assise l×h×p mm	434×650×440	434×670×440	434×670×430	434×830×440	434×850×440	434×850×430
	Total l×h×p mm	553×1011×540			566×1191×540		
	Distance entre assise et sol mm	650	670		830	850	
	Distance entre assise et position du pied h mm	460	480		460	480	
	Hauteur de table optimale mm	880-950			1060-1130		
	Coque assise	L					




Information de produit

KN-39

Chaise à quatre pieds.

Structure en tube d'acier rond soudé avec revêtement à poudre époxy ou chromé. Chaise avec ou sans accoudoirs, dessus d'accoudoir en bois de hêtre massif ou chaises avec tablette écritoire (à gauche ou à droite) en multiplis.
Assise et dossier en multiplis avec peinture antiglisse et fixation de l'assise par vis non dissimulées. En option avec tablette écritoire fixée ou amovible (à gauche ou à droite).
Équipement et options. Patins universels et patins pour sols durs et souples, nombre maximum de chaises empilables, voir tableau. Pour une configuration en rangée (LR), les chaises du même type sont combinables. En option avec tablette écritoire rabattable.
Accessoires. Chariot modèle 03834 pour 2 piles et diable modèle 3835 pour 1 pile de chaises.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : H1; Revêtement tissu : S40,46,51,64,74,78,79,82.

		Rembourrage: Assise 15 mm. Dossier 10 mm.									
KN-39			**03901**	**03902**	**03903**	**03916**	**03917**	**03918**	**03913**	**03914**	**03915**
	RV		**03904**	**03905**	**03906**						
		Assise l×h×p mm	395×460×445	395×475×445		395×460×445	395×475×445		395×460×445	395×475×445	
		Total l×h×p mm	496×785×530			580×785×530			565×785×678		
		Accoudoir h mm				712					
		Empilabilité	10								
		Cote axiale RV	506								




Information de produit

WD-39

Chaise à quatre pieds.

Structure en tube d'acier rond soudé avec revêtement à poudre époxy ou chromé. Chaise avec ou sans accoudoirs, dessus d'accoudoir en bois de hêtre massif ou chaises avec tablette écritoire (à gauche ou à droite) en multiplis.
Assise et dossier en multiplis avec fixation de l'assise par vis non dissimulées. En option garnissage rigide.
Équipement et options. Patins universels et patins pour sols durs et souples. Nombre maximum de chaises empilables, voir tableau. Pour une configuration en rangée (LR), les modèles du même type sont combinables. En option avec tablette écritoire rabattable.
Accessoires. Chariot modèle 03834 pour 2 piles et diable modèle 3835 pour 1 pile de chaises.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : H1; Revêtement tissu : S40,46,51,64,74,78,79,82.

		Rembourrage: Assise et dossier 15 mm.									
WD-39			**03940**	**03941**	**03942**	**03960**	**03961**	**03962**	**03950**	**03951**	**03952**
	RV		**03945**	**03946**	**03947**						
		Assise l×h×p mm	410×470×460	410×485×460		410×470×460	410×485×460		410×470×460	410×485×460	
		Total l×h×p mm	485×830×530			605×830×530			570×830×700		
		Accoudoir h mm				640			715		
		Typ A(B) l×p mm							A 236×545 (B 260×360)		
		Empilabilité	10								
		Cote axiale RV mm	520								





Information de produit

LiteBench-ST

Banc empilable.

Structure composée de pieds en tube d'acier rond et d'un cadre périphérique en tube d'acier carré, finition époxy. Grâce à la structure du piétement (pieds de banc par paire placés à l'intérieur et à l'extérieur), le banc est empilable et peut également être configurée en rangée sans interstices, en fonction de sa rotation. Le cadre est équipé de protection anti glissante. Banc dotée d'embouts pour sol dur ou souple ou d'embouts universels bi-composants.
Banc avec 9 hauteurs d'assise fixe.
Plateau de banc. Plateau en HPL ou LIGNOpal et chants en matière synthétique (MS) collés. Au choix avec des coins anguleux ou arrondis.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L4; HPL-panneau de stratifié : L4.

	Hauteur d'assise pour banc scolaires 2 = 31 cm 3 = 35 cm 4 = 38 cm 5 = 43 cm 6 = 46 cm 7 = 51 cm						
LiteBench-ST	Assise p = 35 cm		**31083**	**31084**	**31085**	**31086**	**31087**
	Plateau l cm		150	170	190	210	230
	pour table l cm		160	180	200	220	240
	l Total cm		43				
	Hauteurs fixes		2 3 4 5 6 7				
	Empilabilité		4				
	Surface d'empilement l×p cm		165×43	185×43	205×43	225×43	245×43
	Poids kg		15,5	17,0	18,5	20,0	21,5




Information de produit

M-Bench

Banc à panneaux latéraux.

Structure composée de deux panneaux latéraux, d'un plateau d'assise et d'une double traverse centrale stable, chacune en aggloméré revêtu de CPL ou de placage. Raccords supplémentaires en acier pour une stabilité accrue. Les deux panneaux latéraux avec patins.
Montage. Pour une utilisation dans les couloirs ou les auditoriums, ou dans les pièces où les exigences de sécurité sont élevées, également avec un montage au sol.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition :; Plateau plaqué : F1.

	Hauteur d'assise (± 1 cm) pour tables scolaires ●6 = 46 cm						
M-Bench	p = 35 cm		**30213**	**30214**	**30215**	**30216**	**30217**
	l cm		148	168	188	208	228
	pour table l cm		160	180	200	220	240
	h cm		46				
	Hauteur fixe		● 6				




Information de produit

Rondo Plus

Tabouret haut à quatre pieds.

Structure en tube d'acier rond soudé, revêtement à poudre avec repose-pieds.
Tabouret à 3 hauteurs fixes.
Assise en multiplis avec fixation par vis traversantes.
Équipement et options. Patins pour sols durs ou souples.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise en bois : H1.

						
Rondo	Plus			**03816**	**03817**	**03818**
		Assise ø cm		35		
		Distance of seat to floor cm		65	76	83
		Distance of seat to foot support h cm		46	52	
		Hauteur de table optimale cm		88-95	99-106	106-113



Information de produit

VS Stakki

Chaise à trois pieds en plastique.

Chaise à trois pieds composée d'un monobloc stable, résistant à l'usure et extrêmement résistant aux rayures en polypropylène recyclé renforcé de fibres de verre. La chaise est empilable, voir tableau pour la quantité maximale d'empilage. Le VS Stakki avec stabilisateur UV peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. Les produits en matière recyclée peuvent présenter de légères différences de couleur.
Chaise avec 2 hauteurs d'assise fixe.
Équipement et options. Avec patins universels antidérapants.
Accessoires. Diable modèle 03836 pour 1 pile de chaises.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en matière synthétique : C6.

	Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires ● 4 = 38 cm ● 6 = 46 cm			
VS Stakki				**03811**
	Hauteurs fixes		4	6
	Assise l×p mm		450×450	538×557
	Empilabilité			7



Information de produit

Com

Chaise haute.

Piétement en tube d'acier rond soudé et chromé ou en tube d'acier rond revêtu d'aluminium blanc. Avec une barre transversale comme repose-pieds.
Assise ergonomique en contreplaqué ergonomique ou en bois massif HPL. Disponible en option avec rembourrage du siège.
Équipement et options. Patins en plastique pour les sols souples ou en feutre pour les sols durs.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M(chromé, noir, aluminium blanc); Assise en bois : H(nature, noir, chêne naturel); Assise en HPL-panneau : L(noir, gris, blanc); Revêtement tissu : S69.

	Rembourrage: Assise 10 mm.			
Com			**31731**	**31732**
	Assise l×h×p mm		450×790×410	450×800×410
	Total l×h×p mm		530×970×560	
	Dossier h mm		200	190
	Total h mm		790	800
	Assise et position du pied h mm		450	460
	Hauteur de table optimale mm		1020-1090	1030-1100
	Poids kg		7,5	8,0



Information de produit

LightUp

Chaise de bureau pivotante.

Chaise de bureau pivotante avec mécanisme synchrone et réglage de la hauteur d'assise en continu.
Assise et dossier avec cadre et filet ou coussin de mousse respirante.
Structure composée d'un piétement cruciforme à 5 branches avec roulettes souples ou dures. Tous les matériaux sont respectueux de l'environnement, facilement démontables et recyclables.
En option avec **assise** déplaçable (6cm) et inclinable pour une posture individualisée.
En option, **accoudoirs** en matière synthétique avec couche PU souple, hauteur réglable 100 mm. Réglage de la profondeur et de la largeur en fonction du modèle.
Soutien lombaire (option) réglable en hauteur et en profondeur.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en plastique : C(noir); Structure métallique : M(Alu poli); Revêtement tissu : S69.

				
LightUp			**31723**	**31724**
	Dossier		rembourrage	tissu aéré
	Assise l×h×p mm		480×450-580×440	
	Total l×h×p mm		700×970-1100×660	
	Dossier h mm		550	
	Poids kg		15,5	



Information de produit

Shape elan visitor
Chaise de visiteur.

Structure en tube d'acier rond cintré, chromé. Modèle à quatre pieds ou suspension élastique En option avec accoudoirs en plastique noir.
Assise rembourrée.
Dossier doté d'un encadrement en plastique avec moussage respirant.
Équipement. Tous les modèles sont empilables (voir tableau).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure métallique : M(chromé); Revêtement tissu : S66.

						
Shape elan visitor			**31715**	**31716**	**31717**	**31718**
	Dossier		Capitonnage			
	Assise l×h×p mm		450×440×460			
	Total l×h×p mm		530×870×590	630×870×590	530×870×590	630×870×590
	Dossier h mm		430			
	Empilabilité		4		3	
	Poids kg		6,2		9,0	



Information de produit

Shape economy2

Chaise de bureau pivotante.

Chaise de bureau pivotante avec mécanisme synchrone, hauteur d'assise réglable en continu et vérin à gaz de sécurité, avec accoudoirs en option.
Assise et dossier rembourrés, moussage respirant ou dossier filet. Assise plate confortable et dossier haut ou mi-dos avec coque extérieure en plastique. Dossier rembourré réglable.
Structure composée d'un piétement cruciforme à 5 branches avec roulettes souples ou dures.
Mécanisme synchrone. L'assise et le dossier suivent les mouvements de manière synchrone dans le rapport d'angle correct. Réglage en continu, immédiatement perceptible de la contrepression du dossier, verrouillable en continu.
Mécanisme synchrone 3D (option). Similaire au mécanisme synchrone, mais avec un ajustement supplémentaire automatique de la partie supérieure du siège (assise et dossier) vers l'avant (inclinaison de l'assise jusqu'à -8 °) et vers l'arrière (inclinaison du dossier de 82 ° à 128 °), et sur le côté (mouvement latéral à +/- 6 °).
Mécanisme synchrone 3D verrouillable (en option). Avec verrouillage supplémentaire en position neutre ou à -6 ° vers l'avant.
Soutien lombaire (option) réglage mécanique de la profondeur (3,5 cm).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en plastique : C; Structure métallique : M(Alu poli, Alu argent); Revêtement tissu : S66.

				
Shape economy2		**31712**	**31713**	**31714**
	Dossier	rembourrage		tissu aéré
	Assise l×p mm	490×390		500×380
	Assise h mm (optional)	400-520 (450-560)		
	Total l×h×p mm	720×900-1110×720	720×980-1190×720	720×1010-1130×720
	Dossier h mm	500	580	610
	Poids kg	13,5	14,8	12,9




Information de produit

Fan

Fauteuil rembourré.

Fauteuil composé d'une coque d'assise ergonomique en mousse moulée avec accoudoirs intégrés.
Piétement disponible en 6 finitions différentes. Composé d'un piètement araignée à 4 branches avec patins ou roulettes ou d'un piètement traîneau avec patins, tous deux peints par poudrage ou chromés. Ou avec une colonne centrale et un piètement à 4 branches en aluminium poli ou un piètement disque, ce dernier avec retour automatique. Et une version avec 4 pieds en bois.
Coussin d'assise en accessoire pour un meilleur confort d'assise.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Coussin de siège : S46,69,83; Structure en tube d'acier : M(chromé).

								
Fan		**31737**	**31738**	**31739**	**31740**	**31741**	**31742**	**31743**
	Assise l×h×p mm	430×460×460	430×470×460	430×450×460	430×460×460			
	Total l×h×p mm	670×860×600	670×870×600	670×850×620	670×860×600	700×860×700	670×860×600	
	Accoudoir h mm	650	660	640	650			
	Dossier h mm	420	420	420	420	420	420	
		pivotante						
		Retour automatique						

Canapés, chauffeuses, poufs








Information de produit

ClubLounge

Sièges et éléments de divan.

Système d'éléments rembourrés composé d'éléments de table et d'assise.
Les éléments d'assise sont des tabourets, des fauteuils, des canapés, des banquettes et des canapés d'angle disponibles en deux hauteurs d'assise différentes. Les éléments individuels peuvent être combinés pour former des ensembles complets. Les éléments se composent d'une plaque de base avec des patins et d'un rembourrage en mousse recouvert de similicuir. En option, le revêtement peut être bicolore, avec une partie latérale grise.
Élément de table rembourré correspondant au tabouret, mais avec un corps intérieur en panneaux de particules et un plateau en tôle d'acier thermolaqué gris graphite (RAL 7024) servant de table et de surface de jeu.
Protection incendie en option selon la norme DIN 66084, conformément aux classes P-c (faible), P-b (moyenne), P-a (élevée).
Installation : en option, les éléments peuvent être fixés au sol.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Revêtement tissu : S40,64,82.

	Hauteur d'assise (± 1 cm) pour sièges et éléments ● 3 = 35 cm ● 5 = 43 cm									
ClubLounge		**09390**	**09391**	**09392**	**09393**	**09394**	**09395**	**09396**		
	Hauteurs fixes				● 3					
	Total l×h×p cm	53×35×54,5	106×35×54,5	159×35×54,5	53×66×71	106×66×71	159×66×71	106×66×106		
		09350	**09351**	**09356**	**09352**	**09353**	**09357**	**09354**		
	Hauteurs fixes				● 5					
	Total l×h×p cm	65×42×67	130×42×67	180×42×67	65×80×86	130×80×86	180×80×86	130×80×130		
	Table h = 42,5 cm									**09355**
	l×p cm									65×86



Information de produit

ClubLounge

Sièges et éléments de divan avec enceinte.

Système d'éléments rembourrés composé d'éléments d'assise et de tables d'appoint.
Les éléments d'assise sont des canapés disponibles en deux hauteurs d'assise avec un habillage sur 3 côtés. Les éléments se composent d'une plaque de fond avec patins et d'un rembourrage en mousse recouvert de similicuir, les habillages étant en outre recouverts d'un tissu. En option, le revêtement de l'élément d'assise peut être bicolore, avec une partie latérale grise, et le revêtement de l'habillage peut être défini dans une autre couleur.
Table haute modulable en aggloméré mélaminé, pouvant être fixée à l'arrière des éléments d'assise.
Protection incendie des éléments rembourrés en option selon la norme DIN 66084, conformément aux classes P-c (faible), P-b (moyenne), P-a (élevée).
Installation : les éléments peuvent être fixés au sol en option.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Revêtement tissu : S40,64,82; Habillage rembourré : S40,51,64,79,82; Corps en panneau de particules fines : L3.

	Hauteur d'assise (± 1 cm) pour sièges et éléments ● 3 = 35 cm ● 5 = 43 cm							
ClubLounge			**09470**	**09471**	**09472**	**09480**	**09481**	**09482**
	Hauteurs fixes		● 3					
	Total l×h×p cm		60×108×74,5	113×108×74,5	166×108×74,5	57,5×78×35	110,5×78×35	163,5×78×35
	Assise l×h×p cm		53×66×71	106×66×71	159×66×71			
			09473	**09474**	**09475**	**09483**	**09484**	**09485**
	Hauteurs fixes		● 5					
	Total l×h×p cm		72×131×89,5	137×131×89,5	187×131×89,5	69,5×100×35	134,5×100×35	184,5×100×35
	Assise l×h×p cm		65×80×86	130×80×86	180×80×86			




Information de produit

Revo

Poufs et canapés.

Gamme de meubles rembourrés avec les éléments pouf et canapé - basée sur des éléments cubiques harmonieusement arrondis, sans ou avec dossier ou avec une cloison haute au dos. Canapé et fauteuil avec électrification en option.
Construction composée d'un polypropylène recyclable avec un rembourrage en mousse moulée. Aucune agrafe ni colle n'est utilisée. La cloison est fixée par une ferrure métallique.
Combinaison. Les éléments individuels peuvent être combinés pour former des paysages de sièges.
Protection contre l'incendie en option pour les tissus Xtreme (S46) et Step (S78) selon la norme DIN 66084 correspondant à la classe P-a (élevée).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Revêtement tissu : S46,74,78.

														
Revo		**30300**	**30301**	**30302**	**30303**	**30304**	**30305**	**30306**	**30307**	**30308**	**30309**	**30310**	**30311**	**30312**
	Assise l×p / ø mm	400	600	1500×600	2100×600	1200×850	1800×850	2400×850	1200×850	1800×850	2400×850	1200×850	1800×850	2400×850
	Total l×p / ø mm													
	Assise h mm	450												
	Total h mm	450							750			1470		
		Tabouret		Canapé										
									Dossier					
												Séparation		



Information de produit

Vancouver

Fauteuils et canapés.

Programme de meubles rembourrés composé d'un pouf, d'un fauteuil et d'un canapé - basé sur une forme claire et cubique. Canapé et fauteuil avec électrification en option.
Construction composée d'un corps indéformable en matériau dérivé du bois avec un rembourrage en mousse. Piètement en patins d'acier plat ou pieds en tube carrés.
Combinaison d'éléments. Les éléments individuels peuvent être combinés pour former des paysages de sièges.
Protection contre l'incendie selon la norme DIN 66084 correspondant aux classes P-c (faible) et P-b (moyenne) pour le groupe de tissu Stamskin Top (S40) et en option correspondant à la classe P-a (élevée) pour les groupes de tissu Xtreme (S46) et Step (S78).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Revêtement tissu : S40,46,74,78.

Vancouver			**30320**	**30321**	**30322**	**30323**	**30324**
	Assise l×p / ø mm		410	410×410	530×480	1330×480	1610×480
	Total l×p / ø mm				700×680	1500×680	1780×680
	Assise h mm		440				
	Total h mm		440		710		
			Hocker		Fauteuil		Canapé
					1 place	2 places	3 places





Information de produit

Vancouver

Fauteuils, canapés et éléments Vis-a-Vis avec parois rembourrées.

Programme de meubles rembourrés composé de fauteuils, de canapés et d'éléments Vis-a-Vis - basé sur une forme claire et cubique. Chacun avec une paroi rembourrée sur 3 côtés pour une séparation visuelle et acoustique. En option, avec électrification.
Construction composée d'un corps indéformable en matériau dérivé du bois avec rembourrage en mousse.
Piétement en patins d'acier plat ou pieds en tube carrés.
Combinaison d'éléments. Les éléments individuels peuvent être combinés pour former des paysages de sièges.
Protection contre l'incendie selon la norme DIN 66084 correspondant aux classes P-c (faible) et P-b (moyenne) pour le groupe de tissu Stamskin Top (S40) et en option correspondant à la classe P-a (élevée) pour les groupes de tissu Xtreme (S46) et Step (S78).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Revêtement tissu : S40,46,74,78.

							
Vancouver			**30325**	**30326**	**30327**	**30328**	**30329**
	Assise l×p / ø mm		530×480	1330×480	1610×480	1330×480	1330×480
	Total l×p / ø mm		740×700	1540×700	1840×700	2380×1540	2380×1840
	Assise h mm		440				
	Total h mm		1400				
			Fauteuil	Canapé		Vis-a-Vis	
			1 place	2 places	3 places	2 places	3 places




Information de produit

Cloud

Pouf et coussin de sol.

Eléments proposés dans différentes formes comprenant un sac intérieur et une housse amovible.
Le **sac intérieur** est rempli de billes EPS en polystyrène, neuves et fraichement moussées, diamètre de grain de 3-6 mm. Difficilement inflammable conformément à DIN 4102 B1.
Housse en Cordura® (Polyamide 6.6 / nylon), très grande résistance à la traction et à l'abrasion. La surface est imprégnée d'un produit hydrofuge. Le tissu ne contient pas de PFC et est certifié Ökotex Standard 100.
Equipement. Modèle 09383 avec poignée et deux poches.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Revêtement tissu : S41.


							
Cloud			**09380**	**09381**	**09382**	**09383**	**09378**
	ø mm		400	1200		1050	
	h mm		520	300		1400	
	l×h×p mm				1800×250×1400		
	Assise h mm					500-600	
	Quantité l						100
							Recharge



Information de produit

Serie Lounge
Fauteuil
LowBack et HiBack.

Programme de meubles rembourrés composé de sièges pivotants à dossier bas et haut.
Structure composée d'un corps indéformable en matériau dérivé du bois avec rembourrage en mousse et revêtement ouatiné. Avec un joint entre l'assise et le dossier.
Structure composée d'un piétement en tube d'acier rond cruciforme à 5 branches dans deux hauteurs d'assise (430 ou 460 mm) avec vérin à gaz et fonction pivotante et ressort amortisseur ; en option avec fonction de retour automatique en position initiale (modèle 30188). Patins avec capuchons en feutre ou en plastique.
Équipement et options : Coussin rond avec bouton au milieu.
Protection contre l'incendie selon DIN 66084 de série selon les classes P-c (faible) et P-b (moyenne).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M(chromé, noir RAL 9011); Revêtement tissu : S40,46,51,78,79.






					
Serie Lounge			**30186**	**30188**	**30189**
	l×h×p mm		805×1325×820	808×730 (760)×808	450×100×450
	Assise l×h×p mm		449×430 (460)×550		
	Assise h fonction rétro rotation mm			420 (450)	
	Total h fonction rétro rotation mm			720 (750)	



Information de produit

Serie Lounge
Éléments de sièges linéaires.
NoBack, LowBack et HiBack.

Programme de meubles rembourrés comprenant des tabourets, bancs, fauteuils et canapés conçus sur la base d'éléments cubiques avec dossier bas ou haut, ou sans dossier. Avec rainure de fonction entre l'assise et le dossier pour recevoir les accoudoirs à positionnement variable.
Structure composée d'un corps indéformable en matériau dérivé du bois avec rembourrage en mousse et revêtement ouatiné.
Structure étrier en acier rond en deux hauteurs d'assise (400 ou 460 mm) avec patins en plastique, en feutre ou patins universels bicomposants et compensation de sol 20 mm.
Combinaison. Les éléments individuels sont combinables pour créer des paysages de relaxation.
Protection contre l'incendie selon DIN 66084 selon les classes P-c (faible), P-b (moyenne) et P-a (haute) ainsi que pour les tissus du groupe S78,79,80. P-a (haute) avec bloqueur de flamme supplémentaire.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M(chromé, noir RAL 9011); Revêtement tissu : S40,46,51,78,79.






													
Serie Lounge		**30120**	**30121**	**30122**	**30125**	**30126**	**30127**	**30110**	**30113**	**30111**	**30191**	**30190**	**30195**
	Assise l×p mm	800×800	1200×800	1600×800	800×500	1200×500	1600×500	800×500	1200×500	1600×500			
	Total l×p mm				800×800	1200×800	1600×800	800×800	1200×800	1600×800	260×560		
	Assise h mm	400 (460)											
	Total h mm	400 (460)			720 (780)			1370 (1430)			150		
												Eléments de canapé	Prise de courant



Information de produit

Serie Lounge
Chaise longue et éléments d'angle
LowBack.

Programme de meubles rembourrés avec éléments d'angle et chaise longue - à base d'éléments cubiques avec dossier bas. Avec rainure de fonction entre l'assise et le dossier pour recevoir les accoudoirs à positionnement variable.
Structure composée d'un corps indéformable en matériau dérivé du bois avec rembourrage en mousse et revêtement ouatiné.
Structure étrier en acier rond en deux hauteurs d'assise (400 ou 460 mm) avec patins en plastique, en feutre ou patins universels bicomposants et compensation de sol 20 mm.
Combinaison. Les éléments individuels sont combinables pour créer des paysages de relaxation.
Protection contre l'incendie selon DIN 66084 selon les classes P-c (faible), P-b (moyenne) et P-a (haute) ainsi que pour les tissus du groupe S78,79,80. P-a (haute) avec bloqueur de flamme supplémentaire.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M(chromé, noir RAL 9011); Revêtement tissu : S40,46,51,78,79.


							
Serie Lounge			**30130**	**30131**	**30132**	**30133**	**30190**
	l×h×p mm		1600×720 (780)×800				
	Assise l×h×p mm		1300×400 (460)×500				
							Eléments de canapé



Information de produit

Serie Lounge
Éléments de siège en arc de cercle.
NoBack, LowBack et HiBack.

Programme de meubles rembourrés comprenant des tabourets, bancs, fauteuils et canapés conçus sur la base d'éléments en arc de cercle 60° ou 90° avec dossier bas ou haut, ou sans dossier. Avec rainure de fonction entre l'assise et le dossier pour recevoir les accoudoirs à positionnement variable.
Structure composée d'un corps indéformable en matériau dérivé du bois avec rembourrage en mousse et revêtement ouatiné.
Structure étrier en acier rond en deux hauteurs d'assise (400 ou 460 mm) avec patins en plastique, en feutre ou patins universels bicomposants et compensation de sol 20 mm.
Combinaison. Les éléments individuels sont combinables pour créer des paysages de relaxation.
Protection contre l'incendie selon DIN 66084 selon les classes P-c (faible), P-b (moyenne) et P-a (haute) ainsi que pour les tissus du groupe S78,79,80. P-a (haute) avec bloqueur de flamme supplémentaire.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M(chromé, noir RAL 9011); Revêtement tissu : S40,46,51,78,79.







									
Serie Lounge		**30123**	**30124**	**30128**	**30129**	**30112**	**30114**	**30192**	**30190**
	Assise l×p mm	600/1400×800	850/2000×800	600/1400×500	850/2000×500	600/1400×500	350×500		
	Total l×p mm	1400×800	2000×800	1400×800	2000×800	1400×800	800×800	260×560	
	Assise h mm	400 (460)							
	Total h mm	400 (460)		720 (780)		1370 (1430)		150	
	Arc segment	60°	90°	60°	90°	60°	90°		
									Eléments de canapé



Information de produit

Serie Lounge
Éléments Vis-a-Vis
HiBack.

Programme de meubles rembourrés avec éléments d'angle à 90°, à base d'éléments cubiques avec dossier bas. Avec rainure de fonction entre l'assise et le dossier pour recevoir les accoudoirs à positionnement variable. Plusieurs éléments Vis-a-Vis peuvent être combinés pour former un îlot de communication discret et retiré. Un élément technique sert à intégrer table, écran et luminaire et est équipé d'une triple prise
Structure composée d'un corps indéformable en matériau dérivé du bois avec rembourrage en mousse et revêtement ouatiné.
Structure étrier en acier rond en deux hauteurs d'assise (400 ou 460 mm) avec patins en plastique, en feutre ou patins universels bicomposants et compensation de sol 20 mm.
En option avec kit d'électrification 1 (2x Schuko, 2x chargeur USB) ou kit d'électrification 2 (4x Schuko, 2x chargeur USB, 1x HDMI, 1x Mini DisplayPort, 2x Cat 6).
Protection contre l'incendie selon DIN 66084 selon les classes P-c (faible), P-b (moyenne) et P-a (haute) ainsi que pour les tissus du groupe S78,79,80. P-a (haute) avec bloqueur de flamme supplémentaire.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M(chromé, noir RAL 9011); Revêtement tissu : S40,46,51,78,79.

													
Serie Lounge Vis-a-Vis		**30115**	**30117**	**30119**	**30116**	**30118**	**30114**	**20115**	**20116**		**30190**	**30193**	**30194**
	Assise l mm		800/1300			800/1300	350						
	Assise h mm	400 (460)											
	Assise p mm	500											
	Total l mm	1200	1600	800	1200	1600	800	825	1225				
	Total h mm	1368 (1428)						680 (740)					
	Total p mm		800	305	800								
	Segment		à gauche	au centre		à droite	90°						
											Eléments de canapé	Support écran	Lampe LED

Tables polyvalentes






Information de produit

EcoTable-Q

Table rectangulaire avec pieds tubulaires carrés.

Structure composée d'un cadre d'acier rectangulaire avec pieds de table soudés en tube d'acier carré, finition en résine époxy colorée. Table avec vis de nivellement du sol, patins pour sols durs ou souples ou patins universels ou avec 2 ou 4 roulettes, dont 2 verrouillables.
Hauteur de table : 74 cm et 7 autres hauteurs.
Plateau de table en panneau de particules fines 19mm / 25mm mélaminé ou laminate ou plaqué avec chants en plastique (MS) collés ou chants en bois massif ou panneau compact en HPL 13 mm. Plateau de table avec coins anguleux.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L6; HPL-panneau de stratifié : L4; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1.
Autres produits sur cette page : JUMPER Ply Four.

												
EcoTable-Q	p = 60 cm	**23105**	**23106**				**23107**	**23108**	**23164**	**23165**	**23166**	**23167**
	p = 70 cm	**23170**		**23171**		**23172**	**23173**		**23174**	**23175**	**23176**	**23177**
	p = 80 cm			**23181**		**23182**	**23183**		**23184**	**23185**	**23186**	**23187**
	p = 90 cm				**23191**		**23193**		**23194**	**23195**	**23196**	**23197**
	l cm	70	75	80	90	100	120	130	140	160	180	200
	h cm	40, 53, 59, 64, 71, **74,** 76, 82										




Information de produit

EcoTable-Q

Table trapézoïdale, semi-circulaire et circulaire avec pieds tubulaires carrés.

Structure composée d'un cadre en acier rectangulaire avec pieds de table soudés en tube d'acier carré, finition en résine époxy colorée. Table avec vis de nivellement du sol, patins pour sol dur ou moquette ou patins universels ou avec 2 ou 4 roulettes (table circulaire), dont 2 verrouillables.
Hauteur de table : 74 cm et 7 autres hauteurs.
Plateau de table en panneau de particules fines 19mm / 25mm mélaminé ou laminate ou plaqué avec chants en plastique (MS) collés ou chants en bois massif ou panneau compact en HPL 13 mm. Plateau de table avec coins anguleux.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L6; HPL-panneau de stratifié : L4; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1.
Autres produits sur cette page : JUMPER Ply Four.

										
EcoTable-Q	p = 65 cm	**23114**			**23115**					
	p = 70 cm		**23179**			**23178**				
	p = 80 cm			**23189**			**23188**			
								23150	**23151**	**23153**
	l / ø cm	130/65	140/70	160/80	130	140	160	90	100	120
	h cm	40, 53, 59, 64, 71, **74**, 76, 82								




Information de produit

EcoTable-R

Table rectangulaire avec pieds tubulaires ronds.

Structure composée d'un cadre d'acier rectangulaire avec pieds de table soudés en tube d'acier rond, finition en résine époxy colorée. Table avec vis de nivellement du sol, patins pour sol dur ou moquette ou patins universels ou avec 2 ou 4 roulettes, dont 2 verrouillables.
Hauteur de table : 74 cm et 7 autres hauteurs.
Plateau de table en panneau de particules fines 19mm / 25mm mélaminé ou laminate ou plaqué avec chants en plastique collés ou chants en bois massif ou panneau compact en HPL 13 mm. Avec des coins angulaires ou ronds (rayon = 25mm).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L6; HPL-panneau de stratifié : L4; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1.
Autres produits sur cette page : JUMPER Ply Four.

												
EcoTable-R	p = 60 cm	**23005**	**23006**				**23007**	**23008**	**23064**	**23065**	**23066**	**23067**
	p = 70 cm	**23070**		**23071**		**23072**	**23073**		**23074**	**23075**	**23076**	**23077**
	p = 80 cm			**23081**		**23082**	**23083**		**23084**	**23085**	**23086**	**23087**
	p = 90 cm				**23091**		**23093**		**23094**	**23095**	**23096**	**23097**
	l cm	70	75	80	90	100	120	130	140	160	180	200
	h cm	40, 53, 59, 64, 71, **74,** 76, 82										




Information de produit

EcoTable-R

Table trapézoïdale, semi-circulaire et circulaire avec pieds tubulaires ronds.

Structure composée d'un cadre d'acier rectangulaire avec pieds de table soudés en tube d'acier rond, finition en résine époxy colorée. Table avec vis de nivellement du sol, patins pour sol dur ou moquette ou patins universels ou avec 2 ou 4 roulettes (table circulaire), dont 2 verrouillables.
Hauteur de table : 74 cm et 7 autres hauteurs.
Plateau de table en panneau de particules fines 19mm / 25mm mélaminé ou laminate ou plaqué avec chants en plastique collés ou chants en bois massif ou panneau compact en HPL 13 mm. Chacune avec des coins angulaires ou ronds (rayon = 25 mm).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L6; HPL-panneau de stratifié : L4; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1.
Autres produits sur cette page : JUMPER Ply Four.

										
EcoTable-R	p = 65 cm	**23014**			**23015**					
	p = 70 cm		**23079**			**23078**				
	p = 80 cm			**23089**			**23088**			
								23050	**23051**	**23053**
	l / ø cm	130/65	140/70	160/80	130	140	160	90	100	120
	h cm	40, 53, 59, 64, 71, **74**, 76, 82								




Information de produit

LiteTable-ST

Table empilable.

Structure composée de pieds en tube d'acier rond et d'un cadre périphérique en tube d'acier carré, finition époxy. Grâce à la structure du piétement (pieds de table par paire placés à l'intérieur et à l'extérieur), la table est empilable et peut également être configurée en rangée sans interstices, en fonction de sa rotation. Le cadre est équipé de protection anti glissante. Table dotée d'embouts pour sol dur ou souple ou d'embouts universels bi-composants et en option 2 roulettes pour les pieds placés à l'extérieur.
Table avec 9 hauteurs fixes.
Plateau de table. Plateau en HPL ou LIGNOpal et chants en matière synthétique collés. Au choix avec des coins anguleux ou arrondis.
En option, des connecteurs de table (modèle 21003) peuvent être utilisés, quelle que soit la configuration.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L4; HPL-panneau de stratifié : L4; Panneau de particules avec stratifié : L2.
Autres produits sur cette page : Compass-Soft.

																
LiteTable-ST	Plateau p = 70 cm	**21092**	**21093**	**21053**	**21054**	**21055**	**21056**	**21057**								**21003**
	Plateau p = 80 cm								**21094**	**21095**	**21083**	**21084**	**21085**	**21086**	**21087**	
	Plateau l cm	70	140	160	180	200	220	240	80	120	160	180	200	220	240	
	l Total cm	78							88							
	h cm	40, 53, 59, 64, 71, **74**, 76, 82														
	Empilabilité	8		4					8		4					
	Zone d'empilage lxp cm	78×97	78×167	78×175	78×195	78×215	78×235	78×255	88×107	88×147	88×175	88×195	88×215	88×235	88×255	
	Poids min. kg	15,0	23,0	26,5	30,0	33,0	37,0	40,5	17,5	22,5	30,0	34,0	38,0	42,0	46,0	





Information de produit

Clapp-4Q

Table pliante avec pieds tubulaires carrés.

Structure composée de deux cadres rectangulaires en tube d'acier tubulaire positionnés sur le côté long, solidarisés très solidement par vis avec le plateau de table. Les deux pieds en U en tube d'acier carré sont libérés par un mécanisme de repli avec barre de sécurité et verrouillage en position ouverte et fermée. Les supports de pieds sont chromé ou colorés et le cadre est revêtu de poudre époxy noire. Pieds de table avec vis de nivellement du sol, embouts pour sol dur ou moquette.
Hauteur de table : 74 cm.
Plateau de table en panneau de particules fines 19 mm mélaminé, avec chants collés en plastique (MS) ou plateau HPL très robuste à cœur massif 13 mm. Plateau de table avec coins anguleux.
Équipé d'une butée d'empilage pour éviter les rayures et les dommages aux surfaces. Les tables pliées peuvent être transportées à l'aide d'un chariot.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1,(chromé); Plateau en panneau de particules fines : L6; HPL-panneau de stratifié : L4.
Autres produits sur cette page : JUMPER Air Meet.

							
Clapp-4Q	p = 60 cm		**02735**	**02736**	**02737**	**02738**	**09456**
	p = 70 cm		**02740**	**02741**	**02742**	**02743**	
	p = 80 cm		**02745**	**02746**	**02747**	**02748**	
	l cm		120	140	160	180	
	h cm		74				
	h (rabattu) max. cm		8,1				
	Empilabilité		10				
	Nombre tables						10
	l×h×p cm						174×91×68





Information de produit

Clapp-4R

Table pliante avec pieds tubulaires ronds.

Structure composée de deux cadres rectangulaires en tube d'acier tubulaire positionnés sur le côté long, solidarisés très solidement par vis avec le plateau de table. Les deux pieds en U en tube d'acier rond sont libérés par un mécanisme de repli via une barre de sécurité et verrouillés en position ouverte comme fermée. Les supports de pieds sont chromé ou colorés et le cadre est revêtu de poudre époxy noire. Pieds de table avec vis de nivellement du sol, embouts pour sol dur ou moquette.
Hauteur de table : 74 cm.
Plateau de table en panneau de particules fines 19 mm mélaminé, avec chants collés en plastique ou plateau HPL très robuste à cœur massif 13 mm. Plateau de table avec coins anguleux.
Equipé d'une protection d'empilage pour éviter les rayures et les dommages aux surfaces. Les tables pliées peuvent être transportées à l'aide d'un chariot.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1,(chromé); Plateau en panneau de particules fines : L6; HPL-panneau de stratifié : L4.
Autres produits sur cette page : JUMPER Ply Meet.

							
Clapp-4R	p = 60 cm		**02715**	**02716**	**02717**	**02718**	**09456**
	p = 70 cm		**02720**	**02721**	**02722**	**02723**	
	p = 80 cm		**02725**	**02726**	**02727**	**02728**	
	l cm		120	140	160	180	
	h cm		74				
	h (rabattu) max. cm		8,1				
	Empilabilité		10				
	Nombre tables						10
	l×h×p cm						174×91×68




Information de produit

Clapp-T

Table pliante.

Structure composée de deux étriers en tube d'acier rond et de deux cadres transversaux en tube d'acier rectangulaire. Revêtement époxy ou chromé. Patins avec protection plastique et embouts réglables en plastique ou feutre. Avec ferrure à charnière et protection d'empilement intégrée.
Hauteur de table : 74 cm.
Tableau de table constitué en LIGNOpal, panneau de particules fines (19mm) mélaminé avec chant en plastique collé ou d'un panneau plein HPL, avec des bords angulaires.
Accessoires : Chariot pour le transport de 10 tables pliantes empilées au maximum. Construction rectangulaire en tube d'acier finition époxy.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Plateau en panneau de particules fines : L6; HPL-panneau de stratifié : L4.
Autres produits sur cette page : NF-Swing.

							
Clapp-T	p = 60 cm		**02755**	**02756**	**02757**	**02758**	**09456**
	p = 70 cm		**02760**	**02761**	**02762**	**02763**	
	p = 80 cm		**02765**	**02766**	**02767**	**02768**	
	l cm		120	140	160	180	
	h cm		74				
	h (rabattu) max. cm		9,5		6,0		
	Empilabilité		10				
	Nombre tables						10
	l×h×p cm						174×91×68



Information de produit

FlipTable-RU

Table debout et assise avec cadre en tube rond et plateau pliant.

Construction composée d'une traverse en tube d'acier noir placée au centre et d'une console articulée. Déclenchement du pliage par une commande de sécurité à deux mains sous le plateau de table. Avec une ferrure pour sécuriser le plateau en position horizontale et verticale et, en option, avec un raccord de table.
Hauteur de table en 1 fixe assis, 1 debout et 4 autres hauteurs.
Plateau de table en panneau de particules revêtu de résine de mélamine, de stratifié ou de placage ou en panneau HPL à âme pleine. Panneaux de particules avec chants en plastique ou en bois massif. Les coins sont anguleux ou arrondis en option.
Piétement composé de deux tubes d'acier courbés, peints par poudrage ou chromés. Piétement avec roulettes verrouillables.
Fonctionnement . En option avec E-Box centrale ou prise de courant encastrée. Lorsque le plateau est relevé, il est possible de faire coulisser un nombre quelconque de tables pour optimiser l'espace.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L6; Plateau en panneau de particules fines, HPL : L4; Plateau plaqué : F1; Panneau de particules avec stratifié : L2,(blanc inscriptible).

FlipTable-RU	p = 65 cm			**22102**		**22103**				
	p = 70 cm				**22105**		**22106**	**22107**	**22108**	**22109**
	p = 80 cm				**22110**		**22111**	**22112**	**22113**	**22114**
	p = 90 cm				**22115**		**22116**	**22117**	**22118**	**22119**
	Hauteurs fixes cm	h Assis		64, 71, **74**, 76						
		h Debout		88, **106**						
	l cm			130	140	150	160	180	200	220




Information de produit

FlipTable-TQ

Table debout et assise avec pied en T et colonne en tube carré et plateau rabattable.

Construction composée d'une traverse en tube d'acier noir placée au centre et d'une console articulée. Déclenchement du pliage par une commande de sécurité à deux mains sous le plateau de table. Avec une ferrure pour bloquer le plateau en position horizontale et verticale et, en option, avec un raccord de table.
Hauteur de table en 1 fixe assis, 1 debout et 4 autres hauteurs.
Plateau de table en panneau de particules revêtu de résine de mélamine, de stratifié ou de placage ou en panneau HPL à âme pleine. Panneaux de particules avec chants en plastique ou en bois massif. Les coins sont angulaires ou arrondis en option.
Piétement composé d'une colonne en tube carré revêtue par poudre et d'un patin revêtu par poudre ou chromé avec roulettes verrouillables.
Fonctionnement. En option avec E-Box centrale ou prise de courant encastrée. Lorsque le plateau est relevé, il est possible de faire coulisser un nombre quelconque de tables pour optimiser l'espace.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L6; Plateau en panneau de particules fines, HPL : L4; Plateau plaqué : F1; Panneau de particules avec stratifié : L2,(blanc inscriptible).

										
FlipTable-TQ	p = 65 cm			**22142**		**22143**				
	p = 70 cm				**22145**		**22146**	**22147**	**22148**	**22149**
	p = 80 cm				**22150**		**22151**	**22152**	**22153**	**22154**
	p = 90 cm				**22155**		**22156**	**22157**	**22158**	**22159**
	Hauteurs fixes cm	h Assis		64, 71, **74**, 76						
		h Debout		88, **106**						
	l cm			130	140	150	160	180	200	220



Information de produit

FlipTable-TR

Table debout et assise avec pied en T et colonne en tube rond et plateau rabattable.

Construction composée d'une traverse en tube d'acier noir placée au centre et d'une console articulée. Déclenchement du pliage par une commande de sécurité à deux mains sous le plateau de table. Avec une ferrure pour bloquer le plateau en position horizontale et verticale et, en option, avec un raccord de table.
Hauteur de table en 1 fixe assis, 1 debout et 4 autres hauteurs.
Plateau de table en panneau de particules revêtu de résine de mélamine, de stratifié ou de placage ou en panneau HPL à âme pleine. Panneaux de particules avec chants en plastique ou en bois massif. Les coins sont angulaires ou arrondis en option.
Piétement composé d'une colonne en tube rond revêtue par poudre et d'un patin revêtu par poudre ou chromé avec roulettes verrouillables.
Fonctionnement. En option avec E-Box centrale ou prise de courant encastrée. Lorsque le plateau est relevé, il est possible de faire coulisser un nombre quelconque de tables pour optimiser l'espace.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L6; Plateau en panneau de particules fines, HPL : L4; Plateau plaqué : F1; Panneau de particules avec stratifié : L2,(blanc inscriptible).

								
FlipTable-TR	p = 70 cm			**22125**	**22126**	**22127**	**22128**	**22129**
	p = 80 cm			**22130**	**22131**	**22132**	**22133**	**22134**
	p = 90 cm			**22135**	**22136**	**22137**	**22138**	**22139**
	Hauteurs fixes cm	h Assis		64, 71, **74**, 76				
		h Debout		88, **106**				
	l cm			140	160	180	200	220






Information de produit

RondoSit-Q, RondoStand-Q, RondoLift-Q

Table à hauteur fixe pour s'asseoir et se lever ou réglable en hauteur.

Avec colonne en tube transversal et pied rond carré.

Piétement composé d'une colonne centrale carrée et d'un pied rond carré, avec patins en plastique ou en feutre, tous deux revêtus par poudre. En hauteur d'assise ou de station debout ainsi que réglable en hauteur par ressort à gaz intégré. Celui-ci est protégé contre le déclenchement involontaire du ressort à gaz.
Hauteur de table fixe ou réglable en continu (voir tableau).
Plateau de table en panneau de particules revêtu de résine de mélamine, de stratifié ou de placage avec chants en plastique ou en bois collés ou en panneau à âme pleine HPL très résistant.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4,(blanc inscriptible).

													
RondoSit-Q	h = 74 cm	**22200**	**22201**	**22202**	**22203**								
RondoStand-Q	h = 106 cm					**22210**	**22211**	**22212**	**22213**				
RondoLift-Q	h = 70-112,5 cm									**22220**	**22221**	**22222**	**22223**
	l×p cm	70×70	80×80	90×90	100×100	70×70	80×80	90×90	100×100	70×70	80×80	90×90	100×100
	Pied tulipe l×p cm	55×55											



Information de produit

RondoSit-R, RondoStand-R, RondoLift-R

Table à hauteur fixe pour s'asseoir et se lever ou réglable en hauteur.

Avec colonne en tube rond et pied rond en forme d'assiette.

Piétement composé d'une colonne centrale ronde et d'un pied rond en forme d'assiette, avec patins en plastique ou en feutre, tous deux peints par poudrage. En hauteur d'assise ou de station debout ainsi que réglable en hauteur par ressort à gaz intégré. Celui-ci est protégé contre le déclenchement involontaire du ressort à gaz.
Hauteur de table fixe ou réglable en continu (voir tableau).
Plateau de table en panneau de particules revêtu de résine de mélamine, de stratifié ou de placage avec chants en plastique ou en bois collés ou en panneau à âme pleine HPL très résistant.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4,(blanc inscriptible).

RondoSit-R	h = 74 cm	**22204**	**22205**	**22206**	**22207**	**22208**											
RondoStand-R	h = 106 cm						**22214**	**22215**	**22216**	**22217**	**22218**						
RondoLift-R	h = 70-112,5 cm											**22224**	**22225**	**22226**	**22227**	**22228**	
	ø cm	70	80	90	100	120	70	80	90	100	120	70	80	90	100	120	
	Pied tulipe ø cm	61															




Information de produit

RondoLift-Q

Table assis/debout réglable en hauteur avec colonne en tube rond et piétement.

Piètement composé d'une colonne centrale ronde et d'un pied en croix à quatre branches, tous deux revêtus par poudre. Colonne avec vérin à gaz intégré et interrupteur manuel sur le bord du plateau. Celui-ci est protégé contre le déclenchement involontaire du ressort à gaz. Le pied en croix est équipé de roulettes ou de patins verrouillables.
Hauteur de table réglable en continu (voir tableau).
Plateau de table en panneau de particules revêtu de résine de mélamine, de stratifié ou de placage avec chant en plastique ou en bois collé ou en panneau à âme pleine HPL très résistant. Les tables rondes sont équipées en option, à partir d'une largeur de 90 cm, d'un plateau de table rabattable et verrouillable pour un transport sûr.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4,(blanc inscriptible).

					
RondoLift-Q	h = 70-112,5 cm		**22231**	**22232**	**22233**
	l×p cm		80×80	90×90	100×100
	Piètement ø cm		104		
	Optional		Voile		
				Plateau de table rabattable	



Information de produit

RondoLift-R

Table assis/debout réglable en hauteur avec colonne en tube rond et piétement.

Pièтement composé d'une colonne centrale ronde et d'un pied en croix à quatre branches, tous deux revêtus par poudre. Colonne avec vérin à gaz intégré et interrupteur manuel sur le bord du plateau. Celui-ci est protégé contre le déclenchement involontaire du ressort à gaz. Le pied en croix est équipé de roulettes ou de patins verrouillables.
Hauteur de table réglable en continu (voir tableau).
Plateau de table en panneau de particules revêtu de résine de mélamine, de stratifié ou de placage avec chant en plastique ou en bois collé ou en panneau à âme pleine HPL très résistant. Les tables rondes sont équipées en option, à partir d'une largeur de 90 cm, d'un plateau de table rabattable et verrouillable pour un transport sûr.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4,(blanc inscriptible).

						
RondoLift-R	h = 70-112,5 cm		**22235**	**22236**	**22237**	**22238**
	ø cm		80	90	100	120
	Piètement ø cm		85		104	
	Optional			Plateau de table rabattable		



Information de produit

Puzzle

Table fantaisie.

Structure du piètement en tube d'acier rond soudé et châssis en tube d'acier rectangulaire. Tous les composants acier en finition époxy. Table individuelle avec vérins de réglage au sol.
Hauteur de table à 71 cm et 76 cm.
Plateau de table en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chant synthétique ou hêtre.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L6.
Autres produits sur cette page : PantoMove-VF.

Puzzle			**01470**
	l×p cm		165×114
	h cm		71 / 76






Information de produit

TeamTable

Table de travail debout fantaisie.

Structure du piètement en tube d'acier rond soudé, châssis en tube d'acier rectangulaire et surface en LIGNOpal (décors). Tous les composants acier en finition époxy. Table individuelle avec vérins de réglage au sol.
Hauteur de table à 103 cm pour une assise surélevée ou 110 cm en position debout.
Plateau de table en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé ou recouvert de liège linoléum ou plaqué avec chant synthétique ou hêtre.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L6; Plateau en linoléum : L8; Plateau plaqué : F1.

			
TeamTable			**01471**
	l×h×p cm (pour assise surélevée)		165×103×114
	l×h×p cm (Table debout)		165×110×114






Information de produit

TriUnion

Table de bureau debout.

Structure avec pieds en tube d'acier rond soudés et vissés et étrier repose-pieds. Revêtement époxy. Disponible en option avec étrier repose-pieds chromé et protection en plastique. Tables à roulettes ou à patins pour sols durs ou souples.
Hauteur de table à 106 cm pour une assise surélevée ou 120 cm en position debout.
Plateau de table (triangle isocèle) en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chants en matière synthétique Chants en matière synthétique ou plateau haute densité (HPL). Plateaux de tables avec coins arrondis.
Fonction : De nombreuses configurations sont possibles, postes de travail en rangée ou par regroupement des tables. En option avec connecteurs de table.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Plateau en panneau de particules fines : L4; Plateau en linoléum : L8; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4.
Autres produits sur cette page : PantoMove-Soft (Plus).

		Configuration 	
TriUnion-Office			**01476** **01477**
	l×p cm		163/117×117
	l×p cm Configuration 2 tables		123×123
	l×p cm Configuration 4 tables		174×174
	h		106 120





Information de produit

M-Table

Table à panneaux latéraux en hauteur de travail assis et debout.

Structure composée de deux panneaux latéraux, d'un plateau de table et d'une double traverse centrale stable, chacune en aggloméré revêtu de CPL ou de placage. Raccords supplémentaires en acier pour une stabilité accrue. Les deux panneaux latéraux avec patins.
Hauteur de table à 76 cm et 106 cm pour une assise surélevée et 120 cm en position debout.
Montage. Pour une utilisation dans les couloirs ou les auditoriums, ou dans les pièces où les exigences de sécurité sont élevées, également avec un montage au sol.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Panneau de particules avec stratifié : L4; Plateau plaqué : F1.

											
M-Table	p = 70 cm	**20403**	**20404**	**20405**	**20406**	**20407**	**20423**	**20424**	**20425**	**20426**	**20427**
	p = 80 cm	**20413**	**20414**	**20415**	**20416**	**20417**	**20433**	**20434**	**20435**	**20436**	**20437**
	l cm	160	180	200	220	240	160	180	200	220	240
	h cm	74					106/120				







Information de produit

M-Panel

Point de réunion avec support d'écran.

Autonome, fixé au mur ou intégré avec M-Table.

Panneau mural servant de point d'information ou de réunion pour accueillir un écran, une barre de son ou une barre de son vidéo. Panneau avec câblage intérieur. En option avec une prise Schuko double et 2x USB.
Construction composée d'un cadre en acier noir poudré avec électrification intérieure. En cas de montage mural, avec un revêtement d'un côté ou de deux côtés en panneau de particules revêtu de mélamine ou de placage.
Installation indépendante ou murale ou en combinaison avec la M-Table en position assise ou debout. En cas d'installation indépendante, des pieds assurent la stabilité. Dans les zones de circulation, il est recommandé de fixer la table au sol.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Façade en panneau de particules fines : L3; Plateau plaqué : F1.

					
M-Panel	sur pied pour M-Table, h = 74 cm, assis	**20440**			
	sur pied, assis		**20442**		
	montage mura pour M-Table, h = 74 cm, assis			**20441**	
	montage mural, assis				
	l×h cm	100×159,5			
	sur pied pour M-Table, h = 106 cm, debout	**20445**			
	sur pied, debout		**20447**		
	montage mural pour M-Table, h = 106 cm, debout			**20446**	
	montage mural, debout				
	l×h cm	100×197			
	p cm	10		8	
	p cm pied réglable		50		





Information de produit


DROP

Table en plastique.

Table en plastique, ronde ou carrée, avec quatre pieds pour une utilisation flexible à l'intérieur et à l'extérieur, par exemple dans les zones de récréation, les salles de réunion ou les cantines. Table en polypropylène renforcé de fibres de verre avec stabilisateur UV. Le matériau est robuste, résistant aux intempéries, hydrofuge et facile à nettoyer. Le plateau de la table a des bords aplatis. Les pieds de table avec patins en plastique sont livrés démontés et fixés au plateau de table à l'aide de vis.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en matière synthétique : C(blanc, gris dauphin).

				
DROP			**09365**	**09366**
	Plateau de table rabattable ø / l×p cm		70	73×73
	Total ø cm		83	104
	h cm		72	
	Empilabilité		5	

SPACE (rangements mobiles)






Information de produit

SpaceWalk-G
Module de rangement mobile avec un système de guidage pour les boîtes Gratnells.

Châssis composé d'un tube d'acier rectangulaire plié et soudé sur 4 roulettes pivotantes doubles blocables (d=65mm) et d'un fond supérieur en tôle. En option, avec une paroi arrière, deux parties latérales et une porte battante en tôle d'acier dans différentes combinaisons. Parties latérales avec un évidement en guise de poignée. Toutes les pièces en acier sont revêtues par poudre en couleur.
Système modulaire composé d'éléments en 1, 2 et 3 parties.
Système de rails entre les cadres avec guides plastique et blocage de l'extraction. Dans les guides, des boîtes Gratnells de différentes tailles, avec ou sans couvercle, peuvent être insérées de manière variable dans le module en fonction des besoins. En option sans paroi arrière, les modules sont également utilisables des deux côtés.
Système de fermeture en option avec des serrures à cylindre.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure métallique : M1; Boîte en plastique Gratnells : C3.

*** Charge max. par bac : 5 kg**		1	1 2	1 2	1 2 3	1 2 3				
SpaceWalk-G	un ou deux côtés	**45400**	**45401**		**45402**					
	de chaque côté			**45403**		**45404**				
							48565	**48566**	**48568**	**48567**
	l cm	37	72		106		31,2			
	h×p cm	100×49					7,5×37,5	15,0×37,5		
	Nombre de bacs (h 7,5/15 cm)	9/4	18/8	18/8	27/12	27/12				
							Gratnells			
							Bacs en plastique*		Couvercle	Étiquette



Information de produit

SpaceStation-G



Module de stockage fixe, monté sur un mur, avec a a système de guidage pour les boîtes Gratnells.

Structure composée de tubes d'acier rectangulaires pliés et soudés sur 4 pieds réglables et d'un fond supérieur en tôle. En option, avec une paroi arrière, deux parties latérales et une porte battante en tôle d'acier dans différentes combinaisons. Parties latérales avec une encoche. Toutes les pièces en acier sont peintes par poudrage en couleur. Les modules doivent être fixés au mur et peuvent être reliés entre eux.

Système de rails entre les cadres avec glissières plastique et blocage de l'extension. Dans les guides, des boîtes Gratnells de différentes tailles, avec ou sans couvercle, peuvent être insérées de manière variable dans le module, selon les besoins.

Système de fermeture en option avec des serrures à cylindre.

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure métallique : M1; Boîte en plastique Gratnells : C3.

*** Charge max. par boîte : 5 kg**							
SpaceStation-G		**45406**	**45407**	**48565**	**48566**	**48568**	**48567**
	l cm	37	72	31,2			
	h×p cm	184×49		7,5×37,5	15,0×37,5		
	Nombre de bacs (h 7,5/15 cm)	18/8	36/16				
				Gratnells			
				Bacs en plastique*		Couvercle	Étiquette

Shift+ (rangements mobiles)









Information de produit

Shift+ Landscape

Éléments de rayonnage mobiles.

Structure composée de corps linéaires et en arc de cercle (60°) collés sur une traverse en acier avec 4 ou 5 (60°) roulettes techniques, dont 2 blocables. En option avec 4 et 5 pieds.
Corps en panneau de particules fines mélaminé avec chants collés en matière synthétique (MS). Parois intermédiaires collées pour l'agencement du corps de meuble. Rangée de perforations (25 mm) pour recevoir des tablettes et panneau de finition arrière en tôle d'acier perforée. Selon le modèle avec panneau de finition arrière et espace de rangement des deux côtés.
Fonction (options) : Avec tablettes ou porte-manteaux (quatre ou huit crochets) ainsi que des aimants sur les côtés extérieurs pour la liaison avec des éléments d'armoire supplémentaires. Les éléments de siège, de table et d'armoire en forme d'arc peuvent être combinés de façon linéaire ou sinueuse grâce aux rayons intérieurs et extérieurs, pour former des paysages de sièges en forme de cercle et de serpentin.
Poignées métalliques (option) fixées sur le plateau de couverture du meuble.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en panneau de particules fines : L4; D'acier perforée : M1.



	* Tablettes et crochets de vestiaire au choix par rangée												
Shift+ Landscape	h avec (sans) poignée = 96,9 (91,5) cm	**45292**		**45304**		**45306**		**45317**		**45300**		**45302**	
	h avec (sans) poignée = 115,6 (110,2) cm		**45293**	**45305**		**45307**			**45318**	**45301**		**45303**	
	h avec (sans) poignée = 134,4 (129,0) cm		**45336**		**45337**		**45338**		**45333**		**45334**		**45335**
	l×p (p Total) cm	152,6×42,5 (57)				163×53 (67,3)		105,5×42,5				105,5×53	
		60°											
	Tablettes	simple face		double face				simple face		double face			
	Nombre rangées	2											
	* Nombre de tablettes par rangée	2		4				2		4			
	* Nombre de crochets de vestiaire par rangée		1						1				



Information de produit

Shift+ Landscape
Armoires mobiles.

Structure composée de corps linéaires collés sur une traverse métallique avec 4 roulettes techniques, dont 2 blocables. En option sur 4 pieds. En option sur 4 pieds.
Corps en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chants collés en matière synthétique (MS). Parois intermédiaires 2/3 collées pour l'agencement du meuble dans la partie inférieure. Rangée de perforations (25 mm) pour recevoir des tablettes et panneau de finition arrière en tôle d'acier perforée. Compartiment verrouillable à gauche ou à droite.
Façade composée d'une porte avec poignée étrier, coquille ou bouton.
Système de verrouillage en option avec serrure à barillet ou poignée bouton tournante.
Fonction : Aimants fixés (optionnel) sur les parois latérales pour la liaison avec d'autres éléments.
Poignée (optionnel) en métal sur le plateau de couverture du meuble.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en panneau de particules fines : L4; Façade en panneau de particules fines : L4,(orange, bleu clair, vert clair); D'acier perforée : M1.

				
Shift+ Landscape	h avec (sans) poignée = 115,6 (110,2) cm		**45319**	
	l×p cm		105,5×42,5	
	Nombre de tablettes		3	
	Portes		à gauche	à droite






Information de produit

Shift+ Landscape

Éléments d'armoire mobiles avec portes et casiers

Structure composée de corps linéaires collés sur une traverse métallique avec 4 roulettes techniques, dont 2 blocables. En option sur 4 pieds.
Corps en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chants collés en matière synthétique (MS). Avec parois intermédiaires collées pour l'organisation des éléments. Rangée de perforations (25 mm) pour recevoir des tablettes et panneau de finition arrière en tôle d'acier perforée. Partiellement avec bacs en plastique sur rail de guidage (voir tableau).
Façade composée de 1, 2 ou 3 portes à battant avec poignée étrier, coquille ou olive. (Voir tableau).
Système de verrouillage en option avec serrure à barillet ou poignée bouton tournante.
Fonction : Aimants fixés (optionnel) sur les parois latérales pour la liaison avec d'autres éléments.
Barres de préhension (optionnel) métalliques fixées sur le plateau de couverture du meuble.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en panneau de particules fines : L4; Façade en panneau de particules fines : L4; D'acier perforée : M1; Boîte en plastique Gratnells : C3.

	* Boîtes et tablettes au choix par rangée									
Shift+ Landscape	h avec (sans) poignée = 96,9 (91,5) cm	**45324**			**45323**			**45322**		
	h avec (sans) poignée = 115,6 (110,2) cm		**45329**			**45328**			**45327**	
	h avec (sans) poignée = 134,4 (129,0) cm			**45342**			**45341**			**45340**
	l×p cm	105,5×42,5								
	Nombre de portes	1			2			3		
	Nombre de rangée	3								
	* Nombre de boîtes (h 7,5/15 cm) par rangée	8/4	10/5	12/6	8/4	10/5	12/6	8/4	10/5	12/6
	* Nombre de tablettes par rangée	2								








Information de produit

Shift+ Landscape

Armoires de stockage mobiles.

Structure composée d'un corps linéaire collé sur une traverse en acier avec 4 roulettes techniques, dont 2 blocables. En option avec 4 pieds.
Corps en panneau de particules fines mélaminé avec chants collés en matière synthétique (MS). Parois intermédiaires collées pour l'agencement du corps de meuble, tablette encastrée fixe collée et panneau de finition arrière en tôle d'acier perforée. Avec des bacs en plastique sur rail de guidage (voir tableau). En option, avec tapis de protection en caoutchouc sur les étagères.
Fonction (options) : Pour chaque unité d'armoire (rangée), il est possible de définir individuellement des compartiments pour les cartables, les porte-manteaux avec 4 ou 8 crochets ou les bacs en plastique Gratnells, en fonction de la taille de l'armoire. Aimants fixés sur les parois latérales pour la liaison avec d'autres éléments.
Poignées métalliques (option) fixées sur le plateau de couverture du meuble.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en panneau de particules fines : L4; D'acier perforée : M1; Boîte en plastique Gratnells : C3.

	* Boîtes, tablettes et crochets de vestiaire au choix par rangée							
Shift+ Landscape	h avec (sans) poignée = 96,9 (91,5) cm	**45320**			**45321**			
	h avec (sans) poignée = 115,6 (110,2) cm		**45325**			**45326**	**45330**	**45332**
	h avec (sans) poignée = 134,4 (129,0) cm			**45339**				
	l×p cm	105,5×42,5						
	Nombre de compartiments pour cartables				3	4	8	6
	Nombre de rangée	3			2/1	10/5		
	* Nombre de boîtes (h 7,5/15 cm) par rangée	8/4	10/5	12/6		1		
	* Nombre de tablettes par rangée	2						
	* Nombre de crochets de vestiaire par rangée		1					



Information de produit

Shift+ Landscape

Tablettes pour armoires.

Les tablettes sont en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé, chacun avec chants collés en plastique. Les tablettes sont positionnables à gré au moyen d'un support de tablette dans les rangées de perforations et sont assurées contre le glissement.






Shift+ Landscape	pour armoire p = 42,5 cm	**45286**	**45287**	**45276**		**45288**	**45289**	**45279**		**45278**		**45280**		**45281**	
	pour armoire p = 53,0 cm				**45277**				**45283**		**45282**		**45284**		**45285**
	l cm	49,9	32,6	49,9		73,0		73,0	78,2	73,0	78,2	63,1	65,7	63,1	65,7
	p cm	41,0				54,7		36,3	42,1	36,3	42,1	33,6	38,8	33,6	38,8
	p cm (PM imitation)			19,4	24,5										
	p cm (PM tôle perforée)			19,7	24,9										
	Armoire	accès un côté		accès deux côtés		accès un côté		accès deux côtés							
	Position des tablettes					à gauche	à droite	extérieur à droite		extérieur à gauche		intérieur à gauche		intérieur à droite	




Information de produit

Shift+ Landscape
Accessoires.

Feuille transparente magnétique pour utilisation sur toutes les surfaces magnétiques, par exemple sur les parois arrière en tôle perforée des corps de meubles Shift + Landscape. L'écriture sur la surface se fait avec des marqueurs pour tableau blanc. Effaçable à sec.
Matériel d'écriture et de nettoyage: Tampon (magnétique, pour effaçage à sec, feutre interchangeable), feutre (pour tampon modèle 06962, sachet de 10 unités), marqueur (essuyage à sec, sachet de 4 unités), aimants.
Gratnells boîtes en plastique pour armoires Shift + avec un système de rail Gratnells.

*** Charge max. par boîte : 5 kg**													
Shift+ Landscape		**45272**	**45273**	**45274**	**45275**	**06962**	**06963**	**06966**	**07947**	**48565**	**48566**	**48568**	**48567**
	l cm	12,0	29,7	42,0	59,4					31,2			
	h cm	14,0	42,0	59,4	84,0					7,5	15,0		
	p cm									37,5			
	DIN		A3	A2	A1								
	Pièce		10	2			10	4	1				
		Serre-livres	Feuille transparente magnétique			Tampon d'effaçage	Bande feutre	Marqueur	Aimant	Bacs Gratnells en plastique*		Couvercle pour bacs Gratnells	Étiquette pour Gratnells

LearnBox (rangements personnels)













Information de produit

LearnBox

Caissons pour les postes de travail des élèves.

Système d'armoire modulaire composé d'éléments bas et d'éléments superposables pour un espace de rangement individuel.
Structure composée d'éléments collés en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chants collés en matière synthétique (MS).
Armoire de base positionnée à gauche ou à droite du poste de travail. Avec un compartiment ouvert et une boîte Gratnell. En option avec roulettes, dont 2 freinées, ou patins réglables. Avec un plateau de recouvrement ou préparé pour l'armoire superposable.
Armoires superposable pour l'organisation latérale avec compartiments ouverts ou, selon le modèle, avec un clapet. Avec un panneau arrière en tôle perforée et, en option, un élément latéral en tôle porte-crayons et magnétique.
Combinaison avec des tables de 76cm des programmes TriTable-III et Cross. Plateaux de couverture pour éléments bas correspondant aux plateaux de table. Pour une utilisation optimisée de l'espace, des éléments de base et des éléments superposables utilisables des deux côtés (40051,40059,40060) sont disponibles.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; D'acier perforée : M1.

									
LearnBox	Utilisation	1 côté					2 côtés		
	Armoire basse	**40050**					**40051**		
	Armoire superposée		**40055**	**40056**	**40057**	**40058**		**40059**	**40060**
	l cm	36,5							
	h cm	76,0	38,0				76,0	38,0	
	p cm	70,0 (80,0)					80,0		
	Position par rapport à l'utilisateur		à gauche	à gauche	à droite	à droite		à gauche	à droite
	Compartiment ouvert	1	4	3	4	3	1	2+2	
	Clapet			1		1			











Information de produit

LearnBox

Caissons pour les postes de travail des enseignants.

Système d'armoire modulaire composé d'éléments bas et d'éléments superposables pour un espace de rangement individuel.
Structure composée d'éléments collés en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chants collés en matière synthétique (MS).
Armoire de base positionnée à gauche ou à droite du poste de travail. Tiroirs ou portes à charnières dotés de poignées étrier, coquille ou olives, de serrures à cylindre ou poignée bouton à serrure. En option avec roulettes, dont 2 freinées, ou patins réglables. Avec un plateau de recouvrement ou préparé pour l'armoire superposable.
Armoires superposable pour l'organisation latérale avec compartiments ouverts ou, selon le modèle, avec un clapet. Avec un panneau arrière en tôle perforée et, en option, un élément latéral en tôle porte-crayons et magnétique.
Combinaison avec des tables de 76cm des programmes TriTable-III et Cross. Plateaux de couverture pour éléments bas correspondant aux plateaux de table.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; D'acier perforée : M1.

								
LearnBox	Armoire basse	**40052**	**40053**	**40054**				
	Armoire superposée				**40055**	**40056**	**40057**	**40058**
	l cm	36,5						
	h cm	76,0			38,0			
	p cm	70,0 (80,0)						
	Position par rapport à l'utilisateur				à gauche		à droite	
	Porte (à gauche/à droite)	1						
	Tablette plumier	1	1	2				
	Tiroir		2	2				
	Compartiment ouvert				4	3	4	3
	Clapet					1		1








Information de produit


LearnBox

Plateaux de couverture et accessoires Orga.

Plateaux de couverture en aggloméré 19mm LIGNOpal ou HPL selon les plateaux de table.
Les aides à l'organisation sont des tiroirs, des cadres suspendus réglables et des plumiers
Boîtes en plastique Gratnells pour armoires Shift+ avec système de rails Gratnells.
Au choix un plumier en matière plastique ainsi qu'un séparateur de tiroir et un cadre de suspension réglable sont disponibles.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Plateau de couverture en panneau de particules fines : L6; Plateau de couverture plaqué : F1; Plateau de couverture en HPL-panneau : L4.

*** Charge max. par boîte : 5 kg.**										
LearnBox Accessoires	LIGNOpal	p = 70 cm	**40061**							
		p = 80 cm	**40064**							
	HPL	p = 70 cm	**40062**							
		p = 80 cm	**40065**							
				40067	**40068**	**40069**	**48565**	**48566**	**48568**	**48567**
		l×h×p cm					31,2×7,5×37,5	31,2×15×37,5		
		l×p cm							31,2×37,5	
			Plateau de couverture	Séparateur	Cadre dossiers suspendus	Tirette plumier	Gratnells			
							Bacs en plastique*		Couvercle	Étiquette

Serie 600 (rangements mobiles)












Information de produit


Serie 600

Armoire. Rayonnage. Module de rangement.

Corps composé d'une structure en tube d'acier à 4 montants, tablette de fond en tôle pleine et 3 parois en tôle perforées, finition à poudre. Roulettes type design ou technique, en option sur pieds.
Façade ouverte resp. porte à double battants en LIGNOpal, panneau de particules mélaminé avec chants plastique (MS) et poignées étrier métalliques.
Rangement. Élément d'armoire ou de rayonnage avec tablettes en LIGNOpal.
Serrures. En option avec serrures à barillet resp. poignée bouton tournante. Modèle 45235 au choix avec casiers personnel et tapis caoutchouc.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Façade en panneau de particules fines : L(argent astral); Corps en acier : M1.

								
Serie 600 Armoires, rayonnages		**45240**	**45241**	**45230**	**45231**	**45238**	**45239**	**45235**
	l×p cm	85×48	125×48	85×48				125×48
	h roulette design 7,5 (10) cm	159 (163)						
	h roulette technique 7,5 (10) cm	160 (164)						











Information de produit

Serie 600

Module de rangement.

Corps composé d'une structure en tube d'acier à 4 montants, tablette de fond en tôle pleine et 3 parois en tôle perforées, finition à poudre. Roulettes type design ou technique, en option sur pieds.
Façade ouverte.
Rangement. Corps avec compartiments verticaux, guidages pour petits bacs en plastique (jaune) bacs de taille moyenne (rouge) bacs de grande taille (vert). Les bacs en plastiques sont combinables entre eux en tenant compte de la hauteur. Les parois internes et la cloison centrale sont en LIGNOpal. Le corps offre 3 compartiments supplémentaires pour recevoir 3 classeurs.
Les bacs en plastique doivent être commandés séparément.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Corps en acier : M1.

	Charge max. par boîte : 5 kg. 							
Serie 600 Armoire de rangement		**09196**	**09197**	**09198**	**09100**	**45244**	**45242**	**45245**
	l×p cm	31,2×42,7				48×48	85×48	125×48
	h cm	7,5	15,0	30,0				
	h roulette design 7,5 (10) cm					124 (128)		
	h roulette technique 7,5 (10) cm					125 (129)		
	Nombre bacs petits					12	24	36
	Nombre bacs moyens					6	12	18
	Nombre bacs grands					3	6	9







Information de produit

Serie 600

Module pour boîtes de rangement.

Corps composé d'un châssis en tube d'acier à quatre colonnes, d'une tablette de fond en tôle pleine et de 3 panneaux latéraux en tôle perforée, finition époxy. Avec roulettes design ou technique ou en option sur pieds.
Façade avec porte verrouillable à double battant.
Agencement. Corps avec compartiments verticaux et rails pour plateaux de boîtes. Les parois internes et la cloison médiane sont en LIGNOpal. Le corps est équipé de 3 compartiments latéraux supplémentaires en hauteur de classeur.
Les bacs de rangement en plastique doivent faire l'objet d'une commande séparée.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Façade en panneau de particules fines : L(argent astral); Corps en acier : M1.

	Charge max. par boîte : 5 kg.				
Serie 600 UnoBean-Modul			**48-256-00**	**48-257-00**	**45229**
	l×p cm		52×42,6		125×48
	h cm		7,2		
	Nombre des bacs Universal				34
	h roulette design 7,5 (10) cm				159 (163)
	h roulette technique 7,5 (10) cm				160 (164)









Information de produit

Serie 600

Armoire vestiaire pour chaussure, manteaux et cartables.

Corps composé d'une structure en tube d'acier à 4 montants, tablette de fond en tôle pleine et 3 parois en tôle perforées, finition à poudre. Roulettes type design ou technique, en option sur pieds.
Façade ouverte.
Armoire à chaussures avec 16 ou 20 casiers en LIGNOpal, panneaux de particules mélaminés avec chants plastique (MS).
Armoire vestiaire avec 15 casiers à chaussures en bas, LIGNOpal, et un compartiment porte-manteaux avec 6 triples patères.
Armoire à cartables avec 8 ou 12 casiers à cartables en LIGNOpal. En option avec tapis de protection caoutchouté autocollant.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Corps en acier : M1.

						
Serie 600 Vestiaire		**45236**	**45232**	**45233**	**45234**	**45237**
	l×p cm	125×48				
	h roulette design 7,5 (10) cm	89 (93)		159 (163)	124 (128)	159 (163)
	h roulette technique 7,5 (10) cm	90 (94)		160 (164)	125 (129)	160 (164)







Information de produit

Serie 600

Armoire de rangement pour papier et ustensiles de bricolage.

Le corps est composé d'une structure métallique à 4 colonnes, d'une tablette de fond en tôle pleine et de 3 panneaux latéraux en tôle perforée, finition époxy. Avec roulettes type design ou technique ou en option sur pieds.
Façade avec portes et tiroirs en LIGNOpal, panneaux de particules mélaminés avec chants synthétiques (MS) collés et poignées étrier métalliques.
Classement (en haut). Elément d'armoire avec une porte à double battants.
En option avec 1 resp. 2 tablettes ou à gauche 6 glissières pour bacs en plastique et à droite 1 tablette en LIGNOpal.
Classement (en bas). 7 tiroirs avec ouverture arrêtée pour format A2. Autres formats (A3, A4, A5) possibles avec séparateurs (voir tableau).
Serrures. Les deux éléments d'armoire sont disponibles en option avec serrures à barillet.
Les éléments de classement pour tiroirs et les boites de rangement en plastique sont à commander séparément.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Façade en panneau de particules fines : L(argent astral); Corps en acier : M1.

	Charge max. par boîte : 5 kg. 									
Serie 600 Armoire pour papier et bricolage		**09196**	**09197**	**09198**	**09100**	**45247**	**45248**	**45249**	**45246**	**45243**
	l×p cm	31,2×42,7							85×65	
	h cm	7,5	15,0	30,0						
	h roulette design 7,5 (10) cm								159 (163)	
	h roulette technique 7,5 (10) cm								160 (164)	
	Nombre bacs petits/moyens/grands									6/3/2
	Compartiment DIN A3					2x		1x		
	Compartiment DIN A4						4x	1x		
	Compartiment DIN A5							3x		






Information de produit


Serie 600

Rayonnage.

Corps composé d'une structure en tube d'acier à 4 montants, une tablette de fond en tôle pleine et 3 parois en tôle perforée, revêtement à poudre. En standard avec roulettes Design ou technique ou en option sur pieds.
Agencement, rayonnage ouvert composé de tablettes amovibles en acier ou en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé, avec chant plastique (MS) collé.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Corps en acier : M1; Tablettes en panneau de particules fines : L6; Tablettes en acier : M(arctic, anthracite, noir RAL 9011, blanc).

													
Serie 600		**45150**	**45151**	**45152**	**45153**	**45155**	**45156**	**45157**	**45158**	**45160**	**45161**	**45162**	**45163**
	l×p cm	48×48				85×48				125×48			
	h Roulettes design 7,5 (10) cm	89 (93)	124 (128)	159 (163)	-- (198)	89 (93)	124 (128)	159 (163)	-- (198)	89 (93)	124 (128)	159 (163)	-- (198)
	h Roulettes techniques 7,5 (10) cm	90 (94)	125 (129)	160 (164)	-- (199)	90 (94)	125 (129)	160 (164)	-- (199)	90 (94)	125 (129)	160 (164)	-- (199)
	OH	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5

Serie 800-Mobil (rangements mobiles)









Information de produit

Serie 800-Mobil

Armoires mobiles à portes battantes.

Armoire mobile à éléments (détails voir tableau) dans les unités de hauteur 2, 3, 4, et 5 U et 3 profondeurs fixes. Les armoires peuvent supporter une charge maximale de 75 kg par mètre carré et sont en partie équipées de contrepoids pour assurer la stabilité nécessaire. Les roulettes design de 75 mm sont blocables pour garantir une mobilité en toute sécurité.
Type : Armoire à portes battantes, en partie avec paroi centrale affleurante ou en retrait (MWz) pour l'organisation horizontale du corps de meuble. Avec panneau de finition arrière fixé dans une rainure.
Façade composée de 2 portes à un seul battant se fermant séparément ou d'une porte à double battants (MWz) avec poignée étrier, poignée coquille ou poignée olive.
Système de verrouillage en série avec serrure à barillet ou poignée bouton tournante.
Aménagement intérieur avec tablettes.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.

Serie 800	H cm	88,2 2OH				125,7 3OH			163,2 4OH			200,7 5OH		
P=42,5 cm	L= 80 cm	**47400**	**47401**	**47402**		**47403**	**47404**	**47405**						
	L= 100 cm	**47412**	**47413**	**47414**		**47415**	**47416**	**47417**						
	L= 120 cm	**47424**	**47425**	**47426**	**47427**	**47430**	**47431**	**47432**						
P=50,0 cm	L= 80 cm	**47406**	**47407**	**47408**		**47409**	**47410**	**47411**						
	L= 100 cm	**47418**	**47419**	**47420**		**47421**	**47422**	**47423**						
	L= 120 cm	**47433**	**47434**	**47435**	**47436**	**47437**	**47438**	**47439**						
P=58,0 cm	L= 80 cm	**47500**	**47501**	**47502**		**47503**	**47504**	**47505**	**47506**	**47507**	**47508**	**47509**	**47510**	**47511**
	L= 100 cm	**47512**	**47513**	**47514**		**47515**	**47516**	**47517**	**47518**	**47519**	**47520**	**47521**	**47522**	**47523**
	L= 120 cm	**47524**	**47525**	**47526**	**47527**	**47530**	**47531**	**47532**	**47533**	**47534**	**47535**	**47537**	**47538**	**47539**
	Tablettes	1	2	2	6	2	4	4	3	6	6	4	8	8
	Serrures / PM, PMr	1 / -	2 / PM	1 / PMr	1 / PMr	1 / -	2 / PM	1 / PMr	1 / -	2 / PM	1 / PMr	1 / -	1 / PM	1 / PMr



Information de produit

Serie 800-Mobil

Armoires mobiles à étagères.

Armoire mobile à éléments (détails voir tableau) dans les unités de hauteur 2, 3, 4, et 5 U et 3 profondeurs fixes. Les armoires peuvent supporter une charge maximale de 75 kg par mètre carré et sont en partie équipées de contrepoids pour assurer la stabilité nécessaire. Les roulettes design de 75 mm sont blocables pour garantir une mobilité en toute sécurité.
Type : Armoire ouverte, en partie avec paroi centrale affleurante ou en retrait (MWz) pour l'organisation horizontale du corps de meuble. Avec panneau de finition arrière fixé dans une rainure.
Équipement intérieur avec tablettes.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6.

Serie 800	H cm	88,2 2OH						125,7 3OH			163,2 4OH			200,7 5OH		
P=42,5 cm	L= 80 cm	**47450**						**47453**								
	L= 100 cm	**47462**	**47463**	**47464**				**47465**	**47466**	**47467**						
	L= 120 cm	**47474**	**47475**	**47476**	**47477**	**47478**	**47479**	**47480**	**47481**	**47482**						
P=50,0 cm	L= 80 cm	**47456**						**47459**								
	L= 100 cm	**47468**	**47469**	**47470**				**47471**	**47472**	**47473**						
	L= 120 cm	**47483**	**47484**	**47485**	**47486**			**47487**	**47488**	**47489**						
P=58,0 cm	L= 80 cm	**47550**						**47553**			**47556**			**47559**		
	L= 100 cm	**47562**	**47563**	**47564**				**47565**	**47566**	**47567**	**47568**	**47569**	**47570**	**47571**	**47572**	**47573**
	L= 120 cm	**47574**	**47575**	**47576**	**47577**			**47580**	**47581**	**47582**	**47583**	**47584**	**47585**	**47587**	**47588**	**47589**
	Tablettes	1	2	2	6	8	12	2	4	4	3	6	6	4	8	8
	Bacs en bois H=14 cm	-	-	-	-	12	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PM, PMr	-	PM	PMr	PM	PM	PM	-	PM	PMr	-	PM	PMr	-	PM	PMr



Information de produit

Serie 800-Mobil

Armoires mobile pour bacs de rangement Gratnells.

Armoire mobile à éléments (détails voir tableau) dans les unités de hauteur 2 et 3 U et 3 profondeurs fixes. Les armoires peuvent supporter une charge maximale de 75 kg par mètre carré et sont en partie équipées de contrepoids pour assurer la stabilité nécessaire. Les roulettes design de 75 mm sont blocables pour garantir une mobilité en toute sécurité.
Type : Armoire ouverte ou fermée avec 2 à 4 rangée de bacs de rangement en plastique Gratnells, hauteur 7,5 ou 15 cm. Parois centrales et panneaux latéraux avec rails de guidage pour les bacs de rangement. Armoire avec panneau de finition arrière fixé dans une rainure.
Façade composée d'une porte à deux battants (Mwz) avec poignée étrier, poignée coquille ou poignée olive, selon le modèle.
Système de verrouillage en série avec serrure à barillet ou poignée olive tournante.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1; Boîte en plastique Gratnells : C3.

Serie 800	H cm		88,2 2OH				125,7 3OH
P=42,5 cm	L= 71 cm		**47440**				
	L= 105,5 cm			**47441**		**47443**	**47444**
	L= 140 cm				**47442**		
	Nombre de bacs H=7,5/15 cm		16/8	24/12	32/16	24/12	36/18
	Serrures		-	-	-	1	1





Information de produit


Serie 800-Mobil


Armoires mobiles de rangement pour cartables.


Armoires mobiles de rangement pour cartables.
Armoire mobile à éléments (détails voir tableau) dans les unités de hauteur 2 et 3 U. Les armoires peuvent supporter une charge maximale de 75 kg par mètre carré par mètre carré et sont en partie équipées de contrepoids pour assurer la stabilité nécessaire. Les roulettes design de 75 mm sont blocables pour garantir une mobilité en toute sécurité.
Type : Armoire ouverte avec 3 à 4 rangées de compartiments pour recevoir les cartables. En partie avec des bacs de rangement en plastique Gratnells, hauteur 7,5 ou 15 cm, par compartiment à cartable ou entièrement équipée de bacs de rangement Gratnells. Armoire avec panneau de finition arrière fixé dans une rainure.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Boîte en plastique Gratnells : C3.

							
Serie 800	H cm		88,2 2OH	125,7 3OH			
P=42,5 cm	L= 105,5 cm		**47445**	**47446**	**47447**		
	L= 120 cm					**47448**	
	L= 140 cm						**47449**
	Nombre de bacs H=7,5/15 cm		6/3	6/-	12/6	-/-	8/-
	Nombre de compartiments		3	6	4	8	8

Serie 800 (armoires rayonnages)










Description technique

Serie 800

Remarque préliminaire système de grille.

Les éléments d'armoire de la Serie 800 sont fabriqués en LIGNOpal, panneau de particules mélaminé avec chants collés en matière synthétique ou en bois de hêtre. Les armoires existent en 6 largeurs, 6 hauteurs et 2 profondeurs. Une unité de hauteur (1 UH) correspond à 375 mm. Les armoires superposables sont disponibles en 1, 2 et 3UH sans **[1]** et avec **[2]** socle pour recevoir un rail d'échelle (voir tableau). De plus, il y a la possibilité de diminuer les dimensions de nombreux modèles (sans aménagement technique) en largeur, hauteur et profondeur par pas de cinq millimètres pour adapter les éléments exactement à la situation spatiale.
Les tablettes de couverture reposent sur les parois latérales formant un ensemble parfaitement fini et servent de plateau pour les armoires basses.
Façades (2 cm) et autres composants de façade comme par exemple les poignées ne sont pas pris en compte dans les cotes de profondeur.
Montage: Les modèles à partir d'une hauteur de 197 cm ou les modèles avec tiroirs et / ou tirette doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Façade en panneau de particules fines : L3; Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en plaqué : F1.

																
Serie 800		Hauteur de dossier (37,5)	**1OH**		**2OH**		**3OH**		**4OH**		**5OH**		**6OH**			
	Armoire	h sans socle			77,0		114,5		152,0		189,5		227,0			
		h avec socle 7,5 cm			84,5		122,0		159,5		197,0		234,5			
	Armoires superposables	h sans socle		37,5		75,0		112,5								
		h avec socle 7,5 cm (rail d'échelle)		45,0		82,5		120,0								




Description technique

Serie 800

Remarque préliminaire corps de meuble.

Les éléments d'armoire de la Serie 800 sont livrés collés ou en pièces détachées avec des connecteurs excentriques. La rangée de perforations (Ø 3 mm) par pas de 25 mm est utilisable dans son intégralité.
Les supports de tablettes (charge classe L75) sont vissés pour les armoires standard **[1]**, et partiellement vissés ou enfichés pour les armoires individualisées **[2]**.
Tablettes [3] en LIGNOpal (jusqu'à une largeur de 80 cm), panneaux MFB (largeur 40 - 120 cm) et tôle d'acier (largeur 80 - 120 cm) sont conçues pour recevoir un support de tablette masqué.
L'agencement vertical est réalisé à l'aide de tablettes collées et pour les armoires démontables par des tablettes de support **[4]** avec connecteurs excentriques.
L'agencement horizontal est réalisé par l'intermédiaire de parois centrales affleurant au corps **[5]** ou en retrait **[6]**. Celles-ci sont collées ou équipées de connecteurs excentriques pour les armoires démontables. Les parois centrales affleurant au corps permettent le montage de portes à un battant verrouillables individuellement. Les parois centrales en retrait sont combinables avec des portes à double battant.
Les socles en LIGNOpal **[7]** sont des éléments de support du corps et les socles en acier **[8]** dans le hauteur 75 mm sont placés sous le corps de l'armoire. Les deux types de socle disposent d'un réglage très fin via une clé Allen **[9]** à travers la tablette de fond. Le socle en LIGNOpal peut être équipé d'un cache affleurant à la façade/porte **[10]**. Des échancrures sur le socle **[11]** au dos sont prévues pour les plinthes.
Les armoires vestiaires ou avec lavabo sont dotées d'un insert d'aération en plastique sur les chants supérieurs et inférieurs de la porte.
Montage: Les modèles à partir d'une hauteur de 197 cm ou les modèles avec tiroirs et / ou tirette doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007).

Serie 800	Armoire l	40	50	60	80	90	100	120	80	90	100	120	120	120
	Tablette l	36,1	46,1	56,1	76,1	86,1	96,1	116,1	37,1	42,1	47,1	57,1	37,4	27,5
	Cloison médiane (CM)	--							1				2	3
*P=42,5	Charge selon L75 (kg)	10	13	15	21	24	27	32	10	11	13	14	10	7
*P=58		14	18	22	30	34	38	46	11	16	18	22	14	




Description technique

Serie 800

Remarque préliminaire portes à battants.

Les éléments d'armoire de la Serie 800 peuvent être équipés de deux pentures de porte différentes pour une ouverture avec un angle de 110° **[1]** ou de 270° **[2]**. Les pentures 110° ne sont pas visibles de l'extérieur et disposent d'un dispositif pour amortir la fermeture de porte. Les deux types de pentures existent pour porte à un battant ou à double battant selon l'agencement du corps de meuble.
Portes à un battant [3] avec ouverture à gauche ou à droite. Le côté de l'ouverture est librement définissable jusqu'à une largeur de 60 cm.
Portes à double-battant [4] sont équipées d'une butée de retenue en plastique flexible.
Les poignées au choix sont soit des poignées étrier (acier, plastique et bois), poignées olive et poignées coquille (ronde).
Montage: Les modèles à partir d'une hauteur de 197 cm ou les modèles avec tiroirs et / ou tirette doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007).




Description technique

Serie 800

Remarques préliminaire verrouillage pour portes à battants, portes coulissantes et rideaux.

Les éléments d'armoire de la Serie 800 existent avec portes à battants (voir remarque préliminaire portes à battant) et avec différents modèles de portes coulissantes et de rideaux.
Les portes verrouillables à un ou double battant [1] sont dotées d'une serrure à barillet ou d'une serrure olive et d'une tige de verrouillage avec percuteur au niveau des tablettes de fond et de couverture. **[7]** Les poignées au choix sont soit des poignées étrier (acier, plastique ou bois), poignées olive ou poignées coquille (rondes).
Portes coulissantes en verre [2] (verrouillables en option) en verre de sécurité simple avec guidage sur roulettes et système de rail en aluminium. Une serrure à cylindre verrouille la porte.
Portes coulissantes en LIGNOpal [3] (verrouillables en option) sont verrouillées par une serrure à cylindre. **[7]** Les poignées au choix sont soit des poignées étrier (acier, plastique ou bois), poignées olive ou poignées coquille (rondes et rectangulaires).
Rideau vertical [4] (verrouillable en option) en matière synthétique; les armoires de 5 UH sont dotées d'une poignée barre horizontale **[5]** sur toute la largeur du meuble. Toutes les armoires sont équipées d'une poignée. Le rideau possède une serrure pour le verrouillage.
Les clés sont repliables **[6]** et sont livrées avec une clé de rechange intégré dans le capuchon en plastique pour un verrouillage selon les instructions ou selon le plan de verrouillage.
Montage: Les modèles à partir d'une hauteur de 197 cm ou les modèles avec tiroirs et / ou tirette doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007).





Description technique

Serie 800

Remarques préliminaire verrouillage pour tiroirs, casiers et grand tiroirs.

Les éléments d'armoire de la Serie 800 existent avec des portes à battants (voir remarque préliminaire portes à battant) ou avec différents modèles de casiers, petits et grands tiroirs.
Les armoires à tiroirs [1] (verrouillables en option) sont disponibles avec 1 ou 2 rangées de tiroirs chacune équipée d'une tige pour un verrouillage central et d'une serrure dans le tiroir du haut. **[5]** Les poignées au choix sont soit des poignées étrier (acier, plastique ou bois), poignées olive ou poignées coquille (rondes).
Les armoires à casiers [2] (toujours verrouillables) sont équipées de serrures simples ou de serrures à chiffres. Sans poignées.
Dossiers suspendus et **tiroirs larges [3]** (verrouillables en option) existent avec une tige pour un verrouillage central et une serrure dans le tiroir du haut. Un dispositif empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.
Les clés sont repliables **[4]**. Une clé de rechange intégrée dans le capuchon en plastique est fournie à la livraison.
Montage: Les modèles à partir d'une hauteur de 197 cm ou les modèles avec tiroirs et / ou tirette doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007).






Description technique

Serie 800

Remarque préliminaire vestiaire.

Les éléments d'armoire de la Serie 800 avec portes à battant à partir de 4 UH peuvent être aménagées en armoire vestiaire. En fonction des dimensions de largeur et de profondeur, trois systèmes vestiaires sont possibles.
[1] Largeur inférieure à 50 cm, profondeur = 42,5 cm: triple crochet central en dessous de la tablette à chapeaux (charge max. 35 kg).
[2] Largeur à partir de à 50 cm, profondeur = 42,5 cm: tringle télescopique en dessous de la tablette à chapeaux (charge max. 6 kg).
[3] Largeur à partir de à 40 cm, profondeur = 58,0 cm: tringle tubulaire transversale en dessous de la tablette à chapeaux (charge max. 50 kg).
Les armoires vestiaires sont dotées d'inserts d'aération en plastique **[4]** sur les chants supérieurs et inférieurs de la porte. Les tablettes à chapeaux **[5]** sont positionnées à 3 UH pour les armoires 4 UH et à 5 UH pour les armoires 6 UH. Les armoires à 6 UH sont équipées d'une tablette supplémentaire.
Montage: Les modèles à partir d'une hauteur de 197 cm ou les modèles avec tiroirs et / ou tirette doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007).



Description technique

Serie 800
certifiées classe d'absorption acoustique C.

Les **portes à battant et les rideaux** de la Serie 800 peuvent être équipées d'une isolation acoustique afin d'améliorer l'absorption du son dans les chambres d'écho. Des surfaces perforées sont disponibles pour les portes à battant et les rideaux.


Portes à battants certifiées **classe d'absorption acoustique C** : Des mesures indépendantes ont été effectuées selon la norme DIN EN ISO 354 pour déterminer l'absorption acoustique dans les chambres d'écho aménagées avec des armoires de la Serie 800 avec portes à battants équipées de surfaces perforées. En outre, le coefficient d'absorption acoustique selon la norme DIN EN ISO 11654 a été évalué dans la classe d'absorption C. Autres paramètres mesurés : Noise Reduction Coefficient NRC=0,65 ; Sound Absorption Average SAA=0,64 (selon ASTMC 423-09).


Rideaux certifiés classe **d'absorption acoustique C** : Des mesures indépendantes ont été effectuées selon la norme DIN EN ISO 354 pour déterminer l'absorption acoustique dans les chambres d'écho aménagées avec des armoires de la Serie 800 avec rideaux équipés de surfaces perforées. En outre, le coefficient d'absorption acoustique selon la norme DIN EN ISO 11654 a été évalué dans la classe d'absorption C. Autres paramètres mesurés : Noise Reduction Coefficient NRC=0,60 ; Sound Absorption Average SAA=0,65 (selon ASTMC 423-09).

Les surfaces standard ne sont pas classables (NOC).

Classes d'absorption acoustique


Classe	α_w
A	0,9–1,0
B	0,8–0,85
C	0,6–0,75
D	0,3–0,55
E	0,15–0,25
NOC	0–0,1








Serie 800	H (en cm pour un socle standard)	84,5 2OH			122,0 3OH			159,5 4OH			197,0 5OH			234,5 6OH		
P=42,5	L= 40 cm	**44030**			**44031**			**44032**			**44033**			**44034**		
	L= 50 cm	**44130**			**44131**			**44132**			**44133**			**44134**		
	L= 60 cm	**44230**			**44231**			**44232**			**44233**			**44234**		
	L= 80 cm	**44035**			**44036**			**44037**			**44038**			**44039**		
P=58,0	L= 40 cm	**44330**			**44331**			**44332**			**44333**			**44334**		
	L= 50 cm	**44430**			**44431**			**44432**			**44433**			**44434**		
	L= 60 cm	**44530**			**44531**			**44532**			**44533**			**44534**		
	L= 80 cm	**44335**			**44336**			**44337**			**44338**			**44339**		
	Tablettes	1			2			3			4			5		



Serie 800	H (en cm pour un socle standard)	84,5 2OH			122,0 3OH			159,5 4OH			197,0 5OH			234,5 6OH		
P=42,5	L= 100 cm	**44135**	**44136**	**44137**	**44141**	**44142**	**44143**	**44144**	**44145**	**44146**	**44147**	**44148**	**44149**	**44150**	**44151**	**44152**
	L= 120 cm	**44235**	**44236**	**44237**	**44241**	**44242**	**44243**	**44244**	**44245**	**44246**	**44247**	**44248**	**44249**	**44250**	**44251**	**44252**
P=58,0	L= 100 cm	**44435**	**44436**	**44437**	**44441**	**44442**	**44443**	**44444**	**44445**	**44446**	**44447**	**44448**	**44449**	**44450**	**44451**	**44452**
	L= 120 cm	**44535**	**44536**	**44537**	**44541**	**44542**	**44543**	**44544**	**44545**	**44546**	**44547**	**44548**	**44549**	**44550**	**44551**	**44552**
	Tablettes	1	2	2	2	4	4	3	6	6	4	8	8	5	10	10
	PM, PMr	-	PM	PMr	-	PM	PMr	-	PM	PMr	-	PM	PMr	-	PM	PMr






Serie 800	H (en cm pour un socle standard)	84,5 2OH			122,0 3OH			159,5 4OH			197,0 5OH			234,5 6OH		
P=42,5	L= 40 cm	**44000**			**44001**			**44002**			**44003**			**44005**		
	L= 50 cm	**44100**			**44101**			**44102**			**44103**			**44105**		
	L= 60 cm	**44200**			**44201**			**44202**			**44203**			**44205**		
P=58,0	L= 40 cm	**44300**			**44301**			**44302**			**44303**			**44305**		
	L= 50 cm	**44400**			**44401**			**44402**			**44403**			**44405**		
	L= 60 cm	**44500**			**44501**			**44502**			**44503**			**44505**		
	Tablettes	1			2			3			4			5		
	Serrures	1			1			1			1			1		













Serie 800	H (en cm pour un socle standard)	84,5 2OH			122,0 3OH			159,5 4OH			197,0 5OH			234,5 6OH		
P=42,5	L= 80 cm	**44010**	**44011**	**44012**	**44014**	**44015**	**44016**	**44017**	**44018**	**44019**	**44020**	**44021**	**44022**	**44025**	**44026**	**44027**
	L= 100 cm	**44110**	**44111**	**44112**	**44114**	**44115**	**44116**	**44117**	**44118**	**44119**	**44120**	**44121**	**44122**	**44125**	**44126**	**44127**
	L= 120 cm	**44210**	**44211**	**44212**	**44214**	**44215**	**44216**	**44217**	**44218**	**44219**	**44220**	**44221**	**44222**	**44225**	**44226**	**44227**
P=58,0	L= 80 cm	**44310**	**44311**	**44312**	**44314**	**44315**	**44316**	**44317**	**44318**	**44319**	**44320**	**44321**	**44322**	**44325**	**44326**	**44327**
	L= 100 cm	**44410**	**44411**	**44412**	**44414**	**44415**	**44416**	**44417**	**44418**	**44419**	**44420**	**44421**	**44422**	**44425**	**44426**	**44427**
	L= 120 cm	**44510**	**44511**	**44512**	**44514**	**44515**	**44516**	**44517**	**44518**	**44519**	**44520**	**44521**	**44522**	**44525**	**44526**	**44527**
	Tablettes	1	2	2	2	4	4	3	6	6	4	8	8	5	10	10
	Serrures / PM, PMr	1	2 / PM	1 / PMr	1	2 / PM	1 / PMr	1	2 / PM	1 / PMr	1	2 / PM	1 / PMr	1	2 / PM	1 / PMr

V/S









Serie 800	H (en cm pour un socle standard) =	197,0 2+3OH (Étagère)			197,0 2+3OH			234,5 2+4OH			234,5 4+2OH		
P=42,5	L= 40 cm	**44004**						**44008**	**44006**		**44007**		
	L= 50 cm	**44104**						**44108**	**44106**		**44107**		
	L= 60 cm	**44204**						**44208**	**44206**		**44207**		
P=58,0	L= 40 cm	**44304**						**44308**	**44306**		**44307**		
	L= 50 cm	**44404**						**44408**	**44406**		**44407**		
	L= 60 cm	**44504**						**44508**	**44506**		**44507**		
	Tablettes	3						4	4		4		
	Serrures	1						1	2		2		













Serie 800	H (en cm pour un socle standard)	197,0 2+3OH (Étagère)			197,0 2+3OH			234,5 2+4OH				234,5 4+2OH		
P=42,5	L= 80 cm	**44023**			**44024**			**44009**		**44028**		**44029**		
	L= 100 cm		**44123**			**44124**			**44109**		**44128**		**44129**	
	L= 120 cm		**44223**			**44224**			**44209**		**44228**		**44229**	
P=58,0	L= 80 cm	**44323**			**44324**			**44309**		**44328**		**44329**		
	L= 100 cm		**44423**			**44424**			**44409**		**44428**		**44429**	
	L= 120 cm		**44523**			**44524**			**44509**		**44528**		**44529**	
	Tablettes	3	2+2		3	2+2		4	5	4	2+3	4	6+1	
	Serrures / PM, PMr	1 / -	1 / PMr		2 / -	2 / PMr		1 / -	1 / PMr	2 / -	2 / PMr	2 / -	2 / PMr	







Serie 800	* pour une barre d'échelle H =	37,5 1OH	*45,0 1OH	37,5 1OH	*45,0 1OH	75,0 2OH	*82,5 2OH	75,0 2OH	*82,5 2OH	112,5 3OH	*120,0 3OH	112,5 3OH	*120,0 3OH
P=42,5	L= 40 cm	**47800**	**47820**	**47801**	**47821**	**44080**	**44090**	**44081**	**44091**	**47840**	**47860**	**47841**	**47861**
	L= 50 cm	**47802**	**47822**	**47803**	**47823**	**44180**	**44190**	**44181**	**44191**	**47842**	**47862**	**47843**	**47863**
	L= 60 cm	**47804**	**47824**	**47805**	**47825**	**44280**	**44290**	**44281**	**44291**	**47844**	**47864**	**47845**	**47865**
P=58,0	L= 40 cm	**47900**	**47920**	**47901**	**47921**	**44380**	**44390**	**44381**	**44391**	**47940**	**47960**	**47941**	**47961**
	L= 50 cm	**47902**	**47922**	**47903**	**47923**	**44480**	**44490**	**44481**	**44491**	**47942**	**47962**	**47943**	**47963**
	L= 60 cm	**47904**	**47924**	**47905**	**47925**	**44580**	**44590**	**44581**	**44591**	**47944**	**47964**	**47945**	**47965**
	Tablettes	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	2	2
	Serrures	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-


Serie 800	H =	37,5 1OH			45,0 1OH pour une barre d'échelle			37,5 1OH			45,0 1OH pour une barre d'échelle		
P=42,5	L= 80 cm	**47806**			**47826**			**47807**			**47827**		
	L= 100 cm	**47808**	**47809**	**47810**	**47828**	**47829**	**47830**	**47811**	**47812**	**47813**	**47831**	**47832**	**47833**
	L= 120 cm	**47814**	**47815**	**47816**	**47834**	**47835**	**47836**	**47817**	**47818**	**47819**	**47837**	**47838**	**47839**
P=58,0	L= 80 cm	**47906**			**47926**			**47907**			**47927**		
	L= 100 cm	**47908**	**47909**	**47910**	**47928**	**47929**	**47930**	**47911**	**47912**	**47913**	**47931**	**47932**	**47933**
	L= 120 cm	**47914**	**47915**	**47916**	**47934**	**47935**	**47936**	**47917**	**47918**	**47919**	**47937**	**47938**	**47939**
	Tablettes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Serrures / PM, PMr	1 / -	2 / PM	1 / PMr	1 / -	2 / PM	1 / PMr	- / -	- / PM	- / PMr	- / -	- / PM	- / PMr




Serie 800	H =	75,0 2OH			82,5 2OH pour une barre d'échelle			75,0 2OH			82,5 2OH pour une barre d'échelle		
P=42,5	L= 80 cm	**44082**			**44092**			**44085**			**44095**		
	L= 100 cm	**44182**	**44183**	**44184**	**44192**	**44193**	**44194**	**44185**	**44186**	**44187**	**44195**	**44196**	**44197**
	L= 120 cm	**44282**	**44283**	**44284**	**44292**	**44293**	**44294**	**44285**	**44286**	**44287**	**44295**	**44296**	**44297**
P=58,0	L= 80 cm	**44382**			**44392**			**44385**			**44395**		
	L= 100 cm	**44482**	**44483**	**44484**	**44492**	**44493**	**44494**	**44485**	**44486**	**44487**	**44495**	**44496**	**44497**
	L= 120 cm	**44582**	**44583**	**44584**	**44592**	**44593**	**44594**	**44585**	**44586**	**44587**	**44595**	**44596**	**44597**
	Tablettes	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
	Serrures / PM, PMr	1 / -	2 / PM	1 / PMr	1 / -	2 / PM	1 / PMr	- / -	- / PM	- / PMr	- / -	- / PM	- / PMr



Serie 800	H =	112,5 3OH			120,0 3OH pour une barre d'échelle			112,5 3OH			120,0 3OH pour une barre d'échelle		
P=42,5	L= 80 cm	**47846**			**47866**			**47847**			**47867**		
	L= 100 cm	**47848**	**47849**	**47850**	**47868**	**47869**	**47870**	**47851**	**47852**	**47853**	**47871**	**47872**	**47873**
	L= 120 cm	**47854**	**47855**	**47856**	**47874**	**47875**	**47876**	**47857**	**47858**	**47859**	**47877**	**47878**	**47879**
P=58,0	L= 80 cm	**47946**			**47966**			**47947**			**47967**		
	L= 100 cm	**47948**	**47949**	**47950**	**47968**	**47969**	**47970**	**47951**	**47952**	**47953**	**47971**	**47972**	**47973**
	L= 120 cm	**47954**	**47955**	**47956**	**47974**	**47975**	**47976**	**47957**	**47958**	**47959**	**47977**	**47978**	**47979**
	Tablettes	2	4	4	2	4	4	2	4	4	2	4	4
	Serrures / PM, PMr	1 / -	2 / PM	1 / PMr	1 / -	2 / PM	1 / PMr	- / -	- / PM	- / PMr	- / -	- / PM	- / PMr









Serie 800	H =	75,0 2OH	112,5 3OH
P=42,5	L= 80 cm	**44870**	
	L= 100 cm	**44872**	**44873**
	L= 120 cm	**44874**	**44875**
	L= 160 cm	**44818**	**44819**
	L= 180 cm	**44823**	**44824**
P=58,0	L= 80 cm	**44970**	
	L= 100 cm	**44972**	**44973**
	L= 120 cm	**44974**	**44975**
	L= 160 cm	**44918**	**44919**
	L= 180 cm	**44923**	**44924**
	Tablettes	2	4
	Serrures / PMr	1 / PMr	1 / PMr








Serie 800	H =	75,0 2OH	112,5 3OH
P=42,5	L= 160 cm	**44828**	**44829**
P=58,0	L= 160 cm	**44928**	**44929**
	Tablettes	2	4
	Serrures / PMr	1 / PMr	1 / PMr




			
Serie 800	H (en cm pour un socle standard)		84,5 2OH
P=42,5	L= 40 cm		**44830**
	L= 50 cm		**44840**
	L= 60 cm		**44845**
P=58,0	L= 40 cm		**44930**
	L= 50 cm		**44940**
	L= 60 cm		**44945**
	Tiroirs		5
	Serrures		1

							
Serie 800	H (en cm pour un socle standard) =	84,5 2OH				197,0 5OH	
P=42,5	L= 80 cm	**44831**	**44832**	**44833**	**44835**	**44834**	**44836**
	L= 100 cm	**44841**	**44842**	**44843**		**44844**	
	L= 120 cm	**44846**	**44847**	**44848**		**44849**	
P=58,0	L= 80 cm	**44931**	**44932**	**44933**	**44935**	**44934**	**44936**
	L= 100 cm	**44941**	**44942**	**44943**		**44944**	
	L= 120 cm	**44946**	**44947**	**44948**		**44949**	
	Tablettes / Tiroirs	1 / 5	1 / 5	- / 10	- / 5	2 / 10	2 / 5
	Serrures	2	2	2	1	3	2








									
Serie 800	H (en cm pour un socle standard) =	84,5 2OH		122,0 3OH		197,0 5OH		234,5 6OH	
P=42,5	L= 80 cm	**47600**	**47601**	**47602**	**47603**	**47604**	**47605**	**47606**	**47607**
	L= 100 cm	**47610**	**47611**	**47612**	**47613**	**47614**	**47615**	**47616**	**47617**
	L= 120 cm	**47620**	**47621**	**47622**	**47623**	**47624**	**47625**	**47626**	**47627**
P=58,0	L= 80 cm	**47700**	**47701**	**47702**	**47703**	**47704**	**47705**	**47706**	**47707**
	L= 100 cm	**47710**	**47711**	**47712**	**47713**	**47714**	**47715**	**47716**	**47717**
	L= 120 cm	**47720**	**47721**	**47722**	**47723**	**47724**	**47725**	**47726**	**47727**
	Tablettes / Tirette	- / 2	- / 4	- / 3	- / 6	2 / 2	1 / 3	3 / 2	2 / 3
	Serrures	1	1	1	1	2	2	2	2



					
Serie 800	H (en cm pour un socle standard)		84,5 2OH	122,0 3OH	159,5 4OH
P=42,5	L= 160 cm		**47630**	**47631**	**47632**
P=58,0	L= 160 cm		**47730**	**47731**	**47732**
	Tablettes		2	4	6
	Serrures		1	1	1

								
Serie 800	H (en cm pour un socle standard)		84,5 2OH	122,0 3OH	159,5 4OH	197,0 5OH		
P=42,5	L= 80 cm		**44800**			**44803**	**44804**	**44059**
	L= 100 cm		**44805**	**44806**	**44807**	**44808**	**44809**	**44159**
	L= 120 cm		**44810**	**44811**	**44812**	**44813**	**44814**	**44259**
	L= 160 cm		**44815**	**44816**	**44817**			
	L= 180 cm		**44820**	**44821**	**44822**			
P=58,0	L= 80 cm		**44900**			**44903**	**44904**	**44359**
	L= 100 cm		**44905**	**44906**	**44907**	**44908**	**44909**	**44459**
	L= 120 cm		**44910**	**44911**	**44912**	**44913**	**44914**	**44559**
	L= 160 cm		**44915**	**44916**	**44917**			
	L= 180 cm		**44920**	**44921**	**44922**			
	Tablettes		2	4	6	2+2	2+2	2+2
	Serrures		1	1	1	1	2	2

					
Serie 800	H (en cm pour un socle standard)		197,0 5OH		
P=42,5	L= 80 cm		**44073**	**44071**	**44072**
P=58,0	L= 80 cm		**44373**	**44371**	**44372**
	Tablettes		2+2	3	4
	Serrures		2	2	1

											
Serie 800	H (en cm pour un socle standard) =	84,5 2OH	122,0 3OH	159,5 4OH	197,0 5OH						
P=42,5	L= 40 cm	**44600**	**44601**	**44602**	**44603**	**44604**	**44605**	**44606**	**44607**	**44608**	**44609**
P=58,0	L= 40 cm	**44650**	**44651**	**44652**	**44653**	**44654**	**44655**	**44656**	**44657**		
	Tablettes	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1
	Serrures	2	3	4	5	3	4	3	2	1	1

													
Serie 800	H (en cm pour un socle standard) =	84,5 2OH	122,0 3OH	159,5 4OH	197,0 5OH								
P=42,5	L= 80 cm	**44610**	**44611**	**44612**	**44613**	**44614**	**44615**	**44616**	**44617**	**44618**	**44619**	**44620**	**44621**
P=58,0	L= 80 cm	**44660**	**44661**	**44662**	**44663**	**44664**	**44665**	**44666**	**44667**				
	Tablettes	-	-	-	-	2	-	2	4	2	2	-	2
	Serrures	4	6	8	10	6	8	6	4	1	1	-	1

										
Serie 800	H (en cm pour un socle standard)		84,5 2OH		122,0 3OH		159,5 4OH		197,0 5OH	
P=42,5	L= 50 cm		**44640**		**44641**		**44642**		**44643**	
	L= 100 cm			**44645**		**44646**		**44647**		**44648**
P=58,0	L= 50 cm		**44690**		**44691**		**44692**		**44693**	
	L= 100 cm			**44695**		**44696**		**44697**		**44698**
	Serrures		2	4	3	6	4	8	5	10

V/S

Serie 800	H (en cm pour un socle standard)		84,5 2OH	122,0 3OH	159,5 4OH	197,0 5OH	84,5 2OH	122,0 3OH	159,5 4OH	197,0 5OH
P=58,0	L= 80 cm		**44680**	**44681**	**44682**	**44683**	**44685**	**44686**	**44687**	**44688**
	Serrures		2	3	4	5	2	3	4	5
	Boîte aux lettres		-	-	-	-	2	3	4	5

Serie 800	H (en cm pour un socle standard) =	84,5 2OH			122,0 3OH			197,0 5OH		122,0 3OH			
P=42,5	L= 71 cm	**44736**			**44739**			**44747**					
	L= 105,5 cm		**44730**			**44740**			**44748**	**44731**	**44732**		
	L= 120 cm											**44733**	
	L= 140 cm			**44737**			**44741**						**44734**
	Nombre de bacs H=7,5/15	4/2	6/3	8/4	4/2	6/3	8/4	8/4	12/6	6/-	12/6	-/-	8/-
	Nombre de compartiments	2	3	4	4	6	8	4	6	6	4	8	8
	Crochet porte-manteau	-	-	-	x	x	x	x	x	-	-	-	-

Serie 800	H (en cm pour un socle standard) =	197,0 5OH							
P=42,5	L= 80 cm							**44075**	
	L= 120 cm	**44270**	**44271**	**44272**	**44273**	**44274**			
P=58,0	L= 80 cm							**44375**	
	L= 120 cm	**44570**	**44571**	**44572**	**44573**	**44574**			**44576**
	Tablettes	4	8	4	8	2+2	4		2
	Serrures / PM, PMr	1 / -	2 / PM	1 / -	2 / PM	2 / -	1 / PMr		1 / -

Serie 800	H (en cm pour un socle standard) =	84,5 2OH								122,0 3OH	159,5 4OH	197,0 5OH	
P=42,5	L= 71,0 cm					**44630**							
	L= 105,5 cm						**44631**		**44633**	**44634**	**44635**	**44636**	**44637**
	L= 120,0 cm	**44238**	**44239**	**44240**	**44213**								
	L= 140,0 cm							**44632**					
P=58,0	L= 120,0 cm	**44538**			**44513**								
	Tablettes / Bacs H=7,5/15,0	6 / - / -			6 / - / -	- / 16 / 8	- / 24 / 12	- / 32 / 16	- / 24 / 12	- / 36 / 18	1 / 24 / 12	2 / 24 / 12	1 / 36 / 18
	Tablettes / Bacs en bois H=14,0	6 / -	8 / 12	12 / 16									
	Serrures	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1


Serie 800	H=		75,0 2OH			
P=33,0	L= 60 cm		**44625**	**44626**		
	L= 80 cm				**44627**	**44628**
	Tablettes		2	2	2	2
	Serrures		1	-	1	-

Serie 800	H=		75,0 2OH			
P=33,0	L= 60 cm		**44625**	**44626**		
	L= 80 cm				**44627**	**44628**
	Tablettes		2	2	2	2
	Serrures		1	-	1	-

Serie 800	H (en cm pour un socle standard)	84,5 2OH		122,0 3OH		159,5 4OH	197,0 5OH	75,0 2OH		112,5 3OH	
P=42,5	L= 100 cm	**44706**		**44707**		**44708**	**44709**	**44704**		**44705**	
	L= 120 cm	**44716**		**44717**		**44718**	**44719**	**44714**		**44715**	
	L= 160 cm		**44726**		**44727**				**44724**		**44725**
	Tablettes	1	2	2	4	3	4	1	2	2	4
	Serrures / PMr	1	1 / PMr	1	1 / PMr	1	1	1	1 / PMr	1	1 / PMr

Serie 800		**Alcôves**						**Tapis rembourré**		**Coussin**	
	H cm =	74,9 2OH		112,4 3OH		149,9 4OH		47 1OH			
P=47,5	L= 100 cm	**47880**		**47881**		**47882**		(1x) **47884**		**48614**	
	l= 160 cm		**47885**		**47886**		**47887**		(2x) **47889**		**48615**
	L= 200 cm		**47890**		**47891**		**47892**		(2x) **47884**		**48616**
P=63,0	L= 100 cm	**47980**		**47981**		**47982**		(1x) **47984**		**48617**	
	L= 160 cm		**47985**		**47986**		**47987**		(2x) **47989**		**48618**
	L= 200 cm		**47990**		**47991**		**47992**		(2x) **47984**		**48619**
	Meuble sous-plan	1	2	1	2	1	2				
	Coussin									1 pièce	2 pièces

Serie 800			**Alcôves**	
	H =		197,0 5OH	
P=58,0	L= 100 cm		**47983**	
	L= 200 cm			**47993**




Information de produit

Serie 800
Armoires à rayonnages, largeur 40 à 80 cm.

Armoire à éléments (détails voir tableau) dans les unités de hauteur 2, 3, 4, 5 et 6 UH.
Type: Unité à rayonnages ouverts.
Aménagement intérieur avec tablettes.
Montage: Les modèles à partir d'une hauteur de 197 cm ou les modèles avec tiroirs et / ou tirette doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6.

Serie 800	H (en cm pour un socle standard)	84,5 2OH			122,0 3OH			159,5 4OH			197,0 5OH			234,5 6OH			
P=42,5	L= 40 cm	**44030**			**44031**			**44032**			**44033**			**44034**			
	L= 50 cm	**44130**			**44131**			**44132**			**44133**			**44134**			
	L= 60 cm	**44230**			**44231**			**44232**			**44233**			**44234**			
	L= 80 cm	**44035**			**44036**			**44037**			**44038**			**44039**			
P=58,0	L= 40 cm	**44330**			**44331**			**44332**			**44333**			**44334**			
	L= 50 cm	**44430**			**44431**			**44432**			**44433**			**44434**			
	L= 60 cm	**44530**			**44531**			**44532**			**44533**			**44534**			
	L= 80 cm	**44335**			**44336**			**44337**			**44338**			**44339**			
	Tablettes	1			2			3			4			5			




Information de produit

Serie 800
Armoires à rayonnages, largeur 100 à 120 cm.

Armoire à éléments (détails voir tableau) dans les unités de hauteur 2, 3, 4, 5 et 6 UH.
Type: Armoire superposable à étagères, cloison médiane en partie affleurant au corps ou en retrait pour une division horizontale du corps.
Aménagement intérieur avec tablettes.
Montage: Les modèles à partir d'une hauteur de 197 cm ou les modèles avec tiroirs et / ou tirette doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6.

Serie 800	H (en cm pour un socle standard)	84,5 2OH			122,0 3OH			159,5 4OH			197,0 5OH			234,5 6OH			
P=42,5	L= 100 cm	**44135**	**44136**	**44137**	**44141**	**44142**	**44143**	**44144**	**44145**	**44146**	**44147**	**44148**	**44149**	**44150**	**44151**	**44152**	
	L= 120 cm	**44235**	**44236**	**44237**	**44241**	**44242**	**44243**	**44244**	**44245**	**44246**	**44247**	**44248**	**44249**	**44250**	**44251**	**44252**	
P=58,0	L= 100 cm	**44435**	**44436**	**44437**	**44441**	**44442**	**44443**	**44444**	**44445**	**44446**	**44447**	**44448**	**44449**	**44450**	**44451**	**44452**	
	L= 120 cm	**44535**	**44536**	**44537**	**44541**	**44542**	**44543**	**44544**	**44545**	**44546**	**44547**	**44548**	**44549**	**44550**	**44551**	**44552**	
	Tablettes	1	2	2	2	4	4	3	6	6	4	8	8	5	10	10	
	PM, PMr	-	PM	PMr	-	PM	PMr	-	PM	PMr	-	PM	PMr	-	PM	PMr	



Information de produit

Serie 800

Armoires et armoires-vestiaires avec une porte à un battant, largeur 40 à 60 cm.

Armoire à éléments (détails voir tableau) dans les unités de hauteur 2, 3, 4, 5 et 6 UH.
Type: Armoire avec porte à battants.
Façade composée d'une porte à un battant s'ouvrant à gauche ou à droite, poignée étrier, poignée coquille ou poignée olive.
Système de verrouillage en option avec une serrure à barillet ou à olive.
Aménagement intérieur avec tablettes et / ou une tringle porte-manteau amovible adaptée à la profondeur et à la largeur, ou crochets porte-manteaux fixés sur la tablette de l'armoire.
Montage: Les modèles à partir d'une hauteur de 197 cm ou les modèles avec tiroirs et / ou tirette doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.

Serie 800	H (en cm pour un socle standard)	84,5 2OH			122,0 3OH			159,5 4OH			197,0 5OH			234,5 6OH		
P=42,5	L= 40 cm	**44000**			**44001**			**44002**			**44003**			**44005**		
	L= 50 cm	**44100**			**44101**			**44102**			**44103**			**44105**		
	L= 60 cm	**44200**			**44201**			**44202**			**44203**			**44205**		
P=58,0	L= 40 cm	**44300**			**44301**			**44302**			**44303**			**44305**		
	L= 50 cm	**44400**			**44401**			**44402**			**44403**			**44405**		
	L= 60 cm	**44500**			**44501**			**44502**			**44503**			**44505**		
	Tablettes	1			2			3			4			5		
	Serrures	1			1			1			1			1		



Information de produit

Serie 800

Armoires et armoires-vestiaires avec portes à battants, largeur 80 à 120 cm.

Armoire à éléments (détails voir tableau) dans les unités de hauteur 2, 3, 4, 5 et 6 UH.
Type: Armoire avec portes à battant, avec cloison médiane en partie affleurant au corps ou en retrait pour une division horizontale du corps.
Façade composée de deux portes à un battant verrouillables séparément ou d'une porte à double battant avec poignées étrier, poignées coquille ou poignées olive.
Système de verrouillage en option avec une serrure à barillet ou à olive.
Aménagement intérieur composé de tablettes et / ou d'une tige amovible adaptée à la profondeur et à la largeur, ou crochets porte-manteaux fixés sur la tablette de l'armoire.
Montage: Les modèles à partir d'une hauteur de 197 cm ou les modèles avec tiroirs et / ou tirette doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.

Serie 800	H (en cm pour un socle standard)	84,5 2OH			122,0 3OH			159,5 4OH			197,0 5OH			234,5 6OH		
P=42,5	L= 80 cm	**44010**	**44011**	**44012**	**44014**	**44015**	**44016**	**44017**	**44018**	**44019**	**44020**	**44021**	**44022**	**44025**	**44026**	**44027**
	L= 100 cm	**44110**	**44111**	**44112**	**44114**	**44115**	**44116**	**44117**	**44118**	**44119**	**44120**	**44121**	**44122**	**44125**	**44126**	**44127**
	L= 120 cm	**44210**	**44211**	**44212**	**44214**	**44215**	**44216**	**44217**	**44218**	**44219**	**44220**	**44221**	**44222**	**44225**	**44226**	**44227**
P=58,0	L= 80 cm	**44310**	**44311**	**44312**	**44314**	**44315**	**44316**	**44317**	**44318**	**44319**	**44320**	**44321**	**44322**	**44325**	**44326**	**44327**
	L= 100 cm	**44410**	**44411**	**44412**	**44414**	**44415**	**44416**	**44417**	**44418**	**44419**	**44420**	**44421**	**44422**	**44425**	**44426**	**44427**
	L= 120 cm	**44510**	**44511**	**44512**	**44514**	**44515**	**44516**	**44517**	**44518**	**44519**	**44520**	**44521**	**44522**	**44525**	**44526**	**44527**
	Tablettes	1	2	2	2	4	4	3	6	6	4	8	8	5	10	10
	Serrures / PM, PMr	1	2 / PM	1 / PMr	1	2 / PM	1 / PMr	1	2 / PM	1 / PMr	1	2 / PM	1 / PMr	1	2 / PM	1 / PMr






Information de produit

Serie 800

Armoires combinées et rayonnages combinés largeur 40 à 60 cm.

Armoire à éléments (détails voir tableau) dans les unités de hauteur 5, et 6 UH.
Type: Armoires ou rayonnages combinés avec porte à battant en verre, tablette rigide pour la division verticale du corps de meuble.
Façade ouverte ou composée de deux portes à un battant s'ouvrant à gauche ou à droite, une porte à un battant avec poignées étrier, poignées coquille, poignées olive.
Système de verrouillage en option avec une serrure à barillet ou à olive.
Aménagement intérieur avec tablettes.
Montage: Les modèles à partir d'une hauteur de 197 cm ou les modèles avec tiroirs et / ou tirette doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.

													
Serie 800	H (en cm pour un socle standard) =	197,0 2+3OH (Étagère)			197,0 2+3OH			234,5 2+4OH			234,5 4+2OH		
P=42,5	L= 40 cm	**44004**						**44008**	**44006**		**44007**		
	L= 50 cm	**44104**						**44108**	**44106**		**44107**		
	L= 60 cm	**44204**						**44208**	**44206**		**44207**		
P=58,0	L= 40 cm	**44304**						**44308**	**44306**		**44307**		
	L= 50 cm	**44404**						**44408**	**44406**		**44407**		
	L= 60 cm	**44504**						**44508**	**44506**		**44507**		
	Tablettes	3						4	4		4		
	Serrures	1						1	2		2		














Information de produit

Serie 800

Armoires combinées et rayonnages combinés largeur 80 à 120 cm.

Armoire à éléments (détails voir tableau) dans les unités de hauteur 5, et 6 UH.
Type: Armoires ou rayonnages combinés avec porte à battant en verre, tablette rigide pour la division verticale du corps de meuble. Dans la partie basse du meuble, en partie avec une cloison médiane en retrait pour une division supplémentaire.
Façade ouverte ou composée d'une porte à double battants avec poignées étrier, poignées coquille ou poignées olive.
Système de verrouillage en option avec une serrure à barillet ou à olive.
Aménagement intérieur avec tablettes.
Montage: Les modèles à partir d'une hauteur de 197 cm ou les modèles avec tiroirs et / ou tirette doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.

														
Serie 800	H (en cm pour un socle standard)	197,0 2+3OH (Étagère)			197,0 2+3OH			234,5 2+4OH				234,5 4+2OH		
P=42,5	L= 80 cm	**44023**			**44024**			**44009**		**44028**		**44029**		
	L= 100 cm		**44123**			**44124**			**44109**		**44128**		**44129**	
	L= 120 cm		**44223**			**44224**			**44209**		**44228**		**44229**	
P=58,0	L= 80 cm	**44323**			**44324**			**44309**		**44328**		**44329**		
	L= 100 cm		**44423**			**44424**			**44409**		**44428**		**44429**	
	L= 120 cm		**44523**			**44524**			**44509**		**44528**		**44529**	
	Tablettes	3	2+2		3	2+2		4	5	4	2+3	4	6+1	
	Serrures / PM, PMr	1 / -	1 / PMr		2 / -	2 / PMr		1 / -	1 / PMr	2 / -	2 / PMr	2 / -	2 / PMr	














Information de produit

Serie 800

Armoires superposables et rayonnages, largeur 40 à 60 cm.

Élément d'armoire (détails voir tableau) unité de hauteur 1, 2 et 3 UH.
Type: Armoire superposable à étagères ou avec porte à battant. En option avec socle pour le montage d'un rail d'échelle.
Façade ouverte ou composée d'une porte à un battant s'ouvrant à gauche ou à droite, poignée étrier, poignée coquille ou poignée olive.
Système de verrouillage en option avec une serrure à barillet ou à olive.
Aménagement intérieur avec tablettes.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.













	* pour une barre d'échelle												
Serie 800	H =	37,5 1OH	*45,0 1OH	37,5 1OH	*45,0 1OH	75,0 2OH	*82,5 2OH	75,0 2OH	*82,5 2OH	112,5 3OH	*120,0 3OH	112,5 3OH	*120,0 3OH
P=42,5	L= 40 cm	**47800**	**47820**	**47801**	**47821**	**44080**	**44090**	**44081**	**44091**	**47840**	**47860**	**47841**	**47861**
	L= 50 cm	**47802**	**47822**	**47803**	**47823**	**44180**	**44190**	**44181**	**44191**	**47842**	**47862**	**47843**	**47863**
	L= 60 cm	**47804**	**47824**	**47805**	**47825**	**44280**	**44290**	**44281**	**44291**	**47844**	**47864**	**47845**	**47865**
P=58,0	L= 40 cm	**47900**	**47920**	**47901**	**47921**	**44380**	**44390**	**44381**	**44391**	**47940**	**47960**	**47941**	**47961**
	L= 50 cm	**47902**	**47922**	**47903**	**47923**	**44480**	**44490**	**44481**	**44491**	**47942**	**47962**	**47943**	**47963**
	L= 60 cm	**47904**	**47924**	**47905**	**47925**	**44580**	**44590**	**44581**	**44591**	**47944**	**47964**	**47945**	**47965**
	Tablettes	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	2	2
	Serrures	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-



Information de produit

Serie 800
Armoires superposables et rayonnages (1 OC), largeur 80 à 120 cm.

Élément d'armoire (détails voir tableau) hauteur de classeur 1 OC.
Type: Armoire superposable à étagères ou avec porte à battant, cloison médiane en partie affleurant au corps ou en retrait pour une division horizontale du corps. En option avec socle pour le montage d'un rail d'échelle.
Façade ouverte ou composée de deux portes à battant verrouillables séparément ou d'une porte à double battant avec poignées étrier, poignées coquille ou poignées olive.
Système de verrouillage en option avec une serrure à barillet ou à olive.


													
Serie 800	H =	37,5 1OH			45,0 1OH pour une barre d'échelle			37,5 1OH			45,0 1OH pour une barre d'échelle		
P=42,5	L= 80 cm	**47806**			**47826**			**47807**			**47827**		
	L= 100 cm	**47808**	**47809**	**47810**	**47828**	**47829**	**47830**	**47811**	**47812**	**47813**	**47831**	**47832**	**47833**
	L= 120 cm	**47814**	**47815**	**47816**	**47834**	**47835**	**47836**	**47817**	**47818**	**47819**	**47837**	**47838**	**47839**
P=58,0	L= 80 cm	**47906**			**47926**			**47907**			**47927**		
	L= 100 cm	**47908**	**47909**	**47910**	**47928**	**47929**	**47930**	**47911**	**47912**	**47913**	**47931**	**47932**	**47933**
	L= 120 cm	**47914**	**47915**	**47916**	**47934**	**47935**	**47936**	**47917**	**47918**	**47919**	**47937**	**47938**	**47939**
	Tablettes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Serrures / PM, PMr	1 / -	2 / PM	1 / PMr	1 / -	2 / PM	1 / PMr	- / -	- / PM	- / PMr	- / -	- / PM	- / PMr



Information de produit

Serie 800
Armoires superposables et rayonnages (2 OC), largeur 80 à 120 cm.

Élément d'armoire (détails voir tableau) hauteur de classeur 2 OC.
Type: Armoire superposable à étagères ou avec porte à battant, cloison médiane en partie affleurant au corps ou en retrait pour une division horizontale du corps. En option avec socle pour le montage d'un rail d'échelle.
Façade ouverte ou composée de deux portes à battant verrouillables séparément ou d'une porte à double battant avec poignées étrier, poignées coquille ou poignées olive.
Système de verrouillage en option avec une serrure à barillet ou à olive.
Aménagement intérieur avec tablettes.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.


													
Serie 800	H =	75,0 2OH			82,5 2OH pour une barre d'échelle			75,0 2OH			82,5 2OH pour une barre d'échelle		
P=42,5	L= 80 cm	**44082**			**44092**			**44085**			**44095**		
	L= 100 cm	**44182**	**44183**	**44184**	**44192**	**44193**	**44194**	**44185**	**44186**	**44187**	**44195**	**44196**	**44197**
	L= 120 cm	**44282**	**44283**	**44284**	**44292**	**44293**	**44294**	**44285**	**44286**	**44287**	**44295**	**44296**	**44297**
P=58,0	L= 80 cm	**44382**			**44392**			**44385**			**44395**		
	L= 100 cm	**44482**	**44483**	**44484**	**44492**	**44493**	**44494**	**44485**	**44486**	**44487**	**44495**	**44496**	**44497**
	L= 120 cm	**44582**	**44583**	**44584**	**44592**	**44593**	**44594**	**44585**	**44586**	**44587**	**44595**	**44596**	**44597**
	Tablettes	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
	Serrures / PM, PMr	1 / -	2 / PM	1 / PMr	1 / -	2 / PM	1 / PMr	- / -	- / PM	- / PMr	- / -	- / PM	- / PMr




Information de produit

Serie 800
Armoires superposables et rayonnages (3 OC), largeur 80 à 120 cm.

Élément d'armoire (détails voir tableau) hauteur de classeur 3 OC.
Type: Armoire superposable à étagères ou avec porte à battant, cloison médiane en partie affleurant au corps ou en retrait pour une division horizontale du corps. En option avec socle pour le montage d'un rail d'échelle.
Façade ouverte ou composée de deux portes à battant verrouillables séparément ou d'une porte à double battant avec poignées étrier, poignées coquille ou poignées olive.
Système de verrouillage en option avec une serrure à barillet ou à olive.
Aménagement intérieur avec tablettes.

													
Serie 800	H =	112,5 3OH			120,0 3OH pour une barre d'échelle			112,5 3OH			120,0 3OH pour une barre d'échelle		
P=42,5	L= 80 cm	**47846**			**47866**			**47847**			**47867**		
	L= 100 cm	**47848**	**47849**	**47850**	**47868**	**47869**	**47870**	**47851**	**47852**	**47853**	**47871**	**47872**	**47873**
	L= 120 cm	**47854**	**47855**	**47856**	**47874**	**47875**	**47876**	**47857**	**47858**	**47859**	**47877**	**47878**	**47879**
P=58,0	L= 80 cm	**47946**			**47966**			**47947**			**47967**		
	L= 100 cm	**47948**	**47949**	**47950**	**47968**	**47969**	**47970**	**47951**	**47952**	**47953**	**47971**	**47972**	**47973**
	L= 120 cm	**47954**	**47955**	**47956**	**47974**	**47975**	**47976**	**47957**	**47958**	**47959**	**47977**	**47978**	**47979**
	Tablettes	2	4	4	2	4	4	2	4	4	2	4	4
	Serrures / PM, PMr	1 / -	2 / PM	1 / PMr	1 / -	2 / PM	1 / PMr	- / -	- / PM	- / PMr	- / -	- / PM	- / PMr





Information de produit

Serie 800

Armoires à portes coulissantes.

Élément d'armoire (détails voir tableau) dans les unités de hauteur 2 et 3 UH.
Type : Armoire à portes coulissantes avec paroi intermédiaire pour l'agencement de l'élément.
Façade composée de portes coulissantes LIGNOpal munies chacune d'une poignée baguette métallique ou de poignées étrier, coquille ou olive.
Système de verrouillage en option avec serrures à cylindre.
Aménagement intérieur avec tablettes.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.

				
Serie 800	H =		75,0 2OH	112,5 3OH
P=42,5	L= 80 cm		**44870**	
	L= 100 cm		**44872**	**44873**
	L= 120 cm		**44874**	**44875**
	L= 160 cm		**44818**	**44819**
	L= 180 cm		**44823**	**44824**
P=58,0	L= 80 cm		**44970**	
	L= 100 cm		**44972**	**44973**
	L= 120 cm		**44974**	**44975**
	L= 160 cm		**44918**	**44919**
	L= 180 cm		**44923**	**44924**
	Tablettes		2	4
	Serrures / PMr		1 / PMr	1 / PMr






Information de produit

Serie 800

Armoires à portes coulissantes (aménageables).

Élément d'armoire (détails voir tableau) dans les unités de hauteur 2 et 3 UH.
Type : Armoire à portes coulissantes avec double paroi intermédiaire pour l'agencement de l'élément. Préparé pour cadres pour dossiers suspendus et tiroirs larges.
Façade composée de portes coulissantes LIGNOpal munies chacune d'une poignée baguette métallique ou de poignées étrier, coquille ou olive.
Système de verrouillage en option avec serrures à cylindre.
Aménagement intérieur avec tablettes.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.

				
Serie 800	H =		75,0 2OH	112,5 3OH
P=42,5	L= 160 cm		**44828**	**44829**
P=58,0	L= 160 cm		**44928**	**44929**
	Tablettes		2	4
	Serrures / PMr		1 / PMr	1 / PMr



Information de produit

Serie 800

Armoires à tiroirs, largeur 40 à 60 cm.

Élément d'armoire (détails voir tableau) unité de hauteur 2 UH.
Type: Armoire à tiroirs.
Façade composée de 5 tiroirs avec poignées étrier, poignées coquille ou poignées olive.
Système de verrouillage en option avec une serrure à barillet ou à olive.
Intérieur composé de tiroirs avec parois latérales en tôle d'acier.
Montage: Les modèles à partir d'une hauteur de 197 cm ou les modèles avec tiroirs et / ou tirette doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.



Serie 800	H (en cm pour un socle standard)		84,5 2OH
P=42,5	L= 40 cm		**44830**
	L= 50 cm		**44840**
	L= 60 cm		**44845**
P=58,0	L= 40 cm		**44930**
	L= 50 cm		**44940**
	L= 60 cm		**44945**
	Tiroirs		5
	Serrures		1




Information de produit

Serie 800
Armoires à tiroirs et armoires combinées, largeur 80 à 120 cm.

Armoire à éléments (détails voir tableau) dans les unités de hauteur 2, et 5 UH.
Type: Armoires à tiroirs ou armoires combinée. Pour 5 UH avec une tablette rigide pour l'agencement vertical du corps.
Façade composée de 1 ou 2 rangées de tiroirs. Espace de rangement supplémentaire derrière la porte à un battant (2 UH) resp. à double battant (5 UH). avec poignées étrier, poignées coquille ou poignées olive.
Système de verrouillage en option avec une serrure à barillet ou à olive.
Intérieur composé de tiroirs avec parois latérales en tôle d'acier avec tablettes derrière la façade des portes.
Montage: Les modèles à partir d'une hauteur de 197 cm ou les modèles avec tiroirs et / ou tirette doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.

							
Serie 800	H (en cm pour un socle standard) =	84,5 2OH				197,0 5OH	
P=42,5	L= 80 cm	**44831**	**44832**	**44833**	**44835**	**44834**	**44836**
	L= 100 cm	**44841**	**44842**	**44843**		**44844**	
	L= 120 cm	**44846**	**44847**	**44848**		**44849**	
P=58,0	L= 80 cm	**44931**	**44932**	**44933**	**44935**	**44934**	**44936**
	L= 100 cm	**44941**	**44942**	**44943**		**44944**	
	L= 120 cm	**44946**	**44947**	**44948**		**44949**	
	Tablettes / Tiroirs	1 / 5	1 / 5	- / 10	- / 5	2 / 10	2 / 5
	Serrures	2	2	2	1	3	2






Information de produit

Serie 800

Armoires à portes coulissantes (aménageables).

Élément d'armoire (détails voir tableau) dans les unités de hauteur 2, 3, et 4 UH.
Type : Armoire à portes coulissantes avec double paroi intermédiaire pour l'agencement de l'élément.
Façade composée de portes coulissantes en LIGNOpal dotées d'une poignée métallique.
Système de verrouillage en option avec serrures à barillet.
Aménagement intérieur avec tablettes ou en option cadres pour dossiers suspendus et tiroirs larges.
Montage : Modèles à partir d'une hauteur de 197 cm, ou les modèles avec tiroirs ou/et tirettes télescopiques doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007, Organisation professionnelle allemande de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.

					
Serie 800	H (en cm pour un socle standard)		84,5 2OH	122,0 3OH	159,5 4OH
P=42,5	L= 160 cm		**47630**	**47631**	**47632**
P=58,0	L= 160 cm		**47730**	**47731**	**47732**
	Tablettes		2	4	6
	Serrures		1	1	1






Information de produit

Serie 800

Armoires avec portes coulissantes et portes coulissantes en verres, largeur 80 à 180 cm.

Armoire à éléments (Détails voir tableau) dans les unités de hauteur 2, 3, 4 et 5 UH.
Type: Armoire à portes coulissantes, portes en verre et armoire combinée. Pour 5 UH avec une tablette de fond rigide pour l'agencement vertical du corps.
Façade composée de portes coulissantes en LIGNOpal, en verre ou de portes à doubles battants, poignées étrier, poignées coquille ou poignées olive. Partiellement rideaux verticaux dotés d'une poignée étrier.
Système de verrouillage en option avec une serrure à barillet ou à olive.
Aménagement intérieur avec tablettes.
Montage: Les modèles à partir d'une hauteur de 197 cm ou les modèles avec tiroirs et / ou tirette doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.

								
Serie 800	H (en cm pour un socle standard)		84,5 2OH	122,0 3OH	159,5 4OH	197,0 5OH		
P=42,5	L= 80 cm		**44800**			**44803**	**44804**	**44059**
	L= 100 cm		**44805**	**44806**	**44807**	**44808**	**44809**	**44159**
	L= 120 cm		**44810**	**44811**	**44812**	**44813**	**44814**	**44259**
	L= 160 cm		**44815**	**44816**	**44817**			
	L= 180 cm		**44820**	**44821**	**44822**			
P=58,0	L= 80 cm		**44900**			**44903**	**44904**	**44359**
	L= 100 cm		**44905**	**44906**	**44907**	**44908**	**44909**	**44459**
	L= 120 cm		**44910**	**44911**	**44912**	**44913**	**44914**	**44559**
	L= 160 cm		**44915**	**44916**	**44917**			
	L= 180 cm		**44920**	**44921**	**44922**			
	Tablettes		2	4	6	2+2	2+2	2+2
	Serrures		1	1	1	1	2	2






Information de produit

Serie 800

Armoire à rideau, fermeture verticale, largeur 80 cm.

Élément d'armoire (détails voir tableau) dans les unités de hauteur 5 UH.
Type : Armoire à rideau à fermeture verticale et combinables. Armoires combinables de 5 UH avec tablette encastrée fixe pour un agencement de l'élément.
Façade composée d'un rideau vertical avec lamelles en matière synthétique, portes coulissantes en LIGNOpal ou portes à double battants dotées d'une poignée étrier, poignée coquille ou poignée olive, rideau vertical avec poignée barre.
Système de verrouillage en option avec serrure à barillet ou poignée bouton tournante.
Aménagement intérieur avec tablettes.
Montage : Modèles à partir d'une hauteur de 197 cm, ou les modèles avec tiroirs ou/et tirettes télescopiques doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007, Organisation professionnelle allemande de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Volet en matière synthétique : C(argent astral); Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3.

					
Serie 800	H (en cm pour un socle standard)		197,0 SOH		
P=42,5	L= 80 cm		**44073**	**44071**	**44072**
P=58,0	L= 80 cm		**44373**	**44371**	**44372**
	Tablettes		2+2	3	4
	Serrures		2	2	1




Information de produit

Serie 800
Armoires postales et armoires à casiers
largeur 40 cm.

Armoire à éléments (détails voir tableau) dans les unités de hauteur 2, 3, 4 et 5 UH.
Type: Armoires à petits compartiments avec une tablette rigide pour la division verticale du corps en unités de hauteur de 1 UH et / ou 2 UH.
Façade composée au choix d'une porte à un battant s'ouvrant à gauche ou à droite,1 UH, sans poignée ou 2 UH avec poignées étrier, poignées coquille ou poignées olive. Partiellement avec 2 ou 3 compartiments, cases postales horizontales ou verticales.
Système de verrouillage en option avec une serrure à barillet ou à olive.
Aménagment intérieur avec tablettes pour les grands casiers de 2 unités de hauteurs.
Montage: Les modèles à partir d'une hauteur de 197 cm ou les modèles avec tiroirs et / ou tirette doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.

Serie 800	H (en cm pour un socle standard) =	84,5 2OH	122,0 3OH	159,5 4OH	197,0 5OH						
P=42,5	L= 40 cm	**44600**	**44601**	**44602**	**44603**	**44604**	**44605**	**44606**	**44607**	**44608**	**44609**
P=58,0	L= 40 cm	**44650**	**44651**	**44652**	**44653**	**44654**	**44655**	**44656**	**44657**		
	Tablettes	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1
	Serrures	2	3	4	5	3	4	3	2	1	1




Information de produit

Serie 800
Armoires postales et armoires à casiers
largeur 80 cm.

Armoire à éléments (détails voir tableau) dans les unités de hauteur 2, 3, 4 et 5 UH.
Type: Armoires à petits casiers avec une tablette rigide pour la division verticale du corps en unité de hauteur de 1 UH et / ou 2 UH. 2 UH Unités dans le bas d'armoire partiellement avec une cloison médiane affleurante ou en retrait pour une division supplémentaire de l'espace.
Façade composée au choix d'une porte à un battant s'ouvrant à gauche ou à droite,1 UH, sans poignée ou 2 UH avec un ou deux battants avec poignées étrier, poignées coquille ou poignées olive. Partiellement divisée en 2 ou 4 compartiments, cases postales horizontales ou verticales. Armoires à revues avec clapets s'ouvrant vers le haut.
Système de verrouillage en option avec une serrure à barillet ou à olive.
Aménagement intérieur avec tablettes pour les petits casiers de 2 unités de hauteurs.
Montage: Les modèles à partir d'une hauteur de 197 cm ou les modèles avec tiroirs et / ou tirette doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.

Serie 800	H (en cm pour un socle standard) =	84,5 2OH	122,0 3OH	159,5 4OH	197,0 5OH								
P=42,5	L= 80 cm	**44610**	**44611**	**44612**	**44613**	**44614**	**44615**	**44616**	**44617**	**44618**	**44619**	**44620**	**44621**
P=58,0	L= 80 cm	**44660**	**44661**	**44662**	**44663**	**44664**	**44665**	**44666**	**44667**				
	Tablettes	-	-	-	-	2	-	2	4	2	2	-	2
	Serrures	4	6	8	10	6	8	6	4	1	1	-	1



Information de produit

Serie 800

Les objets de valeur-casiers et armoires "eddy", largeur 50 et 100 cm.

Armoire (détails voir tableau) disponible dans les unités de hauteur 2, 3, 4 et 5 UH.
Type: Armoire équipée de petits casiers. Tablette de fond fixe pour une structuration verticale du corps en 1 UH. 58 cm modèles profonds sont adaptée pour le rangement de la sacoche eddy.
Façade composée d'une porte à battant s'ouvrant à gauche ou à droite au choix dans 1 UH, sans poignée.
Système de fermeture en option avec serrures cylindriques ou poignées olive.
Positionnement. Les modèles à partir de 197 cm de hauteur doivent être fixés au mur ou au sol. (DGUV Regel 108-007).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.

Serie 800	H (en cm pour un socle standard)		84,5 2OH		122,0 3OH		159,5 4OH		197,0 5OH	
P=42,5	L= 50 cm		**44640**		**44641**		**44642**		**44643**	
	L= 100 cm			**44645**		**44646**		**44647**		**44648**
P=58,0	L= 50 cm		**44690**		**44691**		**44692**		**44693**	
	L= 100 cm			**44695**		**44696**		**44697**		**44698**
	Serrures		2	4	3	6	4	8	5	10



Information de produit

Serie 800
Armoire eddy,
Largeur 80 cm.

Armoire (détails voir tableau) disponible dans les unités de hauteur 2, 3, 4 et 5 UH.
Type. Armoire équipée de petits compartiments et de compartiments eddy ordonnés de manière asymétrique. Tablette de fond fixe pour une structuration verticale du corps en compartiment de1 UH. Optimisé pour le rangement de la sacoche eddy.
Façade composée de portes à double battants à gauche et à droite dans 1 UH, sans poignée. Fente lettre facultatif.
Système de verrouillage en option avec serrure cylindrique ou combinaison (avec code fixe ou libre).
Système de fermeture en option avec serrurey cylindriques ou combinaison (avec code fixe ou libre).
Positionnement. Les modèles à partir de 197 cm de hauteur doivent être fixés au mur ou au sol. (DGUV Regel 108-007).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.

Serie 800	H (en cm pour un socle standard)		84,5 2OH	122,0 3OH	159,5 4OH	197,0 5OH	84,5 2OH	122,0 3OH	159,5 4OH	197,0 5OH
P=58,0	L= 80 cm		**44680**	**44681**	**44682**	**44683**	**44685**	**44686**	**44687**	**44688**
	Serrures		2	3	4	5	2	3	4	5
	Boîte aux lettres		-	-	-	-	2	3	4	5



Information de produit

Serie 800

Armoires pour cartables.

Élément d'armoire (détails voir tableau) disponible en deux unités de hauteur.
Type : Armoires spéciales pour sacs d'écolier, en option avec un système de rail pour recevoir les bacs en plastique. En fonction du modèle avec tablettes fixes pour l'agencement vertical de l'armoire.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Boîte en plastique Gratnells : C3.

Serie 800	H (en cm pour un socle standard) =	84,5 2OH			122,0 3OH			197,0 5OH		122,0 3OH			
P=42,5	L= 71 cm	**44736**			**44739**			**44747**					
	L= 105,5 cm		**44730**			**44740**			**44748**	**44731**	**44732**		
	L= 120 cm											**44733**	
	L= 140 cm			**44737**			**44741**						**44734**
	Nombre de bacs H=7,5/15	4/2	6/3	8/4	4/2	6/3	8/4	8/4	12/6	6/-	12/6	-/-	8/-
	Nombre de compartiments	2	3	4	4	6	8	4	6	6	4	8	8
	Crochet porte-manteau	-	-	-	x	x	x	x	x	-	-	-	-











Information de produit

Serie 800

Armoires pour collections et armoires spéciales, largeur 80 et 120 cm.

Élément d'armoire (Détails voir tableau) unité de hauteur 5 UH.
Type: Armoires pour collections avec portes en verre resp. armoires spéciales avec éléments intégrés de vestiaire, instruments de musique ou kitchenette. Partiellement avec tablette rigide pour la division verticale ou avec cloison médiane affleurante ou en retrait pour une division horizontale.
Façade composée d'une porte à double battant avec poignées étrier, poignée coquille ou poignée olive.
Système de verrouillage en option avec une serrure à barillet ou à olive.
Aménagement intérieur avec tablettes.
Montage: Les modèles à partir d'une hauteur de 197 cm ou les modèles avec tiroirs et / ou tirette doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.

								
Serie 800	H (en cm pour un socle standard) =	197,0 SOH						
P=42,5	L= 80 cm						**44075**	
	L= 120 cm	**44270**	**44271**	**44272**	**44273**	**44274**		
P=58,0	L= 80 cm						**44375**	
	L= 120 cm	**44570**	**44571**	**44572**	**44573**	**44574**		**44576**
	Tablettes	4	8	4	8	2+2	4	2
	Serrures / PM, PMr	1 / -	2 / PM	1 / -	2 / PM	2 / -	1 / PMr	1 / -



Information de produit

Serie 800

Armoires et rayonnages avec bacs individuels en largeurs spéciales.

Armoire à éléments (détails voir tableau) dans les unités de hauteur 2, 3, 4 et 5 UH.
Type: Armoires spéciales avec bacs individuels en bois ou en pla stique. Pour 4 et 5 UH avec une t ablette de fond rigide pour la division verticale du corps.
Façade ouverte ou composée d'une porte à double battant avec poignées étrier, poignées coquille ou poignées olive.
Système de verrouillage en option avec une serrure à barillet ou à olive.
Aménagement intérieur avec tablettes ou système de rails pour les bacs Gratnell.
Montage: Les modèles à partir d'une hauteur de 197 cm ou les modèles avec tiroirs et / ou tirette doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1; Boîte en plastique Gratnells : C3.

Serie 800	H (en cm pour un socle standard) =	84,5 2OH								122,0 3OH	159,5 4OH	197,0 5OH		
P=42,5	L= 71,0 cm					**44630**								
	L= 105,5 cm						**44631**		**44633**	**44634**	**44635**	**44636**	**44637**	
	L= 120,0 cm	**44238**	**44239**	**44240**	**44213**									
	L= 140,0 cm							**44632**						
P=58,0	L= 120,0 cm	**44538**			**44513**									
	Tablettes / Bacs H=7,5/15,0	6 / - / -			6 / - / -	- / 16 / 8	- / 24 / 12	- / 32 / 16	- / 24 / 12	- / 36 / 18	1 / 24 / 12	2 / 24 / 12	1 / 36 / 18	
	Tablettes / Bacs en bois H=14,0	6 / -	8 / 12	12 / 16										
	Serrures	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	






Information de produit

Serie 800

Armoires suspendus et rayonnages suspendues, largeur 60 et 80 cm.

Élément d'armoire (détails voir tableau) unité de hauteur 2 UH.
Type: Armoire suspendue à étagères ou avec porte à battant pour montage mural.
Façade composée d'une porte à un battant s'ouvrant à gauche ou à droite ou d'une porte à deux battants, poignées étrier, poignées coquille ou poignées olive.
Système de verrouillage en option avec une serrure à barillet ou à olive.
Aménagement intérieur avec tablettes.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.

Serie 800	H=		75,0 2OH			
P=33,0	L= 60 cm		**44625**	**44626**		
	L= 80 cm				**44627**	**44628**
	Tablettes		2	2	2	2
	Serrures		1	-	1	-




Information de produit

Serie 800
Armoires avec rideau à fermeture latérale, largeur 100 à 160 cm.

Élément d'armoire (détails voir tableau) dans les unités de hauteur 2, 3, 4, et 5 UH.
Type : Armoire à rideau avec fermeture latérale (armoire basse et armoire superposée). Avec tablette de couverture amovible pour le service.
Façade avec rideau latéral en matière synthétique dotée d'une poignée barre en matière synthétique.
Système de verrouillage en option avec serrures à barillet.
Aménagement intérieur avec tablettes.
Montage : Modèles à partir d'une hauteur de 197 cm, ou les modèles avec tiroirs ou/et tirettes télescopiques doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007, Organisation professionnelle allemande de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Volet en matière synthétique : C(argent astral, blanc); Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6.

Serie 800	H (en cm pour un socle standard)	84,5 2OH		122,0 3OH		159,5 4OH	197,0 5OH	75,0 2OH		112,5 3OH	
P=42,5	L= 100 cm	**44706**		**44707**		**44708**	**44709**	**44704**		**44705**	
	L= 120 cm	**44716**		**44717**		**44718**	**44719**	**44714**		**44715**	
	L= 160 cm		**44726**		**44727**				**44724**		**44725**
	Tablettes	1	2	2	4	3	4	1	2	2	4
	Serrures / PMr	1	1 / PMr	1	1 / PMr	1	1	1	1 / PMr	1	1 / PMr









Information de produit

Serie 800

Niches pour l'intégration dans les armoires murales.

Armoire modulaire (détails voir tableau) en unités de hauteur 2, 3 et 4 UH.
Type : Niche comme espace de rangement à des fins décoratives ou avec coussins pour former un espace d'assise.
Corps composé de 2 parties latérales, d'une tablette supérieure et inférieure et d'une paroi arrière. Les tablettes affleurantes aux parties latérales et sont chevillées. Les panneaux latéraux et les tablettes sont fabriqués en aggloméré de 40 mm et le panneau paroi arrière de 19 mm.
Armoire modulaire (détails voir tableau) dans l'unité de hauteur 1 UH.
Type : Armoire à étagères ouvertes comme sous-structure pour les niches.
Tapis rembourré en mousse avec une housse en cuir synthétique facile d'entretien, une sangle noire tout autour et un dessous antidérapant avec fermeture à glissière non visible. Peut être utilisé comme revêtement confortable pour les niches dans les armoires.
Protection contre l'incendie des tapis de rembourrage en option selon la norme DIN 66084 correspondant aux classes P-c (faible), P-b (moyenne), P-a (élevée).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en panneau de particules fines : L6; Corps en panneau de particules avec stratifié : L3; Revêtement tissu : S40,64,82.

											
Serie 800		**Alcôves**						**Tapis rembourré**		**Coussin**	
	H cm =	74,9 2OH		112,4 3OH		149,9 4OH		47 1OH			
P=47,5	L= 100 cm	**47880**		**47881**		**47882**		(1x) **47884**		**48614**	
	l= 160 cm		**47885**		**47886**		**47887**		(2x) **47889**		**48615**
	L= 200 cm		**47890**		**47891**		**47892**		(2x) **47884**		**48616**
P=63,0	L= 100 cm	**47980**		**47981**		**47982**		(1x) **47984**		**48617**	
	L= 160 cm		**47985**		**47986**		**47987**		(2x) **47989**		**48618**
	L= 200 cm		**47990**		**47991**		**47992**		(2x) **47984**		**48619**
	Meuble sous-plan	1	2	1	2	1	2				
	Coussin									1 pièce	2 pièces




Information de produit

Serie 800


Niches hautes pour l'installation dans les armoires murales.

Élément d'armoire (détails voir tableau) dans les unités de hauteur 5 UH.
Type : "Nische" est une étagère ouverte à des fins décoratives ou avec un rembourrage comme élément d'assise confortable.
Corps composé de 2 parties latérales, d'une tablette supérieure et inférieure et d'un panneau arrière. Les étagères sont placées à fleur sur les parties latérales et chevillées. Côtés et tablettes de 40 mm et panneau arrière de particules fines 19 mm.

Élément d'armoire (détails voir tableau) unité de hauteur 1 UH.
Type : Armoire à étagères ouverte comme sous-construction pour le modèle "Nische".
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en panneau de particules avec stratifié : L3; Plateau en panneau de particules fines : L4; HPL-panneau de stratifié : L4.

				
Serie 800			**Alcôves**	
	H =		197,0 5OH	
P=58,0	L= 100 cm		**47983**	
	L= 200 cm			**47993**

Liste des matériaux



Plastiques :

C1
Compass/Level/Panto

027 rouge foncé (NCS S 2570-R)

029 bleu foncé (NCS S 6030-R80B)

030 bleu clair (NCS S 1040-R90B)

033 vert clair (NCS S 1070-G60Y)

041 turquoise (RAL 210 40 20)

045 jaune genêt (RAL 1032)

073 gris noir (RAL 7021)

078 gris dauphin (NCS S 4500-N)

C2
Hokki

027 rouge foncé (NCS S 2570-R)

029 bleu foncé (NCS S 6030-R80B)

030 bleu clair (NCS S 1040-R90B)

033 vert clair (NCS S 1070-G60Y)

041 turquoise (RAL 210 40 20)

045 jaune genêt (RAL 1032)

037 rouge signalisation (RAL 3020)

073 gris noir (RAL 7021)

C3
Gratnells

015, 025 anthracite

016, 026 translucid

030, 040 rouge foncé (NCS S 2570-R)

031, 041 bl. foncé (NCS S 6030-R80B)

032, 042 bl. clair (NCS S 1040-R90B)

033, 043 vert cl. (NCS S 1070-G60Y)

038, 048 turquoise (RAL 210 40 20)

039, 049 jaune genêt (RAL 1032)

011, 021 rouge signalisation (RAL 3020)

C4
JUMPER

027 rouge foncé (NCS S 2570-R)

029 bleu foncé (NCS S 6030-R80B)

030 bleu clair (NCS S 1040-R90B)

033 vert clair (NCS S 1070-G60Y)

041 turquoise (RAL 210 40 20)

045 jaune genêt (RAL 1032)

037 rouge signalisation (RAL 3020)

073 gris noir (RAL 7021)

078 gris dauphin (NCS S 4500-N)

Les indications relatives aux systèmes de couleurs (par exemple NCS, RAL, Pantone) sont toujours des valeurs approximatives.

C5
Stapelstein

E01 rouge

E02 bleu

E03 vert

E07 jaune

E19 pourpre

E37 orange

Les indications relatives aux systèmes de couleurs (par exemple NCS, RAL, Pantone) sont toujours des valeurs approximatives.

C6
VS Stakki

029 bleu foncé (NCS S 6030-R80B)

033 vert clair (NCS S 1070-G60Y)

037 rouge signalisation (RAL 3020)

073 gris noir (RAL 7021)

C7
NF

027 rouge foncé (NCS S 2570-R)

029 bleu foncé (NCS S 6030-R80B)

030 bleu clair (NCS S 1040-R90B)

031 blanc (NCS S 1002-Y)

033 vert clair (NCS S 1070-G60Y)

073 gris noir (RAL 7021)

078 gris dauphin (NCS S 4500-N)

C
Autres Plastiques

017 argent astral

031 blanc (NCS S 1002-Y)

073 gris noir (RAL 7021)

078 gris dauphin (NCS S 4500-N)

328, 090, 094 blanc

800, 089, 093 noir

Surfaces en bois :

H1
Teintes bois


010, 900 hêtre naturel


011, 901 hêtre noir


021 hêtre vert clair (NCS S 1075-G40Y)


022 hêtre bleu cl. (NCS S 2040-R80B)


023 hêtre gris clair (NCS S 2000-N)


027 hêtre rouge foncé (NCS S 2570-R)


029 hêtre bl. foncé (NCS S 6030-R80B)


037 hêtre rouge signalisation (RAL 3020)


041 hêtre turquoise (RAL 210 40 20)


045 hêtre jaune genêt (RAL 1032)

051 hêtre blanc polaire

Les indications relatives aux systèmes de couleurs (par exemple NCS, RAL, Pantone) sont toujours des valeurs approximatives.

H
Autres teintes bois


010, 900 hêtre naturel


011, 901 hêtre noir


015 chêne naturel

F1
Placages


010 hêtre naturel


011 érable (canadien)


012 cerisier naturel


013 bouleau naturel


014 frêne naturel


015 chêne naturel


016 poirier


018 wengé


019 noyer

F2
Placages


010 hêtre naturel


011 érable (canadien)


014 frêne naturel


019 noyer

F
Autres Placages


010 hêtre naturel

Surfaces métalliques :

M1
Résine époxy

030 gr. terre d'ombre (NCS S 4005-Y50R)

032 bleu clair (NCS S 0515-R80B)

033 vert clair (NCS S 1060-G70Y)

041 turquoise (RAL 210 40 20)

045 jaune genêt (RAL 1032)

059 arctique

063 anthracite

065 noir (NCS S 8505-G20Y)

071 bleu saphir (RAL 5003)

084 rouge sang (NCS S 3650-R)

091 blanc (RAL 9016)

Les indications relatives aux systèmes de couleurs (par exemple NCS, RAL, Pantone) sont toujours des valeurs approximatives.

M2
Résine époxy

059 arctique

063 anthracite

065 noir (NCS S 8505-G20Y)

091 blanc (RAL 9016)

M
Autres résine époxy

041 gris clair (RAL 7035)

008, 018 noir

009, 019 argent brillant

059, 159 arctique

063 anthracite

065, 165, 910 noir
(NCS S 8505-G20Y)

091 blanc (RAL 9016)

909 argent

M
Autres chrome et aluminium

049, 010, 020, 801 alu brillant poli

060, 011 chromé

100 alu anodisé

802 alu argent

Surfaces des panneaux :

L1
LIGNOdur


027 imitation hêtre naturel


028 imitation érable naturel

031 blanc gris (RAL 9002)


035 gris des andes (RAL 7035)

L2
Panneau de particules


027 imitation hêtre naturel


028 imitation érable naturel

031 blanc gris (RAL 9002)


035 gris des andes (RAL 7035)

328 blanc

L3
Panneau de particules


017 argent astral


018 anthracite


019 noir uni (NCS S 9000-N)


027 imitation hêtre naturel


028 imitation érable naturel


029 imitation noyer naturel

031 blanc gris (RAL 9002)


035 gris des andes (RAL 7035)

328 blanc


340 imitation chêne naturel


415 gris terre d'ombre
(NCS S 4005-Y50R)

L4
Panneau de particules/HPL


027 imitation hêtre naturel


028 imitation érable naturel


029 imitation noyer naturel

031 blanc gris (RAL 9002)


035 gris des andes (RAL 7035)

328 blanc


340 imitation chêne naturel


415 gris terre d'ombre
(NCS S 4005-Y50R)

Les indications relatives aux systèmes de couleurs (par exemple NCS, RAL, Pantone) sont toujours des valeurs approximatives.

L5
Panneau de particules

017 argent astral

018 anthracite

019 noir uni (NCS S 9000-N)



027 imitation hêtre naturel

031 blanc gris (RAL 9002)

035 gris des andes (RAL 7035)

328 blanc

415 gris terre d'ombre
(NCS S 4005-Y50R)

Les indications relatives aux systèmes de couleurs (par exemple NCS, RAL, Pantone) sont toujours des valeurs approximatives.

L6
Panneau de particules/ MDF/HPL

017 argent astral

018 anthracite

019 noir uni (NCS S 9000-N)



027 imitation hêtre naturel



028 imitation érable naturel



029 imitation noyer naturel

031 blanc gris (RAL 9002)

035 gris des andes (RAL 7035)

328 blanc



340 imitation chêne naturel

415 gris terre d'ombre
(NCS S 4005-Y50R)

L8
Linoléum



051 rouge

054 ivoire



057 gris foncé



058 noir

L9
Panneau de particules



027 imitation hêtre naturel



028 imitation érable naturel

031 blanc gris (RAL 9002)

328 blanc

Surfaces des plaques :

L10
Panneau de particules

017 argent astral

027 imitation hêtre naturel

028 imitation érable naturel

031 blanc gris (RAL 9002)

328 blanc

Les indications relatives aux systèmes de couleurs (par exemple NCS, RAL, Pantone) sont toujours des valeurs approximatives.

L
Autres panneau de particules

017 argent astral

018 anthracite

019 noir uni (NCS S 9000-N)

027 imitation hêtre naturel


031 blanc gris (RAL 9002)

328 blanc

331 blanc gris (lisse)

443 blanc (Surface d'écriture)

Matériau composite Eddy :
V1
Feutre


001 brun


002 gris

V2
Optique carbone


003 aspect carbone

V3
Nexus


279 bleu (UNY03)


281 vert (UNY05)


302 rouge (UNY16)

Surfaces de verre
G1
Trempé

001 trempé satiné

Surfaces de tableaux :
E1
Acier/acier émaillé

020 blanc sans linéature

019 vert sans linéature

100 bleu sans linéature

120 gris sans linéature



001 vert 1ère année



101 bleu 1ère année



121 gris 1ère année



002 vert 2ème année



102 bleu 2ème année



122 gris 2ème année




003 vert 3ème année



103 bleu 3ème année



123 gris 3ème année



024 blanc 4ème année




004 vert 4ème année




104 bleu 4ème année




124 gris 4ème année




025 blanc carrés 5 cm




005 vert carrés 5 cm



105 bleu carrés 5 cm




125 gris carrés 5 cm



006 vert carrés 10 cm



106 bleu carrés 10 cm



126 gris carrés 10 cm



027 blanc portée musicale



007 vert portée musicale




107 bleu portée musicale




127 gris portée musicale




029 blanc croix 5 cm




009 vert croix 5 cm



109 bleu croix 5 cm




129 gris croix 5 cm



010 vert croix 10 cm



110 bleu croix 10 cm



130 gris croix 10 cm



140 noir sans linéature



141 noir 1ère année



142 noir 2ème année


143 noir 3ème année


144 noir 4ème année


145 noir squares 5 cm


146 noir squares 10 cm


147 noir music lines


149 noir diamond grid 5 cm


150 noir diamond grid 10 cm

K1
Corclinol



081 sable (Bulletin Board 2186)


082 gris (Bulletin Board 2204)

K
Autres Liège



091, 092 Liège naturel

S72
Liège avec tissu Sonus


254 anthrazit (FHR05)


255 gris (FHU04)


257 gris bleu (FHR06)


259 rouge (FHU10)


261 bleu (FHU14)


262 turquoise (FHU15)

Matériau : (S254, S257) 72% Polyester, 18% Polyamide, 10% Viscose
Matériau : (S255, S259, S261, S262) 57% Polyester, 43% Polyamide
Largeur; Poids :
1700 mm; 340 g/mc, 200 g/m²
Résistance à la lumière : 5 (1-8)
Certificats protection anti-feu *:
EN 1021-1 (P-c, test de la cigarette),
BS 476 Part 7 Class 1,
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
Certificats environnementaux :
couleurs sans métaux lourds

Tissus :

S40 Stamskin Top by Serge Ferrari


847 noir (00002)


864 bleu foncé (10295)


865 turquoise (20289)


866 rouge signalisation (07478)


867 orange (20280)


868 jaune (20299)


986 rouge foncé (07479)


987 vert (07485)


989 gris (07445)

Matériau : Similicuir, composite multicouche (PVC), matériau support : polyamide et jersey
Tours Martindale : ≥ 120.000
Largeur; Poids :
1400 mm; 1092 g/mc, 780 g/m²
Certificats protection anti-feu *:
EN 1021-1 (P-c, test de la cigarette), EN 1021-2 (P-b, test de l'allumette), NFPA 260, CAL 117
Certificats environnementaux :
recyclable

* Tous les certificats de protection contre l'incendie documentés sur cette page se réfèrent exclusivement au tissu lui-même, et non à l'ensemble du meuble en tant que rembourrage composite.

S41 Cordura by Camira


962 noir (9691)


963 bleu (5722)


970 orange (2891)



971 vert (6456)


972 rouge (3768)


974 sable (2412)


975 gris vert (7448)


977 bleu foncé (5729)


978 brun gris (7446)


990 rouge bourgogne (8093)

Matériau : 100% Polyamide 6.6, 2 couches d'acrylate; Imprégnation pour imperméabilité à l'eau et à l'huile et pour résistance aux salissures
Tours Martindale :≥ 200.000
Largeur; Poids :
1500 mm; 349 g/mc, 250 g/m²
Certificats environnementaux :
OEKO-TEX 100, recyclable, encres sans métaux lourds
Lavage : Lavage à la main, eau tiède; Détergent doux; Bien laisser sécher

S46 Xtreme by Camira


290 noir (YS009)



291 anthracite (YS046)


293 gris clair (YS094)


295 bleu (YS005)


296 vert foncé (YS045)


299 rouge (YS079)


315 bleu foncé (YS026)


316 bleu clair (YS097)


317 türkis (YS160)


318 vert (YS159)


319 rouge foncé (YS136)

Matériau : 100% polyester recyclé post-consommation, 2 couches d'acrylate; Imprégnation pour imperméabilité à l'eau et à l'huile et pour résistance aux salissures
Tours Martindale; Résistance au frottement : ≥ 100.000; 4 mouillé, 4 sec
Largeur; Poids :
1400 mm; 435 g/mc, 310 g/m²
Résistance à la lumière : 6 (1-8)
Certificats protection anti-feu *:
EN 1021-1 (P-c, test de la cigarette), EN 1021-2 (P-b, test de l'allumette), BS 7176 Low/Medium Hazard, BS 476 Part 7 Class 1, BS 5852, DIN 4102 B1, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, UNI 9175 Classe 1 IM, CAL 117
Certificats environnementaux :
OEKO-TEX 100 (catégorie 2), EU Ecolabel, recyclable, couleurs sans métaux lourds
Lavage : Lavage à la main, eau tiède; détergent doux; bien laisser sécher

S51 Blazer by Camira


266 anthracite (CUZ67)


270 gris (CUZ1E)


271 bleu foncé (CUZ62)


272 turquoise (CUZ1R)


273 vert (CUZ1K)


274 vert jaune (CUZ1F)


276 rouge (CUZ63)


277 rouille (CUZ90)


320 gris foncé (CUZ1J)


322 gris bleu (CUZ1W)

323 pétrole (CUZ3B)

Matériau : 100% Laine vierge
Tours Martindale; Résistance au frottement : ≥ 50.000; 4 mouillé, 4 sec
Largeur; Poids :
1400 mm; 644 g/mc, 460 g/m²
Résistance à la lumière : 5 (1-8)
Certificats protection anti-feu *:
EN 1021-1 (P-c, test de la cigarette), EN 1021-2 (P-b, test de l'allumette), BS 7176 Low/Medium Hazard, BS 476 Part 7 Class 1, EN 13501-1, Adhered Class D, s1, d0, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, UNI 9175 Classe 1 IM, CAL 117
Certificats environnementaux :
couleurs sans métaux lourds

S54 Xtreme
by Camira



290 noir (YS009)



293 gris clair (YS094)



295 bleu (YS005)



299 rouge (YS079)



318 vert (YS159)

Matériau : 100% polyester recyclé post-consommation, 2 couches d'acrylate; Imprégnation pour imperméabilité à l'eau et à l'huile et pour résistance aux salissures
Tours Martindale; Résistance au frottement : ≥ 100.000; 4 mouillé, 4 sec
Largeur; Poids :
1400 mm; 435 g/mc, 310 g/m²
Résistance à la lumière : 6 (1-8)
Certificats protection anti-feu *:
EN 1021-1 (P-c, test de la cigarette), EN 1021-2 (P-b, test de l'allumette), BS 7176 Low/Medium Hazard, BS 476 Part 7 Class 1, BS 5852, DIN 4102 B1, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, UNI 9175 Classe 1 IM, CAL 117
Certificats environnementaux :
OEKO-TEX 100 (catégorie 2), EU Ecolabel, recyclable, couleurs sans métaux lourds
Lavage : Lavage à la main, eau tiède; détergent doux; bien laisser sécher

* Tous les certificats de protection contre l'incendie documentés sur cette page se réfèrent exclusivement au tissu lui-même, et non à l'ensemble du meuble en tant que rembourrage composite.

S64 Mover
by Alonso Mercader



309 noir (59)



310 anthracite (RAL Design 000 35 00)



311 gris brun (118)



312 bleu (RAL Design 260 30 30)



313 rouge (124)



314 vert

Matériau : Similicuir, surface 100% PU-PC, matériau support : 100% polyester
Tours Martindale : ≥ 200.000
Largeur; Poids :
1400 mm; 430 g/mc, 307 g/m²
Résistance à la lumière : 6-7 (1-8)
Certificats protection anti-feu *:
EN 1021-1 (P-c, test de la cigarette), EN 1021-2 (P-b, test de l'allumette), BS 5852 Crib 0,1, CAL 117

Les indications relatives aux systèmes de couleurs (par exemple NCS, RAL, Pantone) sont toujours des valeurs approximatives.

S66 Polo
by FiDiVi



774 bleu (77021)



775 noir (77033)



776 anthracite (77030)



778 rouge (77040)

Matériau : 100% Polyester
Tours Martindale; Résistance au frottement : 150.000; 4-5 mouillé, 4-5 sec
Largeur; Poids :
1400 mm; 350 g/mc, 250 g/m²
Résistance à la lumière : 6 (1-8)
Certificats protection anti-feu *:
EN 1021-1 (P-c, test de la cigarette), EN 1021-2 (P-b, test de l'allumette)
Certificats environnementaux :
OEKO-TEX 100 (catégorie 2), recyclable, couleurs sans métaux lourds
Lavage : Ne pas laver, ne pas utiliser de chlore, repasser à température moyenne, nettoyer au perchloroéthylène

S69 Evo
by VS



773 rouge (EV-5)



787 noir (EV-11)



788 anthracite (EV-1)



790 bleu (EV-9)

Matériau : 100% Polyester
Tours Martindale; Résistance au frottement : 150.000; 4-5 mouillé, 4-5 sec
Largeur; Poids :
1400 mm; 300 g/mc, 214 g/m²
Pilling; Résistance à la lumière :
5 (1-5); 4-5 (1-8)
Certificats protection anti-feu *:
EN 1021-1 (P-c, test de la cigarette), EN 1021-2 (P-b, test de l'allumette)
Lavage (lavage à sec; mécanique) : Avec du tétrachloroéthylène et une solution aqueuse de fluorure de carbonate; nettoyer toute la surface avec un chiffon vapeur
Remarque : Mesure du formaldéhyde selon PN-EN ISO 14184-1 ; résistance de la couleur à la transpiration selon PN-EN ISO 105-E04


Tissus :

S72 Sonus by Camira


254 anthracite (FHR05)


255 gris (FHU04)


257 gris bleu (FHR06)


259 rouge (FHU10)


261 bleu (FHU14)


262 turquoise (FHU15)

Matériau : (S254, S257)
72% Polyester, 18% Polyamide, 10% Viscose
Matériau : (S255, S259, S261, S262)
57% Polyester, 43% Polyamide
Largeur; Poids :
1700 mm; 340 g/mc, 200 g/m²
Résistance à la lumière : 5 (1-8)
Certificats protection anti-feu *:
EN 1021-1 (P-c, test de la cigarette),
BS 476 Part 7 Class 1,
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
Certificats environnementaux :
couleurs sans métaux lourds


* Tous les certificats de protection contre l'incendie documentés sur cette page se réfèrent exclusivement au tissu lui-même, et non à l'ensemble du meuble en tant que rembourrage composite.

S74 Era by Camira


337 noir (CSE14)


338 gris (CSE44)


339 gris clair (CSE46)


340 bleu foncé (CSE40)


341 bleu (CSE12)


342 bleu clair (CSE08)


343 pétrole (CSE15)


344 turquoise (CSE37)



345 blanc vert (CSE36)


346 vert foncé (CSE35)


347 vert clair (CSE16)


348 gris vert (CSE34)


349 rouge foncé (CSE28)


350 saumon (CSE26)


351 rose (CSE19)


352 orange (CSE05)



353 jaune orange (CSE27)


354 jaune (CSE03)

Matériau : 100% Polyester
Tours Martindale; Résistance au frottement : ≥ 100.000; 4 mouillé, 4 sec
Largeur; Poids :
1400 mm; 448 g/mc, 320 g/m²
Résistance à la lumière : 5 (1-8)
Certificats protection anti-feu *:
EN 1021-1 (P-c, test de la cigarette),
EN 1021-2 (P-b, test de l'allumette),
BS 7176 Low Hazard,
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0,
Un-adh. Class C, s1, d0,
NFPA 260, CAL 117
Certificats environnementaux :
OEKO-TEX 100 (catégorie 2), recyclable, couleurs sans métaux lourds

S75 Era by Camira


337 noir (CSE14)


341 bleu (CSE12)


355 anthracite (CSE13)


356 rouge (CSE06)

Matériau : 100% Polyester
Tours Martindale; Résistance au frottement : ≥ 100.000; 4 mouillé, 4 sec
Largeur; Poids :
1400 mm; 448 g/mc, 320 g/m²
Résistance à la lumière : 5 (1-8)
Certificats protection anti-feu *:
EN 1021-1 (P-c, test de la cigarette),
EN 1021-2 (P-b, test de l'allumette),
BS 7176 Low Hazard,
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0,
Un-adh. Class C, s1, d0,
NFPA 260, CAL 117
Certificats environnementaux :
OEKO-TEX 100 (catégorie 2), recyclable, couleurs sans métaux lourds

S77 Mirage E
by Pugi


360 gris bleu (6378)


363 turquoise (6366)


364 vert (6464)



367 orange (6133)


368 jaune (6053)

Matériau : 100% Trevira CS (Polyester)
Tours Martindale : 100.000
Largeur; Poids :
1400 mm; 460 g/mc, 328 g/m²
Résistance à la lumière : 6 (1-8)
Certificats protection anti-feu *:
EN 1021-1 (P-c, test de la cigarette), EN 1021-2 (P-b, test de l'allumette), BS 5852 Crib 5,
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0, DIN 4102 B1, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, CAL 117
Certificats environnementaux :
OEKO-TEX 100 (catégorie 2), recyclable

* Tous les certificats de protection contre l'incendie documentés sur cette page se réfèrent exclusivement au tissu lui-même, et non à l'ensemble du meuble en tant que rembourrage composite.

S78 Step
by Gabriel



370 gris (60092)


371 mélange gris (60092)


372 gris clair (60004)


373 mélange gris clair (60004)



374 gris bleu (66148)


375 mélange gris bleu (66148)


376 bleu marine (65018)


377 mélange bleu marine (65018)


378 bleu (66151)


379 mélange bleu (66151)



380 bleu clair (66018)


381 mélange bleu clair (66018)


382 turquoise (67007)


383 mélange turquoise (67007)


388 vert olive (68120)


389 mélange vert olive (68120)


390 vert clair (68162)



391 mélange vert clair (68162)


392 rouge (64013)


393 mélange rouge (64013)


394 rouge signalisation (64179)


395 mélange rouge signalisation (64179)


396 orange (63082)



397 mélange orange (63082)


369 noir (60999)

Matériau : 100% Trevira CS (Polyester)
Tours Martindale; Résistance au frottement :
100.000; 4-5 mouillé, 4-5 sec
Largeur; Poids :
1400 mm; 470 g/mc, 335 g/m²
Pilling; Résistance à la lumière :
4-5 (1-5); 5-7 (1-8)
Certificats protection anti-feu *:
EN 1021-1 (P-c, test de la cigarette), EN 1021-2 (P-b, test de l'allumette), BS 7176 Medium Hazard, BS 5852 Crib 0,1,5,
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d1, DIN 4102 B1, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, UNI 9175 Classe 1 IM, CAL 117
Certificats environnementaux :
OEKO-TEX 100 (catégorie 2), EU Ecolabel, recyclable, couleurs sans métaux lourds

Tissus :
S79 Trevi D
by Pugi


398 noir (25651)


399 gris (25602)


400 bleu (25302)


401 bleu clair (25353)


402 pétrole (25402)


403 vert (25453)


404 rouge (25202)


405 orange (25102)


406 jaune (25051)

Matériau : 100% Trevira CS (Polyester)
Tours Martindale : 100.000
Largeur; Poids :
1400 mm; 630 g/mc, 450 g/m²
Résistance à la lumière : 6 (1-8)
Certificats protection anti-feu *:
EN 1021-1 (P-c, test de la cigarette), EN 1021-2 (P-b, test de l'allumette), BS 5852 Crib 5,
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0, DIN 4102 B1, CAL 117
Certificats environnementaux :
OEKO-TEX 100 (catégorie 2), recyclable

S82 Evida
by Hornschuch


428 noir (62)


429 gris (67)


430 bleu (68)


431 vert (59)


432 rouge (57)


Matériau : Similicuir, env. 50% de matières premières renouvelables, env. 30% de matières premières naturelles, env. 20% de matières premières à base de pétrole (Vinyl=PVC)
Tours Martindale; Résistance au frottement : 100.000; 4-5 mouillé, 4-5 sec
Largeur; Poids :
1370 mm; 1050 g/mc, 750 g/m²
Certificats protection anti-feu *:
EN 1021-1 (P-c, test de la cigarette), EN 1021-2 (P-b, test de l'allumette), BS 5852 Crib 0,1, UNI 9175 Classe 1 IM, NFPA 260, CAL 117
Certificats environnementaux :
OEKO-TEX 100 (catégorie 2), couleurs sans métaux lourds

S83 Step Uni
by Gabriel


369 noir (60999)


370 gris (60092)


372 gris clair (60004)


374 gris bleu (66148)


376 bleu marine (65018)


378 bleu (66151)


380 bleu clair (66018)


382 turquoise (67007)


384 vert menthe (68157)


386 vert (68160)


388 vert olive (68120)


390 vert clair (68162)


392 rouge (64013)


394 rouge signalisation (64179)


396 orange (63082)


Matériau : 100% Trevira CS (Polyester)
Tours Martindale; Résistance au frottement : 100.000; 4-5 mouillé, 4-5 sec
Largeur; Poids :
1400 mm; 470 g/mc, 335 g/m²
Pilling; Résistance à la lumière :
4-5 (1-5); 5-7 (1-8)
Certificats protection anti-feu *:
EN 1021-1 (P-c, test de la cigarette), EN 1021-2 (P-b, test de l'allumette), BS 7176 Medium Hazard, BS 5852 Crib 0,1,5,
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d1, DIN 4102 B1, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, UNI 9175 Classe 1 IM, CAL 117
Certificats environnementaux :
OEKO-TEX 100 (catégorie 2), EU Ecolabel, recyclable, couleurs sans métaux lourds

S84 Quest
by Camira


433 Depth (QUE01)


434 Fossil (QUE02)


435 Barnacle (QUE03)


436 Mussel (QUE04)


437 Quartz (QUE05)


438 Shell (QUE06)


439 Ripple (QUE07)



440 Whelk (QUE08)


441 Limpert(QUE09)


442 Rock Pool (QUE10)


443 Wave (QUE11)


444 Tide (QUE12)


445 Sea Grass (QUE13)


446 Algae (QUE14)


447 Kelp (QUE15)


448 Sea Foam (QUE16)


449 Urchin (QUE17)


450 Abalone (QUE18)


451 Driftwood (QUE19)


452 Sandstone (QUE20)


453 Beach Comber (QUE21)


454 Salt (QUE22)


455 Cockle (QUE23)


456 Crab (QUE24)


457 Clay (QUE25)


458 Shrimp (QUE26)


497 Pebble (QUE27)

Matériau : 100 % polyester recyclé post-consommation (contient 75% SEAQUAL® GARN)
Tours Martindale : ≥ 100.000; 4 mouillé, 4 sec
Largeur; Poids :
1370 mm; 459 g/mc, 330 g/m^2
Résistance à la lumière : 4-6 (ISO 105 - B02)
Certificats protection anti-feu *:
EN 1021-1 (P-c, test de la cigarette),
EN 1021-2 (P-b, test de l'allumette),
BS 7176 Low Hazard,
UNI 9175 Classe 1 IM, BS 476 Part 7 Class 1Y (Adhered),
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0,
EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d0
Certificats environnementaux :
OEKO-TEX 100 (STANDARD),
EU-Ecolabel, Indoor Advantage™ Gold, couleurs sans métaux lourds

* Tous les certificats de protection contre l'incendie documentés sur cette page se réfèrent exclusivement au tissu lui-même, et non à l'ensemble du meuble en tant que rembourrage composite.



45-057-51 - V2026-01 - 0.0226 - Sti - VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG, Hochhäuser Straße 8,
97941 Tauberbischofsheim
Telefon: +49 (0) 934188-0, vs@vs-moebel.de