V/S



All in one

Le catalogue des solutions scolairs, bureautiques et non domestiques 2026

Mobilier VS

Premier fabricant européen de mobilier scolaire et fournisseur global d'équipements de bureau et d'espace de vie de haute qualité : VS est présent dans deux secteurs d'activité et fournit à ses clients des solutions complètes.


Nos atouts : Les meubles de VS s'accompagnent d'un concept structuré : des designs sophistiqués et intelligents, fruits de développements éprouvés. En plus de nos équipes de conseillers, vous bénéficier de l'approvisionnement directement chez du fabricant.

C'est précisément ce contact direct avec le client qui garantit la qualité de service exceptionnelle. Que ce soit à l'école ou au bureau, chaque tâche a des exigences spécifiques, chaque entreprise doit trouver la solution optimale correspondant à ses besoins. C'est pourquoi le conseil et le contact direct avec le client constituent la meilleure façon de développer des solutions.

Ces solutions se distinguent par leur fonctionnalité, leur design et leurs propriétés ergonomiques. Le mobilier de
VS garantit des conditions d'apprentissage et de travail optimales. Nos systèmes d'ameublement sont conçus pour durer et résistent aux exigences les plus sévères de la vie quotidienne à l'école comme au bureau.

Qualité et fonctionnalité maximales, tels sont les piliers de la production de VS dans tous les domaines. Par ailleurs, la production chez VS met l'accent sur les critères écologiques. Dans la mesure du possible, les matériaux sont utilisés en quantité minimum et sont faciles à éliminer. Les produits sont démontés et triés, la plupart des matériaux sont recyclables.





1. Sommaire

2 Systèmes de bureau - 7
2.1 S902: tables de travail individuelles - **9**
2.2 S902: tables de travail doubles - **29**
2.3 S902: tables multifonctions - **37**
2.4 S902: tables de conférence - **45**
2.5 Accessories - **55**

3 Aménagement de l'espace - 59
3.1 Sonis, cloisons acoustiques - **61**
3.2 Cloisons mobiles - **71**






7 Tables - 381
7.1 Tables scolaires - **383**
7.2 Tables d'enseignant - **417**
7.3 Tables polyvalentes - **427**
7.4 Système de table NetWork - **463**
7.5 Tables de salon - **479**
7.6 Bureaux debout - **487**
7.7 Tables spécialisées - **491**


8 Équipement visuel - 495
8.1 Tableaux - **497**
8.2 Chaînes médiatiques - **515**



4 Stockage - 73
4.1 SPACE - **75**
4.2 JustBe - **79**
4.3 Shift+ - **83**
4.4 Stockage personnel - **91**
4.5 Serie 501 - **105**
4.6 Serie 600 Bureautique - **119**
4.7 Serie 600 Scolaire - **127**
4.8 Serie 700 - **135**
4.9 Serie 800-Mobil - **145**
4.10 Serie 800-Counter (compteurs) - **151**
4.11 Serie 800 - **157**
4.12 Accessories Serie 800, Profil-800 - **201**
4.13 Profil-800 - **231**
4.14 LiBro-Wood - **241**
4.15 LiBro-Steel - **245**
4.16 Meubles individuels - **249**



5 École moderne - 255
5.1 Mobilier pour les écoles modernes - **257**



6 Chaises - 269
6.1 Chaises scolaires - **271**
6.2 Chaises scolaires (assise rehaussée) - **303**
6.3 Chaises d'enseignant - **313**
6.4 Chaises polyvalentes - **323**
6.5 Fauteuils de bureau - **359**
6.6 Canapés, chauffeuses, poufs - **365**



9 Petites pièces - 525
9.1 Accessories - **527**



10 Matériaux - 535

Systèmes de bureau

S902: tables de travail individuelles




Information de produit


S902-Base-CQ

Postes de travail assis et assis-debout.

Forme en C avec tube carré.

Construction conforme à la norme DIN EN 527-1, composée de deux traverses en tube d'acier asymétriques et de consoles soudées.
Structure composée de deux pieds en C en métal thermolaqué avec colonnes carrées et patins effilés. Hauteur d'assise fixe ou réglable en hauteur par moteur électrique avec colonnes télescopiques à 2 niveaux, en option avec écran, mémoire, protection anti-collision et sécurité enfants. Avec patins en plastique ou en feutre. Pieds de table rabattables (voir tableau).
Plateau de table en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié ou en panneau HPL avec coins angulaires ou arrondis.
L'électrification (en option) s'effectue au moyen d'un chemin de câbles rabattable en tôle et de 3 sorties métalliques maximum (à gauche, au centre, à droite) ou d'un volet de câbles rectangulaire positionné à gauche ou à droite.
Accessoires : support pour unité centrale, support pour client léger, module de recharge sans fil, gaine de câbles, chaîne de câbles et tiroir.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4.





S902-Base-CQ			Hauteur assise			Hauteur assise (pliable)		Hauteur assis-debout		Hauteur assis-debout (pliable)		
	p = 80 cm		**24300**	**24301**	**24302**	**24303**	**24304**	**24310**	**24311**	**24312**	**24313**	**24314**
	p = 90 cm		**24305**	**24306**	**24307**	**24308**	**24309**	**24315**	**24316**	**24317**	**24318**	**24319**
	h cm		fixe: 74					électrique: 64-128				
	l cm		120	140	160	180	200	120	140	160	180	200





Information de produit

S902-Base-CR

Postes de travail assis et assis-debout.

Forme en C avec tube rond.

Construction conforme à la norme DIN EN 527-1, composée de deux traverses en tube d'acier asymétriques et de consoles soudées.
Structure composée de deux pieds en C en métal thermolaqué avec colonnes rondes et patins effilés. En hauteur d'assise fixe ou avec réglage en hauteur électromotorisé avec colonnes télescopiques doubles, en option avec écran, mémoire, protection anti-collision et sécurité enfants. Avec patins en plastique ou en feutre. Pieds de table rabattables (voir tableau).
Plateau de table en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié ou en panneau HPL avec coins angulaires ou arrondis.
L'électrification (en option) s'effectue au moyen d'un chemin de câbles rabattable en tôle et de 3 sorties métalliques maximum (à gauche, au centre, à droite) ou d'un volet de câbles rectangulaire positionné à gauche ou à droite.
Accessoires : support pour unité centrale, support pour client léger, module de recharge sans fil, gaine de câbles, chaîne de câbles et tiroir.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4.

												
S902-Base-CR			Hauteur assise			Hauteur assise (pliable)		Hauteur assis-debout		Hauteur assis-debout (pliable)		
○	p = 80 cm		**24000**	**24001**	**24002**	**24003**	**24004**	**24010**	**24011**	**24012**	**24013**	**24014**
⊥	p = 90 cm		**24005**	**24006**	**24007**	**24008**	**24009**	**24015**	**24016**	**24017**	**24018**	**24019**
	h cm		fixe: 74					électrique: 64-128				
	l cm		120	140	160	180	200	120	140	160	180	200





Information de produit

S902-Base-TQ

Postes de travail assis et assis-debout.

Forme en T avec tube carré.

Construction conforme à la norme DIN EN 527-1, composée de deux traverses en tube d'acier placées symétriquement et de consoles soudées.
Structure composée de deux pieds en T en métal thermolaqué avec colonnes carrées et patins effilés. Hauteur d'assise fixe ou réglable électriquement avec colonnes télescopiques à 2 niveaux, en option avec écran, mémoire, protection anti-collision et sécurité enfants. Avec patins en plastique ou en feutre et, en option, avec roulettes blocables. Pieds de table rabattables (voir tableau).
Plateau de table en panneau de particules mélaminé, plaqué ou stratifié ou en panneau HPL avec coins angulaires ou arrondis.
L'électrification (en option) s'effectue au moyen d'un chemin de câbles rabattable en tôle et de 3 sorties métalliques maximum (à gauche, au centre, à droite) ou d'un volet de câbles rectangulaire positionné à gauche ou à droite.
Accessoires : support pour unité centrale, support pour client léger, module de recharge sans fil, gaine de câbles, chaîne de câbles et tiroir.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4.

												
S902-Base-TQ			Hauteur assise			Hauteur assise (pliable)		Hauteur assis-debout		Hauteur assis-debout (pliable)		
□	p = 80 cm		**24400**	**24401**	**24402**	**24403**	**24404**	**24410**	**24411**	**24412**	**24413**	**24414**
	p = 90 cm		**24405**	**24406**	**24407**	**24408**	**24409**	**24415**	**24416**	**24417**	**24418**	**24419**
⊥	h cm		fixe: 74					électrique: 64-128				
	l cm		120	140	160	180	200	120	140	160	180	200





Information de produit

S902-Base-TR

Postes de travail assis et assis-debout.

Forme en T avec tube rond.

Construction conforme à la norme DIN EN 527-1, composée de deux traverses en tube d'acier placées symétriquement et de consoles soudées.
Structure composée de deux pieds en T en métal thermolaqué avec colonnes rondes et patins effilés. Hauteur d'assise fixe ou réglable électriquement avec colonnes télescopiques à 2 niveaux, en option avec écran, mémoire, protection anti-collision et sécurité enfants. Avec patins en plastique ou en feutre et, pour les tables à hauteur d'assise, en option avec roulettes blocables. Pieds de table rabattables (voir tableau).
Plateau de table en panneau de particules mélaminé, plaqué ou stratifié ou en panneau HPL avec coins angulaires ou arrondis.
L'électrification (en option) s'effectue au moyen d'un chemin de câbles rabattable en tôle et de 3 sorties métalliques maximum (à gauche, au centre, à droite) ou d'un volet de câbles rectangulaire positionné à gauche ou à droite.
Accessoires : support pour unité centrale, support pour client léger, module de recharge sans fil, gaine de câbles, chaîne de câbles et tiroir.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4.

												
S902-Base-TR			Hauteur assise			Hauteur assise (pliable)		Hauteur assis-debout		Hauteur assis-debout (pliable)		
	p = 80 cm		**24100**	**24101**	**24102**	**24103**	**24104**	**24110**	**24111**	**24112**	**24113**	**24114**
	p = 90 cm		**24105**	**24106**	**24107**	**24108**	**24109**	**24115**	**24116**	**24117**	**24118**	**24119**
	h cm		fixe: 74					électrique: 64-128				
	l cm		120	140	160	180	200	120	140	160	180	200





Information de produit

S902-Pro-CQ

Postes de travail assis et assis-debout.

Forme en C avec tube carré.

Construction conforme à la norme DIN EN 527-1, composée d'une traverse en tube d'acier asymétrique et de consoles soudées.
Structure composée de deux pieds en C en métal thermolaqué avec colonnes carrées et patins effilés. Hauteur d'assise fixe ou réglable manuellement à l'aide d'une manivelle ou d'un moteur électrique. Avec colonnes télescopiques doubles, protection anti-collision et, en option, écran, mémoire et sécurité enfants. Avec patins en plastique ou en feutre.
Plateau de table en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié, en MDF mélaminé ou plaqué ou en HPL avec coins anguleux ou arrondis. En option avec plateau coulissant.
L'électrification (en option) s'effectue au moyen d'un chemin de câbles rabattable en tôle et de 3 sorties métalliques maximum (à gauche, au centre, à droite) ou d'un clapet à câbles rectangulaire positionné à gauche ou à droite.
Accessoires : support pour CPU, support pour ThinClient, module de recharge sans fil, gaine de câbles, chaîne de câbles et tiroir.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en MDF ou en panneau de particules : L6; Plateau plaqué en MDF ou en panneau de particules : F1; Panneau de particules avec stratifié : L2; HPL-panneau de stratifié : L4.

												
S902-Pro-CQ			Hauteur assise					Hauteur assis-debout				
	p = 80 cm		**24320**	**24321**	**24322**	**24323**	**24324**	**24330**	**24331**	**24332**	**24333**	**24334**
	p = 90 cm		**24325**	**24326**	**24327**	**24328**	**24329**	**24335**	**24336**	**24337**	**24338**	**24339**
	h cm		fixe: 74, manuel: 65-86					manuel: 65-130, électrique: 64-129				
	l cm		120	140	160	180	200	120	140	160	180	200





Information de produit

S902-Pro-CR

Postes de travail assis et assis-debout.

Forme en C avec tube rond.

Construction conforme à la norme DIN EN 527-1, composée d'une traverse en tube d'acier asymétrique et de consoles soudées.
Structure composée de deux pieds en C en métal thermolaqué avec colonnes rondes et patins effilés. Hauteur d'assise fixe ou réglable électriquement avec colonnes télescopiques à 2 niveaux, protection anti-collision et, en option, écran, mémoire et sécurité enfants. Avec patins en plastique ou en feutre.
Plateau de table en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié, en MDF mélaminé ou plaqué ou en HPL avec coins anguleux ou arrondis. En option avec plateau coulissant.
L'électrification (en option) s'effectue au moyen d'un chemin de câbles rabattable en tôle et de 3 sorties métalliques maximum (à gauche, au centre, à droite) ou d'un clapet à câbles rectangulaire positionné à gauche ou à droite.
Accessoires : support pour CPU, support pour ThinClient, module de recharge sans fil, gaine de câbles, chaîne de câbles et tiroir.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en MDF ou en panneau de particules : L6; Plateau plaqué en MDF ou en panneau de particules : F1; Panneau de particules avec stratifié : L2; HPL-panneau de stratifié : L4.

												
S902-Pro-CR			Hauteur assise					Hauteur assis-debout				
○	p = 80 cm		**24020**	**24021**	**24022**	**24023**	**24024**	**24030**	**24031**	**24032**	**24033**	**24034**
⊥	p = 90 cm		**24025**	**24026**	**24027**	**24028**	**24029**	**24035**	**24036**	**24037**	**24038**	**24039**
	h cm		fixe: 74					électrique: 65-130				
	l cm		120	140	160	180	200	120	140	160	180	200





Information de produit

S902-Pro-TQ

Postes de travail assis et assis-debout avec plateau de forme libre.

Forme en T avec tube carré.

Construction conforme à la norme DIN EN 527-1, composée d'une traverse en tube d'acier placée symétriquement et de consoles soudées.
Structure composée de deux pieds en T en métal thermolaqué avec colonnes carrées et patins effilés. Hauteur d'assise fixe ou réglable en hauteur par moteur électrique. Avec colonnes télescopiques doubles, protection anti-collision et, en option, écran, mémoire et sécurité enfants. Avec patins en plastique ou en feutre et, en option, roulettes blocables.
Plateau de table en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié, en MDF mélaminé ou plaqué ou en HPL avec coins anguleux ou arrondis. En option avec plateau coulissant.
L'électrification (en option) s'effectue au moyen d'un chemin de câbles rabattable en tôle et de 3 sorties métalliques maximum (à gauche, au centre, à droite) ou d'un clapet à câbles rectangulaire positionné à gauche ou à droite.
Accessoires : support pour CPU, support pour ThinClient, module de recharge sans fil, gaine de câbles, chaîne de câbles et tiroir.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en MDF ou en panneau de particules : L6; Plateau plaqué en MDF ou en panneau de particules : F1; Panneau de particules avec stratifié : L2; HPL-panneau de stratifié : L4.

				
S902-Pro-TQ			Hauteur assise	Hauteur assis-debout
			gauche | right	gauche | right
	p = 100 cm		**24460** | **24461**	**24462** | **24463**
	h cm		fixe: 74	électrique: 64-129
	l cm		240	





Information de produit

S902-Pro-TQ

Postes de travail assis et assis-debout.

Forme en T avec tube carré.

Construction conforme à la norme DIN EN 527-1, composée d'une traverse en tube d'acier placée symétriquement et de consoles soudées.
Structure composée de deux pieds en T en métal thermolaqué avec colonnes carrées et patins effilés. Hauteur d'assise fixe ou réglable manuellement à l'aide d'une manivelle ou d'un moteur électrique. Avec colonnes télescopiques doubles, protection anti-collision et, en option, écran, mémoire et sécurité enfants. Avec patins en plastique ou en feutre et, en option, avec roulettes blocables.
Plateau de table en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié, en MDF mélaminé ou plaqué ou en HPL avec coins angulaires ou arrondis. En option avec plateau coulissant.
L'électrification (en option) s'effectue au moyen d'un chemin de câbles rabattable en tôle et de 3 sorties métalliques maximum (à gauche, au centre, à droite) ou d'un clapet à câbles rectangulaire positionné à gauche ou à droite.
Accessoires : support pour CPU, support pour ThinClient, module de recharge sans fil, gaine de câbles, chaîne de câbles et tiroir.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en MDF ou en panneau de particules : L6; Plateau plaqué en MDF ou en panneau de particules : F1; Panneau de particules avec stratifié : L2; HPL-panneau de stratifié : L4.

												
S902-Pro-TQ			Hauteur assise					Hauteur assis-debout				
	p = 80 cm		**24420**	**24421**	**24422**	**24423**	**24424**	**24430**	**24431**	**24432**	**24433**	**24434**
	p = 90 cm		**24425**	**24426**	**24427**	**24428**	**24429**	**24435**	**24436**	**24437**	**24438**	**24439**
	h cm		fixe: 74, manuel: 65-86					manuel: 65-130, électrique: 64-129				
	l cm		120	140	160	180	200	120	140	160	180	200





Information de produit

S902-Pro-TR

Postes de travail assis et assis-debout avec plateau de forme libre.

Forme en T avec tube rond.

Construction conforme à la norme DIN EN 527-1, composée d'une traverse en tube d'acier placée symétriquement et de consoles soudées.
Structure composée de deux pieds en T en métal thermolaqué avec colonnes rondes et patins effilés. Hauteur d'assise fixe ou réglable en hauteur par moteur électrique avec colonnes télescopiques à 2 niveaux, avec protection anti-collision et, en option, avec écran, mémoire et sécurité enfants. Avec patins en plastique ou en feutre et, pour les tables à hauteur d'assise, avec roulettes blocables en option.
Plateau de table en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié, en MDF mélaminé ou plaqué ou en HPL avec coins anguleux ou arrondis. En option avec plateau coulissant.
L'électrification (en option) s'effectue au moyen d'un chemin de câbles rabattable en tôle et de 3 sorties métalliques maximum (à gauche, au centre, à droite) ou d'un clapet à câbles rectangulaire positionné à gauche ou à droite.
Accessoires : support pour CPU, support pour ThinClient, module de recharge sans fil, gaine de câbles, chaîne de câbles et tiroir.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en MDF ou en panneau de particules : L6; Plateau plaqué en MDF ou en panneau de particules : F1; Panneau de particules avec stratifié : L2; HPL-panneau de stratifié : L4.

				
S902-Pro-TR			Hauteur assise	Hauteur assis-debout
			gauche | droite	gauche | droite
	p = 100 cm		**24160** | **24161**	**24162** | **24163**
	h cm		fixe: 74	électrique: 65-130
	l cm		240	





Information de produit

S902-Pro-TR

Postes de travail assis et assis-debout.

Forme en T avec tube rond.

Construction conforme à la norme DIN EN 527-1, composée d'une traverse en tube d'acier placée symétriquement et de consoles soudées.
Structure composée de deux pieds en T en métal thermolaqué avec colonnes rondes et patins effilés. Hauteur d'assise fixe ou réglable en hauteur par moteur électrique avec colonnes télescopiques à 2 niveaux, avec protection anti-collision et, en option, avec écran, mémoire et sécurité enfants. Avec patins en plastique ou en feutre et, pour les tables à hauteur d'assise, avec roulettes blocables en option.
Plateau de table en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié, en MDF mélaminé ou plaqué ou en HPL avec coins anguleux ou arrondis. En option avec plateau coulissant.
L'électrification (en option) s'effectue au moyen d'un chemin de câbles rabattable en tôle et de 3 sorties métalliques maximum (à gauche, au centre, à droite) ou d'un clapet à câbles rectangulaire positionné à gauche ou à droite.
Accessoires : support pour CPU, support pour ThinClient, module de recharge sans fil, gaine de câbles, chaîne de câbles et tiroir.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en MDF ou en panneau de particules : L6; Plateau plaqué en MDF ou en panneau de particules : F1; Panneau de particules avec stratifié : L2; HPL-panneau de stratifié : L4.

												
S902-Pro-TR			Hauteur assise					Hauteur assis-debout				
	p = 80 cm		**24120**	**24121**	**24122**	**24123**	**24124**	**24130**	**24131**	**24132**	**24133**	**24134**
	p = 90 cm		**24125**	**24126**	**24127**	**24128**	**24129**	**24135**	**24136**	**24137**	**24138**	**24139**
	h cm		fixe: 74					électrique: 65-130				
	l cm		120	140	160	180	200	120	140	160	180	200





Information de produit

S902-ProRail-CQ

Postes de travail assis et assis-debout avec rail fonctionnel.

Forme en C avec tube carré.

Construction conforme à la norme DIN EN 527-1, composée d'une traverse asymétrique en tube d'acier et de consoles soudées.
Structure composée de deux pieds en C en métal thermolaqué avec colonnes carrées et patins effilés. Hauteur d'assise fixe ou réglable manuellement à l'aide d'une manivelle ou d'un moteur électrique. Avec colonnes télescopiques doubles, protection anti-collision et, en option, écran, mémoire et sécurité enfants. Avec patins en plastique ou en feutre
Plateau de table en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié ou en panneau HPL avec coins angulaires ou arrondis. Avec plateau coulissant en option.
L'électrification s'effectue à l'aide d'un chemin de câbles rabattable en tôle (en option) et d'un rail fonctionnel composé d'un profilé en aluminium affleurant, tourné vers l'utilisateur, destiné à accueillir des accessoires. Celui-ci peut être positionné sur toute la largeur de la table et câblé entre le plateau et le rail, avec une brosse en option.
Accessoires : support pour unité centrale, support pour client léger, module de recharge sans fil, gaine de câbles, chaîne de câbles et tiroir.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4.

												
S902-ProRail-CQ			Hauteur assise					Hauteur assis-debout				
	p = 80 cm		**24340**	**24341**	**24342**	**24343**	**24344**	**24350**	**24351**	**24352**	**24353**	**24354**
	p = 90 cm		**24345**	**24346**	**24347**	**24348**	**24349**	**24355**	**24356**	**24357**	**24358**	**24359**
	h cm		fixe: 74, manuel: 65-86					manuel: 65-130, électrique: 64-129				
	l cm		120	140	160	180	200	120	140	160	180	200





Information de produit

S902-ProRail-CR

Postes de travail assis et assis-debout avec rail fonctionnel.

Forme en C avec tube rond.

Construction conforme à la norme DIN EN 527-1, composée d'une traverse en tube d'acier asymétrique et de consoles soudées.
Structure composée de deux pieds en C en métal thermolaqué avec colonnes rondes et patins effilés. Hauteur d'assise fixe ou réglable électriquement avec colonnes télescopiques à 2 niveaux, protection anti-collision et, en option, écran, mémoire et sécurité enfants. Avec patins en plastique ou en feutre.
Plateau de table en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié ou en panneau HPL avec coins angulaires ou arrondis. En option avec plateau coulissant.
L'électrification s'effectue à l'aide d'un chemin de câbles rabattable en tôle (en option) et d'un rail fonctionnel composé d'un profilé en aluminium affleurant, tourné vers l'utilisateur, destiné à accueillir des accessoires. Celui-ci peut être positionné sur toute la largeur de la table et câblé entre le plateau et le rail, avec une brosse en option.
Accessoires : support pour unité centrale, support pour client léger, module de recharge sans fil, gaine de câbles, chaîne de câbles et tiroir.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4.

												
S902-ProRail-CR			Hauteur assise					Hauteur assis-debout				
○	p = 80 cm		**24040**	**24041**	**24042**	**24043**	**24044**	**24050**	**24051**	**24052**	**24053**	**24054**
⊥	p = 90 cm		**24045**	**24046**	**24047**	**24048**	**24049**	**24055**	**24056**	**24057**	**24058**	**24059**
	h cm		fixe: 74					électrique: 65-130				
	l cm		120	140	160	180	200	120	140	160	180	200





Information de produit

S902-ProRail-TQ

Postes de travail assis et assis-debout avec rail fonctionnel.

Forme en T avec tube carré.

Construction conforme à la norme DIN EN 527-1, composée d'une traverse en tube d'acier symétrique et de consoles soudées.
Structure composée de deux pieds en T en métal thermolaqué avec colonnes carrées et patins effilés. Hauteur d'assise fixe ou réglable manuellement à l'aide d'une manivelle ou d'un moteur électrique. Avec colonnes télescopiques doubles, protection anti-collision et, en option, écran, mémoire et sécurité enfants. Avec patins en plastique ou en feutre et, en option, roulettes blocables.
Plateau de table en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié ou en panneau HPL avec coins anguleux ou arrondis. En option avec plateau coulissant.
L'électrification s'effectue à l'aide d'un chemin de câbles rabattable en tôle (en option) et d'un rail fonctionnel composé d'un profilé en aluminium affleurant, tourné vers l'utilisateur, destiné à accueillir des accessoires. Celui-ci peut être positionné sur toute la largeur de la table et câblé entre le plateau et le rail, avec une brosse en option.
Accessoires : support pour unité centrale, support pour client léger, module de recharge sans fil, gaine de câbles, chaîne de câbles et tiroir.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4.

												
S902-ProRail-TQ			Hauteur assise					Hauteur assis-debout				
□	p = 80 cm		**24440**	**24441**	**24442**	**24443**	**24444**	**24450**	**24451**	**24452**	**24453**	**24454**
⊥	p = 90 cm		**24445**	**24446**	**24447**	**24448**	**24449**	**24455**	**24456**	**24457**	**24458**	**24459**
	h cm		fixe: 74, manuel: 65-86					manuel: 65-130, électrique: 64-129				
	l cm		120	140	160	180	200	120	140	160	180	200





Information de produit

S902-ProRail-TR

Postes de travail assis et assis-debout avec rail fonctionnel.

Forme en T avec tube rond.

Construction conforme à la norme DIN EN 527-1, composée d'une traverse en tube d'acier placée symétriquement et de consoles soudées.
Structure composée de deux pieds en T en métal thermolaqué avec colonnes rondes et patins effilés. Hauteur d'assise fixe ou réglable en hauteur par moteur électrique avec colonnes télescopiques à 2 niveaux, avec protection anti-collision et, en option, avec écran, mémoire et sécurité enfants. Avec patins en plastique ou en feutre et, pour les tables à hauteur d'assise, avec roulettes blocables en option.
Plateau de table en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié ou en panneau HPL avec coins angulaires ou arrondis. En option avec plateau coulissant.
L'électrification s'effectue à l'aide d'un chemin de câbles rabattable en tôle (en option) et d'un rail fonctionnel composé d'un profilé en aluminium affleurant, tourné vers l'utilisateur, destiné à accueillir des accessoires. Celui-ci peut être positionné sur toute la largeur de la table et câblé entre le plateau et le rail, avec une brosse en option.
Accessoires : support pour unité centrale, support pour client léger, module de recharge sans fil, gaine de câbles, chaîne de câbles et tiroir.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4.

												
S902-ProRail-TR			Hauteur assise					Hauteur assis-debout				
	p = 80 cm		**24140**	**24141**	**24142**	**24143**	**24144**	**24150**	**24151**	**24152**	**24153**	**24154**
	p = 90 cm		**24145**	**24146**	**24147**	**24148**	**24149**	**24155**	**24156**	**24157**	**24158**	**24159**
	h cm		fixe: 74					électrique: 65-130				
	l cm		120	140	160	180	200	120	140	160	180	200






Information de produit

S902

Sideboards für Rechtecktische.

Construction composée d'un corps collé avec une position d'ancrage pour tables à hauteur fixe ou réglable. Deux tailles sont disponibles, dans les 3 versions, pour un positionnement à gauche ou à droite de la table. Le buffet peut également être utilisé seul, de manière indépendante.
Structure : tous les buffets sont équipés de 2 compartiments avec portes battantes (1 compartiment technique) – les deux petits buffets disposent en plus d'un tiroir haut ou de deux tiroirs mi-hauts – le grand buffet dispose de deux tiroirs mi-hauts combinés à un tiroir haut. Le compartiment technique est équipé d'une ventilation.
Façade et corps en panneaux de particules mélaminés ou plaqués avec poignées étriers ou fonction « push-to-open » (sans poignées) et fermeture centrale. Les façades sont rabattables. En option avec plateau de recouvrement et joint creux dans le style de la série 501.
Électrification (en option) dans la zone de la paroi arrière avec douilles annulaires sur le fond. Sortie de câbles via des trous avec inserts métalliques ou au niveau du passage de colonne avec chaîne à câbles.
Aménagement intérieur : cadre suspendu réglable, tablette et boîte à ustensiles en feutre.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.

									
S902-Sideboard		**24580**	**24581**	**24582**	**24583**	**24584**	**24585**	**24586**	**24587**
	l×h×p cm	151×48×47				194×48×47			
	Position sur la table	gauche	droite	gauche	droite	gauche	droite		
								Cadre suspendu réglable	Tablette amovible






Information de produit

S902

Tiroir en métal et feutre.

Tiroir-caisson composé d'un corps en tôle d'acier à monter sur les tables S902 (voir tableau) et d'un caisson entièrement extractible, également en tôle d'acier ou en feutre. Avec serrure en option. Le caisson en feutre peut être équipé en option d'un compartimentage intérieur (cloisons et séparateurs), d'un couvercle et d'une poignée de transport.

								
S902		**24280**	**24281**	**24282**	**24283**	**24284**	**24285**	**24286**
	Type	Boîte métallique avec support	Boîte en feutre avec support	Boîte en feutre	Barre de séparation	Compartiments	Couvercle	Poignée de transport
	pour ...	Table S902-Base, Pro, ProRail, Flex			Boîte en feutre (24281, 24282)			
	l×h×p cm	38×13×35	38×17×35	37×10×33				







Information de produit

S902

Support pour client léger et CPU, carte d'imprimante.

Support pour client léger (21870) avec sangle de serrage pour mini-PC à fixer à la console métallique de la table. Peut être fixé à gauche ou à droite par l'utilisateur. En tôle d'acier pliée, revêtement par poudre. Le mini-PC est fixé à l'aide d'une sangle.
Support CPU réglable en hauteur (21872), avec sangle pour placer le CPU sous le plateau de table. Construction composée d'un tube rectangulaire vertical avec profilé de fixation et d'un profilé intérieur inséré avec plaque de fond soudée. Surface d'appui avec tapis en caoutchouc pour éviter tout glissement. Pièces en acier revêtues par poudrage. Le réglage en hauteur s'effectue à l'aide d'une vis moletée sur le profilé extérieur. Le CPU est fixé à l'aide d'une sangle. Le support est fixé à la console métallique à l'aide de vis. Il peut être fixé à gauche ou à droite de la table, et orienté vers l'intérieur ou l'extérieur.
Tablette pour imprimante (21873) pour poser une imprimante sous le plateau de table. Construction composée de 2 bras en tôle d'acier pliée sur lesquels est vissée la tablette. Pièces en acier revêtues par poudrage. Les bras sont fixés à la traverse de la table à l'aide de vis. La tablette pour imprimante peut être fixée à gauche ou à droite de la table.
Support pour unité centrale avec sangle de serrage (24291) pour ranger l'unité centrale sous le plateau de table. Structure en fil d'acier plié. Pièces en acier revêtues par poudrage. L'unité centrale est fixée à l'aide d'une sangle de serrage. Le support est fixé à la console métallique à l'aide de vis. Il peut être fixé à gauche ou à droite de la table, orienté vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

						
S902			**21870**	**24291**	**21872**	**21873**
	Type		Support thin client	Support CPU	Support CPU réglable	Plateau pour imprimante
	pour Type S902-...		Pro, ProRail	Base, Pro, ProRail, Flex	Pro, ProRail	Pro, ProRail
	l×h×p cm		17×11×4	13×23×49	6×28×48	45×58×24



Information de produit

S902

Chaînes porte-câbles et entretoises pour installation sur table.

Gaine textile (21879, 21878) avec support magnétique pour hauteur assise ou assise/debout.
La gaine textile se compose d'un tube en textile noir souple et d'un support magnétique qui peut être fixé au bac à câbles. Le tube peut être positionné sur toute la largeur de la table.
Chaîne porte-câbles verticale ronde (21943, 21944) pour hauteur assise ou assise/debout.
Chaîne porte-câbles en plastique noir avec maillons ronds à deux chambres et plaque de base servant de support. Elle peut être fixée au plateau de table à l'aide d'un adaptateur universel ou accrochée dans le bac à câbles.
Chaîne porte-câbles verticale rectangulaire (24289, 24290) pour hauteur assise ou assise/debout.
Chaîne porte-câbles en plastique noir ou blanc avec maillons rectangulaires à deux chambres. La chaîne porte-câbles est fixée à la colonne de la table à l'aide d'aimants.
Entretoises de table (24287, 24288) pour l'assemblage latéral ou frontal des tables.
Les entretoises garantissent que les tables sont disposées à une distance de sécurité lorsqu'elles sont alignées en rangées ou en groupes et que le réglage en hauteur des plateaux de table reste fonctionnel à tout moment sans restriction.

S902		**21879**	**21878**	**21943**	**21944**	**24289**	**24290**	**24287**	**24288**
	Type	Chaîne à câbles textile		Chaîne à câbles ronde		Chaîne à câbles rectangulaire		Entretoises de table (paire)	
	pour hauteur de table	Assise	Assise/debout	Assise	Assise/debout	Assise	Assise/debout		
	pour configuration de table							frontal	latéral

S902: tables de travail doubles




Information de produit

S902-Base-2Q

Poste de travail double assis-debout.

Piètement en tube carré.

Construction conforme à la norme DIN EN 527-1 composée de deux postes de travail combinés, chacun avec des traverses en tube d'acier placées symétriquement et des consoles soudées.
Structure composée d'un piètement commun en métal thermolaqué avec colonnes carrées. En option avec habillage latéral et câblage au sol intégré. Avec réglage électrique de la hauteur à l'aide de colonnes télescopiques doubles, en option avec écran, mémoire, protection anti-collision et sécurité enfants. Avec patins en plastique ou en feutre.
Plateau de table en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié ou en panneau HPL avec coins angulaires ou arrondis.
L'électrification (en option) s'effectue au moyen d'un chemin de câbles rabattable en tôle et de 3 sorties métalliques maximum (à gauche, au centre, à droite) ou d'un volet de câbles rectangulaire positionné à gauche ou à droite.
Panneau visuel et acoustique en option, positionné de manière fixe sur la table ou sous forme de panneau arrière Sonis positionné sur le plateau de table.
Accessoires : support pour unité centrale, support pour client léger, module de recharge sans fil, gaine de câbles, chaîne de câbles, tiroir et support de câbles pour la combinaison latérale de plusieurs tables jumelées.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4.

				
S902-Base-2Q ☐			Hauteur assis-debout	
	p = 80 cm		**24365**	**24366**
	p = 90 cm		**24367**	**24368**
	h cm		électrique: 64-128	
	w cm		160	180
	l×p cm encombrement sans/avec 1 panneau Sonis absorbeur C 2,8 cm		165,2×160	185,2×180
	l×p cm encombrement prévu pour 2 panneaux Sonis absorbeur C 2,8 cm		171,7×160	191,7×180




Information de produit

S902-Base-2R

Poste de travail double assis-debout.

Piètement en tube rond.

Construction conforme à la norme DIN EN 527-1, composée de deux postes de travail combinés, chacun avec des traverses en tube d'acier placées symétriquement et des consoles soudées.
Structure composée d'un piètement commun en métal thermolaqué avec colonnes rondes. En option avec habillage latéral et câblage au sol intégré. Avec réglage en hauteur par moteur électrique avec colonnes télescopiques doubles, en option avec écran, mémoire, protection anti-collision et sécurité enfants. Avec patins en plastique ou en feutre.
Plateau de table en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié ou en panneau HPL avec coins angulaires ou arrondis.
L'électrification (en option) s'effectue au moyen d'un chemin de câbles rabattable en tôle et de 3 sorties métalliques maximum (à gauche, au centre, à droite) ou d'un volet de câbles rectangulaire positionné à gauche ou à droite.
Panneau visuel et acoustique en option, positionné de manière fixe sur la table ou sous forme de panneau arrière Sonis positionné sur le plateau de table.
Accessoires : support pour unité centrale, support pour client léger, module de recharge sans fil, gaine de câbles, chaîne de câbles, tiroir et support de câbles pour la combinaison latérale de plusieurs tables jumelées.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4.

				
S902-Base-2R ○			Hauteur assis-debout	
	p = 80 cm		**24065**	**24066**
	p = 90 cm		**24067**	**24068**
	h cm		électrique: 64-128	
	w cm		160	180
	l×p cm encombrement sans/avec 1 panneau Sonis absorbeur C 2,8 cm		165,2×160	185,2×180
	l×p cm encombrement prévu pour 2 panneaux Sonis absorbeur C 2,8 cm		171,7×160	191,7×180




Information de produit

S902-Pro-2Q

Poste de travail double assis-debout.

Piètement en tube carré.

Construction conforme à la norme DIN EN 527-1, composée de deux postes de travail combinés, chacun avec des traverses en tube d'acier placées symétriquement et des consoles soudées.
Structure composée d'un piètement commun en métal thermolaqué avec colonnes carrées. En option avec habillage latéral et câblage au sol intégré. Avec réglage en hauteur par moteur électrique avec colonnes télescopiques doubles, en option avec écran, mémoire, protection anti-collision et sécurité enfants. Avec patins en plastique ou en feutre.
Plateau de table en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié ou en panneau HPL avec coins angulaires ou arrondis. En option avec plateau coulissant.
L'électrification (en option) s'effectue au moyen d'un chemin de câbles rabattable en tôle et de 3 sorties métalliques maximum (à gauche, au centre, à droite) ou d'un volet de câbles rectangulaire positionné à gauche ou à droite.
Cache visuel et acoustique en option, unité fixe de la table ou cache Sonis sous la table, positionné sur le plateau.
Accessoires : support pour unité centrale, support pour client léger, module de recharge sans fil, gaine de câbles, chaîne de câbles, tiroir et support de câbles pour la combinaison latérale de plusieurs tables jumelées.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en MDF ou en panneau de particules : L6; Plateau plaqué en MDF ou en panneau de particules : F1; Panneau de particules avec stratifié : L2; HPL-panneau de stratifié : L4.

				
S902-Pro-2Q ☐			Hauteur assis-debout	
	p = 80 cm		**24375**	**24376**
	p = 90 cm		**24377**	**24378**
	h cm		électrique: 64-128	
	w cm		160	180
	l×p cm encombrement sans/avec 1 panneau Sonis absorbeur C 2,8 cm		165,2×160	185,2×180
	l×p cm encombrement prévu pour 2 panneaux Sonis absorbeur C 2,8 cm		171,7×160	191,7×180




Information de produit

S902-Pro-2R

Poste de travail double assis-debout.

Piètement en tube rond.

Construction conforme à la norme DIN EN 527-1, composée de deux postes de travail combinés, chacun avec des traverses en tube d'acier placées symétriquement et des consoles soudées.
Structure composée d'un piètement commun en métal thermolaqué avec des colonnes rondes. En option avec habillage latéral et câblage au sol intégré. Avec réglage électrique de la hauteur à l'aide de deux colonnes télescopiques, en option avec écran, mémoire, protection anti-collision et sécurité enfants. Avec patins en plastique ou en feutre.
Plateau de table en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié ou en panneau HPL avec coins angulaires ou arrondis. En option avec plateau coulissant.
L'électrification (en option) s'effectue au moyen d'un chemin de câbles rabattable en tôle et de 3 sorties métalliques maximum (à gauche, au centre, à droite) ou d'un volet de câbles rectangulaire positionné à gauche ou à droite.
Cache visuel et acoustique en option, unité fixe de la table ou cache Sonis sous la table, positionné sur le plateau.
Accessoires : support pour CPU, support pour ThinClient, module de recharge sans fil, gaine de câbles, chaîne de câbles, tiroir et goulotte de câbles pour la combinaison latérale de plusieurs tables jumelées.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en MDF ou en panneau de particules : L6; Plateau plaqué en MDF ou en panneau de particules : F1; Panneau de particules avec stratifié : L2; HPL-panneau de stratifié : L4.

				
S902-Pro-2R ○			Hauteur assis-debout	
	p = 80 cm		**24075**	**24076**
	p = 90 cm		**24077**	**24078**
	h cm		électrique: 64-128	
	w cm		160	180
	lxp cm encombrement sans/avec 1 panneau Sonis absorbeur C 2,8 cm		165,2x160	185,2x180
	lxp cm encombrement prévu pour 2 panneaux Sonis absorbeur C 2,8 cm		171,7x160	191,7x180




Information de produit

S902-ProRail-2Q

Poste de travail double assis-debout.

Piètement en tube carré.

Construction conforme à la norme DIN EN 527-1, composée de deux postes de travail combinés, chacun avec des traverses en tube d'acier placées symétriquement et des consoles soudées.
Structure composée d'un piètement commun en métal thermolaqué avec des colonnes carrées. En option avec habillage latéral et câblage au sol intégré. Avec réglage électrique de la hauteur à l'aide de deux colonnes télescopiques, en option avec écran, mémoire, protection anti-collision et sécurité enfants. Avec patins en plastique ou en feutre.
Plateau de table en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié ou en panneau HPL avec coins angulaires ou arrondis. En option avec plateau coulissant.
L'électrification s'effectue à l'aide d'un chemin de câbles rabattable en tôle (en option) et d'un rail fonctionnel composé d'un profilé en aluminium affleurant, tourné vers l'utilisateur, destiné à accueillir des accessoires. Celui-ci peut être positionné sur toute la largeur de la table et câblé entre le plateau et le rail, avec une brosse en option.
Cache visuel et acoustique en option, positionné de manière fixe sur la table ou sous forme de cache arrière Sonis positionné sur le plateau de table.
Accessoires : support pour unité centrale, support pour client léger, module de recharge sans fil, gaine de câbles, chaîne de câbles, tiroir et support de câbles pour la combinaison latérale de plusieurs tables jumelées.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4.

				
S902-ProRail-2Q ☐			Hauteur assis-debout	
	p = 80 cm		**24385**	**24386**
	p = 90 cm		**24387**	**24388**
	h cm		électrique: 64-128	
	w cm		160	180
	l×p cm encombrement sans/avec 1 panneau Sonis absorbeur C 2,8 cm		165,2×160	185,2×180
	l×p cm encombrement prévu pour 2 panneaux Sonis absorbeur C 2,8 cm		171,7×160	191,7×180




Information de produit

S902-ProRail-2R

Poste de travail double assis-debout.

Piètement en tube rond.

Construction conforme à la norme DIN EN 527-1, composée de deux postes de travail combinés, chacun avec des traverses en tube d'acier placées symétriquement et des consoles soudées.
Structure composée d'un piètement commun en métal thermolaqué avec des colonnes rondes. En option avec habillage latéral et câblage au sol intégré. Avec réglage électrique de la hauteur à l'aide de deux colonnes télescopiques, en option avec écran, mémoire, protection anti-collision et sécurité enfants. Avec patins en plastique ou en feutre.
Plateau de table en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié ou en panneau HPL avec coins angulaires ou arrondis. En option avec plateau coulissant.
L'électrification s'effectue à l'aide d'un chemin de câbles rabattable en tôle (en option) et d'un rail fonctionnel composé d'un profilé en aluminium affleurant, tourné vers l'utilisateur, destiné à accueillir des accessoires. Celui-ci peut être positionné sur toute la largeur de la table et câblé entre le plateau et le rail, avec une brosse en option.
Cache visuel et acoustique en option, positionné de manière fixe sur la table ou sous forme de cache arrière Sonis positionné sur le plateau de table.
Accessoires : support pour unité centrale, support pour client léger, module de recharge sans fil, gaine de câbles, chaîne de câbles, tiroir et support de câbles pour la combinaison latérale de plusieurs tables jumelées.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4.

				
S902-ProRail-2R ○			Hauteur assis-debout	
	p = 80 cm		**24085**	**24086**
	p = 90 cm		**24087**	**24088**
	h cm		électrique: 64-128	
	w cm		160	180
	l×p cm encombrement sans/avec 1 panneau Sonis absorbeur C 2,8 cm		165,2×160	185,2×180
	l×p cm encombrement prévu pour 2 panneaux Sonis absorbeur C 2,8 cm		171,7×160	191,7×180

S902: tables multifonctions





Information de produit

S902-Flex-AQ

Tables assis-debout.

Support en A avec tube carré.

Construction conforme à la norme DIN EN 15372 avec un cadre.
Structure composée de deux supports en A en tube d'acier carré thermolaqué. En tant que table haute, avec repose-pieds sur tout le pourtour. Avec patins en plastique ou en feutre et, en option, avec roulettes (4 roulettes blocables).
Plateau de table en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié ou en panneau HPL avec coins anguleux ou arrondis.
L'électrification (en option) s'effectue au moyen d'un chemin de câbles en feutre amovible des deux côtés et d'un maximum de 3 sorties métalliques ou 3 trappes à câbles rectangulaires. À gauche, au centre ou à droite du bord arrière de la table, du côté opposé à l'utilisateur, pour les tables de travail temporaires, ou au centre de la table pour les tables de groupe utilisées des deux côtés.
Accessoires : support pour unité centrale, module de recharge sans fil, gaine de câbles, chaîne de câbles, tiroir et raccord de table.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4.

												
S902-Flex-AQ			Hauteur assise					Hauteur debout				
☐	p = 80 cm		**24500**	**24501**	**24502**	**24503**	**24504**	**24510**	**24511**	**24512**	**24513**	**24514**
	p = 90 cm		**24505**	**24506**	**24507**	**24508**	**24509**	**24515**	**24516**	**24517**	**24518**	**24519**
	h cm		fixe: 74					fixe: 106				
	w cm		120	140	160	180	200	120	140	160	180	200





Information de produit

S902-Flex-AQ

Tables assis-debout en forme de coin.

Support en A avec tube carré.

Construction conforme à la norme DIN EN 15372 avec un cadre.
Structure composée de deux supports en A en tube d'acier carré thermolaqué. En tant que table haute, avec repose-pieds sur tout le pourtour. Avec patins en plastique ou en feutre et, en option, avec roulettes (4 roulettes blocables).
Plateau de table en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié ou en panneau HPL avec coins anguleux ou arrondis.
L'électrification (en option) s'effectue au moyen d'un chemin de câbles en feutre amovible des deux côtés et d'un maximum de 3 sorties métalliques ou 3 trappes à câbles rectangulaires. À gauche, au centre ou à droite du bord arrière de la table, du côté opposé à l'utilisateur, pour les tables de travail temporaires, ou au centre de la table pour les tables de groupe utilisées des deux côtés.
Accessoires : support pour unité centrale, module de recharge sans fil, gaine de câbles, chaîne de câbles, tiroir et raccord de table.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4.

													
S902-Flex-AQ ☐		Hauteur assise						Hauteur debout					
		gauche	droite	gauche	droite	gauche	droite	gauche	droite	gauche	droite	gauche	droite
	p = 80/90 cm	**24520**	**24521**	**24522**	**24523**	**24524**	**24525**	**24530**	**24531**	**24532**	**24233**	**24534**	**24535**
	h cm	fixe: 74						fixe: 106					
	l cm	120		140		160		120		140		160	





Information de produit

S902-Flex-AR

Tables assis-debout.

Support en A avec tube rond.

Construction conforme à la norme DIN EN 15372 avec un cadre.
Structure composée de deux supports en A en tube d'acier rond thermolaqué. En tant que table haute, avec repose-pieds sur tout le pourtour. Avec patins en plastique ou en feutre et, en option, avec roulettes (4 roulettes blocables).
Plateau de table en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié ou en panneau HPL avec coins anguleux ou arrondis.
L'électrification (en option) s'effectue au moyen d'un chemin de câbles en feutre amovible des deux côtés et d'un maximum de 3 sorties métalliques ou 3 trappes à câbles rectangulaires. À gauche, au centre ou à droite du bord arrière de la table, du côté opposé à l'utilisateur, pour les tables de travail temporaires, ou au centre de la table pour les tables de groupe utilisées des deux côtés.
Accessoires : support pour unité centrale, module de recharge sans fil, gaine de câbles, chaîne de câbles, tiroir et raccord de table.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4.

												
S902-Flex-AR			Hauteur assise					Hauteur debout				
○	p = 80 cm		**24200**	**24201**	**24202**	**24203**	**24204**	**24210**	**24211**	**24212**	**24213**	**24214**
	p = 90 cm		**24205**	**24206**	**24207**	**24208**	**24209**	**24215**	**24216**	**24217**	**24218**	**24219**
	h cm		fixe: 74					fixe: 106				
	w cm		120	140	160	180	200	120	140	160	180	200





Information de produit

S902-Flex-AR

Tables assis-debout en forme de coin.

Support en A avec tube rond.

Construction conforme à la norme DIN EN 15372 avec un cadre.
Structure composée de deux supports en A en tube d'acier rond thermolaqué. En tant que table haute, avec repose-pieds sur tout le pourtour. Avec patins en plastique ou en feutre et, en option, avec roulettes (4 roulettes blocables).
Plateau de table en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié ou en panneau HPL avec coins anguleux ou arrondis.
L'électrification (en option) s'effectue au moyen d'un chemin de câbles en feutre amovible des deux côtés et d'un maximum de 3 sorties métalliques ou 3 trappes à câbles rectangulaires. À gauche, au centre ou à droite du bord arrière de la table, du côté opposé à l'utilisateur, pour les tables de travail temporaires, ou au centre de la table pour les tables de groupe utilisées des deux côtés.
Accessoires : support pour unité centrale, module de recharge sans fil, gaine de câbles, chaîne de câbles, tiroir et raccord de table.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4.

													
S902-Flex-AR ○		Hauteur assise						Hauteur debout					
		gauche	droite	gauche	droite	gauche	droite	gauche	droite	gauche	droite	gauche	droite
	p = 80/90 cm	**24220**	**24221**	**24222**	**24223**	**24224**	**24225**	**24230**	**24231**	**24232**	**24233**	**24234**	**24235**
	h cm	fixe: 74						fixe: 106					
	l cm	120		140		160		120		140		160	





Information de produit

S902-Flex-UQ

Tables assis-debout.

Support en U avec tube carré.

Construction conforme à la norme DIN EN 15372 avec un cadre.
Structure composée de deux supports en U soudés en tube d'acier carré thermolaqué. En tant que table haute, avec repose-pieds sur tout le pourtour. Avec patins en plastique ou en feutre et, en option, avec roulettes (4 roulettes blocables).
Plateau de table en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié ou en panneau HPL avec coins anguleux ou arrondis.
L'électrification (en option) s'effectue au moyen d'un chemin de câbles en feutre amovible des deux côtés et d'un maximum de 3 sorties métalliques ou 3 trappes à câbles rectangulaires. À gauche, au centre ou à droite du bord arrière de la table, du côté opposé à l'utilisateur, pour les tables de travail temporaires, ou au centre de la table pour les tables de groupe utilisées des deux côtés.
Accessoires : support pour unité centrale, module de recharge sans fil, gaine de câbles, chaîne de câbles, tiroir et raccord de table.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4.

												
S902-Flex-UQ			Hauteur assise					Hauteur debout				
☐	p = 80 cm		**24470**	**24471**	**24472**	**24473**	**24474**	**24480**	**24481**	**24482**	**24483**	**24484**
	p = 90 cm		**24475**	**24476**	**24477**	**24478**	**24479**	**24485**	**24486**	**24487**	**24488**	**24489**
	h cm		fixe: 74					fixe: 106				
	w cm		120	140	160	180	200	120	140	160	180	200





Information de produit

S902-Flex-UR

Tables assis-debout.

Barre en U avec tube rond.

Construction conforme à la norme DIN EN 15372 avec un cadre.
Structure composée de deux arceaux en U courbés en tube d'acier rond thermolaqué. En tant que table haute, avec repose-pieds sur tout le pourtour. Avec patins en plastique ou en feutre et, en option, avec roulettes (4 roulettes blocables).
Plateau de table en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié ou en panneau HPL avec coins anguleux ou arrondis.
L'électrification (en option) s'effectue au moyen d'un chemin de câbles en feutre amovible des deux côtés et d'un maximum de 3 sorties métalliques ou 3 trappes à câbles rectangulaires. À gauche, au centre ou à droite du bord arrière de la table, du côté opposé à l'utilisateur, pour les tables de travail temporaires, ou au centre de la table pour les tables de groupe utilisées des deux côtés.
Accessoires : support pour unité centrale, module de recharge sans fil, gaine de câbles, chaîne de câbles, tiroir et raccord de table.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4.

												
S902-Flex-UR			Hauteur assise					Hauteur debout				
○	p = 80 cm		**24170**	**24171**	**24172**	**24173**	**24174**	**24180**	**24181**	**24182**	**24183**	**24184**
	p = 90 cm		**24175**	**24176**	**24177**	**24178**	**24179**	**24185**	**24186**	**24187**	**24188**	**24189**
	h cm		fixe: 74					fixe: 106				
	w cm		120	140	160	180	200	120	140	160	180	200

S902: tables de conférence



Information de produit

S902-Meet-Q

Table de réunion ronde à hauteur d'assise et debout avec colonnes en tube carré.

Construction conforme à la norme DIN EN 15372.
Structure inférieure composée de 1 ou 4 colonnes en tube d'acier carré et d'un piètement à 4 branches, tous revêtus d'une peinture en poudre. Table haute ou basse avec patins en plastique ou en feutre.
Plateau de table (rond) en panneau de particules mélaminé, plaqué ou stratifié.
L'électrification (en option) s'effectue via 2 sorties de câbles métalliques maximum.
Accessoires : gaine de câbles.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en MDF ou en panneau de particules : L6; Plateau plaqué en MDF ou en panneau de particules : F1; Panneau de particules avec stratifié : L2.

S902-Meet-Q			Hauteur assise					Hauteur debout				
☐	p = 100 cm		**24560**					**24565**				
	p = 120 cm			**24561**					**24566**			
	p = 138 cm				**24562**					**24567**		
	p = 160 cm					**24563**					**24568**	
	p = 180 cm						**24564**					**24569**
	h cm		fixe: 74					fixe: 106				
	l cm		100	120	138	160	180	100	120	138	160	180



Information de produit

S902-Meet-R

Table de réunion ronde à hauteur d'assise et debout avec colonnes en tube rond.

Construction conforme à la norme DIN EN 15372.
Structure inférieure composée de 1 ou 4 colonnes en tube d'acier carré et d'un piètement en croix à 4 branches, tous revêtus d'une peinture en poudre. Table haute ou table basse avec patins en plastique ou en feutre.
Plateau de table (carré) en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié avec coins anguleux ou arrondis.
L'électrification (en option) s'effectue via 2 sorties de câbles métalliques maximum.
Accessoires : gaine de câbles.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en MDF ou en panneau de particules : L6; Plateau plaqué en MDF ou en panneau de particules : F1; Panneau de particules avec stratifié : L2.

S902-Meet-R			Hauteur assise					Hauteur debout				
○	p = 100 cm		**24260**					**24265**				
	p = 120 cm			**24261**					**24266**			
	p = 138 cm				**24262**					**24267**		
	p = 160 cm					**24263**					**24268**	
	p = 180 cm						**24264**					**24269**
	h cm		fixe: 74					fixe: 106				
	l cm		100	120	138	160	180	100	120	138	160	180






Information de produit

S902-Meet-Q

Table de réunion carrée à hauteur d'assise et debout avec colonnes en tube carré.

Construction conforme à la norme DIN EN 15372.
Structure inférieure composée de 1 ou 4 colonnes en tube d'acier carré et d'un piètement en croix à 4 branches, tous revêtus d'une peinture en poudre. Table haute ou table basse avec patins en plastique ou en feutre.
Plateau de table (carré) en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié avec coins anguleux ou arrondis.
L'électrification (en option) s'effectue via 2 sorties de câbles métalliques maximum.
Accessoires : gaine de câbles.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en MDF ou en panneau de particules : L6; Plateau plaqué en MDF ou en panneau de particules : F1; Panneau de particules avec stratifié : L2.

										
S902-Meet-Q			Hauteur assise				Hauteur debout			
☐	p = 100 cm		**24540**				**24545**			
	p = 120 cm			**24541**				**24546**		
	p = 138 cm				**24542**				**24547**	
	p = 160 cm					**24543**				**24548**
	h cm		fixe: 74				fixe: 106			
	l cm		100	120	138	160	100	120	138	160






Information de produit

S902-Meet-R

Table de réunion carrée à hauteur d'assise et debout avec pieds en tube rond.

Construction conforme à la norme DIN EN 15372.
Structure inférieure composée de 1 ou 4 colonnes en tube d'acier rond et d'un piètement à 4 branches, tous revêtus d'un revêtement en poudre. Table haute ou table basse avec patins en plastique ou en feutre.
Plateau de table (carré) en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié avec coins anguleux ou arrondis.
L'électrification (en option) s'effectue via 2 sorties de câbles métalliques maximum.
Accessoires : gaine de câbles.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en MDF ou en panneau de particules : L6; Plateau plaqué en MDF ou en panneau de particules : F1; Panneau de particules avec stratifié : L2.

										
S902-Meet-R			Hauteur assise				Hauteur debout			
○	p = 100 cm		**24240**				**24245**			
	p = 120 cm			**24241**				**24246**		
	p = 138 cm				**24242**				**24247**	
	p = 160 cm					**24243**				**24248**
	h cm		fixe: 74				fixe: 106			
	l cm		100	120	138	160	100	120	138	160





Information de produit

S902-Meet-Q

Table de réunion rectangulaire à hauteur d'assise et debout avec colonnes en tube carré.

Construction conforme à la norme DIN EN 15372.
Structure inférieure composée de 2 ou 4 colonnes en tube d'acier carré avec 2 supports reliés par une traverse au sol. Toutes les pièces en acier sont revêtues par poudrage. Table haute ou basse avec patins en plastique ou en feutre.
Plateau de table (rectangulaire) en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié avec coins anguleux ou arrondis.
L'électrification (en option) s'effectue au moyen d'un chemin de câbles en feutre amovible des deux côtés et de 2 sorties de câbles métalliques rondes au maximum ou de 2 chemins de câbles métalliques et de 2 trappes de câbles rectangulaires élégamment fraisées. Les trappes sont en panneaux MDF au lieu de panneaux de particules.
Accessoires : gaine de câbles.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en MDF ou en panneau de particules : L6; Plateau plaqué en MDF ou en panneau de particules : F1; Panneau de particules avec stratifié : L2.

							
S902-Meet-Q		Hauteur assise			Hauteur debout		
☐	p = 100 cm	**24550**			**24555**		
	p = 120 cm		**24551**	**24552**		**24556**	**24557**
	h cm	fixe: 74			fixe: 106		
	l cm	180	240	300	180	240	300




Information de produit

S902-Meet-R

Table de réunion rectangulaire à hauteur d'assise et debout avec colonnes en tube rond.

Construction conforme à la norme DIN EN 15372.
Structure inférieure composée de 2 ou 4 colonnes en tube d'acier rond avec 2 supports reliés par une traverse au sol. Toutes les pièces en acier sont revêtues par poudrage. Table haute ou basse avec patins en plastique ou en feutre.
Plateau de table (rectangulaire) en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié avec coins anguleux ou arrondis.
L'électrification (en option) s'effectue au moyen d'un chemin de câbles en feutre amovible des deux côtés et de 2 sorties de câbles métalliques rondes au maximum ou de 2 chemins de câbles métalliques et de 2 trappes de câbles rectangulaires élégamment fraisées. Les trappes sont en panneaux MDF au lieu de panneaux de particules.
Accessoires : gaine de câbles.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en MDF ou en panneau de particules : L6; Plateau plaqué en MDF ou en panneau de particules : F1; Panneau de particules avec stratifié : L2.

							
S902-Meet-R		Hauteur assise			Hauteur debout		
○	p = 100 cm	**24250**			**24255**		
	p = 120 cm		**24251**	**24252**		**24256**	**24257**
	h cm	fixe: 74			fixe: 106		
	l cm	180	240	300	180	240	300





Information de produit

S902-Meet-Q

Table de réunion en forme de tonneau, à hauteur d'assise et debout, avec colonnes en tube carré.

Construction conforme à la norme DIN EN 15372.
Structure inférieure composée de 2 ou 4 colonnes en tube d'acier carré avec 2 supports reliés par une traverse au sol. Toutes les pièces en acier sont revêtues par poudrage. Table haute ou basse avec patins en plastique ou en feutre.
Plateau de table (en forme de tonneau) en panneau de particules revêtu de résine mélaminée, de placage ou de stratifié.
L'électrification (en option) s'effectue au moyen d'un chemin de câbles en feutre amovible des deux côtés et de 2 sorties de câbles métalliques rondes au maximum ou de 2 chemins de câbles métalliques et de 2 trappes de câbles rectangulaires élégamment fraisées. Les trappes sont en panneaux MDF au lieu de panneaux de particules.
Accessoires : gaine de câbles.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en MDF ou en panneau de particules : L6; Plateau plaqué en MDF ou en panneau de particules : F1; Panneau de particules avec stratifié : L2.

							
S902-Meet-Q		Hauteur assise			Hauteur debout		
☐	p = 100 cm	**24570**			**24575**		
	p = 120 cm		**24571**	**24572**		**24576**	**24577**
	h cm	fixe: 74			fixe: 106		
	l cm	180	240	300	180	240	300





Information de produit

S902-Meet-R

Table de réunion en forme de tonneau à hauteur d'assise et debout avec colonnes en tube rond.

Construction conforme à la norme DIN EN 15372.
Structure inférieure composée de 2 ou 4 colonnes en tube d'acier rond avec 2 supports reliés par une traverse au sol. Toutes les pièces en acier sont revêtues par poudrage. Table haute ou basse avec patins en plastique ou en feutre.
Plateau de table (en forme de tonneau) en aggloméré mélaminé, plaqué ou stratifié.
L'électrification (en option) s'effectue au moyen d'un chemin de câbles en feutre amovible des deux côtés et de 2 sorties de câbles métalliques rondes au maximum ou de 2 chemins de câbles métalliques et de 2 trappes à câbles rectangulaires élégamment fraisées. Les trappes sont en panneaux MDF au lieu de panneaux de particules.
Accessoires : gaine de câbles.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en MDF ou en panneau de particules : L6; Plateau plaqué en MDF ou en panneau de particules : F1; Panneau de particules avec stratifié : L2.

							
S902-Meet-R		Hauteur assise			Hauteur debout		
○	p = 100 cm	**24270**			**24275**		
	p = 125 cm		**24271**	**24272**		**24276**	**24277**
	h cm	fixe: 74			fixe: 106		
	l cm	180	240	300	180	240	300

Accessories





Information de produit

ScreenPlus

Voile de table.

Structure composée d'un cadre tubulaire en acier ovale et en option d'un remplissage en mousse acoustique.
Système composé d'éléments linéaires et d'éléments d'angle avec des panneaux latéraux de 40 ou 60 cm de large pour le montage à gauche ou à droite des tables de la Serie 910. Le positionnement des voiles linéaires est libre sur toute la largeur de la table.
Montage. ScreenPlus est fixé au plateau de table de la Serie 910-De ou NetWork à l'aide d'une attache de serrage avec outil intégré ou sur le rail de fonction de la Serie 910 DFe.
Fonction. Le voile privatif recouvert de tissu assure la protection visuelle. Le remplissage de mousse acoustique de ScreenPlus correspond à la classe d'absorption acoustique C.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Revêtement tissu : S46,51,74,78,79.

														
ScreenPlus		**22001**	**22002**	**22003**	**22004**	**22005**	**22006**							
	à gauche							**22011**	**22012**	**22013**	**22014**	**22016**	**22017**	**22018**
	à droite							**22021**	**22022**	**22023**	**22024**	**22026**	**22027**	**22028**
	l	80	100	120	140	160	180	80+40	100+40	120+40	140+40	80+60	100+60	120+60
	h	65												







Information de produit

ScreenPlus

Voile.

Structure composée d'un cadre tubulaire en acier ovale et d'un remplissage en mousse acoustique. Système composé d'éléments de sol, d'éléments superposables pour armoire d'un vestiaire. Plaque de fond en tôle d'acier.
Cintre en aluminium anodisé. 10 ou 20 pièces par unité d'emballage.
Fonction. Le voile privatif recouvert de tissu avec une valeur d'absorption acoustique (classe C) assure la protection visuelle.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Revêtement tissu : S46,51,74,78,79.

													
ScreenPlus		**22031**	**22032**	**22033**	**22034**	**22036**	**22037**	**22038**	**22039**	**22061**	**22062**	**22066**	**22090**
	l	80	100	120	140	80	100	80	100	80	100	80	45
	h	51				141		161		181		161	
													Portemanteau









Information de produit

Flo, Flo X, M2.1, M8.1

Support pour moniteur à fixer sur les sorties de câbles ou les rails fonctionnels.

Flo : support d'écran à fixer sur les sorties de câbles avec insert en aluminium ou sur des rails fonctionnels. Mobilité tridimensionnelle sans ressort à gaz. Avec support de câble intégré sur le bras de l'écran et raccord VESA 75/100. Disponible en blanc et en noir. Type **Flo** X pour les écrans plus grands et types **Multi Dual** pour 2 écrans et **Triple** pour 3 écrans (cf. tableau).
M2.1 : support d'écran à fixer sur des sorties de câbles avec insert en aluminium ou sur des rails fonctionnels. Mobilité tridimensionnelle sans ressort à gaz. Avec support de câble intégré sur le bras de l'écran. Aluminium poli ou noir. Raccordement de l'écran avec articulation à rotule et raccord VESA 75/100. Type **M8.1** identique, mais pour 2 écrans.

							
Flo, Flo X M2.1, M8.1		**21984**	**21985**	**21945**	**21946**	**21947**	**21948**
	Charge max. kg	2,3-7,0	2,7-12,7	2-7	3-18	3-16	3-15
	pour écrans jusqu'à	30″	27″	34″	49″	34″	27″
	Nombre d'écrans	1	2	1	1	2	3
		M2.1	M8.1	Flo	Flo X	Flo X Multi Dual	Flo X Triple

Aménagement de l'espace

Sonis, cloisons acoustiques








Information de produit

Sonis

Panneaux arrière (H = 60 cm) suspendus au plateau de table.

Panneau de table à fixation suspendue, sur le plateau de table ou, dans le cas de plateaux coulissants, sur la traverse de table. Utilisable comme protection visuelle et élément acoustique. Les panneaux de table peuvent être positionnés sur le côté ou à l'arrière de la table et reliés entre eux dans les angles à l'aide d'adaptateurs.
Installation : les panneaux arrière augmentent la surface de la table, mais la géométrie du plan de travail reste inchangée. Pour les tables réglables en hauteur, une distance de 2,5 cm doit être respectée par rapport aux autres objets.
Plaque de support de construction sandwich avec un noyau alvéolaire, recouverte des deux côtés de plaques de revêtement en fibre de polyester compressée recouvertes de tissu. Les panneaux sont disponibles en version angulaire (fig. I) ou arrondie (fig. II), dans des épaisseurs de 2,8 ou 5,5 cm. Sans bande décorative (fig. I, II) ou avec bande décorative noire (fig. III, IV).
Les classes d'absorption acoustique C (2,8 cm) et B (5,5 cm) ont été mesurées et certifiées selon les normes DIN EN ISO 354:2003 et DIN EN ISO 11654:1997. Les accessoires d'organisation n'ont qu'un effet acoustique limité.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Revêtement tissu : S51,74,78,84; Patin et pied en acier : M(noir, blanc).

	Hauteur du plateau de table jusqu'au bord supérieur du panneau frontal : 40 cm. 									
Sonis	Catégorie acoustique	**Absorption C**								
	h = 60 cm	**05070**	**05071**	**05072**	**05073**	**05074**	**05075**	**05076**	**05077**	**05078**	**05079**
	p cm	Épaisseur du panneau 2,8 / Total 3,4									
	Catégorie acoustique	**Absorption B**									
	h = 60 cm	**05170**	**05171**	**05172**	**05173**	**05174**	**05175**	**05176**	**05177**	**05178**	**05179**
	p cm	Épaisseur du panneau 5,5 / Total 6,1									
	l cm	120	140	160	180	200	120	140	160	60	






Information de produit

Sonis

Panneaux de table (H = 40/60 cm) posés sur le plateau de table.

Panneau de table à fixation verticale, sur le plateau de table ou, dans le cas de plateaux coulissants, sur la traverse de table. Utilisable comme protection visuelle et élément acoustique. Les panneaux de table peuvent être positionnés sur le côté ou à l'arrière de la table et reliés entre eux dans les angles à l'aide d'adaptateurs.
Installation : Avec les panneaux de table, la surface de la table augmente légèrement de 0,6 cm, la géométrie de la surface de travail est réduite de l'épaisseur du panneau. Pour les tables réglables en hauteur, une distance de 2,5 cm doit être respectée par rapport aux autres objets.
Panneau support de construction sandwich avec un noyau alvéolaire, recouvert des deux côtés de panneaux de revêtement en fibre de polyester compressée recouverts de tissu. Les panneaux sont disponibles en version angulaire (fig. I) ou arrondie (fig. II), dans des épaisseurs de 2,8 ou 5,5 cm. Sans bande décorative (fig. I, II) ou avec bande décorative noire (fig. III, IV).
Les classes d'absorption acoustique C (2,8 cm) et B (5,5 cm) ont été mesurées et certifiées selon les normes DIN EN ISO 354:2003 et DIN EN ISO 11654:1997. Les accessoires d'organisation n'ont qu'un effet acoustique limité.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Revêtement tissu : S51,74,78,84; Patin et pied en acier : M(noir, blanc).

										
Sonis	Catégorie acoustique		**Absorption C**							
	h = 40 cm		**05060**	**05061**	**05062**	**05063**	**05064**	**05065**	**05066**	**05067**	**05068**	**05069**
	h = 60 cm		**05070**	**05071**	**05072**	**05073**	**05074**	**05075**	**05076**	**05077**	**05078**	**05079**
	p cm		Épaisseur du panneau 2,8 / débord du plateau 0,6									
	Akustiktyp		**Absorption B**									
	h = 40 cm		**05160**	**05161**	**05162**	**05163**	**05164**	**05165**	**05166**	**05167**	**05168**	**05169**
	h = 60 cm		**05170**	**05171**	**05172**	**05173**	**05174**	**05175**	**05176**	**05177**	**05178**	**05179**
	p cm		Épaisseur du panneau 5,5 / débord du plateau 0,6									
	l cm		120	140	160	180	200	120	140	160	60	







Information de produit

Sonis

Paravents, fixes ou mobiles avec 2 patins (raccordables en ligne).

Cloison fixe avec 2 patins en tôle d'acier. Avec pieds réglables en plastique ou roulettes blocables. Utilisable comme brise-vue et élément acoustique. Il existe des cloisons rectangulaires et en forme de voile (inclinées), des cloisons avec tableau à feuilles mobiles intégré et une cloison pivotante.
Installation : les cloisons fixes peuvent être combinées entre elles et reliées de manière linéaire à l'aide d'adaptateurs.
Panneau support de construction sandwich avec un noyau alvéolaire, recouvert des deux côtés de panneaux de revêtement en fibre de polyester compressée recouverts de tissu. Les panneaux sont disponibles en version angulaire (fig. I) ou arrondie (fig. II), dans des épaisseurs de 2,8 ou 5,5 cm. Sans bande décorative (fig. I, II) ou avec bande décorative noire (fig. III, IV).
Les classes d'absorption acoustique C (2,8 cm) et B (5,5 cm) ont été mesurées et certifiées selon les normes DIN EN ISO 354:2003 et DIN EN ISO 11654:1997. Le modèle pivotant et le modèle avec tableau à feuilles mobiles n'ont qu'un effet acoustique limité. Il en va de même pour les accessoires placés sur les panneaux.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Revêtement tissu : S51,74,78,84; Patin et pied en acier : M(noir, blanc).

												
												
Sonis	Catégorie acoustique	**Absorption C**										
	h = 112,5 cm (3 OH)	**05000**	**05001**	**05002**	**05003**	**05004**	**05005**	**05006**	**05007**			
	h = 150 cm (4 OH)	**05010**	**05011**	**05012**	**05013**	**05014**	**05015**	**05016**	**05017**			**05210**
	h = 187,5 cm (5 OH)	**05020**	**05021**	**05022**	**05023**	**05024**	**05025**	**05026**	**05027**			
	p cm	Épaisseur du panneau 2,8 / Total 48										
	Catégorie acoustique	**Absorption B**										
	h = 112,5 cm (3 OH)	**05100**	**05101**	**05102**	**05103**	**05104**	**05105**	**05106**	**05107**			
	h = 150 cm (4 OH)	**05110**	**05111**	**05112**	**05113**	**05114**	**05115**	**05116**	**05117**			
	h = 187,5 cm (5 OH)	**05120**	**05121**	**05122**	**05123**	**05124**	**05125**	**05126**	**05127**	**05128**	**05129**	
	p cm	Épaisseur du panneau 5,5 / Total 48										
	l cm	62,5	72,5	82,5	92,5	102,5	122,5	90	100	92,5	102,5	40






Information de produit

Sonis

Cloisons fixes, autonomes pour les enceintes de table avec 1 patin et 1 pied (raccordables en ligne et à 90°).

Cloison fixe avec 1 patin en tôle d'acier et 1 pied en plastique. Utilisable comme protection visuelle et élément acoustique. Il existe des cloisons rectangulaires et en forme de voile (inclinées).
Installation : les panneaux verticaux peuvent être combinés entre eux et reliés de manière linéaire ou à angle droit à l'aide d'adaptateurs.
Plaque de support de construction sandwich avec un noyau alvéolaire, recouverte des deux côtés de plaques de revêtement en fibre de polyester compressée recouvertes de tissu. Les panneaux sont disponibles en version angulaire (fig. I) ou arrondie (fig. II), dans des épaisseurs de 2,8 ou 5,5 cm. Sans bande décorative (fig. I, II) ou avec bande décorative noire (fig. III, IV).
Les classes d'absorption acoustique C (2,8 cm) et B (5,5 cm) ont été mesurées et certifiées selon les normes DIN EN ISO 354:2003 et DIN EN ISO 11654:1997. Les accessoires placés sur les panneaux peuvent nuire à l'efficacité de l'absorption acoustique.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Revêtement tissu : S51,74,78,84; Patin et pied en acier : M(noir, blanc).

										
Sonis	Catégorie acoustique		**Absorption C**							
	h = 112,5 cm (3 OH)		**05030**	**05031**	**05032**	**05033**	**05034**	**05035**	**05036**	**05037**
	h = 150 cm (4 OH)		**05040**	**05041**	**05042**	**05043**	**05044**	**05045**	**05046**	**05047**
	h = 187,5 cm (5 OH)		**05050**	**05051**	**05052**	**05053**	**05054**	**05055**	**05056**	**05057**
	p cm		Épaisseur du panneau 2,8 / Total 48							
	Catégorie acoustique		**Absorption B**							
	h = 112,5 cm (3 OH)		**05130**	**05131**	**05132**	**05133**	**05134**	**05135**	**05136**	**05137**
	h = 150 cm (4 OH)		**05140**	**05141**	**05142**	**05143**	**05144**	**05145**	**05146**	**05147**
	h = 187,5 cm (5 OH)		**05150**	**05151**	**05152**	**05153**	**05154**	**05155**	**05156**	**05157**
	p cm		Épaisseur du panneau 5,5 / Total 48							
	l cm		62,5	72,5	82,5	92,5	102,5	122,5	90	100





Information de produit

Sonis

Panneaux supérieurs pour armoires.

Panneau avec 2 patins plats en tôle d'acier à positionner sur les meubles de rangement. Utilisable comme protection visuelle et élément acoustique.
Plaque de support de construction sandwich avec un noyau alvéolaire, recouverte des deux côtés de plaques de revêtement en fibre de polyester compressée recouvertes de tissu. Les panneaux sont disponibles en version angulaire (fig. I) ou arrondie (fig. II), dans des épaisseurs de 2,8 ou 5,5 cm. Sans bande décorative (fig. I, II) ou avec bande décorative noire (fig. III, IV).
Les classes d'absorption acoustique C (2,8 cm) et B (5,5 cm) ont été mesurées et certifiées selon les normes DIN EN ISO 354:2003 et DIN EN ISO 11654:1997. Les accessoires placés sur les panneaux peuvent nuire à l'efficacité de l'absorption acoustique.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Revêtement tissu : S51,74,78,84; Patin et pied en acier : M(noir, blanc).

							
Sonis	Catégorie acoustique		**Absorption C**				
	h = 37,5 cm (1 OH)		**05080**	**05081**	**05082**	**05083**	**05084**
	h = 75 cm (2 OH)		**05085**	**05086**	**05087**	**05088**	**05089**
	p cm		Épaisseur du panneau 2,8 / Total 18				
	Catégorie acoustique		**Absorption B**				
	h = 37,5 cm (1 OH)		**05180**	**05181**	**05182**	**05183**	**05184**
	h = 75 cm (2 OH)		**05185**	**05186**	**05187**	**05188**	**05189**
	p cm		Épaisseur du panneau 5,5 / Total 18				
	l cm		60	80	85	100	120




Information de produit

Sonis

Caches en plexiglas adaptables aux caches Sonis.

Les caches en plexiglas peuvent être fixés sur les caches pour tables hautes, tables basses et armoires. Ils augmentent l'effet acoustique grâce à la réflexion du son, tout en permettant le contact visuel avec les autres postes de travail.

											
Sonis	h = 25 cm (1 OH)		**05200**	**05201**	**05202**	**05203**	**05204**	**05205**	**05206**	**05207**	**05208**
	p cm		Épaisseur du panneau 0,6								
	l cm		60	80	85	100	120	140	160	180	200





Information de produit

Sonis

Accessoires.

Pour les panneaux acoustiques de type B et C, des boîtes à crayons, des supports pour pots de fleurs et des porte-notes magnétiques, également disponibles avec un porte-crayons, sont disponibles.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Façade en acier : M(noir, blanc).

						
Sonis			**05211**	**05212**	**05213**	**05214**
	pour p cm		28/55			
	l×h×p cm		9,4×8,1×8,1	11×10,2×12,1	19×32×6	28×25×11,4
			Boîte à crayons	Support pour pots de fleurs	Tiroir DIN A4	



Information de produit

Sonis

Connecteurs.

Les adaptateurs permettent de combiner et de raccorder 2, 3 ou 4 panneaux. En ligne et/ou à angle droit. Il existe différents adaptateurs en fonction du type d'absorbeur. Pour les panneaux jusqu'à 112,5 cm ou 3OH, 2 adaptateurs sont nécessaires, pour les panneaux plus grands, 3 adaptateurs sont nécessaires.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Façade en acier : M(noir, blanc).

Sonis	Catégorie acoustique		**Absorption C**				
	pour p = 2,8 cm		**05090**	**05091**	**05092**	**05093**	**05094**
	Catégorie acoustique		**Absorption B**				
	pour p = 5,5 cm		**05190**	**05191**	**05192**	**05193**	**05194**
			Raccord mural	Linéaire	Angle de 90°	Disposition en T	Disposition en X

Cloisons mobiles




Information de produit

LinkUp

Cloison de séparation mobile

Système composé d'une cloison de séparation mobile. En option, plusieurs cloisons peuvent être reliées entre elles à l'aide de raccords magnétiques. Plusieurs cloisons peuvent être emboîtées l'une dans l'autre pour gagner de la place.
Construction à ossature avec un tube d'acier sur toute la longueur de la traverse, un élément de remplissage ou un revêtement en tissu sur tout le pourtour.
L'élément de remplissage est constitué **1.** d'un panneau de particules émaillé, magnétique et inscriptible, **2.** d'un panneau de particules épinglable recouvert de liège ou **3.** d'un panneau de particules épinglable recouvert de liège et de textile.
Revêtement en tissu 4. sur tout le pourtour en tant que pare-vue et, en option, avec un remplissage acoustiquement efficace.
Éléments de support constitués de 2 glissières courtes, chacune dotée de 2 roulettes.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure métallique : M(arctic, noir RAL 9011); Surface d'écriture en acier : E(blanc); Surface punaisable en liège : K(liège nature); Surface punaisable en tissu : S72; Revêtement tissu : S46,51,74,78,79.

									
LinkUp	h Total = 153 cm	**05593**	**05594**						
	h Total = 173 cm	**05591**	**05592**						
				07844	**06962**	**06963**	**06966**	**07947**	**07896**
	l cm	82	102						
	p cm	32							
				Support marqueurs	Tampon d'effaçage	Bande feutre 10 pièce	Marqueur 4 pièce	Aimant 1 pièce	Punaise 100 pièce
	l×h×p cm			15×14×2,5					

Stockage

SPACE




Information de produit

SpaceWalk-G

Module de rangement mobile avec un système de guidage pour les boîtes Gratnells.

Châssis composé d'un tube d'acier rectangulaire plié et soudé sur 4 roulettes pivotantes doubles blocables (d=65mm) et d'un fond supérieur en tôle. En option, avec une paroi arrière, deux parties latérales et une porte battante en tôle d'acier dans différentes combinaisons. Parties latérales avec un évidement en guise de poignée. Toutes les pièces en acier sont revêtues par poudre en couleur.
Système modulaire composé d'éléments en 1, 2 et 3 parties.
Système de rails entre les cadres avec guides plastique et blocage de l'extraction. Dans les guides, des boîtes Gratnells de différentes tailles, avec ou sans couvercle, peuvent être insérées de manière variable dans le module en fonction des besoins. En option sans paroi arrière, les modules sont également utilisables des deux côtés.
Système de fermeture en option avec des serrures à cylindre.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure métallique : M1; Boîte en plastique Gratnells : C3.

*** Charge max. par bac : 5 kg**		1	1 2	1 2	1 2 3	1 2 3				
SpaceWalk-G	un ou deux côtés	**45400**	**45401**		**45402**					
	de chaque côté			**45403**		**45404**				
							48565	**48566**	**48568**	**48567**
	l cm	37	72		106		31,2			
	h×p cm	100×49					7,5×37,5	15,0×37,5		
	Nombre de bacs (h 7,5/15 cm)	9/4	18/8	18/8	27/12	27/12				
							Gratnells			
							Bacs en plastique*		Couvercle	Étiquette



Information de produit

SpaceStation-G



Module de stockage fixe, monté sur un mur, avec a a système de guidage pour les boîtes Gratnells.

Structure composée de tubes d'acier rectangulaires pliés et soudés sur 4 pieds réglables et d'un fond supérieur en tôle. En option, avec une paroi arrière, deux parties latérales et une porte battante en tôle d'acier dans différentes combinaisons. Parties latérales avec une encoche. Toutes les pièces en acier sont peintes par poudrage en couleur. Les modules doivent être fixés au mur et peuvent être reliés entre eux.

Système de rails entre les cadres avec glissières plastique et blocage de l'extension. Dans les guides, des boîtes Gratnells de différentes tailles, avec ou sans couvercle, peuvent être insérées de manière variable dans le module, selon les besoins.

Système de fermeture en option avec des serrures à cylindre.

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure métallique : M1; Boîte en plastique Gratnells : C3.

*** Charge max. par boîte : 5 kg**							
SpaceStation-G		**45406**	**45407**	**48565**	**48566**	**48568**	**48567**
	l cm	37	72	31,2			
	h×p cm	184×49		7,5×37,5	15,0×37,5		
	Nombre de bacs (h 7,5/15 cm)	18/8	36/16				
				Gratnells			
				Bacs en plastique*		Couvercle	Étiquette

JustBe






Information de produit

JustBe

Armoires avec portes battantes et armoire chaise-longue.

Structure composée de pieds coniques légèrement inclinés, en forme de goutte avec un cadre périphérique, en bois de hêtre lamellé-collé avec une surface cire/huile mate. Avec patins en feutre ou en plastique.
Corps en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chants MS collés. Avec étagères et tablettes, portes battantes ou tiroirs. Tiroirs avec rebord triangulaire à l'avant servant de poignée.
Plateau de couverture avec joint creux.
Façade de porte en LIGNOpal, panneau de particules mélaminée ou plaqué avec bord collé en plastique ou en bois massif. Avec une poignée triangulaire en bois massif. En option avec serrure.
Chaise longue avec un coussin rembourré en trois parties et un élément de porte à battant.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en bois de hêtre lamellé-collé : H(nature); Corps en panneau de particules fines : L(blanc, terre d'ombre); Plateau de couverture et façade en panneau de particules fines : L(blanc, terre d'ombre); Plateau de couverture et façade plaqué : F(chêne naturel, Noyer); Revêtement tissu : S46,51,74,78,79.

											
JustBe	1 UH	**40600**	**40601**			**40602**	**40603**				
	2 UH			**40610**	**40611**			**40612**	**40613**	**40646**	**40647**
	l×p cm	90×45								180×45	
	Corps h cm	41,1		75,9		41,1		75,9		75,9	
	Total h cm	64,0		98,8		64,0		98,8		98,8	
	Tablette			2				1		1	
	Compartiment	2		4		1		2		2	
	Tiroir					2		4			
	Position pour porte	à gauche	à droite	à gauche	à droite	à gauche	à droite	à gauche	à droite	à gauche	à droite















Information de produit

JustBe

Armoires à portes coulissantes et armoires à étagères.

Structure se composant de pieds coniques légèrement inclinés, en forme de goutte avec un cadre périphérique, en bois de hêtre lamellé-collé avec une surface cire/huile mate. Avec patins en feutre ou en plastique.
Corps en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chants MS collés. Avec étagères et tablettes, portes coulissantes ou tiroirs. Tiroirs avec rebord triangulaire à l'avant servant de poignée.
Plateau de couverture avec joint creux.
Façade de porte en LIGNOpal, panneau de particules mélaminée ou plaqué avec chants collés en plastique ou en bois massif. Avec une poignée triangulaire en bois massif. En option avec serrure.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en bois de hêtre lamellé-collé : H(nature); Corps en panneau de particules fines : L(blanc, terre d'ombre); Plateau de couverture et façade en panneau de particules fines : L(blanc, terre d'ombre); Plateau de couverture et façade plaqué : F(chêne naturel, Noyer).

									
JustBe	1 UH	**40620**		**40625**		**40621**	**40622**			**40623**	**40624**		
	2 UH		**40630**		**40635**			**40631**	**40632**			**40633**	**40634**
	l×p cm	180×45											
	Corps h cm	41,1	75,9	41,1	75,9	41,1		75,9		41,1		75,9	
	Total h cm	64,0	98,8	64,0	98,8	64,0		98,8		64,0		98,8	
	Tablette		2					2				1	
	Tiroir			4	8					2		4	
	Pos. porte coulissante					à gauche	à droite	à gauche	à droite	à gauche	à droite	à gauche	à droite

Shift+







Information de produit

Shift+ Landscape

Éléments de rayonnage mobiles.

Structure composée de corps linéaires et en arc de cercle (60°) collés sur une traverse en acier avec 4 ou 5 (60°) roulettes techniques, dont 2 blocables. En option avec 4 et 5 pieds.
Corps en panneau de particules fines mélaminé avec chants collés en matière synthétique (MS). Parois intermédiaires collées pour l'agencement du corps de meuble. Rangée de perforations (25 mm) pour recevoir des tablettes et panneau de finition arrière en tôle d'acier perforée. Selon le modèle avec panneau de finition arrière et espace de rangement des deux côtés.
Fonction (options) : Avec tablettes ou porte-manteaux (quatre ou huit crochets) ainsi que des aimants sur les côtés extérieurs pour la liaison avec des éléments d'armoire supplémentaires. Les éléments de siège, de table et d'armoire en forme d'arc peuvent être combinés de façon linéaire ou sinueuse grâce aux rayons intérieurs et extérieurs, pour former des paysages de sièges en forme de cercle et de serpentin.
Poignées métalliques (option) fixées sur le plateau de couverture du meuble.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en panneau de particules fines : L4; D'acier perforée : M1.

	* Tablettes et crochets de vestiaire au choix par rangée												
Shift+ Landscape	h avec (sans) poignée = 96,9 (91,5) cm	**45292**		**45304**		**45306**		**45317**		**45300**		**45302**	
	h avec (sans) poignée = 115,6 (110,2) cm		**45293**	**45305**		**45307**			**45318**	**45301**		**45303**	
	h avec (sans) poignée = 134,4 (129,0) cm		**45336**		**45337**		**45338**		**45333**		**45334**		**45335**
	l×p (p Total) cm	152,6×42,5 (57)				163×53 (67,3)		105,5×42,5				105,5×53	
		60°											
	Tablettes	simple face		double face				simple face		double face			
	Nombre rangées	2											
	* Nombre de tablettes par rangée	2		4				2		4			
	* Nombre de crochets de vestiaire par rangée		1						1				





Information de produit

Shift+ Landscape

Armoires mobiles.

Structure composée de corps linéaires collés sur une traverse métallique avec 4 roulettes techniques, dont 2 blocables. En option sur 4 pieds. En option sur 4 pieds.
Corps en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chants collés en matière synthétique (MS). Parois intermédiaires 2/3 collées pour l'agencement du meuble dans la partie inférieure. Rangée de perforations (25 mm) pour recevoir des tablettes et panneau de finition arrière en tôle d'acier perforée. Compartiment verrouillable à gauche ou à droite.
Façade composée d'une porte avec poignée étrier, coquille ou bouton.
Système de verrouillage en option avec serrure à barillet ou poignée bouton tournante.
Fonction : Aimants fixés (optionnel) sur les parois latérales pour la liaison avec d'autres éléments.
Poignée (optionnel) en métal sur le plateau de couverture du meuble.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en panneau de particules fines : L4; Façade en panneau de particules fines : L4,(orange, bleu clair, vert clair); D'acier perforée : M1.

				
Shift+ Landscape	h avec (sans) poignée = 115,6 (110,2) cm		**45319**	
	l×p cm		105,5×42,5	
	Nombre de tablettes		3	
	Portes		à gauche	à droite






Information de produit

Shift+ Landscape

Éléments d'armoire mobiles avec portes et casiers

Structure composée de corps linéaires collés sur une traverse métallique avec 4 roulettes techniques, dont 2 blocables. En option sur 4 pieds.
Corps en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chants collés en matière synthétique (MS). Avec parois intermédiaires collées pour l'organisation des éléments. Rangée de perforations (25 mm) pour recevoir des tablettes et panneau de finition arrière en tôle d'acier perforée. Partiellement avec bacs en plastique sur rail de guidage (voir tableau).
Façade composée de 1, 2 ou 3 portes à battant avec poignée étrier, coquille ou olive. (Voir tableau).
Système de verrouillage en option avec serrure à barillet ou poignée bouton tournante.
Fonction : Aimants fixés (optionnel) sur les parois latérales pour la liaison avec d'autres éléments.
Barres de préhension (optionnel) métalliques fixées sur le plateau de couverture du meuble.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en panneau de particules fines : L4; Façade en panneau de particules fines : L4; D'acier perforée : M1; Boîte en plastique Gratnells : C3.

	* Boîtes et tablettes au choix par rangée									
Shift+ Landscape	h avec (sans) poignée = 96,9 (91,5) cm	**45324**			**45323**			**45322**		
	h avec (sans) poignée = 115,6 (110,2) cm		**45329**			**45328**			**45327**	
	h avec (sans) poignée = 134,4 (129,0) cm			**45342**			**45341**			**45340**
	l×p cm	105,5×42,5								
	Nombre de portes	1			2			3		
	Nombre de rangée	3								
	* Nombre de boîtes (h 7,5/15 cm) par rangée	8/4	10/5	12/6	8/4	10/5	12/6	8/4	10/5	12/6
	* Nombre de tablettes par rangée	2								









Information de produit

Shift+ Landscape

Armoires de stockage mobiles.

Structure composée d'un corps linéaire collé sur une traverse en acier avec 4 roulettes techniques, dont 2 blocables. En option avec 4 pieds.
Corps en panneau de particules fines mélaminé avec chants collés en matière synthétique (MS). Parois intermédiaires collées pour l'agencement du corps de meuble, tablette encastrée fixe collée et panneau de finition arrière en tôle d'acier perforée. Avec des bacs en plastique sur rail de guidage (voir tableau). En option, avec tapis de protection en caoutchouc sur les étagères.
Fonction (options) : Pour chaque unité d'armoire (rangée), il est possible de définir individuellement des compartiments pour les cartables, les porte-manteaux avec 4 ou 8 crochets ou les bacs en plastique Gratnells, en fonction de la taille de l'armoire. Aimants fixés sur les parois latérales pour la liaison avec d'autres éléments.
Poignées métalliques (option) fixées sur le plateau de couverture du meuble.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en panneau de particules fines : L4; D'acier perforée : M1; Boîte en plastique Gratnells : C3.

	* Boîtes, tablettes et crochets de vestiaire au choix par rangée							
Shift+ Landscape	h avec (sans) poignée = 96,9 (91,5) cm	**45320**			**45321**			
	h avec (sans) poignée = 115,6 (110,2) cm		**45325**			**45326**	**45330**	**45332**
	h avec (sans) poignée = 134,4 (129,0) cm			**45339**				
	l×p cm	105,5×42,5						
	Nombre de compartiments pour cartables				3	4	8	6
	Nombre de rangée	3			2/1	10/5		
	* Nombre de boîtes (h 7,5/15 cm) par rangée	8/4	10/5	12/6		1		
	* Nombre de tablettes par rangée	2						
	* Nombre de crochets de vestiaire par rangée		1					



Information de produit

Shift+ Landscape

Tablettes pour armoires.

Les tablettes sont en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé, chacun avec chants collés en plastique. Les tablettes sont positionnables à gré au moyen d'un support de tablette dans les rangées de perforations et sont assurées contre le glissement.






Shift+ Landscape	pour armoire p = 42,5 cm	**45286**	**45287**	**45276**		**45288**	**45289**	**45279**		**45278**		**45280**		**45281**	
	pour armoire p = 53,0 cm				**45277**				**45283**		**45282**		**45284**		**45285**
	l cm	49,9	32,6	49,9		73,0		73,0	78,2	73,0	78,2	63,1	65,7	63,1	65,7
	p cm	41,0				54,7		36,3	42,1	36,3	42,1	33,6	38,8	33,6	38,8
	p cm (PM imitation)			19,4	24,5										
	p cm (PM tôle perforée)			19,7	24,9										
	Armoire	accès un côté		accès deux côtés		accès un côté		accès deux côtés							
	Position des tablettes					à gauche	à droite	extérieur à droite		extérieur à gauche		intérieur à gauche		intérieur à droite	



Information de produit

Shift+ Landscape
Accessoires.

Feuille transparente magnétique pour utilisation sur toutes les surfaces magnétiques, par exemple sur les parois arrière en tôle perforée des corps de meubles Shift + Landscape. L'écriture sur la surface se fait avec des marqueurs pour tableau blanc. Effaçable à sec.
Matériel d'écriture et de nettoyage: Tampon (magnétique, pour effaçage à sec, feutre interchangeable), feutre (pour tampon modèle 06962, sachet de 10 unités), marqueur (essuyage à sec, sachet de 4 unités), aimants.
Gratnells boîtes en plastique pour armoires Shift + avec un système de rail Gratnells.

*** Charge max. par boîte : 5 kg**													
Shift+ Landscape		**45272**	**45273**	**45274**	**45275**	**06962**	**06963**	**06966**	**07947**	**48565**	**48566**	**48568**	**48567**
	l cm	12,0	29,7	42,0	59,4					31,2			
	h cm	14,0	42,0	59,4	84,0					7,5	15,0		
	p cm									37,5			
	DIN		A3	A2	A1								
	Pièce		10	2			10	4	1				
		Serre-livres	Feuille transparente magnétique			Tampon d'effaçage	Bande feutre	Marqueur	Aimant	Bacs Gratnells en plastique*		Couvercle pour bacs Gratnells	Étiquette pour Gratnells

Stockage personnel






Information de produit

eddy

Sacoche à ustensiles.

Sacoche à ustensiles pour le rangement mobile personnel. Eddy peut se porter à la main ou en bandoulière grâce à sa sangle réglable.
Structure composée d'un cadre rigide en matière synthétique, d'une coque en matériau composite très résistant et d'un revêtement en feutre ou en tissu. Grâce à un dispositif d'accrochage, Eddy s'accroche sans outil au plateau de table si celui-ci est sans cadre. Des pinces facilement interchangeables permettent un accrochage sur des plateaux de table de 13 à 25 mm d'épaisseur. Sur l'extérieur, un bandeau élastique entoure le boîtier, ce qui permet de recevoir des documents comme des revues ou bien un clavier d'ordinateur. La charge maximale admissible est de 5 kg.
Accessoires : En option, disponible avec couvercle, étriers pour dossiers suspendus, sac intérieur, housse intérieure pour ordinateur portable, épaulette et étiquette personnelle. Deux des trois inserts possibles peuvent être utilisés en parallèle. La housse intérieure est conçue pour un ordinateur portable de 15 pouces. La Serie 800 propose des armoires de rangements aménagées pour recevoir le sacoches Eddy.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en matériau composite : V1,2,3.

								
eddy		**21990**	**21991**	**21992**	**21993**	**21994**	**21995**	**21996**
	Total l×h×p mm	170×319×503	150×23×418	27×35×385	360×200×13	360×252×13	60×265×15	
			Couvercle MS	Etrier de suspension	Pochette intérieure	Housse ordinateur	Sangle avec epaulette/poignée	Plaque



Information de produit

HomeBox

Le poste de travail personnel.

Structure composée d'éléments collés, combinables avec n'importe quelle table pour créer des postes de travail et espace de rangement personnels. La HomeBox est disponible comme élément individuel à gauche ou à droite pour le positionnement à côté de la table comme élément à hauteur de table et à hauteur 3UH.
Corps en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chants collés en matière synthétique. En option avec plaque de couverture en LIGNOpal ou en HPL, adaptée aux tables adjacentes.
Façade avec un grand tiroir qui peut être disposé latéralement. Surface en LIGNOpal avec chants en plastique ou en bois.
Tiroir verrouillable avec poignée étrier chromée brillante ou mate.
Équipement avec plumier télescopique et compartiments ouverts, au choix également avec tiroirs ou classeur suspendu, électrification, coffre-fort et détenteurs de cartes d'affaires
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.

HomeBox			**40024**	**40025**	**40026**	**40027**	**40028**	**40029**
	l cm		45					
	h cm		74		112,5			
	p total cm		80(90)(100)					
	p (distance d'ouverture) cm		70		72			
	Positionnement à la table		à gauche	à droite	à gauche	à droite	à gauche	à droite










Information de produit

LearnBox

Caissons pour les postes de travail des enseignants.

Système d'armoire modulaire composé d'éléments bas et d'éléments superposables pour un espace de rangement individuel.
Structure composée d'éléments collés en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chants collés en matière synthétique (MS).
Armoire de base positionnée à gauche ou à droite du poste de travail. Tiroirs ou portes à charnières dotés de poignées étrier, coquille ou olives, de serrures à cylindre ou poignée bouton à serrure. En option avec roulettes, dont 2 freinées, ou patins réglables. Avec un plateau de recouvrement ou préparé pour l'armoire superposable.
Armoires superposable pour l'organisation latérale avec compartiments ouverts ou, selon le modèle, avec un clapet. Avec un panneau arrière en tôle perforée et, en option, un élément latéral en tôle porte-crayons et magnétique.
Combinaison avec des tables de 76cm des programmes TriTable-III et Cross. Plateaux de couverture pour éléments bas correspondant aux plateaux de table.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; D'acier perforée : M1.

								
LearnBox	Armoire basse	**40052**	**40053**	**40054**				
	Armoire superposée				**40055**	**40056**	**40057**	**40058**
	l cm	36,5						
	h cm	76,0			38,0			
	p cm	70,0 (80,0)						
	Position par rapport à l'utilisateur				à gauche		à droite	
	Porte (à gauche/à droite)	1						
	Tablette plumier	1	1	2				
	Tiroir		2	2				
	Compartiment ouvert				4	3	4	3
	Clapet					1		1












Information de produit

LearnBox

Caissons pour les postes de travail des élèves.

Système d'armoire modulaire composé d'éléments bas et d'éléments superposables pour un espace de rangement individuel.
Structure composée d'éléments collés en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chants collés en matière synthétique (MS).
Armoire de base positionnée à gauche ou à droite du poste de travail. Avec un compartiment ouvert et une boîte Gratnell. En option avec roulettes, dont 2 freinées, ou patins réglables. Avec un plateau de recouvrement ou préparé pour l'armoire superposable.
Armoires superposable pour l'organisation latérale avec compartiments ouverts ou, selon le modèle, avec un clapet. Avec un panneau arrière en tôle perforée et, en option, un élément latéral en tôle porte-crayons et magnétique.
Combinaison avec des tables de 76cm des programmes TriTable-III et Cross. Plateaux de couverture pour éléments bas correspondant aux plateaux de table. Pour une utilisation optimisée de l'espace, des éléments de base et des éléments superposables utilisables des deux côtés (40051,40059,40060) sont disponibles.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; D'acier perforée : M1.

									
LearnBox	Utilisation	1 côté					2 côtés		
	Armoire basse	**40050**					**40051**		
	Armoire superposée		**40055**	**40056**	**40057**	**40058**		**40059**	**40060**
	l cm	36,5							
	h cm	76,0	38,0				76,0	38,0	
	p cm	70,0 (80,0)					80,0		
	Position par rapport à l'utilisateur		à gauche	à gauche	à droite	à droite		à gauche	à droite
	Compartiment ouvert	1	4	3	4	3	1	2+2	
	Clapet			1		1			








Information de produit

LearnBox

Plateaux de couverture et accessoires Orga.

Plateaux de couverture en aggloméré 19mm LIGNOpal ou HPL selon les plateaux de table.
Les aides à l'organisation sont des tiroirs, des cadres suspendus réglables et des plumiers
Boîtes en plastique Gratnells pour armoires Shift+ avec système de rails Gratnells.
Au choix un plumier en matière plastique ainsi qu'un séparateur de tiroir et un cadre de suspension réglable sont disponibles.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Plateau de couverture en panneau de particules fines : L6; Plateau de couverture plaqué : F1; Plateau de couverture en HPL-panneau : L4.



*** Charge max. par boîte : 5 kg.**										
LearnBox Accessoires	LIGNOpal	p = 70 cm	**40061**							
		p = 80 cm	**40064**							
	HPL	p = 70 cm	**40062**							
		p = 80 cm	**40065**							
				40067	**40068**	**40069**	**48565**	**48566**	**48568**	**48567**
		l×h×p cm					31,2×7,5×37,5	31,2×15×37,5		
		l×p cm							31,2×37,5	
			Plateau de couverture	Séparateur	Cadre dossiers suspendus	Tirette plumier	Gratnells			
							Bacs en plastique*		Couvercle	Étiquette





Information de produit

MyCaddy
Module debout.


Corps composé d'un châssis en acier tubulaire avec 4 colonnes en acier et une tablette de fond en tôle pleine, panneaux latéraux en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé, finition époxy, panneau arrière acoustique en tôle micro perforée. Avec roulettes Design ou technique ou en option sur pieds ajustables.
Façade avec rideau en matière synthétique à fermeture verticale et poignée étrier métallique.
Plateau de couverture en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé, plaqué ou avec revêtement Linoléum avec chants collés ABS ou hêtre (HE), avec angles en équerre ou arrondis.
Classement (suivant les modèles) avec étagères ou tablettes amovibles en LIGNOpal, avec tiroir compartimenté, cadres pour dossiers suspendus et tiroirs télescopique.
Rideau en option équipé d'une serrure à barillet.
Equipement et Options. Poignée poussoir ou design, casier postal avec fente et support de cartes de visite pour le format 85x55mm.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Volet en matière synthétique : C(argent astral); Corps en panneau de particules fines : L6; Plateau de couverture en panneau de particules fines : L6; Plateau de couverture plaqué : F1; Plateau de couverture en Linoleum : L8.

					
MyCaddy			**45108**	**45109**	**45110**
	l×p		49×49		
	h Roulettes design 7,5 (10)		111 (115)		
	h Roulettes techniques 7,5 (10)		112 (116)		
	Classement		1 tirette plumier 2 tablettes	1 tirette plumier 1 tablette 1 cadre pour dossiers suspendus	1 tirette plumier 1 tiroir télescopique 1 cadre pour dossiers suspendus







40577




40578





40579
40580
40581
40582








40583
40584


Information de produit

OfficeBox

Accessoires de classement pour tiroirs de 2 à 6 UH.

Au choix plumier en plastique et support tampons en acier. Également cadre pour dossier suspendus et trieurs de formulaires en acier.

									
OfficeBox	l corps 43 cm	**40577**	**40578**	**40579**	**40580**			**40583**	**40584**
	l corps 33 cm **Half-Size**					**40581**	**40582**		
	l cm	34,5	33	33,4		23,4		32,6	
	h cm			25,3				12	
	p cm	23,2	11,5	69,5	48,8	68,9	48,2	67,8	48,6
	HE	≥2		≥6				≥3	
		Insert matériel	Pose tampons	Cadres à insérer				Trieur de formulaires	



Information de produit

OfficeBox

Sets de classement n°. 1-10.

Composants. Les sets de classement sont composés de séparateurs (40570, 40571) et de trieurs de formulaires (40583, 40584), à 7 resp. 11 compartiments, correspondant à la profondeur et aux unités de hauteurs (UH) du caisson.
Montage. Les séparateurs sont intégrés dans la rangée de perforations des tiroirs du caisson. Les trieurs de formulaires sont insérés dans le tiroir du caisson.

OfficeBox	l corps 43 cm	**N° 1**	**N° 2**	**N° 3**		**N° 4**	**N° 5**	**N° 6**	
	Séparateur (40570)	1	2	2		4	4	6	
	Trieur de formulaires (40583)	-	-	-		1	-	1	
	Trieur de formulaires (40584)	-	1	-		-	-	-	
	pour models	40500 40503	40501, 40502 40504, 40505	40510 40513		40511, 40512 40514, 40515	40517	40518	
	l corps 33 cm **Half-Size**	**N° 7**		**N° 8**	**N° 9**				**N° 10**
	Séparateur (40571)	1		2	3				6
	pour models	40520 40523		40530 40533	40521, 40522 40524, 40525				40531, 40532 40534, 40535





Information de produit


OfficeBox

Coussin.


Coussin composé d'un plateau garni de mousse avec une enveloppe en tissu. Ruban adhésif sous le coussin pour fixation sur un caisson long ou court de la série OfficeBox. Charge max. du caisson 110 kg.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Revêtement tissu : S46,51,74,78,79.

						
OfficeBox	l corps 43 cm		**40591**	**40592**		
	l corps 33 cm **Half-Size**				**40593**	**40594**
	l×p cm		43×60	43×80	33×60	33×80
	h cm		4,5			





40570





40572
40573
40574
40575
40588

Information de produit

OfficeBox

Accessoires de classement pour tiroirs de 2 à 6 UH.

Pour montage dans les tiroirs métalliques des caissons OfficeBox. Les accessoires sont fixés dans les rangées de perforations situées sur dans parois des tiroirs.
Au choix, séparateur en plastique, séparateurs intermédiaires pour format A4, A5, A6 et A7, intercalaires, en acier. Intercalaires pour formats en largeur A4, A5.

								
OfficeBox	l corps 43 cm		**40570**		**40572**	**40573**	**40574**	**40575**
	l corps 33 cm **Half-Size**			**40571**				
	l cm		33	23	31	22	15	11
	h cm		8					
	DIN				A4	A5	A6	A7
	HE		≥2					
			Separator		Compartment divider			



Information de produit

OfficeBox

Caisson avec roulettes (court).

Corps en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chants collés en matière synthétique (MS). Avec 4 roulettes dont 2 blocables. Avec 4 roulettes dont 2 freinées ou caisson sur patins. Les caissons mobiles sont également disponibles en format « Half-Size » (voir tableau).
Façade en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chants collés en matière synthétique (MS). En option 1. Poignée étrier en métal, plastique ou bois ; 2. Poignée barre horizontale en aluminium ; 3. Poignées barres fraisées verticales des deux côtés ou 4. Sans poignée avec technologie «push-to-open».
Tiroirs en 1,5, 2, 3, et 4 UH avec ouverture partielle ou prolongée, tiroirs 6 UH généralement avec ouverture prolongée. En option avec amortisseur intégré.
Équipement, tirette plumier synthétique pour 1,5 UH ou tiroir plat métallique et plumier. 6 UH généralement équipé de cadre pour dossiers suspendus A4. En option avec coussin d'assise et poignée.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1; Revêtement tissu : S46,51,74,78,79.

	En option avec coussins : - h = 4,5 cm - Charge max. 110 kg							
OfficeBox	UH		9,5			10,5		
P=60	l corps 43 cm		**40500**	**40501**	**40502**	**40503**	**40504**	**40505**
	Set de classement n°		1	2		1	2	
	l corps 33 cm **Half-Size**		**40520**	**40521**	**40522**	**40523**	**40524**	**40525**
	Set de classement n°		7	9		7	9	
	h total (avec coussin) cm		55 (59,5)			60 (64,5)		
	UH		1,5+2+6	1,5+2+3+3	1,5+2+2+4	1,5+3+6	1,5+3+3+3	1,5+2+3+4











Information de produit

OfficeBox

Caisson avec et sans roulettes (long).

Corps en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chants collés en matière synthétique (MS). Avec 4 roulettes dont 2 freinées ou caisson sur patins. Les caissons mobiles sont également disponibles en format « Half-Size » (voir tableau).
Façade en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chants collés en matière synthétique (MS). En option 1. Poignée étrier en métal, plastique ou bois ; 2. Poignée barre horizontale en aluminium ; 3. Poignées barres fraisées verticales des deux côtés ou 4. Sans poignée avec technologie «push-to-open».
Tiroirs en 1,5, 2, 3, et 4 UH avec ouverture partielle ou prolongée, tiroirs 6 UH généralement avec ouverture prolongée. En option avec amortisseur intégré.
Équipement, tirette plumier synthétique pour 1,5 UH. 6 UH généralement équipé de cadre pour dossiers suspendus A4. En option avec coussin d'assise.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1; Revêtement tissu : S46,51,74,78,79.

	En option avec coussins : - h = 4,5 cm - Charge max. 110 kg									
OfficeBox	UH	9,5			10,5			13,5		
P=80	l corps 43 cm	**40510**	**40511**	**40512**	**40513**	**40514**	**40515**	**40516**	**40517**	**40518**
	Set de classement n°	3	4		3	4		-	5	6
	l corps 33 cm **Half-Size**	**40530**	**40531**	**40532**	**40533**	**40534**	**40535**			
	Set de classement n°	8	10		8	10				
	h total (avec coussin) cm	55 (59,5)			60 (64,5)			72 (76,5)		
	UH	1,5+2+6	1,5+2+3+3	1,5+2+2+4	1,5+3+6	1,5+3+3+3	1,5+2+3+4	1,5+6+6	1,5+3+3+6	1,5+3+3+3+3



Information de produit

eddy-Lockin
Armoire „Locker“.

Armoire spéciale dans les unités de hauteur 3 et 4.
Type : Armoire à petits compartiments disposés par paires, et pour recevoir eddy. Avec tablettes fixes pour l'agencement vertical de l'armoire dans 1 UH. Optimisé pour le rangement de la sacoche eddy. Compartiments eddy en option avec porte-cartes de visite et panneau de finition arrière.
Façade composée de portes à battants, ouverture à gauche et/ou à droite ou de portes à double battants en 1 UH sans poignées. En option avec fente pour courrier.
Socle en tôle d'acier.
Système de fermeture optionnel avec serrures à cylindre ou à combinaison avec code fixe ou code libre.
Montage : Les modèles à partir d'une hauteur de 197 cm doivent être fixés au mur et au sol (règle DGUV 108-007, Assurance sociale allemande des accidents du travail et maladies professionnelles).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en HPL-panneau de stratifié : L3.

eddy-Lockin			**40070**	**40071**	**40072**	**40073**	**40075**	**40076**	**40074**
	Boîte aux lettres		**40080**	**40081**	**40082**	**40083**	**40085**	**40086**	**40084**
		Total l×h×p mm	609×1444×506		609×1894×506		1200×1444×506	1200×1894×506	1200×469×506
		Tablettes	3		4		6	8	2

Serie 501



Information de produit

Serie 501

Armoire à étagères (élément de base).

Construction à partir de corps collés pouvant être combinés côte à côte et superposés pour former des parois d'armoires. Socle au choix en panneaux de particules avec joint creux (1,6 cm) ou en tôle d'acier (4 cm), avec pieds réglables dissimulés.
Corps en panneaux de particules mélaminés avec chant en plastique collé. Les armoires indépendantes peuvent être équipées en option d'une paroi arrière apparente en panneaux de particules décoratifs ou recouverts de tissu.
Aménagement intérieur avec rangées de trous pour étagères.
Installation : selon le modèle, les éléments de base peuvent être installés de manière autonome, reliés latéralement ou fixés au mur (voir tableau). En cas de fixation murale, un élément supérieur peut être empilé sur un élément de base. Une plaque de recouvrement est disponible en option pour finir. Une plaque de particules de 0,8 cm est placée entre tous les éléments pour former un joint creux.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Plateau de couverture en panneau de particules fines : L6; Plateau de couverture plaqué : F1; Panneau arrière recouvert de tissu : S51,74,78,84.

	*avec 8 mm socket								
Serie 501	h cm	76* 2OH		113,5* 3OH		151* 4OH		188,5* 5OH	
p 42,5 (l'intérieur 33,6) cm	l = 85,0 (l'intérieur 81,2) cm	**42319**		**42320**		**42324**		**42325**	
	l = 120,0 (l'intérieur 57,2+57,2) cm		**42329**		**42330**		**42334**		**42335**
	l = 163,1 (l'intérieur 78,7+78,7) cm		**42369**		**42370**				
	Tablettes	1	2	2	4	3	6	4	8



Information de produit

Serie 501

Armoire à rideaux (élément de base).

Construction à partir de corps collés pouvant être combinés pour former des parois d'armoires juxtaposées ou superposées. Socle au choix en aggloméré avec joint creux (1,6 cm) ou en tôle d'acier (4 cm), avec pieds réglables dissimulés.
Corps en panneaux de particules mélaminés avec chant en plastique collé. Les armoires indépendantes peuvent être équipées en option d'une paroi arrière visible en panneaux de particules décoratifs ou recouverts de tissu. Avec tablette supérieure amovible pour l'accès à l'intérieur.
Façade composée d'un volet roulant transversal coulissant vers la droite avec poignée en aluminium, au choix avec serrure à cylindre. En option, volet roulant avec structure microperforée acoustiquement efficace.
Aménagement intérieur avec rangées de trous pour étagères. En option, des cadres suspendus ou des tiroirs larges peuvent être intégrés pour les armoires à volet roulant de 85, 120 et 163.
Installation : selon le modèle, les éléments de base peuvent être installés de manière autonome, reliés latéralement ou fixés au mur (voir tableau). En cas de fixation murale, un élément supérieur peut être empilé sur un élément de base. Une plaque de recouvrement est disponible en option pour finir. Une plaque de particules de 0,8 cm est placée entre tous les éléments pour former un joint creux.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en plastique : C(blanc); Plateau de couverture en panneau de particules fines : L6; Plateau de couverture plaqué : F1; Panneau arrière recouvert de tissu : S51,74,78,84.

	*avec 8 mm socket								
Serie 501	h cm	76* 2OH		113,5* 3OH		151* 4OH		188,5* 5OH	
p 42,5 (l'intérieur 30,1) cm	l = 85,0 (l'intérieur 76,2) cm	**42419**		**42420**		**42424**		**42425**	
	l = 120,0 (l'intérieur 76,2+33,1) cm		**42429**		**42430**		**42434**		**42435**
	l = 163,1 (l'intérieur 76,2+76,2) cm		**42469**		**42470**				
	Tablettes	1	2	2	4	3	6	4	8



Information de produit

Serie 501

Armoire à portes coulissantes (élément de base).

Structure composée de corps collés pouvant être combinés pour former des armoires murales juxtaposées ou superposées. Socle au choix en aggloméré avec joint creux (1,6 cm) ou en tôle d'acier (4 cm), avec pieds réglables dissimulés.
Corps en panneaux de particules mélaminés avec chant en plastique collé. Les armoires indépendantes peuvent être équipées en option d'une paroi arrière apparente en panneaux de particules décoratifs ou recouverts de tissu.
Façade à portes coulissantes, finition identique à celle du corps, avec différentes poignées étriers, poignées coquilles, poignées olives ou poignées profilées. En option avec serrure à cylindre, guidage 4 points et amortisseur de porte.
Aménagement intérieur avec rangées de trous pour étagères.
Installation : selon le modèle, les éléments de base peuvent être installés de manière autonome, reliés latéralement ou fixés au mur (voir tableau). En cas de fixation murale, un élément supérieur peut être empilé sur un élément de base. Une plaque de recouvrement est disponible en option pour finir. Une plaque de particules de 0,8 cm est placée entre tous les éléments pour former un joint creux.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps, façade et tablettes en panneau de particules fines : L6; Plateau de couverture en panneau de particules fines : L6; Plateau de couverture plaqué : F1; Panneau arrière recouvert de tissu : S51,74,78,84.

	*avec 8 mm socket						
Serie 501	h cm		76* 2OH		113,5* 3OH		151* 4OH
p 42,5 cm	l = 85,0 cm		**42542**		**42543**		
	l = 120,0 cm			**42547**		**42548**	**42549**
	l = 163,1 cm			**42550**		**42551**	**42552**
	Tablettes		1	2	2	4	6









Information de produit

Serie 501

Armoire à portes battantes (élément de base).

Structure composée de corps collés pouvant être combinés côte à côte et superposés pour former des armoires murales. Socle au choix en aggloméré avec joint creux (1,6 cm) ou en tôle d'acier (4 cm), avec pieds réglables dissimulés.
Corps en panneaux de particules mélaminés avec chant en plastique collé.
Façade à double portes battantes, finition identique à celle du corps, avec différentes poignées étriers, poignées coquilles, poignées olives ou poignées profilées. En option avec serrure à cylindre.
Aménagement intérieur avec rangées de trous pour étagères.
Installation : selon le modèle, les éléments de base peuvent être installés de manière autonome, reliés latéralement ou fixés au mur (voir tableau). En cas de fixation murale, un élément superposable peut être empilé sur un élément de base. Une plaque de recouvrement est disponible en option pour finir. Une plaque de particules de 0,8 cm est positionnée entre tous les éléments pour former un joint creux.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps, façade et tablettes en panneau de particules fines : L6; Plateau de couverture en panneau de particules fines : L6; Plateau de couverture plaqué : F1; Panneau arrière recouvert de tissu : S51,74,78,84.

	*avec 8 mm socket								
Serie 501	h cm	76* 2OH		113,5* 3OH		151* 4OH		188,5* 5OH	
p 42,5 cm	l = 85,0 cm	**42507**		**42508**		**42509**		**42510**	
	l = 120,0 cm		**42512**		**42513**		**42514**		**42515**
	Tablettes	2		4		6		8	






Information de produit

Serie 501

Armoire à portes battantes avec casiers (élément de base).

Structure composée de corps collés pouvant être combinés pour former des parois d'armoires juxtaposées ou superposées. Socle au choix en aggloméré avec joint creux (1,6 cm) ou en tôle d'acier (4 cm), avec pieds réglables dissimulés.
Corps en panneaux de particules mélaminés avec chant en plastique collé, avec 3 à 10 petits compartiments.
Façade composée de casiers sans poignée, avec serrure à cylindre ou à combinaison. En option avec fente pour le courrier, plaque nominative, plaque numérotée ou porte-cartes de visite.
Installation : selon le modèle, les éléments de base peuvent être installés de manière autonome, reliés latéralement ou fixés au mur (voir tableau). En cas de fixation murale, un élément supérieur peut être empilé sur un élément de base. Une plaque de recouvrement est disponible en option pour finir. Une plaque de particules de 0,8 cm est placée entre tous les éléments pour former un joint creux.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps, façade et tablettes en panneau de particules fines : L6; Plateau de couverture en panneau de particules fines : L6; Plateau de couverture plaqué : F1; Panneau arrière recouvert de tissu : S51,74,78,84.

	*avec 8 mm socket							
Serie 501	h cm		113,5* 3OH		151* 4OH		188,5* 5OH	
p 42,5 cm	l = 42,5 cm		**42553**		**42554**		**42555**	
	l = 85,0 cm			**42558**		**42559**		**42560**
	Compartiments		3	6	4	8	5	10




Information de produit

Serie 501

Étagère (élément superposable).

Structure composée de corps collés pouvant être combinés côte à côte et superposés pour former des parois d'armoires.
Corps en panneaux de particules mélaminés avec chant en plastique collé.
Aménagement intérieur avec rangées de trous pour les étagères.
Installation : un élément superposable peut être empilé sur un élément de base fixé au mur. Un plateau de recouvrement est disponible en option pour finir. Un panneau de particules de 0,8 cm est placé entre tous les éléments pour former un joint creux. En option avec tablette coulissante noire.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Plateau de couverture en panneau de particules fines : L6; Plateau de couverture plaqué : F1.

Serie 501	h cm		38,5* 1OH		76* 2OH		113,5* 3OH	
p 42,5 (l'intérieur 33,6) cm	l = 85,0 (l'intérieur 81,2) cm		**42389**		**42390**		**42391**	
	l = 120,0 (l'intérieur 57,2+57,2) cm			**42392**		**42393**		**42394**
	l = 163,1 (l'intérieur 78,7+78,7) cm			**42395**		**42396**		**42397**
	Tablettes		-		1	2	2	4







Information de produit

Serie 501

Armoire à rideaux coulissants (élément superposable).

Structure composée de caissons collés pouvant être combinés côte à côte et superposés pour former des armoires murales.
Corps en panneaux de particules mélaminés avec chant en plastique collé. Avec tablette supérieure amovible pour l'accès aux éléments.
Façade composée d'un volet roulant transversal coulissant vers la droite avec poignée en aluminium, au choix avec serrure à cylindre. En option, volet roulant avec structure microperforée acoustiquement efficace.
Aménagement intérieur avec rangées de trous pour étagères.
Installation : un élément superposable peut être empilé sur un élément de base fixé au mur. Une plaque de recouvrement est disponible en option pour finir. Une plaque de particules de 0,8 cm est positionnée entre tous les éléments pour former un joint creux. En option avec tablette coulissante noire.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en plastique : C(blanc); Plateau de couverture en panneau de particules fines : L6; Plateau de couverture plaqué : F1.

								
Serie 501	h cm		38,5* 1OH		76* 2OH		113,5* 3OH	
p 42,5 (l'intérieur 30,1) cm	l = 85,0 (l'intérieur 76,2) cm		**42489**		**42490**		**42491**	
	l = 120,0 (l'intérieur 76,2+33,1) cm			**42492**		**42493**		**42494**
	l = 163,1 (l'intérieur 76,2+76,2) cm			**42495**		**42496**		**42497**
	Tablettes		-		1	2	2	4



Information de produit

Serie 501

Armoire à portes coulissantes (élément superposable).

Structure composée de caissons collés pouvant être combinés côte à côte et superposés pour former des armoires murales.
Corps en panneaux de particules mélaminés avec chant en plastique collé.
Façade à portes coulissantes, finition identique à celle du corps, avec différentes poignées étriers, poignées coquilles, poignées olives ou poignées profilées. En option avec serrure à cylindre, guidage 4 points et amortisseur de porte.
Aménagement intérieur avec rangées de trous pour étagères.
Installation : un élément superposable peut être empilé sur un élément de base fixé au mur. Une plaque de recouvrement est disponible en option pour finir. Une plaque de particules de 0,8 cm est positionnée entre tous les éléments pour former un joint creux. En option avec tablette coulissante noire.

Serie 501	h cm		38,5* 1OH		76* 2OH		113,5* 3OH
p 42,5 cm	l = 85,0 cm		**42576**		**42577**		
	l = 120,0 cm			**42581**		**42582**	**42583**
	l = 163,1 cm			**42586**		**42587**	**42588**
	Tablettes		-	-	1	2	4








Information de produit

Serie 501

Armoire à portes battantes (élément superposable).

Construction à partir de corps collés pouvant être combinés côte à côte et superposés pour former des parois d'armoires.
Corps en panneaux de particules mélaminés avec chant en plastique collé.
Façade à double portes battantes, finition identique à celle du corps, avec différentes poignées étriers, poignées coquilles, poignées olives ou poignées profilées. En option avec serrure à cylindre.
Aménagement intérieur avec rangées de trous pour étagères.
Installation : un élément superposable peut être empilé sur un élément de base fixé au mur. Un plateau de recouvrement est disponible en option pour finir. Un panneau de particules de 0,8 cm est placé entre tous les éléments pour former un joint creux. En option avec tablette coulissante noire.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps, façade et tablettes en panneau de particules fines : L6; Plateau de couverture en panneau de particules fines : L6; Plateau de couverture plaqué : F1.

						
Serie 501	h cm		76* 2OH		113,5* 3OH	
p 42,5 cm	l = 85,0 cm		**42527**		**42528**	
	l = 120,0 cm			**42532**		**42533**
	Tablettes		2		4	







Information de produit

Serie 501

Élément végétal (élément superposable).

Construction composée de corps collés pouvant être combinés côte à côte et superposés pour former des parois d'armoires.
Corps en panneaux de particules mélaminés avec chant en plastique collé. Avec un bac en plastique pour les plantes.
Installation : les éléments superposables pour plantes peuvent être positionnés sur des éléments de base indépendants, reliés entre eux ou fixés au mur. Un panneau de particules de 0,8 cm est placé entre les deux éléments pour former un joint creux.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en panneau de particules fines : L6.

					
Serie 501	h cm		38,5* 1OH		
p 42,5 cm	l = 85,0 cm		**42534**		
	l = 120,0 cm			**42535**	
	l = 163,1 cm				**42536**








Information de produit

Serie 501

Plaques de recouvrement et étagères.

Les **plaques** de recouvrement sont disponibles en panneaux de particules mélaminés ou plaqués avec des chants en plastique ou en bois massif collés.
Les **étagères** sont disponibles en panneaux de particules mélaminés avec des chants en plastique collés. Les étagères peuvent être positionnées librement dans les rangées de trous à l'aide de supports et sont protégées contre tout glissement.

														
Serie 501	p = 42,5 (33,6) cm	**42220**	**42221**	**42222**	**42223**									
	p = 42,5 (30,1) cm					**42224**	**42225**	**42227**	**42226**	**42228**				
	p = 42,5 cm										**42239**	**42240**	**42241**	**42242**
								à gauche	à droit					
		Tablettes pour armoires à étagères				Tablettes pour armoires à fermeture à rideau					Plateau de couverture			
	l cm	42,5	85	120	163,1	42,5	85	120	120	163,1	42,5	85	120	163,1
	l cm l'intérieur	38,7	81,2	57,2	78,7	33,7	76,2	76,2	33,1	76,2				







Information de produit

Serie 501

Cadres suspendus et tiroirs larges pour armoires à rideaux et armoires à portes coulissantes (élément de base).

Organisation : les armoires à rideaux de 85, 120 et 163 cm et les armoires à portes coulissantes de 163 cm (42550, 42551, 42552) peuvent être équipées dans les grands compartiments (largeur intérieure 76,2 cm) de cadres suspendus et de tiroirs larges dans différentes combinaisons. Les combinaisons à 2 et 3 éléments sont disponibles avec un dispositif anti-sortie. Les tiroirs peuvent être subdivisés ou structurés à l'aide d'autres accessoires.
Attention : les cadres suspendus et les tiroirs larges ne peuvent être intégrés que dans des armoires fixées au mur.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure métallique : M(chromé, noir RAL 9011); Revêtement tissu : S66.

														
Serie 501		**42247**	**42248**	**42249**	**42250**	**42251**	**42252**	**42253**	**42254**	**42255**	**48672**	**48676**	**48677**	**48678**
	avec arrêt	non	oui	oui	non	oui	oui	oui	oui	oui				
	Cadres pour dossiers	1	2	3				1	2	1				
	Tiroirs en acier				1	2	3	1	1	2				
												Format A4	Format A6	Format A7
											Séparateur	Trieur		

Serie 600 Bureautique




Information de produit

Serie 600

Module tour.

Corps composé d'une structure en tube d'acier à 4 montants, une tablette de fond en tôle pleine et 3 parois en tôle perforée, revêtement à poudre. En standard avec roulettes Design ou technique ou en option sur pieds.
Façade en tôle pleine et poignées étrier métalliques.
Plateau de couverture en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé, plaqué ou revêtement linoléum avec chant plastique (MS) ou hêtre (HE) collé. Choice of square or round corners.
Agencement (45100-5) étagère avec tablette amovible en LIGNOpal, tiroir et volet. En bas unité de caisson basé sur une structure en acier avec rangée de perforations pour recevoir sans torsion et sans usure les tiroirs et les cadres pour dossiers suspendus.
Agencement (45140-2) étagère ouverte sur 1 ou sur 3 côtés resp. porte en verre satiné (verre de sécurité trempé) et poignée olive métallique. Tablettes amovibles en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé, avec chant plastique (MS) collé.
Serrures. En option avec serrures à barillet resp. poignée bouton tournante.
Equipement et options. Poignée design, support de cartes de visite pour le format 85x55 mm.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Façade en acier : M1; Volet en matière synthétique : C; Corps en acier : M1; Plateau de couverture en panneau de particules fines : L6; Plateau de couverture plaqué : F1; Plateau de couverture en Linoleum : L8.

Serie 600			**45100**	**45101**	**45104**	**45105**	**45140**	**45141**	**45142**
	l×p cm		49×49				48×48		
	h Roulettes design 7,5 (10) cm		111 (115)				109 (113)		
	h Roulettes techniques 7,5 (10) cm		112 (116)				110 (114)		
	HE		3+6	3+3+3	3+6	3+3+3			





Information de produit

Serie 600

Armoire basse.

Corps composé d'une structure en tube d'acier à 4 montants, une tablette de fond en tôle pleine et 3 parois en tôle perforée, revêtement à poudre. En standard avec roulettes Design ou technique ou en option sur pieds.
Façade en verre satiné (verre de sécurité trempé) avec poignée olive métallique.
Agencement, élément d'armoire avec tablettes amovibles en LIGNOpal, panneau de particules fixes mélaminé avec chant plastique (MS) collé. En option, tablette télescopique et portes latérales pour recevoir une unité centrale d'ordinateur.
Électrification. Passe-câbles situé dans une perforation avec insert aluminium dans la tablette supérieur du corps ainsi qu'une paroi arrière amovible en option.
Serrures. En option avec serrures à barillet resp. poignée bouton tournante.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,2,7; Façade en verre : G2; Corps en acier : M2,3,10.

				
Serie 600			**45130**	**45131**
	l×p cm		125×48	
	h Roulettes design 7,5 (10) cm		89 (93)	
	h Roulettes techniques 7,5 (10) cm		90 (94)	
	OH		2	






Information de produit

Serie 600

Rayonnage.

Corps composé d'une structure en tube d'acier à 4 montants, une tablette de fond en tôle pleine et 3 parois en tôle perforée, revêtement à poudre. En standard avec roulettes Design ou technique ou en option sur pieds.
Agencement, rayonnage ouvert composé de tablettes amovibles en acier ou en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé, avec chant plastique (MS) collé.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Corps en acier : M1; Tablettes en panneau de particules fines : L6; Tablettes en acier : M(arctic, anthracite, noir RAL 9011, blanc).


													
Serie 600		**45150**	**45151**	**45152**	**45153**	**45155**	**45156**	**45157**	**45158**	**45160**	**45161**	**45162**	**45163**
	l×p cm	48×48				85×48				125×48			
	h Roulettes design 7,5 (10) cm	89 (93)	124 (128)	159 (163)	-- (198)	89 (93)	124 (128)	159 (163)	-- (198)	89 (93)	124 (128)	159 (163)	-- (198)
	h Roulettes techniques 7,5 (10) cm	90 (94)	125 (129)	160 (164)	-- (199)	90 (94)	125 (129)	160 (164)	-- (199)	90 (94)	125 (129)	160 (164)	-- (199)
	OH	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5



Information de produit

Serie 600
Armoire.

Corps composé d'une structure en tube d'acier à 4 montants, une tablette de fond en tôle pleine et 3 parois en tôle perforée, revêtement à poudre. En standard avec roulettes Design ou technique ou en option sur pieds.
Façade en verre simple de sécurité trempé satiné et poignée olive métallique.
Agencement, élément d'armoire et tablettes amovibles en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé, avec chant plastique (MS) collé.
Serrures. En option avec serrures à barillet resp. poignée bouton tournante.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Façade en verre : G2; Corps en acier : M1.

						
Serie 600			**45170**	**45171**	**45172**	**45173**
	l×p cm		85×48			
	h Roulettes design 7,5 (10) cm		89 (93)	124 (128)	159 (163)	-- (198)
	h Roulettes techniques 7,5 (10) cm		90 (94)	125 (129)	160 (164)	-- (199)
	OH		2	3	4	5




Information de produit

Serie 600

Armoire à volet coulissant.

Corps composé d'une structure en tube d'acier à 4 montants, une tablette de fond en tôle pleine, finition époxy et 3 panneaux en LIGNOpal. En standard avec roulettes Design ou technique ou en option sur pieds.
Façade avec rideau périphérique en matière synthétique à fermeture horizontale, en option avec fonction acoustique, poignée métallique.
Agencement, élément d'armoire et tablettes amovibles en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé, avec chant plastique (MS) collé.
Serrures. En option avec serrures à barillet resp. poignée bouton tournante.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Corps en panneau de particules fines : L(argent astral, anthracite, noir uni); Volet en matière synthétique : C(argent astral).

						
Serie 600			**45180**	**45181**	**45182**	**45183**
	l×p cm		93×48			
	h Roulettes design 7,5 (10) cm		89 (93)	124 (128)	159 (163)	-- (198)
	h Roulettes techniques 7,5 (10) cm		90 (94)	125 (129)	160 (164)	-- (199)
	OH		2	3	4	5





Information de produit

Serie 600

Armoire audio-visuel-1.

Corps composé d'une structure en tube d'acier à 4 montants, une tablette de fond en tôle pleine et 3 parois en tôle perforée, revêtement à poudre. En standard avec roulettes Design ou technique ou en option sur pieds.
Façade en verre simple de sécurité trempé satiné et poignée olive métallique.
Agencement élément d'armoire avec tablettes amovibles en LIGNOpal, panneau de particules fixes mélaminé avec chant plastique (MS) collé. En option, tablette télescopique et portes latérales pour recevoir une unité centrale d'ordinateur.
Toute la technique peut être intégrée dans l'armoire. Montants arrière avec rehausse permettant de recevoir un écran à plasma.
Électrification. Passe-câbles situé dans une perforation avec insert aluminium dans la tablette supérieur du corps ainsi qu'une paroi arrière amovible en option.
Serrures. En option avec serrures à barillet resp. poignée bouton tournante.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,2,7; Façade en verre : G2; Corps en acier : M2,3,10.






				
Serie 600			**45200**	**45201**
	l×p cm		125×48	
	h Roulettes design 7,5 (10) cm		168 (172)	
	h Roulettes techniques 7,5 (10) cm		169 (173)	
	h Corps cm		87	



Information de produit

Serie 600
Module service.

Corps composé d'une structure en tube d'acier à 4 montants, tablette de fond en tôle pleine et 3 parois en tôle perforées, finition à poudre. Roulettes type design ou technique, en option sur pieds.
Façade ouverte resp. en tôle pleine avec poignées étrier métalliques.
Module cafetière avec tirette pour tasses et petits accessoires, 2 tiroirs ou casier avec porte pour réservoirs d'eau. Plateau de couverture supérieur en LIGNOpal, panneau de particules mélaminé avec chants collés en plastique (MS). Le plateau de couverture permet de recevoir une cafetière espresso. L'électrification se fait au dos du caisson.
Module frigo avec une tirette pour les verres et petits accessoires, casier ouvert permettant le logement du réfrigérateur Dometic. Plateau de couverture en LIGNOpal.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Corps et façade en acier : M1.

						
Serie 600 Service		**45143**	**45144**	**45145**	**45146**	**45147**
	l×p (surface de travail) cm	65×65 (61×61)			125×65 (121×61)	
	h roulette design 7,5 (10) / à l'arrière cm	89 (93)	89 (93) / 124 (128)			
	h roulette technique 7,5 (10) / à l'arrière cm	90 (94)	90 (94) / 125 (129)			
		Tiroir ouvert				
		Réfrigérateur 62 l			Réfrigérateur 62 l	
			2 tiroirs			2 tiroirs
				Compartiment pour 2 réservoirs d'eau	3 étagères	

Serie 600 Scolaire








Information de produit

Serie 600

Terminal TV, pour rétro-projecteur et point d'info.

Corps composé d'une structure en tube d'acier rond avec 4 colonnes, une tablette en tôle pleine et 3 tablette en tôle perforée, revêtement époxy. En standard avec roulettes design ou technique, en option avec embouts.
Façade en tôle d'acier perforée avec poignée étrier métallique.
Agencement (45204) Compartiment TV avec porte s'ouvrant vers le haut avec dispositif pour maintenir la porte ouverte. En bas, élément d'armoire avec une porte à double battant et 3 tablette en LIGNOpal. Toutes les tablettes, amovibles ou non sont équipée d'un passe-câble avec insert en alu.
Agencement (45209) avec compartiment ouvert pour écran et imprimante. En bas, élément d'armoire verrouillable (porte à battant) pour le rangement du disque dur.
Agencement (45211-13) Caisson tour sans ou avec réhausse pour recevoir un projecteur. En bas, éléments d'étagère ouverts sur 3 côtés, en option avec tiroir de rangement des câbles et tablette télescopique pour appareils de périphérie.
Serrures. En option avec serrures à barillet ou serrures olives.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Corps et façade en acier : M1; Façade en LIGNOpal : L.

							
Serie 600			**45204**	**45209**	**45211**	**45212**	**45213**
	l×p cm		85×65	65×48	48×48	65×65	48×48
	h Roulettes design 7,5 (10) cm		-- (198)	-- (197)			109 (113)
	h Roulettes techniques 7,5 (10) cm		-- (199)	-- (198)			110 (114)
	l×p casier écran cm		73×60×57	58×42			
	l×p casier imprimante cm			58×42			
	l×h×p casier ordinateur cm			52×52×42			









Information de produit

Serie 600

Armoire de rangement pour papier et ustensiles de bricolage.

Le corps est composé d'une structure métallique à 4 colonnes, d'une tablette de fond en tôle pleine et de 3 panneaux latéraux en tôle perforée, finition époxy. Avec roulettes type design ou technique ou en option sur pieds.
Façade avec portes et tiroirs en LIGNOpal, panneaux de particules mélaminés avec chants synthétiques (MS) collés et poignées étrier métalliques.
Classement (en haut). Elément d'armoire avec une porte à double battants.
En option avec 1 resp. 2 tablettes ou à gauche 6 glissières pour bacs en plastique et à droite 1 tablette en LIGNOpal.
Classement (en bas). 7 tiroirs avec ouverture arrêtée pour format A2. Autres formats (A3, A4, A5) possibles avec séparateurs (voir tableau).
Serrures. Les deux éléments d'armoire sont disponibles en option avec serrures à barillet.
Les éléments de classement pour tiroirs et les boites de rangement en plastique sont à commander séparément.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Façade en panneau de particules fines : L(argent astral); Corps en acier : M1.

	Charge max. par boîte : 5 kg. 									
Serie 600 Armoire pour papier et bricolage		**09196**	**09197**	**09198**	**09100**	**45247**	**45248**	**45249**	**45246**	**45243**
	l×p cm	31,2×42,7							85×65	
	h cm	7,5	15,0	30,0						
	h roulette design 7,5 (10) cm								159 (163)	
	h roulette technique 7,5 (10) cm								160 (164)	
	Nombre bacs petits/moyens/grands									6/3/2
	Compartiment DIN A3					2x		1x		
	Compartiment DIN A4						4x	1x		
	Compartiment DIN A5							3x		










Information de produit

Serie 600

Armoire vestiaire pour chaussure, manteaux et cartables.

Corps composé d'une structure en tube d'acier à 4 montants, tablette de fond en tôle pleine et 3 parois en tôle perforées, finition à poudre. Roulettes type design ou technique, en option sur pieds.
Façade ouverte.
Armoire à chaussures avec 16 ou 20 casiers en LIGNOpal, panneaux de particules mélaminés avec chants plastique (MS).
Armoire vestiaire avec 15 casiers à chaussures en bas, LIGNOpal, et un compartiment porte-manteaux avec 6 triples patères.
Armoire à cartables avec 8 ou 12 casiers à cartables en LIGNOpal. En option avec tapis de protection caoutchouté autocollant.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Corps en acier : M1.

						
Serie 600 Vestiaire		**45236**	**45232**	**45233**	**45234**	**45237**
	l×p cm	125×48				
	h roulette design 7,5 (10) cm	89 (93)		159 (163)	124 (128)	159 (163)
	h roulette technique 7,5 (10) cm	90 (94)		160 (164)	125 (129)	160 (164)











Information de produit

Serie 600
Module de rangement.

Corps composé d'une structure en tube d'acier à 4 montants, tablette de fond en tôle pleine et 3 parois en tôle perforées, finition à poudre. Roulettes type design ou technique, en option sur pieds.
Façade ouverte.
Rangement. Corps avec compartiments verticaux, guidages pour petits bacs en plastique (jaune) bacs de taille moyenne (rouge) bacs de grande taille (vert). Les bacs en plastiques sont combinables entre eux en tenant compte de la hauteur. Les parois internes et la cloison centrale sont en LIGNOpal. Le corps offre 3 compartiments supplémentaires pour recevoir 3 classeurs.
Les bacs en plastique doivent être commandés séparément.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Corps en acier : M1.

	Charge max. par boîte : 5 kg. 							
Serie 600 Armoire de rangement		**09196**	**09197**	**09198**	**09100**	**45244**	**45242**	**45245**
	l×p cm	31,2×42,7				48×48	85×48	125×48
	h cm	7,5	15,0	30,0				
	h roulette design 7,5 (10) cm					124 (128)		
	h roulette technique 7,5 (10) cm					125 (129)		
	Nombre bacs petits					12	24	36
	Nombre bacs moyens					6	12	18
	Nombre bacs grands					3	6	9






Information de produit

Serie 600

Module pour boîtes de rangement.

Corps composé d'un châssis en tube d'acier à quatre colonnes, d'une tablette de fond en tôle pleine et de 3 panneaux latéraux en tôle perforée, finition époxy. Avec roulettes design ou technique ou en option sur pieds.
Façade avec porte verrouillable à double battant.
Agencement. Corps avec compartiments verticaux et rails pour plateaux de boîtes. Les parois internes et la cloison médiane sont en LIGNOpal. Le corps est équipé de 3 compartiments latéraux supplémentaires en hauteur de classeur.
Les bacs de rangement en plastique doivent faire l'objet d'une commande séparée.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Façade en panneau de particules fines : L(argent astral); Corps en acier : M1.

	Charge max. par boîte : 5 kg.				
Serie 600 UnoBean-Modul			**48-256-00**	**48-257-00**	**45229**
	l×p cm		52×42,6		125×48
	h cm		7,2		
	Nombre des bacs Universal				34
	h roulette design 7,5 (10) cm				159 (163)
	h roulette technique 7,5 (10) cm				160 (164)










Information de produit

Serie 600

Armoire. Rayonnage. Module de rangement.

Corps composé d'une structure en tube d'acier à 4 montants, tablette de fond en tôle pleine et 3 parois en tôle perforées, finition à poudre. Roulettes type design ou technique, en option sur pieds.
Façade ouverte resp. porte à double battants en LIGNOpal, panneau de particules mélaminé avec chants plastique (MS) et poignées étrier métalliques.
Rangement. Élément d'armoire ou de rayonnage avec tablettes en LIGNOpal.
Serrures. En option avec serrures à barillet resp. poignée bouton tournante. Modèle 45235 au choix avec casiers personnel et tapis caoutchouc.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Façade en panneau de particules fines : L(argent astral); Corps en acier : M1.

								
Serie 600 Armoires, rayonnages		**45240**	**45241**	**45230**	**45231**	**45238**	**45239**	**45235**
	l×p cm	85×48	125×48	85×48				125×48
	h roulette design 7,5 (10) cm	159 (163)						
	h roulette technique 7,5 (10) cm	160 (164)						

Serie 700



Information de systèm

Serie 700

Programme d’armoires et d’armoires basses.

Structure résultant de la combinaison de 2, 3 ou 4 éléments individuels en LIGNOpal (largeur standard 80 cm) avec agencement différent des portes coulissantes à l’extérieur et à l’intérieur. 4 pieds par élément.
Corps d’élément en LIGNOpal, panneau de particules fines avec chant synthétique (KU) collé. Avec rangée de perforations (25 mm) pour recevoir les tablettes.
Façades Façades avec portes coulissantes en LIGNOpal sur rail extérieur et intérieur. Portes avec chant en synthétique (MS) ou en hêtre (HE). En option avec façades en tôle acoustique micro perforée. Toutes les portes sont coulissantes sur toute la largeur de l’élément. Equipement en option avec panneaux de finition latéraux en LIGNOpal ainsi que panneau de finition arrière en tôle perforée ou panneau acoustique.
Serrures. Serrures à barillet en option.
Poignées. Avec poignée bouton resp. poignée baguette pour les portes extérieures et avec poignée baguette courte resp. longue pour les portes intérieures.
Équipement en option avec parois de clôture en LIGNOpal ou paroi arrière en tôle perforée.
Cache socle en tôle perforée ou pleine, fixation sur les pieds.
Aménagement. Tablettes amovibles ou dossiers suspendus et tiroirs.
Électrification. La sortie des câbles se fait par perforations serties d’inserts en aluminium, dans la tablette de couverture, la tablette de fond ainsi que dans toutes les tablettes amovibles.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Façade en panneau de particules fines : L3,(rouge, jaune); Façade en plaqué : F1; Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6.





Information de produit

Serie 700

Armoire et d'armoires basses. Type 2.1+2.2.

Structure composée de 2 différents éléments en LIGNOpal combinés en structure de corps, chaque élément sur 4 pieds.
Façades avec portes coulissantes en LIGNOpal sur rail extérieur et intérieur. Portes avec chant en synthétique (MS) ou en hêtre (HE). Toutes les portes sont coulissantes sur toute la largeur de l'élément.
Equipement en option avec panneaux de finition latéraux en LIGNOpal ainsi que panneau de finition arrière en tôle perforée.
Serrures. Serrures à barillet en option.
Poignées. Portes extérieures avec poignée bouton resp. poignée barre, portes intérieures avec poignée baguette longue ou courte.
Aménagement intérieur avec tablettes (EB).
Équipement en option avec panneaux latéraux en LIGNOpal, habillage de fond en tôle perforée ou panneaux acoustiques.
Électrification. Sortie de câbles avec insert en alu dans les tablettes de couverture et de fond ainsi que dans toutes les tablettes.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Façade en panneau de particules fines : L3,(rouge, jaune); Façade en plaqué : F1; Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6.

		Rangée de perforations: 25 mm.			
Serie 700	2 OH (Nombre EB 2)	h = 84,5		**47101**	**47106**
	3 OH (Nombre EB 4)	h = 122		**47102**	**47107**
	4 OH (Nombre EB 6)	h = 159,5		**47103**	**47108**
	5 OH (Nombre EB 8)	h = 197		**47104**	**47109**
		Type		2.1	2.2
		l×p		161,6×47,5	





Information de produit

Serie 700

Armoire et d'armoires basses. Type W 2.1+2.2.

Structure composée de 2 éléments en LIGNOpal combiné, chaque élément sur 4 pieds. Armoires utilisables des deux côtés.
Façades avec portes coulissantes en LIGNOpal sur rail extérieur et portes coulissantes en LIGNOpal ou verre (sécurité) sur rail intérieur. Portes en LIGNOpal avec chant en synthétique (MS) ou en hêtre (HE). En option avec façades en tôle acoustique micro perforée. Toutes les portes sont coulissantes sur toute la largeur de l'élément.
Equipement avec panneaux de finition latéraux en LIGNOpal ainsi que panneau de finition arrière en tôle perforée.
Serrures. Serrures à barillet en option.
Poignées. Portes avec poignée bouton resp. poignée barre.
Aménagement intérieur avec tablettes (EB).
Équipement en option avec panneaux latéraux en LIGNOpal, habillage de fond en tôle perforée ou panneaux acoustiques.
Électrification. Sortie de câbles avec insert en alu dans les tablettes de couverture et de fond ainsi que dans toutes les tablettes.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Façade en panneau de particules fines : L3,(rouge, jaune); Façade en plaqué : F1; Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6.

		Rangée de perforations: 25 mm.			
Serie 700	2 OH (Nombre EB 2)	h = 84,5		**47141**	**47146**
	3 OH (Nombre EB 4)	h = 122		**47142**	**47147**
	4 OH (Nombre EB 6)	h = 159,5		**47143**	**47148**
	5 OH (Nombre EB 8)	h = 197		**47144**	**47149**
		Type		W 2.1	W 2.2
		l×p		161,6×47,5	




Information de produit

Serie 700

Armoire et d'armoires basses. Type 3.1.

Structure composée de 3 différents éléments en LIGNOpal, chaque élément sur 4 pieds.
Façades avec portes coulissantes en LIGNOpal sur rail extérieur et intérieur. Portes avec chant en synthétique (MS) ou en hêtre (HE). Toutes les portes sont coulissantes sur toute la largeur de l'élément.
Equipement avec panneaux de finition latéraux en LIGNOpal.
Serrures. Serrures à barillet en option.
Poignées. Portes extérieures avec poignée bouton resp. poignée barre, portes intérieures avec poignée baguette longue ou courte.
Aménagement intérieur avec tablettes (EB).
Équipement en option avec panneaux latéraux en LIGNOpal, habillage de fond en tôle perforée ou panneaux acoustiques.
Électrification. Sortie de câbles avec insert en alu dans les tablettes de couverture et de fond ainsi que dans toutes les tablettes.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Façade en panneau de particules fines : L3,(rouge, jaune); Façade en plaqué : F1; Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6.

		Rangée de perforations: 25 mm.		
Serie 700	2 OH (Nombre EB 3)	h = 84,5		**47111**
	3 OH (Nombre EB 6)	h = 122		**47112**
	4 OH (Nombre EB 9)	h = 159,5		**47113**
	5 OH (Nombre EB 12)	h = 197		**47114**
		Type		3.1
		l×p		241,6×47,5






Information de produit

Serie 700

Armoire et d'armoires basses. Type 4.1+4.2+4.3.

Structure composée de 4 éléments en LIGNOpal combinés, chaque élément sur 4 pieds.
Façades avec portes coulissantes en LIGNOpal sur rail extérieur et intérieur. Portes avec chant en synthétique (MS) ou en hêtre (HE). Toutes les portes sont coulissantes sur toute la largeur de l'élément.
Equipement avec panneaux de finition latéraux en LIGNOpal.
Serrures. Serrures à barillet en option.
Poignées. Portes extérieures avec poignée bouton resp. poignée barre, portes intérieures avec poignée baguette longue ou courte.
Aménagement intérieur avec tablettes (EB).
Équipement en option avec panneaux latéraux en LIGNOpal, habillage de fond en tôle perforée ou panneaux acoustiques.
Électrification. Sortie de câbles avec insert en alu dans les tablettes de couverture et de fond ainsi que dans toutes les tablettes.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Façade en panneau de particules fines : L3,(rouge, jaune); Façade en plaqué : F1; Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6.

		Rangée de perforations: 25 mm.			
Serie 700	2 OH (Nombre EB 4)	h = 84,5	**47116**	**47121**	**47126**
	3 OH (Nombre EB 8)	h = 122	**47117**	**47122**	**47127**
	4 OH (Nombre EB 12)	h = 159,5	**47118**	**47123**	**47128**
	5 OH (Nombre EB 16)	h = 197	**47119**	**47124**	**47129**
		Type	4.1	4.2	4.3
		l×p	321,6×47,5		







Information de produit

Serie 700

Plateau superposable. Support pour imprimante.

Plateau superposable.
Structure avec supports en tube d'acier rond et plateau en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chant en matière synthétique (MS). Largeur couvrant 2 ou 3 éléments, plateau rectangulaire ou ovale.
Support pour imprimante.
Structure comprenant 1 pied métallique à colonne et une tablette en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chant synthétique (MS).
Électrification. Passe câble dans l'élément d'armoire.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Plateau de couverture en panneau de particules fines : L6.

						
Serie 700			**47087**	**47088**	**47089**	**47189**
	l×p		160×48	240×48	160×50	50×50











Information de produit

Serie 700

Eléments de rangement.

Agencement. Les éléments d'une grille de 80 cm peuvent recevoir différents éléments de rangement tels que tiroirs, cadres pour dossiers suspendus et tablettes. Les cadres pour dossiers suspendus et les tiroirs larges sont disponibles soit comme élément simple ou bien comme élément double ou triple avec ouverture arrêtée. Les tiroirs peuvent être divisés ou agencés grâce à un programme d'accessoires supplémentaires.

												
Serie 700		**47095**	**47096**	**47097**	**80-247-99**	**47195**	**47196**	**47197**	**47198**	**80-045-65**	**47190**	**97-299-99**
		simple	double	triple		simple	double	triple				
	blocage	non	oui	oui		non	oui	oui				
		dossiers suspendus			blocage dossiers	cadre pour dossiers suspendus			tiroir plein	séparateur	tiroir de lassement	tablette



Information de produit

Serie 700

Habillage de fond. Plinthe.

Habillage de fond :
Structure en tôle d'acier, en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chant en matière synthétique (MS) ou panneau acoustique latté horizontalement. Tous les types d'habillage peuvent être montés ultérieurement et l'armoire peut alors servir à délimiter les espaces.

Plinthe :
Structure en tôle pleine avec dispositif de fixation par clips sur les pieds des éléments de corps d'armoire.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Panneau arrière en acier : M2; Panneau arrière en panneau de particules fines : L6.

Serie 700	tôle perforée			**47091**	**47092**	**47093**	**47094**		
	LIGNOpal			**47191**	**47192**	**47193**	**47194**		
	tôle pleine							**97-297-99**	**97-298-99**
		h		75	112	150	187	10	10
		l		80				80	41
		OH		2	3	4	5		

Serie 800-Mobil







Information de produit

Serie 800-Mobil

Armoires mobiles à portes battantes.

Armoire mobile à éléments (détails voir tableau) dans les unités de hauteur 2, 3, 4, et 5 U et 3 profondeurs fixes. Les armoires peuvent supporter une charge maximale de 75 kg par mètre carré et sont en partie équipées de contrepoids pour assurer la stabilité nécessaire. Les roulettes design de 75 mm sont blocables pour garantir une mobilité en toute sécurité.
Type : Armoire à portes battantes, en partie avec paroi centrale affleurante ou en retrait (MWz) pour l'organisation horizontale du corps de meuble. Avec panneau de finition arrière fixé dans une rainure.
Façade composée de 2 portes à un seul battant se fermant séparément ou d'une porte à double battants (MWz) avec poignée étrier, poignée coquille ou poignée olive.
Système de verrouillage en série avec serrure à barillet ou poignée bouton tournante.
Aménagement intérieur avec tablettes.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.

Serie 800	H cm	88,2 2OH				125,7 3OH			163,2 4OH			200,7 5OH		
P=42,5 cm	L= 80 cm	**47400**	**47401**	**47402**		**47403**	**47404**	**47405**						
	L= 100 cm	**47412**	**47413**	**47414**		**47415**	**47416**	**47417**						
	L= 120 cm	**47424**	**47425**	**47426**	**47427**	**47430**	**47431**	**47432**						
P=50,0 cm	L= 80 cm	**47406**	**47407**	**47408**		**47409**	**47410**	**47411**						
	L= 100 cm	**47418**	**47419**	**47420**		**47421**	**47422**	**47423**						
	L= 120 cm	**47433**	**47434**	**47435**	**47436**	**47437**	**47438**	**47439**						
P=58,0 cm	L= 80 cm	**47500**	**47501**	**47502**		**47503**	**47504**	**47505**	**47506**	**47507**	**47508**	**47509**	**47510**	**47511**
	L= 100 cm	**47512**	**47513**	**47514**		**47515**	**47516**	**47517**	**47518**	**47519**	**47520**	**47521**	**47522**	**47523**
	L= 120 cm	**47524**	**47525**	**47526**	**47527**	**47530**	**47531**	**47532**	**47533**	**47534**	**47535**	**47537**	**47538**	**47539**
	Tablettes	1	2	2	6	2	4	4	3	6	6	4	8	8
	Serrures / PM, PMr	1 / -	2 / PM	1 / PMr	1 / PMr	1 / -	2 / PM	1 / PMr	1 / -	2 / PM	1 / PMr	1 / -	1 / PM	1 / PMr










Information de produit

Serie 800-Mobil

Armoires mobiles à étagères.

Armoire mobile à éléments (détails voir tableau) dans les unités de hauteur 2, 3, 4, et 5 U et 3 profondeurs fixes. Les armoires peuvent supporter une charge maximale de 75 kg par mètre carré et sont en partie équipées de contrepoids pour assurer la stabilité nécessaire. Les roulettes design de 75 mm sont blocables pour garantir une mobilité en toute sécurité.
Type : Armoire ouverte, en partie avec paroi centrale affleurante ou en retrait (MWz) pour l'organisation horizontale du corps de meuble. Avec panneau de finition arrière fixé dans une rainure.
Équipement intérieur avec tablettes.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6.

																
Serie 800	H cm	88,2 2OH						125,7 3OH			163,2 4OH			200,7 5OH		
P=42,5 cm	L= 80 cm	**47450**						**47453**								
	L= 100 cm	**47462**	**47463**	**47464**				**47465**	**47466**	**47467**						
	L= 120 cm	**47474**	**47475**	**47476**	**47477**	**47478**	**47479**	**47480**	**47481**	**47482**						
P=50,0 cm	L= 80 cm	**47456**						**47459**								
	L= 100 cm	**47468**	**47469**	**47470**				**47471**	**47472**	**47473**						
	L= 120 cm	**47483**	**47484**	**47485**	**47486**			**47487**	**47488**	**47489**						
P=58,0 cm	L= 80 cm	**47550**						**47553**			**47556**			**47559**		
	L= 100 cm	**47562**	**47563**	**47564**				**47565**	**47566**	**47567**	**47568**	**47569**	**47570**	**47571**	**47572**	**47573**
	L= 120 cm	**47574**	**47575**	**47576**	**47577**			**47580**	**47581**	**47582**	**47583**	**47584**	**47585**	**47587**	**47588**	**47589**
	Tablettes	1	2	2	6	8	12	2	4	4	3	6	6	4	8	8
	Bacs en bois H=14 cm	-	-	-	-	12	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PM, PMr	-	PM	PMr	PM	PM	PM	-	PM	PMr	-	PM	PMr	-	PM	PMr



Information de produit

Serie 800-Mobil

Armoires mobile pour bacs de rangement Gratnells.

Armoire mobile à éléments (détails voir tableau) dans les unités de hauteur 2 et 3 U et 3 profondeurs fixes. Les armoires peuvent supporter une charge maximale de 75 kg par mètre carré et sont en partie équipées de contrepoids pour assurer la stabilité nécessaire. Les roulettes design de 75 mm sont blocables pour garantir une mobilité en toute sécurité.
Type : Armoire ouverte ou fermée avec 2 à 4 rangée de bacs de rangement en plastique Gratnells, hauteur 7,5 ou 15 cm. Parois centrales et panneaux latéraux avec rails de guidage pour les bacs de rangement. Armoire avec panneau de finition arrière fixé dans une rainure.
Façade composée d'une porte à deux battants (Mwz) avec poignée étrier, poignée coquille ou poignée olive, selon le modèle.
Système de verrouillage en série avec serrure à barillet ou poignée olive tournante.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1; Boîte en plastique Gratnells : C3.

							
Serie 800	H cm		88,2 2OH				125,7 3OH
P=42,5 cm	L= 71 cm		**47440**				
	L= 105,5 cm			**47441**			**47443**	**47444**
	L= 140 cm				**47442**		
	Nombre de bacs H=7,5/15 cm		16/8	24/12	32/16	24/12	36/18
	Serrures		-	-	-	1	1





Information de produit

Serie 800-Mobil

Armoires mobiles de rangement pour cartables.

Armoires mobiles de rangement pour cartables.
Armoire mobile à éléments (détails voir tableau) dans les unités de hauteur 2 et 3 U. Les armoires peuvent supporter une charge maximale de 75 kg par mètre carré par mètre carré et sont en partie équipées de contrepoids pour assurer la stabilité nécessaire. Les roulettes design de 75 mm sont blocables pour garantir une mobilité en toute sécurité.
Type : Armoire ouverte avec 3 à 4 rangées de compartiments pour recevoir les cartables. En partie avec des bacs de rangement en plastique Gratnells, hauteur 7,5 ou 15 cm, par compartiment à cartable ou entièrement équipée de bacs de rangement Gratnells. Armoire avec panneau de finition arrière fixé dans une rainure.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Boîte en plastique Gratnells : C3.

Serie 800	H cm		88,2 2OH	125,7 3OH			
P=42,5 cm	L= 105,5 cm		**47445**	**47446**	**47447**		
	L= 120 cm					**47448**	
	L= 140 cm						**47449**
	Nombre de bacs H=7,5/15 cm		6/3	6/-	12/6	-/-	8/-
	Nombre de compartiments		3	6	4	8	8



Information de produit

Serie 800-Mobil

Tablettes pour armoires à étagères et armoires avec portes à battants.

Les tablettes sont en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé et en panneau MFB, chacun avec chants collés en plastique et en tôle d'acier finition époxy. Les tablettes sont positionnables à gré au moyen d'un support de tablette dans les rangées de perforations et sont assurées contre le glissement.

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6.

	* Dimensions du meuble										
Serie 800 Mobil	* l		80	100	120	80	100	120	120	120
	Tablette l		76,1	96,1	116,1	37,1	47,1	57,1	37,4	27,5
			sans cloison médiane (CM)			1 CM			2 CM	3 CM
*P=42,5	Panneau de particules 19 mm		**48203**			**48207**	**48209**	**48210**	**48211**	**48212**
	MFB panneau 25 mm		**48228**	**48230**	**48231**	**48232**	**48234**	**48235**		
	Steel		**48242**	**48244**	**48245**					
	Charge selon L75 (kg)		21	27	32	10	13	14	10	7
*P=50	Panneau de particules 19 mm		**48686**			**48687**	**48688**	**48689**	**48690**	
	MFB panneau 25 mm		**48691**	**48692**	**48693**	**48694**	**48695**	**48696**		
	Charge selon L75 (kg)		25	32	39	12	16	19	12	
*P=58	Panneau de particules 19 mm		**48253**			**48257**	**48259**	**48260**	**48261**	
	MFB panneau 25 mm		**48278**	**48280**	**48281**	**48282**	**48284**	**48285**		
	Steel		**48292**	**48294**	**48295**					
	Charge selon L75 (kg)		30	38	46	11	18	22	14	

Serie 800-Counter (compteurs)



Information de produit

Serie 800-Counter

Éléments de comptoir servant d'enceinte d'armoire.

Enceinte composée d'une construction à 3 côtés en panneaux de particules revêtus d'un décor ou d'un placage. Disponible en deux hauteurs de travail, avec surface de travail ou d' rangement ouverte ou fermée. Selon le modèle, prévu pour l'intégration de compartiments à formulaires et d'un tableau de communication. Le module d'angle permet de réaliser des agencements en angle et en U. Il est également possible de combiner différentes hauteurs (basse pour les enfants du primaire). Le décor ou le placage est horizontal.
Largeur adaptée aux armoires basses de la série 800 dans les dimensions suivantes : 80 ou 100 cm de largeur, 42 cm de profondeur et 2 OH. On utilise respectivement 1, 2 ou 3 armoires basses.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.

Serie 800	h (h libre) cm		87 (84,5)	110 (84,5+23)	107,5 (84,5)		110 (107,5)
	p (p libre) cm		47,5 (42,5)		45 (42,5)		47,5 (42,5)
	l (l libre) = 85 (80) cm		**48750**	**48755**	**48760**	**48765**	
	l (l libre) = 105 (100) cm		**48751**	**48756**	**48761**	**48766**	
	l (l libre) = 165 (160) cm		**48752**	**48757**	**48762**	**48767**	
	l (l libre) = 205 (200) cm		**48753**	**48758**	**48763**	**48768**	
	l (l libre) = 245 (240) cm		**48754**	**48759**	**48764**	**48769**	
	l (l libre) = 47,5 (42,5) cm						**48776**
	pour compartiments à formulaires h = 23 cm		non	qui	non		
	Panneau latéral		droit			biseauté	




Information de produit

Serie 800-Counter
Armoires basses pour éléments de comptoir servant d'enceinte d'armoire.

Les armoires modulaires d'une largeur de 80 et 100 cm, d'une profondeur de 42,5 cm et de 2 OH peuvent être utilisées comme soubassements de comptoir. Cela comprend les étagères ouvertes, les armoires à portes battantes et coulissantes ainsi que les armoires à tiroirs.
Pour plus d'informations, voir les informations sur les produits de la série 800.





Serie 800	h cm	84,5													
p=42,5 cm	l = 80 cm	**44035**			**44010**		**44831**		**44832**		**44833**		**44800**		
	l = 100 cm		**44135**	**44136**		**44110**		**44841**		**44842**		**44843**		**44805**	**44706**
	Tablettes	1	1	2	1	1	1	1	1	1	-	-	2	2	1
	Serrures	-	-	-	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
	Tiroirs	-	-	-	-	-	5	5	5	5	10	10	-	-	-
	PM	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Information de produit

Serie 800-Counter
Rehausses de comptoir et panneau de communication pour armoires d'habillage.

Les armoires d'habillage de comptoir avec surfaces de travail et de rangement élevées peuvent être équipées de compartiments à formulaires. Ceux-ci sont positionnés sur les armoires basses de la série 800, sous le plan de travail du comptoir.
Les comptoirs avec protection visuelle sur 3 côtés peuvent être équipés d'un panneau de communication.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en panneau de particules fines : L6; Tableau de communication : F(chêne naturel).




								
Serie 800	h cm	23						13,3
p=42,5 cm	l = 80 cm	**48780**						
	l = 100 cm		**48783**					
p=35 cm	l = 80 cm			**48781**		**48782**		
	l = 100 cm				**48784**		**48785**	
p=23,3 cm	l = 75 cm							**48786**
	Nombre de compartiments	1		6	9		12	




Information de produit

Serie 800-Counter
Éléments de comptoir pour EcoTable-Q.

Enceinte de table composée d'une structure à 3 côtés en panneaux de particules revêtus de décor ou de placage. L'enceinte offre une combinaison optimisée en termes d'espace entre un poste de travail assis et un comptoir, avec une surface de travail protégée. Le décor ou le placage est orienté horizontalement.
Largeur adaptée aux tables de la gamme EcoTable-Q à hauteur de travail fixe et non réglable, en largeurs 160 et 200. EcoTable-Q repose sur une structure en tube d'acier carré.
Accessoires : le comptoir peut être équipé d'un panneau de communication.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1; Tableau de communication : F(chêne naturel).

	* Table h 74/76/82 cm						
Serie 800	h cm		107,5				13,3
p=82,5 cm	l = 165 cm		**48770**		**48773**		
	l = 205 cm			**48772**		**48775**	
	EcoTable-Q assorti*		**23185**	**23187**	**23185**	**23187**	
	Panneau latéral		droit		biseauté		
p=23,3 cm	l = 75 cm						**48786**

Serie 800




Description technique

Serie 800

Remarque préliminaire système de grille.

Les éléments d'armoire de la Serie 800 sont fabriqués en LIGNOpal, panneau de particules mélaminé avec chants collés en matière synthétique ou en bois de hêtre. Les armoires existent en 6 largeurs, 6 hauteurs et 2 profondeurs. Une unité de hauteur (1 UH) correspond à 375 mm. Les armoires superposables sont disponibles en 1, 2 et 3UH sans **[1]** et avec **[2]** socle pour recevoir un rail d'échelle (voir tableau). De plus, il y a la possibilité de diminuer les dimensions de nombreux modèles (sans aménagement technique) en largeur, hauteur et profondeur par pas de cinq millimètres pour adapter les éléments exactement à la situation spatiale.
Les tablettes de couverture reposent sur les parois latérales formant un ensemble parfaitement fini et servent de plateau pour les armoires basses.
Façades (2 cm) et autres composants de façade comme par exemple les poignées ne sont pas pris en compte dans les cotes de profondeur.
Montage: Les modèles à partir d'une hauteur de 197 cm ou les modèles avec tiroirs et / ou tirette doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Façade en panneau de particules fines : L3; Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en plaqué : F1.

Serie 800		Hauteur de dossier (37,5)	**1OH**		**2OH**		**3OH**		**4OH**		**5OH**		**6OH**	
	Armoire	h sans socle			77,0		114,5		152,0		189,5		227,0	
		h avec socle 7,5 cm			84,5		122,0		159,5		197,0		234,5	
	Armoires superposables	h sans socle		37,5		75,0		112,5						
		h avec socle 7,5 cm (rail d'échelle)		45,0		82,5		120,0						




Description technique

Serie 800

Remarque préliminaire corps de meuble.

Les éléments d'armoire de la Serie 800 sont livrés collés ou en pièces détachées avec des connecteurs excentriques. La rangée de perforations (Ø 3 mm) par pas de 25 mm est utilisable dans son intégralité.
Les supports de tablettes (charge classe L75) sont vissés pour les armoires standard **[1]**, et partiellement vissés ou enfichés pour les armoires individualisées **[2]**.
Tablettes [3] en LIGNOpal (jusqu'à une largeur de 80 cm), panneaux MFB (largeur 40 - 120 cm) et tôle d'acier (largeur 80 - 120 cm) sont conçues pour recevoir un support de tablette masqué.
L'agencement vertical est réalisé à l'aide de tablettes collées et pour les armoires démontables par des tablettes de support **[4]** avec connecteurs excentriques.
L'agencement horizontal est réalisé par l'intermédiaire de parois centrales affleurant au corps **[5]** ou en retrait **[6]**. Celles-ci sont collées ou équipées de connecteurs excentriques pour les armoires démontables. Les parois centrales affleurant au corps permettent le montage de portes à un battant verrouillables individuellement. Les parois centrales en retrait sont combinables avec des portes à double battant.
Les socles en LIGNOpal **[7]** sont des éléments de support du corps et les socles en acier **[8]** dans le hauteur 75 mm sont placés sous le corps de l'armoire. Les deux types de socle disposent d'un réglage très fin via une clé Allen **[9]** à travers la tablette de fond. Le socle en LIGNOpal peut être équipé d'un cache affleurant à la façade/porte **[10]**. Des échancrures sur le socle **[11]** au dos sont prévues pour les plinthes.
Les armoires vestiaires ou avec lavabo sont dotées d'un insert d'aération en plastique sur les chants supérieurs et inférieurs de la porte.
Montage: Les modèles à partir d'une hauteur de 197 cm ou les modèles avec tiroirs et / ou tirette doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007).

Serie 800	Armoire l	40	50	60	80	90	100	120	80	90	100	120	120	120
	Tablette l	36,1	46,1	56,1	76,1	86,1	96,1	116,1	37,1	42,1	47,1	57,1	37,4	27,5
	Cloison médiane (CM)	--							1				2	3
*P=42,5	Charge selon L75 (kg)	10	13	15	21	24	27	32	10	11	13	14	10	7
*P=58		14	18	22	30	34	38	46	11	16	18	22	14	




Description technique

Serie 800

Remarque préliminaire portes à battants.

Les éléments d'armoire de la Serie 800 peuvent être équipés de deux pentures de porte différentes pour une ouverture avec un angle de 110° **[1]** ou de 270° **[2]**. Les pentures 110° ne sont pas visibles de l'extérieur et disposent d'un dispositif pour amortir la fermeture de porte. Les deux types de pentures existent pour porte à un battant ou à double battant selon l'agencement du corps de meuble.
Portes à un battant [3] avec ouverture à gauche ou à droite. Le côté de l'ouverture est librement définissable jusqu'à une largeur de 60 cm.
Portes à double-battant [4] sont équipées d'une butée de retenue en plastique flexible.
Les poignées au choix sont soit des poignées étrier (acier, plastique et bois), poignées olive et poignées coquille (ronde).
Montage: Les modèles à partir d'une hauteur de 197 cm ou les modèles avec tiroirs et / ou tirette doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007).



Description technique

Serie 800

Remarques préliminaire verrouillage pour portes à battants, portes coulissantes et rideaux.

Les éléments d'armoire de la Serie 800 existent avec portes à battants (voir remarque préliminaire portes à battant) et avec différents modèles de portes coulissantes et de rideaux.

Les portes verrouillables à un ou double battant [1] sont dotées d'une serrure à barillet ou d'une serrure olive et d'une tige de verrouillage avec percuteur au niveau des tablettes de fond et de couverture. **[7]** Les poignées au choix sont soit des poignées étrier (acier, plastique ou bois), poignées olive ou poignées coquille (rondes).


Portes coulissantes en verre [2] (verrouillables en option) en verre de sécurité simple avec guidage sur roulettes et système de rail en aluminium. Une serrure à cylindre verrouille la porte.

Portes coulissantes en LIGNOpal [3] (verrouillables en option) sont verrouillées par une serrure à cylindre. **[7]** Les poignées au choix sont soit des poignées étrier (acier, plastique ou bois), poignées olive ou poignées coquille (rondes et rectangulaires).

Rideau vertical [4] (verrouillable en option) en matière synthétique; les armoires de 5 UH sont dotées d'une poignée barre horizontale **[5]** sur toute la largeur du meuble. Toutes les armoires sont équipées d'une poignée. Le rideau possède une serrure pour le verrouillage.

Les clés sont repliables **[6]** et sont livrées avec une clé de rechange intégré dans le capuchon en plastique pour un verrouillage selon les instructions ou selon le plan de verrouillage.

Montage: Les modèles à partir d'une hauteur de 197 cm ou les modèles avec tiroirs et / ou tirette doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007).





Description technique

Serie 800

Remarques préliminaire verrouillage pour tiroirs, casiers et grand tiroirs.

Les éléments d'armoire de la Serie 800 existent avec des portes à battants (voir remarque préliminaire portes à battant) ou avec différents modèles de casiers, petits et grands tiroirs.
Les armoires à tiroirs [1] (verrouillables en option) sont disponibles avec 1 ou 2 rangées de tiroirs chacune équipée d'une tige pour un verrouillage central et d'une serrure dans le tiroir du haut. **[5]** Les poignées au choix sont soit des poignées étrier (acier, plastique ou bois), poignées olive ou poignées coquille (rondes).
Les armoires à casiers [2] (toujours verrouillables) sont équipées de serrures simples ou de serrures à chiffres. Sans poignées.
Dossiers suspendus et **tiroirs larges [3]** (verrouillables en option) existent avec une tige pour un verrouillage central et une serrure dans le tiroir du haut. Un dispositif empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.
Les clés sont repliables **[4]**. Une clé de rechange intégrée dans le capuchon en plastique est fournie à la livraison.
Montage: Les modèles à partir d'une hauteur de 197 cm ou les modèles avec tiroirs et / ou tirette doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007).






Description technique

Serie 800

Remarque préliminaire vestiaire.

Les éléments d'armoire de la Serie 800 avec portes à battant à partir de 4 UH peuvent être aménagées en armoire vestiaire. En fonction des dimensions de largeur et de profondeur, trois systèmes vestiaires sont possibles.
[1] Largeur inférieure à 50 cm, profondeur = 42,5 cm: triple crochet central en dessous de la tablette à chapeaux (charge max. 35 kg).
[2] Largeur à partir de à 50 cm, profondeur = 42,5 cm: tringle télescopique en dessous de la tablette à chapeaux (charge max. 6 kg).
[3] Largeur à partir de à 40 cm, profondeur = 58,0 cm: tringle tubulaire transversale en dessous de la tablette à chapeaux (charge max. 50 kg).
Les armoires vestiaires sont dotées d'inserts d'aération en plastique **[4]** sur les chants supérieurs et inférieurs de la porte. Les tablettes à chapeaux **[5]** sont positionnées à 3 UH pour les armoires 4 UH et à 5 UH pour les armoires 6 UH. Les armoires à 6 UH sont équipées d'une tablette supplémentaire.
Montage: Les modèles à partir d'une hauteur de 197 cm ou les modèles avec tiroirs et / ou tirette doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007).



Description technique

Serie 800
certifiées classe d'absorption acoustique C.

Les **portes à battant et les rideaux** de la Serie 800 peuvent être équipées d'une isolation acoustique afin d'améliorer l'absorption du son dans les chambres d'écho. Des surfaces perforées sont disponibles pour les portes à battant et les rideaux.


Portes à battants certifiées **classe d'absorption acoustique C** : Des mesures indépendantes ont été effectuées selon la norme DIN EN ISO 354 pour déterminer l'absorption acoustique dans les chambres d'écho aménagées avec des armoires de la Serie 800 avec portes à battants équipées de surfaces perforées. En outre, le coefficient d'absorption acoustique selon la norme DIN EN ISO 11654 a été évalué dans la classe d'absorption C. Autres paramètres mesurés : Noise Reduction Coefficient NRC=0,65 ; Sound Absorption Average SAA=0,64 (selon ASTMC 423-09).


Rideaux certifiés classe **d'absorption acoustique C** : Des mesures indépendantes ont été effectuées selon la norme DIN EN ISO 354 pour déterminer l'absorption acoustique dans les chambres d'écho aménagées avec des armoires de la Serie 800 avec rideaux équipés de surfaces perforées. En outre, le coefficient d'absorption acoustique selon la norme DIN EN ISO 11654 a été évalué dans la classe d'absorption C. Autres paramètres mesurés : Noise Reduction Coefficient NRC=0,60 ; Sound Absorption Average SAA=0,65 (selon ASTMC 423-09).


Les surfaces standard ne sont pas classables (NOC).

Classes d'absorption acoustique


Classe	α_w
A	0,9–1,0
B	0,8–0,85
C	0,6–0,75
D	0,3–0,55
E	0,15–0,25
NOC	0–0,1









Serie 800	H (en cm pour un socle standard)	84,5 2OH			122,0 3OH			159,5 4OH			197,0 5OH			234,5 6OH		
P=42,5	L= 40 cm	**44030**			**44031**			**44032**			**44033**			**44034**		
	L= 50 cm	**44130**			**44131**			**44132**			**44133**			**44134**		
	L= 60 cm	**44230**			**44231**			**44232**			**44233**			**44234**		
	L= 80 cm	**44035**			**44036**			**44037**			**44038**			**44039**		
P=58,0	L= 40 cm	**44330**			**44331**			**44332**			**44333**			**44334**		
	L= 50 cm	**44430**			**44431**			**44432**			**44433**			**44434**		
	L= 60 cm	**44530**			**44531**			**44532**			**44533**			**44534**		
	L= 80 cm	**44335**			**44336**			**44337**			**44338**			**44339**		
	Tablettes	1			2			3			4			5		






Serie 800	H (en cm pour un socle standard)	84,5 2OH			122,0 3OH			159,5 4OH			197,0 5OH			234,5 6OH		
P=42,5	L= 100 cm	**44135**	**44136**	**44137**	**44141**	**44142**	**44143**	**44144**	**44145**	**44146**	**44147**	**44148**	**44149**	**44150**	**44151**	**44152**
	L= 120 cm	**44235**	**44236**	**44237**	**44241**	**44242**	**44243**	**44244**	**44245**	**44246**	**44247**	**44248**	**44249**	**44250**	**44251**	**44252**
P=58,0	L= 100 cm	**44435**	**44436**	**44437**	**44441**	**44442**	**44443**	**44444**	**44445**	**44446**	**44447**	**44448**	**44449**	**44450**	**44451**	**44452**
	L= 120 cm	**44535**	**44536**	**44537**	**44541**	**44542**	**44543**	**44544**	**44545**	**44546**	**44547**	**44548**	**44549**	**44550**	**44551**	**44552**
	Tablettes	1	2	2	2	4	4	3	6	6	4	8	8	5	10	10
	PM, PMr	-	PM	PMr	-	PM	PMr	-	PM	PMr	-	PM	PMr	-	PM	PMr


















Serie 800	H (en cm pour un socle standard)	84,5 2OH			122,0 3OH			159,5 4OH			197,0 5OH			234,5 6OH		
P=42,5	L= 40 cm	**44000**			**44001**			**44002**			**44003**			**44005**		
	L= 50 cm	**44100**			**44101**			**44102**			**44103**			**44105**		
	L= 60 cm	**44200**			**44201**			**44202**			**44203**			**44205**		
P=58,0	L= 40 cm	**44300**			**44301**			**44302**			**44303**			**44305**		
	L= 50 cm	**44400**			**44401**			**44402**			**44403**			**44405**		
	L= 60 cm	**44500**			**44501**			**44502**			**44503**			**44505**		
	Tablettes	1			2			3			4			5		
	Serrures	1			1			1			1			1		
















Serie 800	H (en cm pour un socle standard)	84,5 2OH			122,0 3OH			159,5 4OH			197,0 5OH			234,5 6OH		
P=42,5	L= 80 cm	**44010**	**44011**	**44012**	**44014**	**44015**	**44016**	**44017**	**44018**	**44019**	**44020**	**44021**	**44022**	**44025**	**44026**	**44027**
	L= 100 cm	**44110**	**44111**	**44112**	**44114**	**44115**	**44116**	**44117**	**44118**	**44119**	**44120**	**44121**	**44122**	**44125**	**44126**	**44127**
	L= 120 cm	**44210**	**44211**	**44212**	**44214**	**44215**	**44216**	**44217**	**44218**	**44219**	**44220**	**44221**	**44222**	**44225**	**44226**	**44227**
P=58,0	L= 80 cm	**44310**	**44311**	**44312**	**44314**	**44315**	**44316**	**44317**	**44318**	**44319**	**44320**	**44321**	**44322**	**44325**	**44326**	**44327**
	L= 100 cm	**44410**	**44411**	**44412**	**44414**	**44415**	**44416**	**44417**	**44418**	**44419**	**44420**	**44421**	**44422**	**44425**	**44426**	**44427**
	L= 120 cm	**44510**	**44511**	**44512**	**44514**	**44515**	**44516**	**44517**	**44518**	**44519**	**44520**	**44521**	**44522**	**44525**	**44526**	**44527**
	Tablettes	1	2	2	2	4	4	3	6	6	4	8	8	5	10	10
	Serrures / PM, PMr	1	2 / PM	1 / PMr	1	2 / PM	1 / PMr	1	2 / PM	1 / PMr	1	2 / PM	1 / PMr	1	2 / PM	1 / PMr

													
Serie 800	H (en cm pour un socle standard) =	197,0 2+3OH (Étagère)			197,0 2+3OH			234,5 2+4OH			234,5 4+2OH		
P=42,5	L= 40 cm	**44004**						**44008**	**44006**		**44007**		
	L= 50 cm	**44104**						**44108**	**44106**		**44107**		
	L= 60 cm	**44204**						**44208**	**44206**		**44207**		
P=58,0	L= 40 cm	**44304**						**44308**	**44306**		**44307**		
	L= 50 cm	**44404**						**44408**	**44406**		**44407**		
	L= 60 cm	**44504**						**44508**	**44506**		**44507**		
	Tablettes	3						4	4		4		
	Serrures	1						1	2		2		


														
Serie 800	H (en cm pour un socle standard)	197,0 2+3OH (Étagère)			197,0 2+3OH			234,5 2+4OH				234,5 4+2OH		
P=42,5	L= 80 cm	**44023**			**44024**			**44009**		**44028**		**44029**		
	L= 100 cm		**44123**			**44124**			**44109**		**44128**		**44129**	
	L= 120 cm		**44223**			**44224**			**44209**		**44228**		**44229**	
P=58,0	L= 80 cm	**44323**			**44324**			**44309**		**44328**		**44329**		
	L= 100 cm		**44423**			**44424**			**44409**		**44428**		**44429**	
	L= 120 cm		**44523**			**44524**			**44509**		**44528**		**44529**	
	Tablettes	3	2+2		3	2+2		4	5	4	2+3	4	6+1	
	Serrures / PM, PMr	1 / -	1 / PMr		2 / -	2 / PMr		1 / -	1 / PMr	2 / -	2 / PMr	2 / -	2 / PMr	

	* pour une barre d'échelle												
Serie 800	H =	37,5 1OH	*45,0 1OH	37,5 1OH	*45,0 1OH	75,0 2OH	*82,5 2OH	75,0 2OH	*82,5 2OH	112,5 3OH	*120,0 3OH	112,5 3OH	*120,0 3OH
P=42,5	L= 40 cm	**47800**	**47820**	**47801**	**47821**	**44080**	**44090**	**44081**	**44091**	**47840**	**47860**	**47841**	**47861**
	L= 50 cm	**47802**	**47822**	**47803**	**47823**	**44180**	**44190**	**44181**	**44191**	**47842**	**47862**	**47843**	**47863**
	L= 60 cm	**47804**	**47824**	**47805**	**47825**	**44280**	**44290**	**44281**	**44291**	**47844**	**47864**	**47845**	**47865**
P=58,0	L= 40 cm	**47900**	**47920**	**47901**	**47921**	**44380**	**44390**	**44381**	**44391**	**47940**	**47960**	**47941**	**47961**
	L= 50 cm	**47902**	**47922**	**47903**	**47923**	**44480**	**44490**	**44481**	**44491**	**47942**	**47962**	**47943**	**47963**
	L= 60 cm	**47904**	**47924**	**47905**	**47925**	**44580**	**44590**	**44581**	**44591**	**47944**	**47964**	**47945**	**47965**
	Tablettes	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	2	2
	Serrures	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-


													
Serie 800	H =	37,5 1OH			45,0 1OH pour une barre d'échelle			37,5 1OH			45,0 1OH pour une barre d'échelle		
P=42,5	L= 80 cm	**47806**			**47826**			**47807**			**47827**		
	L= 100 cm	**47808**	**47809**	**47810**	**47828**	**47829**	**47830**	**47811**	**47812**	**47813**	**47831**	**47832**	**47833**
	L= 120 cm	**47814**	**47815**	**47816**	**47834**	**47835**	**47836**	**47817**	**47818**	**47819**	**47837**	**47838**	**47839**
P=58,0	L= 80 cm	**47906**			**47926**			**47907**			**47927**		
	L= 100 cm	**47908**	**47909**	**47910**	**47928**	**47929**	**47930**	**47911**	**47912**	**47913**	**47931**	**47932**	**47933**
	L= 120 cm	**47914**	**47915**	**47916**	**47934**	**47935**	**47936**	**47917**	**47918**	**47919**	**47937**	**47938**	**47939**
	Tablettes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Serrures / PM, PMr	1 / -	2 / PM	1 / PMr	1 / -	2 / PM	1 / PMr	- / -	- / PM	- / PMr	- / -	- / PM	- / PMr




Serie 800	H =	75,0 2OH			82,5 2OH pour une barre d'échelle			75,0 2OH			82,5 2OH pour une barre d'échelle		
P=42,5	L= 80 cm	**44082**			**44092**			**44085**			**44095**		
	L= 100 cm	**44182**	**44183**	**44184**	**44192**	**44193**	**44194**	**44185**	**44186**	**44187**	**44195**	**44196**	**44197**
	L= 120 cm	**44282**	**44283**	**44284**	**44292**	**44293**	**44294**	**44285**	**44286**	**44287**	**44295**	**44296**	**44297**
P=58,0	L= 80 cm	**44382**			**44392**			**44385**			**44395**		
	L= 100 cm	**44482**	**44483**	**44484**	**44492**	**44493**	**44494**	**44485**	**44486**	**44487**	**44495**	**44496**	**44497**
	L= 120 cm	**44582**	**44583**	**44584**	**44592**	**44593**	**44594**	**44585**	**44586**	**44587**	**44595**	**44596**	**44597**
	Tablettes	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
	Serrures / PM, PMr	1 / -	2 / PM	1 / PMr	1 / -	2 / PM	1 / PMr	- / -	- / PM	- / PMr	- / -	- / PM	- / PMr



Serie 800	H =	112,5 3OH			120,0 3OH pour une barre d'échelle			112,5 3OH			120,0 3OH pour une barre d'échelle		
P=42,5	L= 80 cm	**47846**			**47866**			**47847**			**47867**		
	L= 100 cm	**47848**	**47849**	**47850**	**47868**	**47869**	**47870**	**47851**	**47852**	**47853**	**47871**	**47872**	**47873**
	L= 120 cm	**47854**	**47855**	**47856**	**47874**	**47875**	**47876**	**47857**	**47858**	**47859**	**47877**	**47878**	**47879**
P=58,0	L= 80 cm	**47946**			**47966**			**47947**			**47967**		
	L= 100 cm	**47948**	**47949**	**47950**	**47968**	**47969**	**47970**	**47951**	**47952**	**47953**	**47971**	**47972**	**47973**
	L= 120 cm	**47954**	**47955**	**47956**	**47974**	**47975**	**47976**	**47957**	**47958**	**47959**	**47977**	**47978**	**47979**
	Tablettes	2	4	4	2	4	4	2	4	4	2	4	4
	Serrures / PM, PMr	1 / -	2 / PM	1 / PMr	1 / -	2 / PM	1 / PMr	- / -	- / PM	- / PMr	- / -	- / PM	- / PMr









Serie 800	H =	75,0 2OH	112,5 3OH
P=42,5	L= 80 cm	**44870**	
	L= 100 cm	**44872**	**44873**
	L= 120 cm	**44874**	**44875**
	L= 160 cm	**44818**	**44819**
	L= 180 cm	**44823**	**44824**
P=58,0	L= 80 cm	**44970**	
	L= 100 cm	**44972**	**44973**
	L= 120 cm	**44974**	**44975**
	L= 160 cm	**44918**	**44919**
	L= 180 cm	**44923**	**44924**
	Tablettes	2	4
	Serrures / PMr	1 / PMr	1 / PMr




Serie 800	H =	75,0 2OH	112,5 3OH
P=42,5	L= 160 cm	**44828**	**44829**
P=58,0	L= 160 cm	**44928**	**44929**
	Tablettes	2	4
	Serrures / PMr	1 / PMr	1 / PMr

			
Serie 800	H (en cm pour un socle standard)		84,5 2OH
P=42,5	L= 40 cm		**44830**
	L= 50 cm		**44840**
	L= 60 cm		**44845**
P=58,0	L= 40 cm		**44930**
	L= 50 cm		**44940**
	L= 60 cm		**44945**
	Tiroirs		5
	Serrures		1


							
Serie 800	H (en cm pour un socle standard) =	84,5 2OH				197,0 5OH	
P=42,5	L= 80 cm	**44831**	**44832**	**44833**	**44835**	**44834**	**44836**
	L= 100 cm	**44841**	**44842**	**44843**		**44844**	
	L= 120 cm	**44846**	**44847**	**44848**		**44849**	
P=58,0	L= 80 cm	**44931**	**44932**	**44933**	**44935**	**44934**	**44936**
	L= 100 cm	**44941**	**44942**	**44943**		**44944**	
	L= 120 cm	**44946**	**44947**	**44948**		**44949**	
	Tablettes / Tiroirs	1 / 5	1 / 5	- / 10	- / 5	2 / 10	2 / 5
	Serrures	2	2	2	1	3	2

									
Serie 800	H (en cm pour un socle standard) =	84,5 2OH		122,0 3OH		197,0 5OH		234,5 6OH	
P=42,5	L= 80 cm	**47600**	**47601**	**47602**	**47603**	**47604**	**47605**	**47606**	**47607**
	L= 100 cm	**47610**	**47611**	**47612**	**47613**	**47614**	**47615**	**47616**	**47617**
	L= 120 cm	**47620**	**47621**	**47622**	**47623**	**47624**	**47625**	**47626**	**47627**
P=58,0	L= 80 cm	**47700**	**47701**	**47702**	**47703**	**47704**	**47705**	**47706**	**47707**
	L= 100 cm	**47710**	**47711**	**47712**	**47713**	**47714**	**47715**	**47716**	**47717**
	L= 120 cm	**47720**	**47721**	**47722**	**47723**	**47724**	**47725**	**47726**	**47727**
	Tablettes / Tirette	- / 2	- / 4	- / 3	- / 6	2 / 2	1 / 3	3 / 2	2 / 3
	Serrures	1	1	1	1	2	2	2	2


					
Serie 800	H (en cm pour un socle standard)		84,5 2OH	122,0 3OH	159,5 4OH
P=42,5	L= 160 cm		**47630**	**47631**	**47632**
P=58,0	L= 160 cm		**47730**	**47731**	**47732**
	Tablettes		2	4	6
	Serrures		1	1	1




Serie 800	H (en cm pour un socle standard)		84,5 2OH	122,0 3OH	159,5 4OH	197,0 5OH		
P=42,5	L= 80 cm		**44800**			**44803**	**44804**	**44059**
	L= 100 cm		**44805**	**44806**	**44807**	**44808**	**44809**	**44159**
	L= 120 cm		**44810**	**44811**	**44812**	**44813**	**44814**	**44259**
	L= 160 cm		**44815**	**44816**	**44817**			
	L= 180 cm		**44820**	**44821**	**44822**			
P=58,0	L= 80 cm		**44900**			**44903**	**44904**	**44359**
	L= 100 cm		**44905**	**44906**	**44907**	**44908**	**44909**	**44459**
	L= 120 cm		**44910**	**44911**	**44912**	**44913**	**44914**	**44559**
	L= 160 cm		**44915**	**44916**	**44917**			
	L= 180 cm		**44920**	**44921**	**44922**			
	Tablettes		2	4	6	2+2	2+2	2+2
	Serrures		1	1	1	1	2	2




Serie 800	H (en cm pour un socle standard)		197,0 5OH		
P=42,5	L= 80 cm		**44073**	**44071**	**44072**
P=58,0	L= 80 cm		**44373**	**44371**	**44372**
	Tablettes		2+2	3	4
	Serrures		2	2	1



Serie 800	H (en cm pour un socle standard) =	84,5 2OH	122,0 3OH	159,5 4OH	197,0 5OH						
P=42,5	L= 40 cm	**44600**	**44601**	**44602**	**44603**	**44604**	**44605**	**44606**	**44607**	**44608**	**44609**
P=58,0	L= 40 cm	**44650**	**44651**	**44652**	**44653**	**44654**	**44655**	**44656**	**44657**		
	Tablettes	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1
	Serrures	2	3	4	5	3	4	3	2	1	1



Serie 800	H (en cm pour un socle standard) =	84,5 2OH	122,0 3OH	159,5 4OH	197,0 5OH								
P=42,5	L= 80 cm	**44610**	**44611**	**44612**	**44613**	**44614**	**44615**	**44616**	**44617**	**44618**	**44619**	**44620**	**44621**
P=58,0	L= 80 cm	**44660**	**44661**	**44662**	**44663**	**44664**	**44665**	**44666**	**44667**				
	Tablettes	-	-	-	-	2	-	2	4	2	2	-	2
	Serrures	4	6	8	10	6	8	6	4	1	1	-	1



Serie 800	H (en cm pour un socle standard)		84,5 2OH		122,0 3OH		159,5 4OH		197,0 5OH	
P=42,5	L= 50 cm		**44640**		**44641**		**44642**		**44643**	
	L= 100 cm			**44645**		**44646**		**44647**		**44648**
P=58,0	L= 50 cm		**44690**		**44691**		**44692**		**44693**	
	L= 100 cm			**44695**		**44696**		**44697**		**44698**
	Serrures		2	4	3	6	4	8	5	10

Serie 800	H (en cm pour un socle standard)		84,5 2OH	122,0 3OH	159,5 4OH	197,0 5OH	84,5 2OH	122,0 3OH	159,5 4OH	197,0 5OH
P=58,0	L= 80 cm		**44680**	**44681**	**44682**	**44683**	**44685**	**44686**	**44687**	**44688**
	Serrures		2	3	4	5	2	3	4	5
	Boîte aux lettres		-	-	-	-	2	3	4	5

Serie 800	H (en cm pour un socle standard) =	84,5 2OH			122,0 3OH			197,0 5OH		122,0 3OH			
P=42,5	L= 71 cm	**44736**			**44739**			**44747**					
	L= 105,5 cm		**44730**			**44740**			**44748**	**44731**	**44732**		
	L= 120 cm											**44733**	
	L= 140 cm			**44737**			**44741**						**44734**
	Nombre de bacs H=7,5/15	4/2	6/3	8/4	4/2	6/3	8/4	8/4	12/6	6/-	12/6	-/-	8/-
	Nombre de compartiments	2	3	4	4	6	8	4	6	6	4	8	8
	Crochet porte-manteau	-	-	-	x	x	x	x	x	-	-	-	-

Serie 800	H (en cm pour un socle standard) =	197,0 5OH							
P=42,5	L= 80 cm							**44075**	
	L= 120 cm	**44270**	**44271**	**44272**	**44273**	**44274**			
P=58,0	L= 80 cm							**44375**	
	L= 120 cm	**44570**	**44571**	**44572**	**44573**	**44574**			**44576**
	Tablettes	4	8	4	8	2+2	4		2
	Serrures / PM, PMr	1 / -	2 / PM	1 / -	2 / PM	2 / -	1 / PMr		1 / -

Serie 800	H (en cm pour un socle standard) =	84,5 2OH								122,0 3OH	159,5 4OH	197,0 5OH	
P=42,5	L= 71,0 cm					**44630**							
	L= 105,5 cm						**44631**		**44633**	**44634**	**44635**	**44636**	**44637**
	L= 120,0 cm	**44238**	**44239**	**44240**	**44213**								
	L= 140,0 cm							**44632**					
P=58,0	L= 120,0 cm	**44538**			**44513**								
	Tablettes / Bacs H=7,5/15,0	6 / - / -			6 / - / -	- / 16 / 8	- / 24 / 12	- / 32 / 16	- / 24 / 12	- / 36 / 18	1 / 24 / 12	2 / 24 / 12	1 / 36 / 18
	Tablettes / Bacs en bois H=14,0	6 / -	8 / 12	12 / 16									
	Serrures	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1

Serie 800	H=		75,0 2OH			
P=33,0	L= 60 cm		**44625**	**44626**		
	L= 80 cm				**44627**	**44628**
	Tablettes		2	2	2	2
	Serrures		1	-	1	-

Serie 800	H=		75,0 2OH			
P=33,0	L= 60 cm		**44625**	**44626**		
	L= 80 cm				**44627**	**44628**
	Tablettes		2	2	2	2
	Serrures		1	-	1	-

Serie 800	H (en cm pour un socle standard)	84,5 2OH		122,0 3OH		159,5 4OH	197,0 5OH	75,0 2OH		112,5 3OH	
P=42,5	L= 100 cm	**44706**		**44707**		**44708**	**44709**	**44704**		**44705**	
	L= 120 cm	**44716**		**44717**		**44718**	**44719**	**44714**		**44715**	
	L= 160 cm		**44726**		**44727**				**44724**		**44725**
	Tablettes	1	2	2	4	3	4	1	2	2	4
	Serrures / PMr	1	1 / PMr	1	1 / PMr	1	1	1	1 / PMr	1	1 / PMr

Serie 800		**Alcôves**						**Tapis rembourré**		**Coussin**	
	H cm =	74,9 2OH		112,4 3OH		149,9 4OH		47 1OH			
P=47,5	L= 100 cm	**47880**		**47881**		**47882**		(1x) **47884**		**48614**	
	l= 160 cm		**47885**		**47886**		**47887**		(2x) **47889**		**48615**
	L= 200 cm		**47890**		**47891**		**47892**		(2x) **47884**		**48616**
P=63,0	L= 100 cm	**47980**		**47981**		**47982**		(1x) **47984**		**48617**	
	L= 160 cm		**47985**		**47986**		**47987**		(2x) **47989**		**48618**
	L= 200 cm		**47990**		**47991**		**47992**		(2x) **47984**		**48619**
	Meuble sous-plan	1	2	1	2	1	2				
	Coussin									1 pièce	2 pièces

Serie 800			**Alcôves**	
	H =		197,0 5OH	
P=58,0	L= 100 cm		**47983**	
	L= 200 cm			**47993**



Information de produit

Serie 800
Armoires à rayonnages, largeur 40 à 80 cm.

Armoire à éléments (détails voir tableau) dans les unités de hauteur 2, 3, 4, 5 et 6 UH.
Type: Unité à rayonnages ouverts.
Aménagement intérieur avec tablettes.
Montage: Les modèles à partir d'une hauteur de 197 cm ou les modèles avec tiroirs et / ou tirette doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6.

Serie 800	H (en cm pour un socle standard)	84,5 2OH			122,0 3OH			159,5 4OH			197,0 5OH			234,5 6OH			
P=42,5	L= 40 cm	**44030**			**44031**			**44032**			**44033**			**44034**			
	L= 50 cm	**44130**			**44131**			**44132**			**44133**			**44134**			
	L= 60 cm	**44230**			**44231**			**44232**			**44233**			**44234**			
	L= 80 cm	**44035**			**44036**			**44037**			**44038**			**44039**			
P=58,0	L= 40 cm	**44330**			**44331**			**44332**			**44333**			**44334**			
	L= 50 cm	**44430**			**44431**			**44432**			**44433**			**44434**			
	L= 60 cm	**44530**			**44531**			**44532**			**44533**			**44534**			
	L= 80 cm	**44335**			**44336**			**44337**			**44338**			**44339**			
	Tablettes	1			2			3			4			5			



Information de produit

Serie 800
Armoires à rayonnages, largeur 100 à 120 cm.

Armoire à éléments (détails voir tableau) dans les unités de hauteur 2, 3, 4, 5 et 6 UH.
Type: Armoire superposable à étagères, cloison médiane en partie affleurant au corps ou en retrait pour une division horizontale du corps.
Aménagement intérieur avec tablettes.
Montage: Les modèles à partir d'une hauteur de 197 cm ou les modèles avec tiroirs et / ou tirette doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6.

Serie 800	H (en cm pour un socle standard)	84,5 2OH			122,0 3OH			159,5 4OH			197,0 5OH			234,5 6OH		
P=42,5	L= 100 cm	**44135**	**44136**	**44137**	**44141**	**44142**	**44143**	**44144**	**44145**	**44146**	**44147**	**44148**	**44149**	**44150**	**44151**	**44152**
	L= 120 cm	**44235**	**44236**	**44237**	**44241**	**44242**	**44243**	**44244**	**44245**	**44246**	**44247**	**44248**	**44249**	**44250**	**44251**	**44252**
P=58,0	L= 100 cm	**44435**	**44436**	**44437**	**44441**	**44442**	**44443**	**44444**	**44445**	**44446**	**44447**	**44448**	**44449**	**44450**	**44451**	**44452**
	L= 120 cm	**44535**	**44536**	**44537**	**44541**	**44542**	**44543**	**44544**	**44545**	**44546**	**44547**	**44548**	**44549**	**44550**	**44551**	**44552**
	Tablettes	1	2	2	2	4	4	3	6	6	4	8	8	5	10	10
	PM, PMr	-	PM	PMr	-	PM	PMr	-	PM	PMr	-	PM	PMr	-	PM	PMr



Information de produit

Serie 800

Armoires et armoires-vestiaires avec une porte à un battant, largeur 40 à 60 cm.

Armoire à éléments (détails voir tableau) dans les unités de hauteur 2, 3, 4, 5 et 6 UH.
Type: Armoire avec porte à battants.
Façade composée d'une porte à un battant s'ouvrant à gauche ou à droite, poignée étrier, poignée coquille ou poignée olive.
Système de verrouillage en option avec une serrure à barillet ou à olive.
Aménagement intérieur avec tablettes et / ou une tringle porte-manteau amovible adaptée à la profondeur et à la largeur, ou crochets porte-manteaux fixés sur la tablette de l'armoire.
Montage: Les modèles à partir d'une hauteur de 197 cm ou les modèles avec tiroirs et / ou tirette doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.

Serie 800	H (en cm pour un socle standard)	84,5 2OH			122,0 3OH			159,5 4OH			197,0 5OH			234,5 6OH		
P=42,5	L= 40 cm	**44000**			**44001**			**44002**			**44003**			**44005**		
	L= 50 cm	**44100**			**44101**			**44102**			**44103**			**44105**		
	L= 60 cm	**44200**			**44201**			**44202**			**44203**			**44205**		
P=58,0	L= 40 cm	**44300**			**44301**			**44302**			**44303**			**44305**		
	L= 50 cm	**44400**			**44401**			**44402**			**44403**			**44405**		
	L= 60 cm	**44500**			**44501**			**44502**			**44503**			**44505**		
	Tablettes	1			2			3			4			5		
	Serrures	1			1			1			1			1		



Information de produit

Serie 800

Armoires et armoires-vestiaires avec portes à battants, largeur 80 à 120 cm.

Armoire à éléments (détails voir tableau) dans les unités de hauteur 2, 3, 4, 5 et 6 UH.
Type: Armoire avec portes à battant, avec cloison médiane en partie affleurant au corps ou en retrait pour une division horizontale du corps.
Façade composée de deux portes à un battant verrouillables séparément ou d'une porte à double battant avec poignées étrier, poignées coquille ou poignées olive.
Système de verrouillage en option avec une serrure à barillet ou à olive.
Aménagement intérieur composé de tablettes et / ou d'une tige amovible adaptée à la profondeur et à la largeur, ou crochets porte-manteaux fixés sur la tablette de l'armoire.
Montage: Les modèles à partir d'une hauteur de 197 cm ou les modèles avec tiroirs et / ou tirette doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.

Serie 800	H (en cm pour un socle standard)	84,5 2OH			122,0 3OH			159,5 4OH			197,0 5OH			234,5 6OH		
P=42,5	L= 80 cm	**44010**	**44011**	**44012**	**44014**	**44015**	**44016**	**44017**	**44018**	**44019**	**44020**	**44021**	**44022**	**44025**	**44026**	**44027**
	L= 100 cm	**44110**	**44111**	**44112**	**44114**	**44115**	**44116**	**44117**	**44118**	**44119**	**44120**	**44121**	**44122**	**44125**	**44126**	**44127**
	L= 120 cm	**44210**	**44211**	**44212**	**44214**	**44215**	**44216**	**44217**	**44218**	**44219**	**44220**	**44221**	**44222**	**44225**	**44226**	**44227**
P=58,0	L= 80 cm	**44310**	**44311**	**44312**	**44314**	**44315**	**44316**	**44317**	**44318**	**44319**	**44320**	**44321**	**44322**	**44325**	**44326**	**44327**
	L= 100 cm	**44410**	**44411**	**44412**	**44414**	**44415**	**44416**	**44417**	**44418**	**44419**	**44420**	**44421**	**44422**	**44425**	**44426**	**44427**
	L= 120 cm	**44510**	**44511**	**44512**	**44514**	**44515**	**44516**	**44517**	**44518**	**44519**	**44520**	**44521**	**44522**	**44525**	**44526**	**44527**
	Tablettes	1	2	2	2	4	4	3	6	6	4	8	8	5	10	10
	Serrures / PM, PMr	1	2 / PM	1 / PMr	1	2 / PM	1 / PMr	1	2 / PM	1 / PMr	1	2 / PM	1 / PMr	1	2 / PM	1 / PMr





Information de produit

Serie 800

Armoires combinées et rayonnages combinés largeur 40 à 60 cm.

Armoire à éléments (détails voir tableau) dans les unités de hauteur 5, et 6 UH.
Type: Armoires ou rayonnages combinés avec porte à battant en verre, tablette rigide pour la division verticale du corps de meuble.
Façade ouverte ou composée de deux portes à un battant s'ouvrant à gauche ou à droite, une porte à un battant avec poignées étrier, poignées coquille, poignées olive.
Système de verrouillage en option avec une serrure à barillet ou à olive.
Aménagement intérieur avec tablettes.
Montage: Les modèles à partir d'une hauteur de 197 cm ou les modèles avec tiroirs et / ou tirette doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.

Serie 800	H (en cm pour un socle standard) =	197,0 2+3OH (Étagère)			197,0 2+3OH			234,5 2+4OH			234,5 4+2OH			
P=42,5	L= 40 cm	**44004**						**44008**	**44006**		**44007**			
	L= 50 cm	**44104**						**44108**	**44106**		**44107**			
	L= 60 cm	**44204**						**44208**	**44206**		**44207**			
P=58,0	L= 40 cm	**44304**						**44308**	**44306**		**44307**			
	L= 50 cm	**44404**						**44408**	**44406**		**44407**			
	L= 60 cm	**44504**						**44508**	**44506**		**44507**			
	Tablettes	3						4	4		4			
	Serrures	1						1	2		2			





Information de produit

Serie 800

Armoires combinées et rayonnages combinés largeur 80 à 120 cm.

Armoire à éléments (détails voir tableau) dans les unités de hauteur 5, et 6 UH.
Type: Armoires ou rayonnages combinés avec porte à battant en verre, tablette rigide pour la division verticale du corps de meuble. Dans la partie basse du meuble, en partie avec une cloison médiane en retrait pour une division supplémentaire.
Façade ouverte ou composée d'une porte à double battants avec poignées étrier, poignées coquille ou poignées olive.
Système de verrouillage en option avec une serrure à barillet ou à olive.
Aménagement intérieur avec tablettes.
Montage: Les modèles à partir d'une hauteur de 197 cm ou les modèles avec tiroirs et / ou tirette doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.

Serie 800	H (en cm pour un socle standard)	197,0 2+3OH (Étagère)			197,0 2+3OH			234,5 2+4OH				234,5 4+2OH		
P=42,5	L= 80 cm	**44023**			**44024**			**44009**		**44028**		**44029**		
	L= 100 cm		**44123**			**44124**			**44109**		**44128**		**44129**	
	L= 120 cm		**44223**			**44224**			**44209**		**44228**		**44229**	
P=58,0	L= 80 cm	**44323**			**44324**			**44309**		**44328**		**44329**		
	L= 100 cm		**44423**			**44424**			**44409**		**44428**		**44429**	
	L= 120 cm		**44523**			**44524**			**44509**		**44528**		**44529**	
	Tablettes	3	2+2		3	2+2		4	5	4	2+3	4	6+1	
	Serrures / PM, PMr	1 / -	1 / PMr		2 / -	2 / PMr		1 / -	1 / PMr	2 / -	2 / PMr	2 / -	2 / PMr	



Information de produit

Serie 800

Armoires superposables et rayonnages, largeur 40 à 60 cm.

Élément d'armoire (détails voir tableau) unité de hauteur 1, 2 et 3 UH.
Type: Armoire superposable à étagères ou avec porte à battant. En option avec socle pour le montage d'un rail d'échelle.
Façade ouverte ou composée d'une porte à un battant s'ouvrant à gauche ou à droite, poignée étrier, poignée coquille ou poignée olive.
Système de verrouillage en option avec une serrure à barillet ou à olive.
Aménagement intérieur avec tablettes.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.












	* pour une barre d'échelle												
Serie 800	H =	37,5 1OH	*45,0 1OH	37,5 1OH	*45,0 1OH	75,0 2OH	*82,5 2OH	75,0 2OH	*82,5 2OH	112,5 3OH	*120,0 3OH	112,5 3OH	*120,0 3OH
P=42,5	L= 40 cm	**47800**	**47820**	**47801**	**47821**	**44080**	**44090**	**44081**	**44091**	**47840**	**47860**	**47841**	**47861**
	L= 50 cm	**47802**	**47822**	**47803**	**47823**	**44180**	**44190**	**44181**	**44191**	**47842**	**47862**	**47843**	**47863**
	L= 60 cm	**47804**	**47824**	**47805**	**47825**	**44280**	**44290**	**44281**	**44291**	**47844**	**47864**	**47845**	**47865**
P=58,0	L= 40 cm	**47900**	**47920**	**47901**	**47921**	**44380**	**44390**	**44381**	**44391**	**47940**	**47960**	**47941**	**47961**
	L= 50 cm	**47902**	**47922**	**47903**	**47923**	**44480**	**44490**	**44481**	**44491**	**47942**	**47962**	**47943**	**47963**
	L= 60 cm	**47904**	**47924**	**47905**	**47925**	**44580**	**44590**	**44581**	**44591**	**47944**	**47964**	**47945**	**47965**
	Tablettes	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	2	2
	Serrures	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-



Information de produit

Serie 800
Armoires superposables et rayonnages (1 OC), largeur 80 à 120 cm.

Élément d'armoire (détails voir tableau) hauteur de classeur 1 OC.
Type: Armoire superposable à étagères ou avec porte à battant, cloison médiane en partie affleurant au corps ou en retrait pour une division horizontale du corps. En option avec socle pour le montage d'un rail d'échelle.
Façade ouverte ou composée de deux portes à battant verrouillables séparément ou d'une porte à double battant avec poignées étrier, poignées coquille ou poignées olive.
Système de verrouillage en option avec une serrure à barillet ou à olive.

													
Serie 800	H =	37,5 1OH			45,0 1OH pour une barre d'échelle			37,5 1OH			45,0 1OH pour une barre d'échelle		
P=42,5	L= 80 cm	**47806**			**47826**			**47807**			**47827**		
	L= 100 cm	**47808**	**47809**	**47810**	**47828**	**47829**	**47830**	**47811**	**47812**	**47813**	**47831**	**47832**	**47833**
	L= 120 cm	**47814**	**47815**	**47816**	**47834**	**47835**	**47836**	**47817**	**47818**	**47819**	**47837**	**47838**	**47839**
P=58,0	L= 80 cm	**47906**			**47926**			**47907**			**47927**		
	L= 100 cm	**47908**	**47909**	**47910**	**47928**	**47929**	**47930**	**47911**	**47912**	**47913**	**47931**	**47932**	**47933**
	L= 120 cm	**47914**	**47915**	**47916**	**47934**	**47935**	**47936**	**47917**	**47918**	**47919**	**47937**	**47938**	**47939**
	Tablettes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Serrures / PM, PMr	1 / -	2 / PM	1 / PMr	1 / -	2 / PM	1 / PMr	- / -	- / PM	- / PMr	- / -	- / PM	- / PMr



Information de produit

Serie 800

Armoires superposables et rayonnages (2 OC), largeur 80 à 120 cm.

Élément d'armoire (détails voir tableau) hauteur de classeur 2 OC.
Type: Armoire superposable à étagères ou avec porte à battant, cloison médiane en partie affleurant au corps ou en retrait pour une division horizontale du corps. En option avec socle pour le montage d'un rail d'échelle.
Façade ouverte ou composée de deux portes à battant verrouillables séparément ou d'une porte à double battant avec poignées étrier, poignées coquille ou poignées olive.
Système de verrouillage en option avec une serrure à barillet ou à olive.
Aménagement intérieur avec tablettes.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.

Serie 800	H =	75,0 2OH			82,5 2OH pour une barre d'échelle			75,0 2OH			82,5 2OH pour une barre d'échelle		
P=42,5	L= 80 cm	**44082**			**44092**			**44085**			**44095**		
	L= 100 cm	**44182**	**44183**	**44184**	**44192**	**44193**	**44194**	**44185**	**44186**	**44187**	**44195**	**44196**	**44197**
	L= 120 cm	**44282**	**44283**	**44284**	**44292**	**44293**	**44294**	**44285**	**44286**	**44287**	**44295**	**44296**	**44297**
P=58,0	L= 80 cm	**44382**			**44392**			**44385**			**44395**		
	L= 100 cm	**44482**	**44483**	**44484**	**44492**	**44493**	**44494**	**44485**	**44486**	**44487**	**44495**	**44496**	**44497**
	L= 120 cm	**44582**	**44583**	**44584**	**44592**	**44593**	**44594**	**44585**	**44586**	**44587**	**44595**	**44596**	**44597**
	Tablettes	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
	Serrures / PM, PMr	1 / -	2 / PM	1 / PMr	1 / -	2 / PM	1 / PMr	- / -	- / PM	- / PMr	- / -	- / PM	- / PMr






Information de produit

Serie 800
Armoires superposables et rayonnages (3 OC), largeur 80 à 120 cm.

Élément d'armoire (détails voir tableau) hauteur de classeur 3 OC.
Type: Armoire superposable à étagères ou avec porte à battant, cloison médiane en partie affleurant au corps ou en retrait pour une division horizontale du corps. En option avec socle pour le montage d'un rail d'échelle.
Façade ouverte ou composée de deux portes à battant verrouillables séparément ou d'une porte à double battant avec poignées étrier, poignées coquille ou poignées olive.
Système de verrouillage en option avec une serrure à barillet ou à olive.
Aménagement intérieur avec tablettes.

													
Serie 800	H =	112,5 3OH			120,0 3OH pour une barre d'échelle			112,5 3OH			120,0 3OH pour une barre d'échelle		
P=42,5	L= 80 cm	**47846**			**47866**			**47847**			**47867**		
	L= 100 cm	**47848**	**47849**	**47850**	**47868**	**47869**	**47870**	**47851**	**47852**	**47853**	**47871**	**47872**	**47873**
	L= 120 cm	**47854**	**47855**	**47856**	**47874**	**47875**	**47876**	**47857**	**47858**	**47859**	**47877**	**47878**	**47879**
P=58,0	L= 80 cm	**47946**			**47966**			**47947**			**47967**		
	L= 100 cm	**47948**	**47949**	**47950**	**47968**	**47969**	**47970**	**47951**	**47952**	**47953**	**47971**	**47972**	**47973**
	L= 120 cm	**47954**	**47955**	**47956**	**47974**	**47975**	**47976**	**47957**	**47958**	**47959**	**47977**	**47978**	**47979**
	Tablettes	2	4	4	2	4	4	2	4	4	2	4	4
	Serrures / PM, PMr	1 / -	2 / PM	1 / PMr	1 / -	2 / PM	1 / PMr	- / -	- / PM	- / PMr	- / -	- / PM	- / PMr






Information de produit

Serie 800

Armoires à portes coulissantes.

Élément d'armoire (détails voir tableau) dans les unités de hauteur 2 et 3 UH.
Type : Armoire à portes coulissantes avec paroi intermédiaire pour l'agencement de l'élément.
Façade composée de portes coulissantes LIGNOpal munies chacune d'une poignée baguette métallique ou de poignées étrier, coquille ou olive.
Système de verrouillage en option avec serrures à cylindre.
Aménagement intérieur avec tablettes.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.

				
Serie 800	H =		75,0 2OH	112,5 3OH
P=42,5	L= 80 cm		**44870**	
	L= 100 cm		**44872**	**44873**
	L= 120 cm		**44874**	**44875**
	L= 160 cm		**44818**	**44819**
	L= 180 cm		**44823**	**44824**
P=58,0	L= 80 cm		**44970**	
	L= 100 cm		**44972**	**44973**
	L= 120 cm		**44974**	**44975**
	L= 160 cm		**44918**	**44919**
	L= 180 cm		**44923**	**44924**
	Tablettes		2	4
	Serrures / PMr		1 / PMr	1 / PMr





Information de produit

Serie 800

Armoires à portes coulissantes (aménageables).

Élément d'armoire (détails voir tableau) dans les unités de hauteur 2 et 3 UH.
Type : Armoire à portes coulissantes avec double paroi intermédiaire pour l'agencement de l'élément. Préparé pour cadres pour dossiers suspendus et tiroirs larges.
Façade composée de portes coulissantes LIGNOpal munies chacune d'une poignée baguette métallique ou de poignées étrier, coquille ou olive.
Système de verrouillage en option avec serrures à cylindre.
Aménagement intérieur avec tablettes.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.

				
Serie 800	H =		75,0 2OH	112,5 3OH
P=42,5	L= 160 cm		**44828**	**44829**
P=58,0	L= 160 cm		**44928**	**44929**
	Tablettes		2	4
	Serrures / PMr		1 / PMr	1 / PMr



Information de produit

Serie 800

Armoires à tiroirs, largeur 40 à 60 cm.

Élément d'armoire (détails voir tableau) unité de hauteur 2 UH.
Type: Armoire à tiroirs.
Façade composée de 5 tiroirs avec poignées étrier, poignées coquille ou poignées olive.
Système de verrouillage en option avec une serrure à barillet ou à olive.
Intérieur composé de tiroirs avec parois latérales en tôle d'acier.
Montage: Les modèles à partir d'une hauteur de 197 cm ou les modèles avec tiroirs et / ou tirette doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.

Serie 800	H (en cm pour un socle standard)		84,5 2OH
P=42,5	L= 40 cm		**44830**
	L= 50 cm		**44840**
	L= 60 cm		**44845**
P=58,0	L= 40 cm		**44930**
	L= 50 cm		**44940**
	L= 60 cm		**44945**
	Tiroirs		5
	Serrures		1





Information de produit

Serie 800

Armoires à tiroirs et armoires combinées, largeur 80 à 120 cm.

Armoire à éléments (détails voir tableau) dans les unités de hauteur 2, et 5 UH.
Type: Armoires à tiroirs ou armoires combinée. Pour 5 UH avec une tablette rigide pour l'agencement vertical du corps.
Façade composée de 1 ou 2 rangées de tiroirs. Espace de rangement supplémentaire derrière la porte à un battant (2 UH) resp. à double battant (5 UH). avec poignées étrier, poignées coquille ou poignées olive.
Système de verrouillage en option avec une serrure à barillet ou à olive.
Intérieur composé de tiroirs avec parois latérales en tôle d'acier avec tablettes derrière la façade des portes.
Montage: Les modèles à partir d'une hauteur de 197 cm ou les modèles avec tiroirs et / ou tirette doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.





							
Serie 800	H (en cm pour un socle standard) =	84,5 2OH				197,0 5OH	
P=42,5	L= 80 cm	**44831**	**44832**	**44833**	**44835**	**44834**	**44836**
	L= 100 cm	**44841**	**44842**	**44843**		**44844**	
	L= 120 cm	**44846**	**44847**	**44848**		**44849**	
P=58,0	L= 80 cm	**44931**	**44932**	**44933**	**44935**	**44934**	**44936**
	L= 100 cm	**44941**	**44942**	**44943**		**44944**	
	L= 120 cm	**44946**	**44947**	**44948**		**44949**	
	Tablettes / Tiroirs	1 / 5	1 / 5	- / 10	- / 5	2 / 10	2 / 5
	Serrures	2	2	2	1	3	2




Information de produit

Serie 800
Armoires pour archivage, largeur 80 à 120 cm.

Armoire à éléments (détails voir tableau) dans les unités de hauteur 2, 3, 5 et 6 UH.
Type: Armoire de classement ou armoire combinée. A partir de 5 UH avec une tablette rigide pour l'agencement vertical du corps.
Façade composée d'une rangée de tiroirs. Pour 5 ou 6 UH, rangement supplémentaire derrière une porte à double battants. Avec poignées étrier, poignées coquille ou poignées olive.
Système de verrouillage en option avec une serrure à barillet ou à olive.
Aménagement intérieur avec tiroirs pour dossiers suspendus ou tiroirs larges ainsi que tablette derrière les façades de portes.
Montage: Les modèles à partir d'une hauteur de 197 cm ou les modèles avec tiroirs et / ou tirette doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.

									
Serie 800	H (en cm pour un socle standard) =	84,5 2OH		122,0 3OH		197,0 5OH		234,5 6OH	
P=42,5	L= 80 cm	**47600**	**47601**	**47602**	**47603**	**47604**	**47605**	**47606**	**47607**
	L= 100 cm	**47610**	**47611**	**47612**	**47613**	**47614**	**47615**	**47616**	**47617**
P=58,0	L= 80 cm	**47700**	**47701**	**47702**	**47703**	**47704**	**47705**	**47706**	**47707**
	L= 100 cm	**47710**	**47711**	**47712**	**47713**	**47714**	**47715**	**47716**	**47717**
	Tablettes / Tirette	- / 2	- / 4	- / 3	- / 6	2 / 2	1 / 3	3 / 2	2 / 3
	Serrures	1	1	1	1	2	2	2	2






Information de produit

Serie 800

Armoires à portes coulissantes (aménageables).

Élément d'armoire (détails voir tableau) dans les unités de hauteur 2, 3, et 4 UH.
Type : Armoire à portes coulissantes avec double paroi intermédiaire pour l'agencement de l'élément.
Façade composée de portes coulissantes en LIGNOpal dotées d'une poignée métallique.
Système de verrouillage en option avec serrures à barillet.
Aménagement intérieur avec tablettes ou en option cadres pour dossiers suspendus et tiroirs larges.
Montage : Modèles à partir d'une hauteur de 197 cm, ou les modèles avec tiroirs ou/et tirettes télescopiques doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007, Organisation professionnelle allemande de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.

					
Serie 800	H (en cm pour un socle standard)		84,5 2OH	122,0 3OH	159,5 4OH
P=42,5	L= 160 cm		**47630**	**47631**	**47632**
P=58,0	L= 160 cm		**47730**	**47731**	**47732**
	Tablettes		2	4	6
	Serrures		1	1	1







Information de produit

Serie 800

Armoires avec portes coulissantes et portes coulissantes en verres, largeur 80 à 180 cm.

Armoire à éléments (Détails voir tableau) dans les unités de hauteur 2, 3, 4 et 5 UH.
Type: Armoire à portes coulissantes, portes en verre et armoire combinée. Pour 5 UH avec une tablette de fond rigide pour l'agencement vertical du corps.
Façade composée de portes coulissantes en LIGNOpal, en verre ou de portes à doubles battants, poignées étrier, poignées coquille ou poignées olive. Partiellement rideaux verticaux dotés d'une poignée étrier.
Système de verrouillage en option avec une serrure à barillet ou à olive.
Aménagement intérieur avec tablettes.
Montage: Les modèles à partir d'une hauteur de 197 cm ou les modèles avec tiroirs et / ou tirette doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.

								
Serie 800	H (en cm pour un socle standard)		84,5 2OH	122,0 3OH	159,5 4OH	197,0 5OH		
P=42,5	L= 80 cm		**44800**			**44803**	**44804**	**44059**
	L= 100 cm		**44805**	**44806**	**44807**	**44808**	**44809**	**44159**
	L= 120 cm		**44810**	**44811**	**44812**	**44813**	**44814**	**44259**
	L= 160 cm		**44815**	**44816**	**44817**			
	L= 180 cm		**44820**	**44821**	**44822**			
P=58,0	L= 80 cm		**44900**			**44903**	**44904**	**44359**
	L= 100 cm		**44905**	**44906**	**44907**	**44908**	**44909**	**44459**
	L= 120 cm		**44910**	**44911**	**44912**	**44913**	**44914**	**44559**
	L= 160 cm		**44915**	**44916**	**44917**			
	L= 180 cm		**44920**	**44921**	**44922**			
	Tablettes		2	4	6	2+2	2+2	2+2
	Serrures		1	1	1	1	2	2








Information de produit

Serie 800

Armoire à rideau, fermeture verticale, largeur 80 cm.

Élément d'armoire (détails voir tableau) dans les unités de hauteur 5 UH.
Type : Armoire à rideau à fermeture verticale et combinables. Armoires combinables de 5 UH avec tablette encastrée fixe pour un agencement de l'élément.
Façade composée d'un rideau vertical avec lamelles en matière synthétique, portes coulissantes en LIGNOpal ou portes à double battants dotées d'une poignée étrier, poignée coquille ou poignée olive, rideau vertical avec poignée barre.
Système de verrouillage en option avec serrure à barillet ou poignée bouton tournante.
Aménagement intérieur avec tablettes.
Montage : Modèles à partir d'une hauteur de 197 cm, ou les modèles avec tiroirs ou/et tirettes télescopiques doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007, Organisation professionnelle allemande de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Volet en matière synthétique : C(argent astral); Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3.

					
Serie 800	H (en cm pour un socle standard)		197,0 SOH		
P=42,5	L= 80 cm		**44073**	**44071**	**44072**
P=58,0	L= 80 cm		**44373**	**44371**	**44372**
	Tablettes		2+2	3	4
	Serrures		2	2	1



Information de produit


Serie 800

Armoires postales et armoires à casiers

largeur 40 cm.

Armoire à éléments (détails voir tableau) dans les unités de hauteur 2, 3, 4 et 5 UH.
Type: Armoires à petits compartiments avec une tablette rigide pour la division verticale du corps en unités de hauteur de 1 UH et / ou 2 UH.
Façade composée au choix d'une porte à un battant s'ouvrant à gauche ou à droite,1 UH, sans poignée ou 2 UH avec poignées étrier, poignées coquille ou poignées olive. Partiellement avec 2 ou 3 compartiments, cases postales horizontales ou verticales.
Système de verrouillage en option avec une serrure à barillet ou à olive.
Aménagment intérieur avec tablettes pour les grands casiers de 2 unités de hauteurs.
Montage: Les modèles à partir d'une hauteur de 197 cm ou les modèles avec tiroirs et / ou tirette doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.

Serie 800	H (en cm pour un socle standard) =	84,5 2OH	122,0 3OH	159,5 4OH	197,0 5OH						
P=42,5	L= 40 cm	**44600**	**44601**	**44602**	**44603**	**44604**	**44605**	**44606**	**44607**	**44608**	**44609**
P=58,0	L= 40 cm	**44650**	**44651**	**44652**	**44653**	**44654**	**44655**	**44656**	**44657**		
	Tablettes	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1
	Serrures	2	3	4	5	3	4	3	2	1	1



Information de produit

Serie 800
Armoires postales et armoires à casiers
largeur 80 cm.

Armoire à éléments (détails voir tableau) dans les unités de hauteur 2, 3, 4 et 5 UH.
Type: Armoires à petits casiers avec une tablette rigide pour la division verticale du corps en unité de hauteur de 1 UH et / ou 2 UH. 2 UH Unités dans le bas d'armoire partiellement avec une cloison médiane affleurante ou en retrait pour une division supplémentaire de l'espace.
Façade composée au choix d'une porte à un battant s'ouvrant à gauche ou à droite,1 UH, sans poignée ou 2 UH avec un ou deux battants avec poignées étrier, poignées coquille ou poignées olive. Partiellement divisée en 2 ou 4 compartiments, cases postales horizontales ou verticales. Armoires à revues avec clapets s'ouvrant vers le haut.
Système de verrouillage en option avec une serrure à barillet ou à olive.
Aménagement intérieur avec tablettes pour les petits casiers de 2 unités de hauteurs.
Montage: Les modèles à partir d'une hauteur de 197 cm ou les modèles avec tiroirs et / ou tirette doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.

Serie 800	H (en cm pour un socle standard) =	84,5 2OH	122,0 3OH	159,5 4OH	197,0 5OH									
P=42,5	L= 80 cm	**44610**	**44611**	**44612**	**44613**	**44614**	**44615**	**44616**	**44617**	**44618**	**44619**	**44620**	**44621**	
P=58,0	L= 80 cm	**44660**	**44661**	**44662**	**44663**	**44664**	**44665**	**44666**	**44667**					
	Tablettes	-	-	-	-	2	-	2	4	2	2	-	2	
	Serrures	4	6	8	10	6	8	6	4	1	1	-	1	



Information de produit

Serie 800

Les objets de valeur-casiers et armoires "eddy", largeur 50 et 100 cm.

Armoire (détails voir tableau) disponible dans les unités de hauteur 2, 3, 4 et 5 UH.
Type: Armoire équipée de petits casiers. Tablette de fond fixe pour une structuration verticale du corps en 1 UH. 58 cm modèles profonds sont adaptée pour le rangement de la sacoche eddy.
Façade composée d'une porte à battant s'ouvrant à gauche ou à droite au choix dans 1 UH, sans poignée.
Système de fermeture en option avec serrures cylindriques ou poignées olive.
Positionnement. Les modèles à partir de 197 cm de hauteur doivent être fixés au mur ou au sol. (DGUV Regel 108-007).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.

Serie 800	H (en cm pour un socle standard)		84,5 2OH		122,0 3OH		159,5 4OH		197,0 5OH	
P=42,5	L= 50 cm		**44640**		**44641**		**44642**		**44643**	
	L= 100 cm			**44645**		**44646**		**44647**		**44648**
P=58,0	L= 50 cm		**44690**		**44691**		**44692**		**44693**	
	L= 100 cm			**44695**		**44696**		**44697**		**44698**
	Serrures		2	4	3	6	4	8	5	10



Information de produit

Serie 800
Armoire eddy,
Largeur 80 cm.

Armoire (détails voir tableau) disponible dans les unités de hauteur 2, 3, 4 et 5 UH.
Type. Armoire équipée de petits compartiments et de compartiments eddy ordonnés de manière asymétrique. Tablette de fond fixe pour une structuration verticale du corps en compartiment de1 UH. Optimisé pour le rangement de la sacoche eddy.
Façade composée de portes à double battants à gauche et à droite dans 1 UH, sans poignée. Fente lettre facultatif.
Système de verrouillage en option avec serrure cylindrique ou combinaison (avec code fixe ou libre).
Système de fermeture en option avec serrurey cylindriques ou combinaison (avec code fixe ou libre).
Positionnement. Les modèles à partir de 197 cm de hauteur doivent être fixés au mur ou au sol. (DGUV Regel 108-007).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.

Serie 800	H (en cm pour un socle standard)		84,5 2OH	122,0 3OH	159,5 4OH	197,0 5OH	84,5 2OH	122,0 3OH	159,5 4OH	197,0 5OH
P=58,0	L= 80 cm		**44680**	**44681**	**44682**	**44683**	**44685**	**44686**	**44687**	**44688**
	Serrures		2	3	4	5	2	3	4	5
	Boîte aux lettres		-	-	-	-	2	3	4	5




Information de produit

Serie 800

Armoires pour cartables.

Élément d'armoire (détails voir tableau) disponible en deux unités de hauteur.
Type : Armoires spéciales pour sacs d'écolier, en option avec un système de rail pour recevoir les bacs en plastique. En fonction du modèle avec tablettes fixes pour l'agencement vertical de l'armoire.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Boîte en plastique Gratnells : C3.

													
Serie 800	H (en cm pour un socle standard) =	84,5 2OH			122,0 3OH			197,0 5OH		122,0 3OH			
P=42,5	L= 71 cm	**44736**			**44739**			**44747**					
	L= 105,5 cm		**44730**			**44740**			**44748**	**44731**	**44732**		
	L= 120 cm											**44733**	
	L= 140 cm			**44737**			**44741**						**44734**
	Nombre de bacs H=7,5/15	4/2	6/3	8/4	4/2	6/3	8/4	8/4	12/6	6/-	12/6	-/-	8/-
	Nombre de compartiments	2	3	4	4	6	8	4	6	6	4	8	8
	Crochet porte-manteau	-	-	-	x	x	x	x	x	-	-	-	-











Information de produit

Serie 800

Armoires pour collections et armoires spéciales, largeur 80 et 120 cm.

Élément d'armoire (Détails voir tableau) unité de hauteur 5 UH.
Type: Armoires pour collections avec portes en verre resp. armoires spéciales avec éléments intégrés de vestiaire, instruments de musique ou kitchenette. Partiellement avec tablette rigide pour la division verticale ou avec cloison médiane affleurante ou en retrait pour une division horizontale.
Façade composée d'une porte à double battant avec poignées étrier, poignée coquille ou poignée olive.
Système de verrouillage en option avec une serrure à barillet ou à olive.
Aménagement intérieur avec tablettes.
Montage: Les modèles à partir d'une hauteur de 197 cm ou les modèles avec tiroirs et / ou tirette doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.

								
Serie 800	H (en cm pour un socle standard) =	197,0 SOH						
P=42,5	L= 80 cm						**44075**	
	L= 120 cm	**44270**	**44271**	**44272**	**44273**	**44274**		
P=58,0	L= 80 cm						**44375**	
	L= 120 cm	**44570**	**44571**	**44572**	**44573**	**44574**		**44576**
	Tablettes	4	8	4	8	2+2	4	2
	Serrures / PM, PMr	1 / -	2 / PM	1 / -	2 / PM	2 / -	1 / PMr	1 / -



Information de produit

Serie 800

Armoires et rayonnages avec bacs individuels en largeurs spéciales.

Armoire à éléments (détails voir tableau) dans les unités de hauteur 2, 3, 4 et 5 UH.
Type: Armoires spéciales avec bacs individuels en bois ou en pla stique. Pour 4 et 5 UH avec une t ablette de fond rigide pour la division verticale du corps.
Façade ouverte ou composée d'une porte à double battant avec poignées étrier, poignées coquille ou poignées olive.
Système de verrouillage en option avec une serrure à barillet ou à olive.
Aménagement intérieur avec tablettes ou système de rails pour les bacs Gratnell.
Montage: Les modèles à partir d'une hauteur de 197 cm ou les modèles avec tiroirs et / ou tirette doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1; Boîte en plastique Gratnells : C3.

Serie 800	H (en cm pour un socle standard) =	84,5 2OH								122,0 3OH	159,5 4OH	197,0 5OH	
P=42,5	L= 71,0 cm					**44630**							
	L= 105,5 cm						**44631**		**44633**	**44634**	**44635**	**44636**	**44637**
	L= 120,0 cm	**44238**	**44239**	**44240**	**44213**								
	L= 140,0 cm							**44632**					
P=58,0	L= 120,0 cm	**44538**			**44513**								
	Tablettes / Bacs H=7,5/15,0	6 / - / -			6 / - / -	- / 16 / 8	- / 24 / 12	- / 32 / 16	- / 24 / 12	- / 36 / 18	1 / 24 / 12	2 / 24 / 12	1 / 36 / 18
	Tablettes / Bacs en bois H=14,0	6 / -	8 / 12	12 / 16									
	Serrures	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1





Information de produit

Serie 800

Armoires suspendus et rayonnages suspendues, largeur 60 et 80 cm.

Élément d'armoire (détails voir tableau) unité de hauteur 2 UH.
Type: Armoire suspendue à étagères ou avec porte à battant pour montage mural.
Façade composée d'une porte à un battant s'ouvrant à gauche ou à droite ou d'une porte à deux battants, poignées étrier, poignées coquille ou poignées olive.
Système de verrouillage en option avec une serrure à barillet ou à olive.
Aménagement intérieur avec tablettes.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.

Serie 800	H=		75,0 2OH			
P=33,0	L= 60 cm		**44625**	**44626**		
	L= 80 cm				**44627**	**44628**
	Tablettes		2	2	2	2
	Serrures		1	-	1	-




Information de produit

Serie 800

Armoires avec rideau à fermeture latérale, largeur 100 à 160 cm.

Élément d'armoire (détails voir tableau) dans les unités de hauteur 2, 3, 4, et 5 UH.
Type : Armoire à rideau avec fermeture latérale (armoire basse et armoire superposée). Avec tablette de couverture amovible pour le service.
Façade avec rideau latéral en matière synthétique dotée d'une poignée barre en matière synthétique.
Système de verrouillage en option avec serrures à barillet.
Aménagement intérieur avec tablettes.
Montage : Modèles à partir d'une hauteur de 197 cm, ou les modèles avec tiroirs ou/et tirettes télescopiques doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007, Organisation professionnelle allemande de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Volet en matière synthétique : C(argent astral, blanc); Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6.

Serie 800	H (en cm pour un socle standard)	84,5 2OH		122,0 3OH		159,5 4OH	197,0 5OH	75,0 2OH		112,5 3OH	
P=42,5	L= 100 cm	**44706**		**44707**		**44708**	**44709**	**44704**		**44705**	
	L= 120 cm	**44716**		**44717**		**44718**	**44719**	**44714**		**44715**	
	L= 160 cm		**44726**		**44727**				**44724**		**44725**
	Tablettes	1	2	2	4	3	4	1	2	2	4
	Serrures / PMr	1	1 / PMr	1	1 / PMr	1	1	1	1 / PMr	1	1 / PMr








Information de produit

Serie 800

Niches pour l'intégration dans les armoires murales.

Armoire modulaire (détails voir tableau) en unités de hauteur 2, 3 et 4 UH.
Type : Niche comme espace de rangement à des fins décoratives ou avec coussins pour former un espace d'assise.
Corps composé de 2 parties latérales, d'une tablette supérieure et inférieure et d'une paroi arrière. Les tablettes affleurantes aux parties latérales et sont chevillées. Les panneaux latéraux et les tablettes sont fabriqués en aggloméré de 40 mm et le panneau paroi arrière de 19 mm.
Armoire modulaire (détails voir tableau) dans l'unité de hauteur 1 UH.
Type : Armoire à étagères ouvertes comme sous-structure pour les niches.
Tapis rembourré en mousse avec une housse en cuir synthétique facile d'entretien, une sangle noire tout autour et un dessous antidérapant avec fermeture à glissière non visible. Peut être utilisé comme revêtement confortable pour les niches dans les armoires.
Protection contre l'incendie des tapis de rembourrage en option selon la norme DIN 66084 correspondant aux classes P-c (faible), P-b (moyenne), P-a (élevée).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en panneau de particules fines : L6; Corps en panneau de particules avec stratifié : L3; Revêtement tissu : S40,64,82.

											
Serie 800		**Alcôves**						**Tapis rembourré**		**Coussin**	
	H cm =	74,9 2OH		112,4 3OH		149,9 4OH		47 1OH			
P=47,5	L= 100 cm	**47880**		**47881**		**47882**		(1x) **47884**		**48614**	
	l= 160 cm		**47885**		**47886**		**47887**		(2x) **47889**		**48615**
	L= 200 cm		**47890**		**47891**		**47892**		(2x) **47884**		**48616**
P=63,0	L= 100 cm	**47980**		**47981**		**47982**		(1x) **47984**		**48617**	
	L= 160 cm		**47985**		**47986**		**47987**		(2x) **47989**		**48618**
	L= 200 cm		**47990**		**47991**		**47992**		(2x) **47984**		**48619**
	Meuble sous-plan	1	2	1	2	1	2				
	Coussin									1 pièce	2 pièces






Information de produit

Serie 800



Niches hautes pour l'installation dans les armoires murales.



Élément d'armoire (détails voir tableau) dans les unités de hauteur 5 UH.
Type : "Nische" est une étagère ouverte à des fins décoratives ou avec un rembourrage comme élément d'assise confortable.
Corps composé de 2 parties latérales, d'une tablette supérieure et inférieure et d'un panneau arrière. Les étagères sont placées à fleur sur les parties latérales et chevillées. Côtés et tablettes de 40 mm et panneau arrière de particules fines 19 mm.

Élément d'armoire (détails voir tableau) unité de hauteur 1 UH.
Type : Armoire à étagères ouverte comme sous-construction pour le modèle "Nische".
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en panneau de particules avec stratifié : L3; Plateau en panneau de particules fines : L4; HPL-panneau de stratifié : L4.


				
Serie 800			**Alcôves**	
	H =		197,0 SOH	
P=58,0	L= 100 cm		**47983**	
	L= 200 cm			**47993**


Accessories Serie 800, Profil-800



	* Dimensions du meuble													
Serie 800 Profil 800	* l	40	50	60	80	90	100	120	80	90	100	120	120	120
	Tablette l	36,1	46,1	56,1	76,1	86,1	96,1	116,1	37,1	42,1	47,1	57,1	37,4	27,5
		sans cloison médiane (CM)							1 CM				2 CM	3 CM
*P=42,5	Panneau de particules 19 mm	**48200**	**48201**	**48202**	**48203**				**48207**	**48208**	**48209**	**48210**	**48211**	**48212**
	MFB panneau 25 mm	**48225**	**48226**	**48227**	**48228**	**48229**	**48230**	**48231**	**48232**	**48233**	**48234**	**48235**		
	Acier				**48242**	**48243**	**48244**	**48245**						
	Charge selon L75 (kg)	10	13	15	21	24	27	32	10	11	13	14	10	7
*P=58	Panneau de particules 19 mm	**48250**	**48251**	**48252**	**48253**				**48257**	**48258**	**48259**	**48260**	**48261**	
	MFB panneau 25 mm	**48275**	**48276**	**48277**	**48278**	**48279**	**48280**	**48281**	**48282**	**48283**	**48284**	**48285**		
	Acier				**48292**	**48293**	**48294**	**48295**						
	Charge selon L75 (kg)	14	18	22	30	34	38	46	11	16	18	22	14	



	* Dimensions du meuble						
Serie 800 Profil 800	* l		80	90	120	80	90
	Tablette l		27,5	27,5	36,1	46,6	56,6
			partie étroite			partie large	
*P=42,5	Panneau de particules 19 mm		**48217**	**48219**	**48221**	**48218**	**48220**
	Charge selon L75 (kg)		7	7	10	13	16
*P=58	Panneau de particules 19 mm		**48267**	**48269**	**48271**	**48268**	**48270**
	Charge selon L75 (kg)		10	10	14	18	22




	* Dimensions du meuble							
Serie 800 Profil 800	* l		80	100	120	160		180
	* l organisable						160	
	Tablette l		37,1	47,1	57,1	77,1	76,1	87,1
*P=42,5	Panneau de particules 19 mm		**48213**	**48214**	**48215**	**48216**	**48554**	
	MFB panneau 25 mm		**48238**	**48239**	**48240**	**48241**	**48555**	**48556**
	Charge selon L75 (kg)		9	12	15	20	20	22
*P=58	Panneau de particules 19 mm		**48263**	**48264**	**48265**	**48266**	**48557**	
	MFB panneau 25 mm		**48288**	**48289**	**48290**	**48291**	**48558**	**48559**
	Charge selon L75 (kg)		14	17	21	29	29	33

	* Dimensions du meuble					
Serie 800	* l		100	120	160	160
	Tablette l		76,1	96,1	58,0	76,1
			sans cloison médiane (CM)		1 CM	
					partie étroite	partie large
*P=42,5	Panneau de particules 19 mm		**48570**		**48572**	**48573**
	MFB panneau 25 mm		**48575**	**48576**	**48577**	**48578**






	* Dimensions du meuble			
Serie 800 Profil 800	* l		60	80
	Tablette l		56,1	76,1
*P=33	Panneau de particules 19 mm		**48246**	**48247**
	Charge selon L75 (kg)		11	16
	MFB panneau 25 mm		**48248**	**48249**
	Charge selon L75 (kg)		11	16





	* Dimensions du meuble										
Serie 800 Profil 800	* l		40	50	60	80	100	120	80	100	120
	Tablette l		36,1	46,1	56,1	76,1	96,1	116,1	37,1	47,1	57,1
			sans cloison médiane (CM)						1 CM		
*P=42,5	Panneau de particules 19 mm		**48710**	**48711**	**48712**	**48713**	**48714**	**48715**	**48716**	**48717**	**48718**
*P=58			**48720**	**48721**	**48722**	**48723**	**48724**	**48725**	**48726**	**48727**	**48728**






	* Dimensions du meuble												
Serie 800 Profil 800	* l		40	50	60	80	90	100	120	80	90	100	120
	Tablette l		36,1	46,1	56,1	76,1	86,1	96,1	116,1	37,1	42,1	47,1	57,1
			sans cloison médiane (CM)							1 CM			
*P=42,5	Panneau de particules 19 mm		**48300**	**48301**	**48302**	**48303**				**48304**	**48305**	**48306**	**48307**
	MFB panneau 25 mm					**48308**	**48309**	**48310**	**48311**				
*P=58	Panneau de particules 19 mm		**48315**	**48316**	**48317**	**48318**				**48319**	**48320**	**48321**	**48322**
	MFB panneau 25 mm					**48323**	**48324**	**48325**	**48326**				







	* Dimensions du meuble													
Serie 800 Profil 800	* b	40	50	60	80	100	120	40	50	60	80	100	120	
	nombre de compartiments	2	2	2	3	4	5	2	2	2	3	4	5	
	dimensions internes min	16,9	21,9	26,9	24,0	21,9	21,5	16,9	21,9	26,9	24,0	21,9	21,5	
*P=42,5		**48455**	**48456**	**48457**	**48458**	**48459**	**48460**	**48461**	**48462**	**48463**	**48464**	**48465**	**48466**	**48467**
		Élément de base						Extension						Cloison intermédiaire






	* Dimensions du meuble								
Serie 800 Profil 800	* l	40	50	60	80		40	50	60	40	50	60	
	* l cloison médiane	80	100	120			80	100	120	80	100	120	
*P=42,5		**48730**	**48731**	**48732**	**48733**	**48354**	**48355**	**48356**	**48357**	**48358**	**48359**	**48360**	**48361**
*P=58		**48735**	**48736**	**48737**	**48738**	**48369**				**48373**	**48374**	**48375**	
	Direction					profondeur	largeur			cruciforme			
		Tiroir non apparent				Trieur							Bande/baguette crantée



	* Dimensions du meuble							
Serie 800 Profil 800	* l		80	100	80	100		
	Format A4 : par tiroir		2	3	2	3		
*P=42,5	1 tiroir		**48620**	**48621**				
	2 tiroirs		**48623**	**48624**			**48638**	**48680**
	3 tiroirs		**48626**	**48627**			**48639**	
*P=58	1 tiroir				**48640**	**48641**		
	2 tiroirs				**48643**	**48644**	**48638**	**48681**
	3 tiroirs				**48646**	**48647**	**48639**	
			Cadre pour dossiers suspendus				Butée d'arrêt	Séparateur



	* Dimensions du meuble						
Serie 800	* b		80	100			
*P=42,5	1x tiroir pour 2 cadres de réglage		**48629**	**48630**			
	2x tiroir pour 4 cadres de réglage		**48632**	**48633**	**48682**	**48638**	**48673**
	3x tiroir pour 6 cadres de réglage		**48635**	**48636**		**48639**	
*P=58	1x tiroir pour 2 cadres de réglage		**48649**	**48650**			
	2x tiroir pour 4 cadres de réglage		**48652**	**48653**	**48683**	**48638**	**48674**
	3x tiroir pour 6 cadres de réglage		**48655**	**48656**		**48639**	
			Tiroir large		Cadre de réglage	Butée d'arrêt	Séparateur




	* Dimensions du meuble							
Serie 800	* l		100	160	100	160			
				partie large		partie large			
	Format A4 : par tiroir		2						
*T=42,5	1 tiroir		**48660**		**48666**				
	2 tiroirs		**48662**		**48668**		**48638**	**48679**	**48672**
	3 tiroirs		**48664**		**48670**		**48639**		
			Cadre pour dossiers suspendus		Tiroir large		Butée d'arrêt		Séparateur




	* Dimensions du meuble						
Serie 800	* l	80		80			
	Format A4 : par tiroir	2					
*P=42,5	1x tiroir	**48660**		**48666**			
	2x tiroir	**48662**	**48679**	**48668**		**48638**	**48672**
	3x tiroir	**48664**		**48670**		**48639**	
*P=58	1x tiroir	**48620**					
	2x tiroir	**48623**	**48680**			**48638**	**48673**
	3x tiroir	**48626**				**48639**	
	1x tiroir pour 2 cadres de réglage			**48629**			
	2x tiroir pour 4 cadres de réglage			**48632**	**48682**	**48638**	
	3x tiroir pour 6 cadres de réglage			**48635**		**48639**	
		Cadre pour dossiers suspendus	Cadre amovible	Tiroir large	Cadre de réglage	Butée d'arrêt	Séparateur





* Dimensions du meuble											
Serie 800 Profil 800											
*P=42,5	**48405**	**48406**	**48408**	**48409**	**48410**	**48412**	**48413**	**48676**	**48677**	**48678**	**48673**
*P=58	**48445**	**48446**	**48448**								**48674**
	A4 transversal	A5 transversal	A6 transversal	A4 transversal	A5 transversal	A6 transversal	1 paire	Format A4	Format A6	Format A7	
	Fichier			Intercalaire mobile			Poignée étrier	Trieur			Séparateur



	* Dimensions du meuble										
Serie 800 Profil 800	* l		40	50	60	80	100	120	80	100	120
			sans cloison médiane (CM)						1 CM		
*P=42,5			**48470**	**48471**	**48472**	**48473**	**48474**	**48475**	**48476**	**48477**	**48478**







	* Dimensions du meuble														
Serie 800 Profil 800	* l	40	50	60	80	100	120	80	100	120					
		sans cloison médiane (CM)						1 CM							
*P=42,5														**22090**	**48495**
	Tablette fond Panneau de particules											**48489**	**48491**		
	Tablette fond acier											**48490**			
*P=58		**48480**	**48481**	**48482**	**48483**	**48484**	**48485**	**48486**	**48487**	**48488**				**22090**	**48495**
		Tringle									Tringle	Triple patère	Porte-manteau	Protection vêtement	




					
Serie 800 Profil 800			**48492**	**48493**	**48494**
	l×h		30×130	40×130	40×40
			Miroir haut		Miroir de courtoisie



								
Serie 800 Profil 800		**48537**	**48538**	**48539**	**48609**	**48610**	**48612**	**48542**
	l×h				5,8×1,8	5,8×2,55	8,7×5,6	
		Capuchon charnière	Limitation d'ouverture pour		Cadre étiquette	Porte-étiquette articulé	Porte-carte de visite	Bouchon
		pour charnière masquée 110°	charnière visible 270°	charnière masquée 110°	pour taille d'insert 5,6×1,7	nickelé	à coller, pour taille de carte 8,5×5,5	pour rangée de perforation


* Dimensions du meuble ** Charge max. par boîte : 5 kg.							
Serie 800 Profil 800		**48549**	**48550**	**48565**	**48566**	**48568**	**48567**
	l	120,0*		31,2			
	h			7,5	15,0		
	p	58,0*		37,5			
		sans cloison médiane (CM)					
		Support planche	Support métier	Gratnells			
				Bacs en plastique**		Couvercle	Étiquette



	* Dimensions du meuble															
Serie 800	UH					2	3	4	5	6		2	3	4	5	6
*P=42,5		**48700**	**48500**	**48701**	**48501**	**48502**	**48503**	**48504**	**48505**	**48506**	**48526**	**48528**	**48529**	**48530**	**48531**	**48532**
*P=58		**48702**	**48510**	**48703**	**48511**	**48512**	**48513**	**48514**	**48515**	**48516**	**48527**					
	Épaisseur mm	19	25	19	25	19										
		Chant MS		Chant bois		Voile latérale					Plateau d'angle	Baguette d'angle				
		Plateau de couverture														


							
Serie 800		**48519**	**48520**	**48521**	**48522**	**48523**	**48524**
		Raccord mural				Raccord au plafond	
	Affleurant:	au corps		à la façade		au corps	à la façade


						
Serie 800			**48533**	**48534**	**48535**	**48536**
	pour armoire h		197	234,5		
			Échelle		Élément de fixation	Élément de fixation échelle


							
Serie 800			**48600**	**48602**	**48603**	**09103**	
	l×p		28,8×51				
	Litres				5	15	
			Plaques chauffantes		Double prise	Réservoir d'eau chaude	Poubelle


								
Serie 800		Lavabo et accessoires				Evier et accessoires		
	Haute pression				**48596**			**48598**
	Basse pression				**48597**			**48599**
		48607	**48608**	**48595**		**48605**	**48604**	
	l×p					86×43,5	43×40	
	pour corps p	41	58					
		Build-in washbasin		Water tap	Mixing tap	Evier		Mitigeur
		small	large	for build-in washbasin				pour evier

							
Serie 800			**09145**	**09146**	**09147**	**09213**	**09215**
	l×h×p		42×30×38	42,6×43,2×39,3	42,6×60,6×39,3	25×10×23	37×19×32,5
			Meuble coffre-fort			Compartiment coffre-fort	












Information de produit


Serie 800

Tablettes pour armoires à étagères et armoires avec portes à battants, portes coulissantes vitrées et rideaux à fermeture verticale.

Les tablettes sont en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé et en panneau MFB, chacun avec chants collés en plastique et en tôle d'acier finition époxy. Les tablettes sont positionnables à gré au moyen d'un support de tablette dans les rangées de perforations et sont assurées contre le glissement.

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Tablettes en panneau de particules fines : L6.

	* Dimensions du meuble													
Serie 800 Profil 800	* l	40	50	60	80	90	100	120	80	90	100	120	120	120
	Tablette l	36,1	46,1	56,1	76,1	86,1	96,1	116,1	37,1	42,1	47,1	57,1	37,4	27,5
		sans cloison médiane (CM)							1 CM				2 CM	3 CM
*P=42,5	Panneau de particules 19 mm	**48200**	**48201**	**48202**	**48203**				**48207**	**48208**	**48209**	**48210**	**48211**	**48212**
	MFB panneau 25 mm	**48225**	**48226**	**48227**	**48228**	**48229**	**48230**	**48231**	**48232**	**48233**	**48234**	**48235**		
	Acier				**48242**	**48243**	**48244**	**48245**						
	Charge selon L75 (kg)	10	13	15	21	24	27	32	10	11	13	14	10	7
*P=58	Panneau de particules 19 mm	**48250**	**48251**	**48252**	**48253**				**48257**	**48258**	**48259**	**48260**	**48261**	
	MFB panneau 25 mm	**48275**	**48276**	**48277**	**48278**	**48279**	**48280**	**48281**	**48282**	**48283**	**48284**	**48285**		
	Acier				**48292**	**48293**	**48294**	**48295**						
	Charge selon L75 (kg)	14	18	22	30	34	38	46	11	16	18	22	14	




Information de produit

Serie 800

Tablettes pour armoires vestiaires.

Les tablettes sont en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé et en panneau MFB avec chants collés en plastique. Les tablettes sont positionnables à gré au moyen d'un support de tablette dans les rangées de perforations et sont assurées contre le glissement.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Tablettes en panneau de particules fines : L6.

	* Dimensions du meuble						
Serie 800 Profil 800	* l		80	90	120	80	90
	Tablette l		27,5	27,5	36,1	46,6	56,6
			partie étroite			partie large	
*P=42,5	Panneau de particules 19 mm		**48217**	**48219**	**48221**	**48218**	**48220**
	Charge selon L75 (kg)		7	7	10	13	16
*P=58	Panneau de particules 19 mm		**48267**	**48269**	**48271**	**48268**	**48270**
	Charge selon L75 (kg)		10	10	14	18	22




Information de produit

Serie 800

Tablettes pour armoires avec portes à battants.

Les tablettes sont en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé et en panneau MFB avec chants collés en plastique. Les tablettes sont positionnables à gré au moyen d'un support de tablette dans les rangées de perforations et sont assurées contre le glissement.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Tablettes en panneau de particules fines : L6.

	* Dimensions du meuble							
Serie 800 Profil 800	* l		80	100	120	160		180
	* l organisable						160	
	Tablette l		37,1	47,1	57,1	77,1	76,1	87,1
*P=42,5	Panneau de particules 19 mm		**48213**	**48214**	**48215**	**48216**	**48554**	
	MFB panneau 25 mm		**48238**	**48239**	**48240**	**48241**	**48555**	**48556**
	Charge selon L75 (kg)		9	12	15	20	20	22
*P=58	Panneau de particules 19 mm		**48263**	**48264**	**48265**	**48266**	**48557**	
	MFB panneau 25 mm		**48288**	**48289**	**48290**	**48291**	**48558**	**48559**
	Charge selon L75 (kg)		14	17	21	29	29	33




Information de produit

Serie 800

Tablettes pour armoires à rideaux à fermeture latérale.

Les tablettes sont en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé et en panneau MFB avec chants collés en plastique. Les tablettes sont positionnables à gré au moyen d'un support de tablette dans les rangées de perforations et sont assurées contre le glissement.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Tablettes en panneau de particules fines : L6.

	* Dimensions du meuble					
Serie 800	* l		100	120	160	160
	Tablette l		76,1	96,1	58,0	76,1
			sans cloison médiane (CM)		1 CM	
					partie étroite	partie large
*P=42,5	Panneau de particules 19 mm		**48570**		**48572**	**48573**
	MFB panneau 25 mm		**48575**	**48576**	**48577**	**48578**





Information de produit

Serie 800

Tablettes pour armoires suspendues.

Les tablettes sont en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé et en panneau MFB avec chants collés en plastique. Les tablettes sont positionnables à gré au moyen d'un support de tablette dans les rangées de perforations et sont assurées contre le glissement.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Tablettes en panneau de particules fines : L6.

	* Dimensions du meuble			
Serie 800 Profil 800	* l		60	80
	Tablette l		56,1	76,1
*P=33	Panneau de particules 19 mm		**48246**	**48247**
	Charge selon L75 (kg)		11	16
	MFB panneau 25 mm		**48248**	**48249**
	Charge selon L75 (kg)		11	16





Information de produit


Serie 800


Tablettes télescopiques

pour armoires à étagères et avec portes à battants.

Les tablettes sont en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chants collés en plastique. Les tablettes sont équipées de guidages sur roulettes avec ouverture partielle et peuvent supporter une charge de max. 20 kg. La perte d'ouverture est de 9 cm pour une profondeur de meuble de 42 cm et de 11 cm pour une profondeur de 58 cm.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Tablettes en panneau de particules fines : L6.

	* Dimensions du meuble										
Serie 800 Profil 800	* l		40	50	60	80	100	120	80	100	120
	Tablette l		36,1	46,1	56,1	76,1	96,1	116,1	37,1	47,1	57,1
			sans cloison médiane (CM)						1 CM		
*P=42,5	Panneau de particules 19 mm		**48710**	**48711**	**48712**	**48713**	**48714**	**48715**	**48716**	**48717**	**48718**
*P=58			**48720**	**48721**	**48722**	**48723**	**48724**	**48725**	**48726**	**48727**	**48728**





Information de produit


Serie 800

Présentoir à périodiques

pour armoires à étagères et avec portes à battants.

Les présentoirs à périodiques sont en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé et en panneau MFB, chacun avec chants collés en plastique et rebord aluminium inséré dans une rainure. Les tablettes sont positionnables à gré au moyen d'un support de tablette dans les rangées de perforations et sont assurées contre le glissement. Elles sont conçues pour une inclinaison de 25°.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Tablettes en panneau de particules fines : L6.

	* Dimensions du meuble												
Serie 800 Profil 800	* l		40	50	60	80	90	100	120	80	90	100	120
	Tablette l		36,1	46,1	56,1	76,1	86,1	96,1	116,1	37,1	42,1	47,1	57,1
			sans cloison médiane (CM)							1 CM			
*P=42,5	Panneau de particules 19 mm		**48300**	**48301**	**48302**	**48303**				**48304**	**48305**	**48306**	**48307**
	MFB panneau 25 mm					**48308**	**48309**	**48310**	**48311**				
*P=58	Panneau de particules 19 mm		**48315**	**48316**	**48317**	**48318**				**48319**	**48320**	**48321**	**48322**
	MFB panneau 25 mm					**48323**	**48324**	**48325**	**48326**				







Information de produit

Serie 800

Casiers à formulaires.

Éléments de base pour casiers à formulaires comprenant deux tablettes avec cloisons intermédiaires réglables. Les tablettes sont en LIGNOpal, panneau de particules fines avec chants plastique collés. Toutes les cloisons sont réglables à intervalles de 25 mm.
Les éléments de base pour casiers à formulaires comprennent chacun deux tablettes avec parois intermédiaires réglables posées sur les éléments de base.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Tablettes en panneau de particules fines : L6.

	* Dimensions du meuble													
Serie 800 Profil 800	* b	40	50	60	80	100	120	40	50	60	80	100	120	
	nombre de compartiments	2	2	2	3	4	5	2	2	2	3	4	5	
	dimensions internes min	16,9	21,9	26,9	24,0	21,9	21,5	16,9	21,9	26,9	24,0	21,9	21,5	
*P=42,5		**48455**	**48456**	**48457**	**48458**	**48459**	**48460**	**48461**	**48462**	**48463**	**48464**	**48465**	**48466**	**48467**
		Élément de base						Extension						Cloison intermédiaire



Information de produit


Serie 800

Tiroirs bacs.

Les tiroirs bacs sont composés d'un cadre en acier plié noir ou blanc et d'une une façade en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé, et chants plastique collés. Les tiroirs bacs sont équipées de guidages sur roulettes avec ouverture partielle et peuvent supporter une charge de max. 20 kg. La perte d'ouverture est de 9 cm pour une profondeur de meuble de 42 cm et de 11 cm pour une profondeur de 58 cm.

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Tablettes en panneau de particules fines : L6.

	* Dimensions du meuble									
Serie 800 Profil 800	* l		40	50	60	80	40	50	60	
	* l cloison médiane		80	100	120		80	100	120	
*P=42,5			**48730**	**48731**	**48732**	**48733**	**48355**	**48356**	**48357**	**48361**
*P=58			**48735**	**48736**	**48737**	**48738**				
	Direction		Tiroir non apparent				largeur Trieur			Bande/baguette crantée




Information de produit

Serie 800

Dossiers suspendus pour armoires de portes battantes.

Les cadres pour dossiers suspendus sont disponibles en tôle d'acier en finition époxy noire et sont dotés d'un guidage télescopique avec roulement à rouleaux avec surextension, mécanisme de fermeture automatique des deux côtés avec amortissement. Le cadre pour dossiers suspendus a une capacité de charge maximale de 50 kg ; combinaisons de 2 ou 3 unités superposées possibles, blocage en fin de course. L'unité de hauteur d'insertion est de 35 cm.

	* Dimensions du meuble							
Serie 800 Profil 800	* l		80	100	80	100		
	Format A4 : par tiroir		2	3	2	3		
*P=42,5	1 tiroir		**48620**	**48621**				
	2 tiroirs		**48623**	**48624**			**48638**	**48680**
	3 tiroirs		**48626**	**48627**			**48639**	
*P=58	1 tiroir				**48640**	**48641**		
	2 tiroirs				**48643**	**48644**	**48638**	**48681**
	3 tiroirs				**48646**	**48647**	**48639**	
			Cadre pour dossiers suspendus				Butée d'arrêt	Séparateur









Information de produit

Serie 800

Tiroirs pour armoires à portes battantes.

Tiroirs larges en fonction et en conception conformes au système de dossiers pour accueillir d'autres accessoires tels que des séparateurs ou des trieurs et des cadres de suspension réglables.

	* Dimensions du meuble								
Serie 800	* l	80	100						
*P=42,5	1x tiroir pour 2 cadres de réglage	**48629**	**48630**						
	2x tiroir pour 4 cadres de réglage	**48632**	**48633**	**48682**	**48638**				**48673**
	3x tiroir pour 6 cadres de réglage	**48635**	**48636**		**48639**	**48676**	**48677**	**48678**	
*P=58	1x tiroir pour 2 cadres de réglage	**48649**	**48650**						
	2x tiroir pour 4 cadres de réglage	**48652**	**48653**	**48683**	**48638**				**48674**
	3x tiroir pour 6 cadres de réglage	**48655**	**48656**		**48639**				
		Tiroir large		Cadre de réglage	Butée d'arrêt	Trieur			Séparateur
						Format A4	Format A6	Format A7	









Information de produit

Serie 800

Dossiers suspendus et les tiroirs larges pour armoires à rideau.

Les cadres pour dossiers suspendus sont disponibles en tôle d'acier en finition époxy noire et sont dotés d'un guidage télescopique avec roulement à rouleaux avec surextension, mécanisme de fermeture automatique amortie des deux côtés. Le cadre pour dossiers suspendus a une capacité de charge maximale de 50 kg ; combinaisons de 2 ou 3 unités superposées possibles, blocage en fin de course. L'unité de hauteur d'insertion est de 35 cm.
Tiroirs larges en fonction et en conception conformes au système de dossiers suspendus pour accueillir d'autres accessoires tels que des séparateurs ou des trieurs et des cadres de suspension réglables.

	* Dimensions du meuble								
Serie 800	* l		100	160	100	160			
				partie large		partie large			
	Format A4 : par tiroir		2						
*T=42,5	1 tiroir		**48660**		**48666**				
	2 tiroirs		**48662**		**48668**		**48638**	**48679**	**48672**
	3 tiroirs		**48664**		**48670**		**48639**		
			Cadre pour dossiers suspendus		Tiroir large		Butée d'arrêt		Séparateur










Information de produit

Serie 800

Cadres pour dossiers suspendus et les tiroirs larges pour l'aménagement des armoires à portes coulissantes.

Les cadres pour dossiers suspendus sont disponibles en tôle d'acier en finition époxy noire et sont dotés d'un guidage télescopique avec roulement à rouleaux avec surextension, mécanisme de fermeture automatique des deux côtés avec amortissement. Le cadre pour dossiers suspendus a une capacité de charge maximale de 50 kg ; combinaisons de 2 ou 3 unités superposées possibles, blocage en fin de course. L'unité de hauteur d'insertion est de 35 cm.
Tiroirs larges en fonction et en conception conformes au système de dossiers suspendus pour accueillir d'autres accessoires tels que des séparateurs ou des trieurs et des cadres de suspension réglables.

	* Dimensions du meuble						
Serie 800	* l	80		80			
	Format A4 : par tiroir	2					
*P=42,5	1x tiroir	**48660**		**48666**			
	2x tiroir	**48662**	**48679**	**48668**		**48638**	**48672**
	3x tiroir	**48664**		**48670**		**48639**	
*P=58	1x tiroir	**48620**					
	2x tiroir	**48623**	**48680**			**48638**	**48673**
	3x tiroir	**48626**				**48639**	
	1x tiroir pour 2 cadres de réglage			**48629**			
	2x tiroir pour 4 cadres de réglage			**48632**	**48682**	**48638**	
	3x tiroir pour 6 cadres de réglage			**48635**		**48639**	
		Cadre pour dossiers suspendus	Cadre amovible	Tiroir large	Cadre de réglage	Butée d'arrêt	Séparateur






Information de produit


Serie 800


Dossiers à crochet.


Les tiges à crochet sont vissées directement dans les rangées de perforations. Elles sont adaptés aux système Zippel ou Leitz/Elba. La hauteur de crantage pour les dossiers transversaux en format A4 est de 30 cm.


	* Dimensions du meuble										
Serie 800 Profil 800	* l		40	50	60	80	100	120	80	100	120
			sans cloison médiane (CM)						1 CM		
*P=42,5			**48470**	**48471**	**48472**	**48473**	**48474**	**48475**	**48476**	**48477**	**48478**


48495


48480


48489


48491


22090


Information de produit

Serie 800

Vestiaire et accessoires pour vestiaire.

Tringles pour vestiaire en tube d'acier ovale chromé, montées sous la tablette de 58 cm de profondeur.
Tringles télescopiques en tube d'acier ovale chromé, montées sous la tablette de 42 cm de profondeur.
Élément de protection pour charnières, pour empêcher d'abîmer les vêtements. Pour une porte de 5 UH, 2 éléments et pour une porte de 6 UH, 3 éléments sont nécessaires.
Cintre en aluminium anodisé. 10 ou 20 pièces par unité d'emballage.

	* Dimensions du meuble													
Serie 800 Profil 800	* l	40	50	60	80	100	120	80	100	120				
		sans cloison médiane (CM)						1 CM						
*P=42,5													**22090**	**48495**
	Tablette fond Panneau de particules										**48489**	**48491**		
	Tablette fond acier										**48490**			
*P=58		**48480**	**48481**	**48482**	**48483**	**48484**	**48485**	**48486**	**48487**	**48488**			**22090**	**48495**
		Tringle									Tringle	Triple patère	Porte-manteau	Protection vêtement







Information de produit


Serie 800


Miroir pour armoires avec portes à battants.


Le miroir est monté à l'intérieur de la porte.

					
Serie 800			**48492**	**48493**	**48494**
Profil 800	l×h		30×130	40×130	40×40
			Miroir haut		Miroir de courtoisie



48537


48538



48539



48609



48610






48542


Information de produit


Serie 800


Pièces individuelles I.

Protection vêtement. Toutes les armoires vestiaires peuvent être équipées d'une protection de charnières. Cette protection empêche d'endommager les vêtements. Les armoires de 5 UH sont dotées de protections, les armoires de 6 UH de 3 protections.
Limiteur d'ouverture pour charnière visibles et masquées. Le limiteur d'ouverture permet de réduire l'angle d'ouverture des portes à 90°, et éviter ainsi d'éventuels dommages sur les façades.

								
Serie 800		**48537**	**48538**	**48539**	**48609**	**48610**	**48612**	**48542**
Profil 800	l×h				5,8×1,8	5,8×2,55	8,7×5,6	
		Capuchon charnière	Limitation d'ouverture pour		Cadre étiquette	Porte-étiquette articulé	Porte-carte de visite	Bouchon
		pour charnière masquée 110°	charnière visible 270°	charnière masquée 110°	pour taille d'insert 5,6×1,7	nickelé	à coller, pour taille de carte 8,5×5,5	pour rangée de perforation


48550


48549






48565


Information de produit

Serie 800

Pièces individuelles II.

Boîtes en plastique Gratnells en deux tailles.
Planche à repasser et support de métier à tisser sont composés d'une tablette en LIGNOpal, panneau de particules mélaminé avec chants plastique collés. Les tablettes sont fixées dans une rangée de perforations.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Tablettes en panneau de particules fines : L6.

* Dimensions du meuble ** Charge max. par boîte : 5 kg.							
Serie 800		**48549**	**48550**	**48565**	**48566**	**48568**	**48567**
Profil 800	l	120,0*		31,2			
	h			7,5	15,0		
	p	58,0*		37,5			
		sans cloison médiane (CM)					
		Support planche	Support métier	Gratnells			
				Bacs en plastique**		Couvercle	Étiquette




Information de produit

Serie 800

Plateaux de couverture et voiles latéraux.

Les plateaux de couverture sont en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chants collés en plastique ou en bois. Selon la configuration, avec 3 chants visibles ou 4 pour les armoires individuelles. Les plateaux de couverture sont saillants de 2,5 cm par rapport au chant avant du meuble.
Les voiles latéraux sont en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chants collés en plastique ou en bois. Les voiles latéraux sont fixés sur les parois latérales. Les voiles latéraux sont saillants de 2,5 cm par rapport au chant avant du meuble.
Les plateaux de couverture en angle et les profilés d'angle sont en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chants collés en plastique. Les plateaux de couverture en angle et les profilés d'angle sont utilisés pour configuration d'armoires en angle. La largeur du profilé pour un montage affleurant au corps est de 5,2 cm.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Plateau en panneau de particules fines : L6.

	* Dimensions du meuble															
Serie 800	UH					2	3	4	5	6		2	3	4	5	6
*P=42,5		**48700**	**48500**	**48701**	**48501**	**48502**	**48503**	**48504**	**48505**	**48506**	**48526**	**48528**	**48529**	**48530**	**48531**	**48532**
*P=58		**48702**	**48510**	**48703**	**48511**	**48512**	**48513**	**48514**	**48515**	**48516**	**48527**					
	Épaisseur mm	19	25	19	25	19										
		Chant MS		Chant bois		Voile latérale					Plateau d'angle	Baguette d'angle				
		Plateau de couverture														










Information de produit

Serie 800

Raccords muraux et raccords au plafond.

Les raccords muraux et raccords au plafond sont en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chants collés en plastique ou en hêtre. Les voiles affleurant à la façade sont adaptés aux largeurs d'armoires avec une jointure de 8 mm, les voiles affleurant au corps sont montés avec une jointure invisible. Les voiles sont adaptés à l'élément.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1; Corps en panneau de particules fines : L6.




							
Serie 800		**48519**	**48520**	**48521**	**48522**	**48523**	**48524**
		Raccord mural				Raccord au plafond	
	Affleurant:	au corps		à la façade		au corps	à la façade




Information de produit

Serie 800
Échelle.

Les échelles sont en aluminium, avec rembourrage des barreaux et des chants frontaux. L'échelle s'accroche au moyen de 4 crochets sur 2 positions dans les éléments de fixation ou de parcage.
Les éléments de fixation en tube d'aluminium anodisé naturel sont montés sur le rebord avant de l'armoire superposée avec des supports spéciaux.
Les éléments de parcage en tube d'aluminium anodisé naturel sont montés sur le côté de l'armoire superposée avec des supports spéciaux, permettant d'accrocher l'échelle sur la partie latérale de l'armoire.



						
Serie 800			**48533**	**48534**	**48535**	**48536**
	pour armoire h		197	234,5		
			Échelle		Élément de fixation	Élément de fixation échelle




Information de produit

Serie 800
Éléments de cuisine.

Plaque vitro-céramique intégrable avec plans de cuisson et interrupteurs sur le dessus. Pour un raccordement préparé par le client.
Ballon d'eau chaude, volume 5 litres. Appareil à basse pression à intégrer sous le plan, raccordement préparé par le client.
Double prise pour le montage dans les armoires de la Serie 800.
Poubelle en acier inoxydable avec seau en plastique. En cas de montage sur des portes battantes, l'angle d'ouverture de la porte est limité à 90°.

						
Serie 800			**48600**	**48602**	**48603**	**09103**
	l×p		28,8×51			
	Litres				5	15
			Plaques chauffantes	Double prise	Réservoir d'eau chaude	Poubelle


48607



48608


48598
48599


48596
48597


48595


48604



48605


Information de produit

Serie 800

Éléments de cuisine - sanitaire.

Mélangeur commandé par un seul levier pour pression basse et haute pour le raccordement préparé par le client.
Robinet à un seul levier pour haute pression pour le raccordement préparé par le client.
Lavabo intégrable en acier inoxydable émaillé blanc pour le raccordement préparé par le client. Les vasques sont intégrées dans le plan de travail.
Évier en acier inoxydable, simple ou double, avec ou sans égouttoir. Toutes les vasques sont équipées de soupapes de trop plein et de siphons. Les vasques sont intégrées dans le plan de travail préparé par le client.

								
Serie 800		Lavabo et accessoires				Evier et accessoires		
	Haute pression				**48596**			**48598**
	Basse pression				**48597**			**48599**
		48607	**48608**	**48595**		**48605**	**48604**	
	l×p					86×43,5	43×40	
	pour corps p	41	58					
		Build-in washbasin		Water tap	Mixing tap	Evier		Mitigeur
		small	large	for build-in washbasin				pour evier





Information de produit

Serie 800

Meubles et compartiments coffre-fort.

Meuble coffre-fort (9145 ff), composé d'un corps en acier gris clair (RAL 7035) tous côtés avec isolation double paroi contre le feu. Serrure de sécurité queue de pie, système de verrou boulons ronds et 1 tablette.
Casier verrouillable (9213 / 9215) en tôle d'acier signal blanc (RAL 9003), petite porte avec revêtement noir, épaisseur 3 mm, encastrée dans une rainure anti-incendie. Serrure à barillet et perforations pour montage dans une armoire.
signal blanc
gris clair

							
Serie 800			**09145**	**09146**	**09147**	**09213**	**09215**
	l×h×p		42×30×38	42,6×43,2×39,3	42,6×60,6×39,3	25×10×23	37×19×32,5
			Meuble coffre-fort			Compartiment coffre-fort	

Profil-800







Information de produit

Profil-800

Armoire avec rayonnage.

Structure composée de corps de meubles collés avec pieds carrés ou montants en bois massif avec revêtement en plaqué de hêtre. Equipée en supplément d'une poutre transversale en bois massif sous la tablette de fond et en option d'une tablette de couverture.
Corps en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé et chants plastique (MS) collés. Partiellement avec cloison médiane collée pour compartimenter les corps d'armoire. Rangée de perforations (tous les 25 cm) pour recevoir les tablettes.
Equipement intérieur avec tablettes.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en bois : H(nature); Corps et tablettes en panneau de particules fines : L5.

	Rangée de perforations: 25 mm.						
							
Profil-800	h = 170		**48140**	**48141**	**48142**	**48143**	**48144**
	Tablettes		3				6
	h = 207		**48160**	**48161**	**48162**	**48163**	**48164**
	Tablettes		4				8
	l×p		86×44	96×44	106×44	126×44	







Information de produit

Profil-800

Armoires avec portes à deux battants.

Structure composée de corps de meubles collés avec pieds carrés ou montants en bois massif avec revêtement en plaqué de hêtre. Equipée en supplément s'une poutre transversale en bois massif sous la tablette de fond et en option une tablette de couverture.
Corps en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé et chants plastique (MS) collés. Partiellement avec cloison médiane collée pour compartimenter le corps d'armoire. Rangée de perforations (tous les 25 cm) pour recevoir les tablettes.
Façade avec une porte à double battant ou deux battants séparés dans le cas d'une cloison médiane affleurant au corps.
En option avec serrure **à barillet ou poignée bouton tournante.**
Poignées étrier en acier, bois ou synthétique, poignées coquille en plastique et poignée bouton en métal.
Equipement intérieur avec tablettes.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en bois : H(nature); Façade en panneau de particules fines : L5, (orange, bleu clair, vert clair); Corps et tablettes en panneau de particules fines : L5.

	Rangée de perforations: 25 mm.						
Profil-800	h = 170		**48145**	**48146**	**48147**	**48148**	**48149**
	Tablettes		3				6
	h = 207		**48165**	**48166**	**48167**	**48168**	**48169**
	l×p		86×44	96×44	106×44	126×44	
	h = 207		**48185**	**48186**	**48187**	**48188**	**48189**
	l×p		86×60	96×60	106×60	126×60	
	Tablettes		4				8










Information de produit

Profil-800

Armoire vestiaire.

Structure composée de corps de meubles collés avec pieds carrés ou montants en bois massif avec revêtement en plaqué de hêtre. Equipée en supplément d'une poutre transversale en bois massif sous la tablette de fond et en option une tablette de couverture.
Corps en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé et chants plastique (MS) collés. Partiellement avec cloison médiane collée pour compartimenter les corps d'armoire. Rangée de perforations (tous les 25 cm) pour recevoir les tablettes.
Façade avec une porte à double battant ou deux battants séparés dans le cas d'une cloison médiane affleurant au corps.
En option avec serrure **à barillet ou poignée bouton tournante.**
Poignées étrier en acier, bois ou synthétique, poignées coquille en plastique et poignée bouton en métal.
Equipement intérieur avec tringle porte manteau et tablettes.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en bois : H(nature); Façade en panneau de particules fines : L5, (orange, bleu clair, vert clair); Corps et tablettes en panneau de particules fines : L5.

	Rangée de perforations: 25 mm.									
Profil-800	h = 207	**48170**	**48171**	**48172**	**48173**	**48190**	**48191**	**48192**	**48193**	**48194**
	l×p	86×44	96×44	106×44	126×44	86×60	96×60	106×60		126×60
	Tablettes	5								2







Information de produit

Profil-800

Armoire basse avec rayonnage.

Structure composée de corps de meubles collés avec pieds carrés ou montants en bois massif avec revêtement en plaqué de hêtre. Equipée en supplément d'une poutre transversale en bois massif sous la tablette de fond et d'une tablette de couverture.
Corps en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé et chants plastique (MS) collés. Partiellement avec cloison médiane collée pour compartimenter les corps. Rangée de perforations (tous les 25 cm) pour recevoir les tablettes.
Equipement intérieur avec tablettes.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en bois : H(nature); Corps et tablettes en panneau de particules fines : L5.

	Rangée de perforations: 25 mm.						
							
Profil-800	h = 75		**48100**	**48101**	**48102**	**48103**	**48104**
	h = 95		**48120**	**48121**	**48122**	**48123**	**48124**
	l×p		86×44	96×44	106×44	126×44	
	Tablette		1				2







Information de produit

Profil-800

Armoires basse avec portes à deux battants.

Structure composée de corps de meubles collés avec pieds carrés ou montants en bois massif avec revêtement en plaqué de hêtre. Equipée en supplément d'une poutre transversale en bois massif sous la tablette de fond et en option une tablette de couverture.
Corps en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé et chants plastique (MS) collés. Partiellement avec cloison médiane collée pour compartimenter les corps d'armoire. Rangée de perforations (tous les 25 cm) pour recevoir les tablettes.
Façade avec une porte à double battants ou deux battants séparés dans le cas d'une cloison médiane affleurant au corps.
En option avec serrure **à barillet ou poignée bouton tournante.**
Poignées étrier en acier, bois ou synthétique, poignées coquille en plastique et poignée bouton en métal.
Equipement intérieur avec tablettes.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en bois : H(nature); Façade en panneau de particules fines : L5, (orange, bleu clair, vert clair); Corps et tablettes en panneau de particules fines : L5.

	Rangée de perforations: 25 mm.						
Profil-800	h = 75		**48105**	**48106**	**48107**	**48108**	**48109**
	h = 95		**48125**	**48126**	**48127**	**48128**	**48129**
	l×p		86×44	96×44	106×44	126×44	
	Tablettes		1				2




Information de produit

Profil-800

Armoire basse à tiroirs.

Structure composée de corps de meubles collés avec pieds carrés ou montants en bois massif avec revêtement en plaqué de hêtre. Equipée en supplément d'une poutre transversale en bois massif sous la tablette de fond et d'une tablette de couverture.
Corps en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé et chants plastique (MS) collés. Partiellement avec cloison médiane collée pour compartimenter les corps d'armoire. Partiellement avec rangée de perforations (tous les 25 cm) pour recevoir les tablettes.
Façade avec tiroirs resp. avec un compartiment ouvert.
En option avec serrure **à barillet ou poignée bouton tournante.**
Poignées étrier en acier, bois ou synthétique, poignées coquille en plastique et poignée bouton en métal.
Equipement intérieur avec tablettes.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en bois : H(nature); Façade en panneau de particules fines : L5, (orange, bleu clair, vert clair); Corps et tablettes en panneau de particules fines : L5.

	Rangée de perforations: 25 mm.					
Profil-800	h = 75		**48112**		**48113**	
	h = 95			**48118**		**48119**
	l×p		106×44			
	Tiroirs		4	5	8	10
	Tablette		1			







Information de produit

Profil-800

Armoire basse compartimentée.

Structure composée de corps de meubles collés avec pieds carrés ou montants en bois massif avec revêtement en plaqué de hêtre. En supplément, entretoise en bois massif sous la tablette de fond et plateau de couverture.
Corps en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chants collés en matière synthétique (MS). Parois intermédiaires collées pour la séparation des corps. Rangée de perforations (25 mm) pour recevoir les tablettes.
Aménagement intérieur avec tablettes et en option casiers en bois (9194) vernis naturel ou peints en couleur.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en bois : H(nature); Corps et tablettes en panneau de particules fines : L5.

	Rangée de perforations: 25 mm.								
Profil-800	h = 95		**48135**	**48136**	**48137**	**48138**	**09193**	**09194**	**09195**
	l×p		126×44						
	Tablettes		4	6	8	12			
	Nbre de compartiments		6	8	12	16			
	l×p Compartiments		57,1×40,2		27,6×40,2				
	Casiers (9193) pièce / l×h×p		12	16	12	16	23×14×34		
	Casiers (9194) pièce / l×h×p		12	16	12	16		26×14×36	
	Casiers (9195) pièce / l×h×p		6	8					46×14×36









Information de produit

Profil-800

Armoire basse compartimentée pour bacs en plastique.

Structure composée de corps de meubles collés avec pieds carrés ou montants en bois massif avec revêtement en plaqué de hêtre. Equipée en supplément d'une poutre transversale en bois massif sous la tablette de fond et en option une tablette de couverture.
Corps en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé et chants plastique (MS) collés. Partiellement avec cloison médiane collée pour compartimenter les corps d'armoire. Rangée de perforations (tous les 25 cm) pour recevoir les tablettes.
Equipement intérieur système de rails pour les bacs Gratnell.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en bois : H(nature); Corps et tablettes en panneau de particules fines : L5; Boîte en plastique Gratnells : C3.

	Rangée de perforations : 25 mm. Charge max. par boîte : 5 kg.							
Profil-800	h = 95	**48132**	**48133**	**48134**	**48565**	**48566**	**48568**	**48567**
	l×p / l×h×p	77×44	112×44	146×44	31,2×7,5×37,5	31,2×15×37,5	31,2×37,5	
	Nbre petits bacs 48565	16	24	32				
	Nbre grands bacs 48566	8	12	16				
	Unité d'emballage				1			20

LiBro-Wood










Information de produit

LiBro-Wood

Système de rayonnage.

Système composé d'éléments de base simples ou doubles, d'éléments complémentaires et d'éléments complémentaires spéciaux pour agencement décalé, d'éléments d'angle et de pièces supplémentaires.
Structure en bois de hêtre massif, tablettes réglables et tablette de fond ainsi que tablette de couverture fixes. Parties latérales avec vérins de réglage, montants perforés au pour recevoir les tablettes. Raidisseurs croisés en acier rond graphite.
Équipement, tablettes en LIGNOpal, panneau de particules fines, mélaminé. Chants hêtre (HE) collés, resp. rebord en profilé massif à l'avant. Dessous de tablette avec guidages pour serre-livres. Autres éléments indépendants tels que tablette de couverture, tablette prise de note, tabette avecrampe d'éclairage, ou tablette présentoir pour périodiques sont en LIGNOpal.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en bois : H(nature); Tablettes en panneau de particules fines : L(blanc gris).
Autres produits sur cette page : Hokki.

	Rangée de perforations: 30 mm.								
LiBro-Wood			**04132**	**04133**	**04136**	**04142**	**04143**	**04156**	**04158**
	l×h×p cm		89×168×28	86×168×28	40×168×43	89×168×55	86×168×55	86×168×55	86×168×55
	Tablettes fixes + tablettes amovibles		2+3			4+6			
			04130	**04131**	**04135**	**04140**	**04141**	**04151**	**04153**
	l×h×p cm		89×207×28	86×207×28	40×207×43	89×207×55	86×207×55	86×207×55	86×207×55
	Tablettes fixes + tablettes amovibles		2+4			4+8			



Information de produit

LiBro-Wood

Système de rayonnage. Éléments individuels.











Les éléments individuels sont fixés dans les rangées de perforations situées dans les montants. L'équipement individuel propose un choix d'éléments suivants.

Tablettes en LIGNOpal, panneau de particules fines, mélaminé, avec chants hêtre (HE) collés resp. un rebord en profilé en hêtre massif à l'avant. Dessous de tablette équipé de guidages pour serre-livres. Dans la même version, des tablettes à usage différencié tel que tablette pour livres, de couverture, prise de note, d'angle, pour la présentation des périodiques et tablette avec rampe d'éclairage. L'élément d'éclairage est équipé d'un tube fluorescent à 20 watts.

Les **accessoires** tels que butées d'arrêt sont fixés dans les rangées de perforations des montants, les serre-livres suspendus sont positionnés dans les guidages spéciaux des dessous de tablettes. Ces accessoires sont en acier rond, graphite (RAL 7021). La bande étiquette autocollante est placée sur l'avant des tablettes.

Fiches de bibliothèque, format international avec perforation pour tige ronde ou pour tige plate. Carton blanc avec marge supérieure horizontale.

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en bois : H(nature); Tablettes en panneau de particules fines : L(blanc gris).

											
LiBro-Wood		**78-027-99**	**78-026-99**	**88-111-99**	**91-310-99**	**91-312-99**	**91-311-99**	**91-315-99**	**91-316-99**	**91-317-99**	**91-320-99**
	l×p cm				83×26	40×40	83×39	83×26	40×40	83×53	83×47
	l×h cm			83×3							
		Butée étrier d'arrêt	Serre-livres suspendu	Bande étiquette	Tablette		Tablette présentoir	Tablette supérieure			Prise de note




Information de produit

LiBro-Wood


Système de rayonnage. Chariot à livres. Bac à livres.

Chariot à livres.
Structure, 2 éléments latéraux, cadres collés en hêtre massif et 4 roulettes amovibles.

Bac à livres.
Structure, 2 éléments latéraux, cadres collés en hêtre massif et 2 embouts et 2 roulettes pivotantes.
Équipement, bac et tablette en LIGNOpal, panneau de particules fines, mélaminé. Chants hêtre (HE) collés resp. rebord en profilé de hêtre massif à l'avant.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en bois : H(nature); Corps et tablettes en panneau de particules fines : L(blanc gris).

				
LiBro-Wood			**04160**	**04161**
	l×h×p cm		89×74×55	

LiBro-Steel









Information de produit

LiBro-Steel

Système de rayonnage.

Le système comprend des éléments de base et complémentaires ainsi que des éléments individuels.
Structure de montants en tube d'acier rectangulaire en L ou en T, revêtement à poudre. Rangée de perforations pour tablettes, vérins de réglage. Tous les rayonnages avec tablettes réglables et une tablette spéciale fixée au socle.
Équipement avec tablettes ou réserve de périodiques. Tablettes avec butée latérale, et rebords à l'avant et à l'arrière. Partie inférieure formant glissière pour serre-livres suspendus. Réserve de périodiques avec 4 abattants pivotants et insérables (format A4) et couverture rigide transparente. Acier avec revêtement à poudre.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M(gris clair RAL 7035).
Autres produits sur cette page : Hokki.

	Rangée de perforations: 16 mm.										
LiBro-Steel		**06101**	**06103**	**06102**	**06104**	**06105**	**06107**	**06106**	**06108**	**06109**	**06110**
	l×h cm	75×200	100×200	75×200	100×200	75×200	100×200	75×200	100×200	100×200	
	Talette de fond p cm	25(30)(40)									
	Fond de socle p cm	35(35)(50)									
	Tablettes	4+1									
	Butée latérale h cm	17									














Information de produit

LiBro-Steel

Système de rayonnage. Eléments individuels.

Les éléments individuels sont positionnés dans la rangée de perforations des montants. Les éléments suivants en acier avec revêtement à poudre sont à disposition.
Tablette avec butée latérale, rebords à l'arrière et à l'avant, partie inférieure formant glissière pour serre-livres suspendus sous les tablettes.
Réserve de périodiques, 4 battants pivotants et insérables (format A4) et couverture rigide transparente.
Tablette à abattants pour la présentation des périodiques, inclinaison 45°, rebord à l'avant et appuis latéraux.
Tablette de couverture, rebords à l'avant et à l'arrière, partie inférieure formant glissière pour serre-livres suspendus et appuis latéraux pour fixation.
Rail mural, acier en U avec perforations pour le réglage de la hauteur des tablettes.
Barre porte-étiquette pour tablettes, profilé plastique autocollant avec bande étiquette. Barre porte-étiquette à découper selon les besoins.
Barre de finition en tôle d'acier comme butée arrière de la tablette.
Serre-livre suspendu, positionnement sous la tablette.
Butée en équerre et **séparateur** en tôle d'acier.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M(gris clair RAL 7035).
Autres produits sur cette page : Hokki.

	Rangée de perforations: 16 mm.												
LiBro-Steel		**06111**	**06112**					**06120**				**06124**	**06125**	**06126**
	l = 75 cm			**06113**	**06116**		**06118**			**06122**				
	l = 100 cm			**06114**		**06117**	**06119**		**06121**	**06123**				
	p cm			25(30)(40)	30(40)	30	25(30)(40)	100×30						
	h cm	100	200	17										
		Rail mural		Tablette à livresboden	Tablette à périodiques		Tablette de couverture	Tablette à abattant pour périodiques	Barre porte-étiquette	Barre de finition	Serre-livre suspendu	Butée en équerre	Butée à livres/ séparateur



Information de produit


LiBro-Steel

Système de rayonnage. Chariot à livres.

Structure en tube d'acier rond, 2 étriers en U avec revêtement à poudre. 4 roulettes.
Équipement, 6 tablettes en tôle d'acier avec rebords, revêtement à poudre. a
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M(gris clair RAL 7035).
Autres produits sur cette page : Hokki.

			
LiBro-Steel			**06127**
	l×h×p cm		90×110×60

Meubles individuels








Information de produit

InfoBoard

Vitrine murale.

Corps en profil d'aluminium semi ovale, paroi arrière en panneau de particules revêtu.
Façade équipée de portes en verre coulissantes et verrouillables sur palier à billes.
Paroi arrière avec revêtement acier aimanté ou liège à épingles.
Remarque. Tous les éléments en verre sont fabriqués en verre de sécurité trempé. Les vitrines Vetro sont classées dans la classe de protection incendie B1.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Cadre en alu : M(natural); Façade en verre : G; Panneau arrière en acier : M(blanc gris RAL 9002); Panneau arrière en liège : K(liège nature).

					
InfoBoard			**09340**	**09341**	**09342**
	l cm		100	120	150
	h×p cm		100×6,4		
	Serrure		1		






Information de produit

SteelBox

Armoires métalliques.

Structure, corps en tôle d'acier laqué, 2 portes battantes avec crémone à 3 verrous et barre de fermeture non apparente. Selon les modèles avec rangée de perforations (intervalle 15 mm) permettant le positionnement libre des tablettes. Cloison centrale ou coffre de sécurité 2 portes.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et façade en acier : M(gris clair RAL 7035).

					
Armoires métalliques			**09181**	**09182**	**09184**
	l×h×p		93×195×40	93×195×50	
	Tablette		4		4
	Tablette à chapeaux			1	
	Tringle porte-manteaux			1	











Information de produit

Store-II

Rayonnage.

Le système comprend des éléments de base, des extensions et des tablettes individuelles.
Structure. Profilés creux en T en acier emboités et tablettes. Montants profilés avec rangée de perforations pour un positionnement individuel des tablettes. Tous les éléments de base en standard sont équipés de deux croisillons de renfort et tous les éléments d'extension d'un seul au dos. Acier galvanisé seul ou galvanisé et finition époxy.
Aménagement avec tablettes en tôle d'acier avec rebord.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure et tablettes en métal : M(gris clair RAL 7035, zingué).

	Rangée de perforations : 25 mm Capacité de charge par tablette : 150 kg						
Store II	zingué		**06150**	**06151**	**06152**	**06153**	**06154**
	zingué finition époxy		**06155**	**06156**	**06157**	**06158**	**06159**
	l×h		105,6×200	100,6×200	105,6×250	100,6×250	
	p		30(40)(50)(60)				
	Total p		33,6(43,6)(53,6)(63,6)				
	Capacité de charge par tablette kg						150
	Tablettes		5	5	6	6	
			Elément de base	Extension	Elément de base	Extension	Tablette




Information de produit

Vetro

Vitrine murale.

Structure en profilé d'aluminium rond avec rainure de fonction intégrée pour recevoir les tablettes.
Corps. Elément à montage mural, panneau latéraux et façade en verre, tablette de fond, plateau de couverture et paroi arrière en panneau de particules fines avec revêtement.
Façade. Portes coulissantes sur roulement en verre, verrouillables.
Aménagement. 2 tablettes en verre
Remarque. Tous les éléments en verre sont fabriqués en verre de sécurité trempé. Les vitrines Vetro sont classées dans la classe de protection incendie B1.

	Profilé: ø 32 mm				
Vetro			**09337**	**09338**	**09339**
	l cm		100	120	150
	h×p cm		100×30		
	Tablette		2		
	Serrure		1		










Information de produit

Vetro
Vitrine.

Structure en profilé d'aluminium rond avec rainure de fonction intégrée pour recevoir les tablettes.
Corps. Elément sur pieds tout en verre, tablette de fond et plateau de couverture en panneau de particules fines.
Vitrine. Modèle à portes sur façade. Une porte (09330) et une serrure resp. porte à double battants (de 09331 à 09333) et deux serrures identiques sur le battant droit, une en haut, l'autre en bas.
Vitrine haute sur pieds. Modèle avec deux portes latérales, l'une gauche et l'autre à droite. Chaque porte avec deux serrures identiques, en haut et en bas.
Aménagement avec tablettes mobiles en verre.
Remarque. Tous les éléments en verre sont fabriqués en verre de sécurité trempé. Les vitrines Vetro sont classées dans la classe de protection incendie B1.

	Profilé: ø 32 mm				
Vetro	l = 50 cm		**09330**		
	l = 100 cm			**09331**	**09334**
	l = 120 cm			**09332**	**09335**
	l = 150 cm			**09333**	**09336**
	Total h×p cm		195×50		
	Corps h cm				135
	Tablette		4		3
	Serrure		1	2	2+2

École moderne





Mobilier pour les écoles modernes



Information de produit

Shift+ Up
Table-Banc-estrade
pour les présentations et l'apprentissage près du sol.

Mobilier polyvalent, utilisable comme estrade, table ou banc. Les éléments rectangulaire et triangulaires peuvent être utilisés pour créer des paysages scéniques sur deux niveaux maximum. Les dimensions des axes correspondent à celles des meubles de rangement et des tapis de la série Shift+.
Structure en tube d'acier rond avec un cadre rectangulaire métallique rectangulaire. Les pieds sont équipés de patins d'empilage coniques et peuvent être empilés sur deux hauteurs par l'intermédiaire d'un bouchon à ressort. Les éléments côte à côte (max. 20 m^2) doivent être connectés de manière flexible avec un connecteur rotatif. En option avec un guide pour les bacs de rangement en plastique Gratnells.
Plateau de contreplaqué. Une face avec une structure sérigraphiée antidérapante peut être utilisée comme surface de marche, l'autre face avec une surface lisse peut être utilisée comme table et surface d'écriture. De plus, le plateau peut être retourné sans outils. Pour réaliser une scène, les côtés peuvent être fermés avec un panneau à insérer.
Chariot de transport pour les plateaux et les éléments insérés positionnés les uns contre les autres.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; (noir uni); Boîte en plastique Gratnells : C3.

								
Shift+ Up		**09451**	**09452**	**09453**	**09454**	**09456**	**09457**	**09455**
	l×p cm	105,5×85	104×104			174×83		
	l cm			77,5	98			
	h cm	32		22,5		91		
	h cm (2 estrades)	59						
			60°					
	Capacité chariot					6 estrades		
	Unité d'emballage							2 pièces



Information de produit







Leaf

Élément de tente pour l'apprentissage au sol.

Convient pour créer des espaces de retraite individuels dans la classe pour des enfants seuls ou des petits groupes. Les **voiles** peuvent être combinées avec les **tapis** de la série Shift+, le mât de tente et l'élément de rangement **Gugl** pour créer des paysages de tentes ou de grottes. Les voiles textiles peuvent également être fixées à n'importe quelle surface magnétique (armoires de la série Shift+) à l'aide de fixations magnétiques. La tente ronde se compose d'un maximum de 6 voiles.
Voiles composées d'un tissu extensible et de tiges en fibre de verre pour tendre la surface triangulaire. Avec 3 points de fixation sur le côté long et un point de fixation sur le côté court.
Mât de tente composé d'une tige en bois massif avec un socle en panneau HPL à âme pleine, pouvant être positionné à deux hauteurs à l'aide d'un adaptateur à 6 positions avec fermeture à baïonnette.
Sac de rangement pour le transport et le stockage d'une voile, y compris les tiges courbées en fibre de verre.
Protection incendie des tapis rembourrés en option selon la norme DIN 66084, conformément aux classes P-c (faible), P-b (moyenne), P-a (élevée).

Les **tapis Shift+ Landscape** peuvent être combinés avec Leaf et Gugl.
Le **Gugl** se compose d'un corps conique en plastique ABS thermoformé. Le corps est empilable. Pour accéder à l'espace de rangement, le plateau de recouvrement, en panneau HPL à âme pleine, est amovible et équipé d'une rainure pour éviter qu'il ne glisse.

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Voiles en tissu : S77; Revêtement tissu : S40,64,82; Corps en matière synthétique : C(blanc, gris noir RAL 7021); Plateau de couverture en HPL-panneau : L4.

								
Leaf		**09447**	**09448**	**09449**	**01486**	**09446**	**09450**	**09444**
	l cm	106,2/25	à plat 96	47	63/47	85	108	5
	p cm	87				105	40/13	
	h cm	8	à plat 226	172	40	8		3
	Unités pour un cercle complet	6×	5×	1×				
		Matelas	Voile	Mât de tente	Gugl	Matelas	Sac de rangement pour 1 voile	4 Fermeture magnétique



Information de produit



Shift+ Landscape

Tapis.

FloorFriends pour un apprentissage au plus près du sol.

Tapis composé d'une face supérieure en fibres synthétiques noires résistantes et d'une face inférieure caoutchoutée antidérapante. Avec une sangle de transport sur le côté. Disponible en forme rectangulaire et en forme de cercle à 60° correspondant aux éléments d'armoire Shift+. Le petit tapis individuel se combine idéalement avec le meuble de rangement et d'appoint **Gugl**.

Le **corps du Gugl** est constitué d'un corps conique en plastique ABS thermoformé. Le corps est empilable. Pour accéder à l'espace de rangement, le plateau de recouvrement, en panneau HPL à âme pleine, est amovible et équipé d'une rainure pour éviter qu'il ne glisse. En option, le Gugl peut être équipé d'un pot à crayons dans le plateau de recouvrement.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en matière synthétique : C(blanc, gris noir RAL 7021); Plateau de couverture en HPL-panneau : L4.

						
Shift+ Landscape			**09440**	**01486**	**09442**	**09441**
	l cm		41	63/47	106,4/24,4	105
	h cm		33,4		87,9	85
	p cm		0,7	40	0,7	
	Table de rangement		1×		6× 60°	
	Nombre par unité Gugl		30			



Information de produit





Shift+ Landscape

Éléments d'assise souples.

Système d'éléments rembourrés composé d'éléments de structure et d'éléments d'assise.
Les éléments d'assise et les **tapis** sont des poufs linéaires, ronds ou arqués. Les éléments individuels peuvent être combinés pour former des ensembles complets. Les éléments se composent d'une plaque de base avec des patins universels en plastique, en feutre ou 2K et d'un rembourrage en mousse recouvert de similicuir.
Protection incendie des éléments rembourrés en option selon la norme DIN 66084, conformément aux classes P-c (faible), P-b (moyenne), P-a (élevée).

Corps en panneaux de particules mélaminés avec chant en plastique collé. Avec paroi centrale collée pour structurer le corps. Avec paroi arrière visible en tôle perforée.
Les **éléments de rangement** sont linéaires ou courbés. L'espace de rangement de l'élément linéaire est utilisable des deux côtés.

Fonction : les éléments d'assise et d'armoire courbés Landscape peuvent être combinés de manière linéaire et, grâce à leurs rayons intérieurs et extérieurs coordonnés, dos à dos pour former des ensembles d'assise et d'armoires circulaires ou sinueux.
Éléments rembourrés et éléments de corps disponibles en 3 hauteurs d'assise fixes.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en panneau de particules fines : L4; D'acier perforée : M1; Revêtement tissu : S40,64,82.

	Hauteur d'assise pour éléments de sièges scolaires ● 2 = 30 cm ● 4 = 38 cm ● 6 = 46 cm	 114,5 cm	 220 cm	 220 cm	 307 cm	 382 cm	 382 cm				
Shift+ Landscape		**09437**	**45297**	**09329**	**09367**	**09326**	**09327**	**09368**	**09325**	**09328**	**45298**
	l cm	114,5	106		77,3	140,8/105,5		41	53	105,5	
	p cm		53		43,5	53				53	
	h cm	8	41,8	30(38)(46)							41,8
	Hauteurs fixes			●2 ●4 ●6							
	Unités pour un cercle complet	1×	6× 60°		12× 30°	8× 45°					
	utilisable		simple face								double face



Information de produit

Shift+ Landscape

Tapis rembourrés, tapis et rouleau dorsal.

FloorFriends pour l'apprentissage au ras du sol.

Tapis rembourrés composés d'un corps épais rembourré de mousse avec une base antidérapante, une sangle de transport latérale et une sangle noire sur tout le pourtour. Disponibles en forme rectangulaire et en forme de cercle à 60° correspondant aux éléments d'armoire Shift+. Le tapis rembourré individuel pour le sol peut également être utilisé comme coussin de chaise. La surface supérieure est recouverte d'un revêtement coloré résistant.
Rouleau dorsal avec sac intérieur rembourré en EPS, revêtement coloré résistant et partie latérale noire.
Protection incendie des matelas rembourrés en option selon la norme DIN 66084, conformément aux classes P-c (faible), P-b (moyenne), P-a (élevée).
Chariot de transport en tube d'acier pour 30 matelas rembourrés 09445.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Revêtement tissu : S40,64,82.

		114,5 cm	47 cm	220 cm	114,5 cm	220 cm	307 cm			
Shift+ Landscape		**09445**	**01486**	**09447**	**09437**	**09439**	**09438**	**09446**	**09379**	**09458**
	l cm	41	63/47	106,2/25	114,5	106,2	56,5	85	52,5	62,4
	p cm	33,4		86,8		58,8	149,8	105	20	73
	h cm	3	40	8						42,7
	Unités pour un cercle complet	6×	1×	6× 60°	1×	6× 60°				
	Nombre par unité Gugl	20							3	
	Nombre sur chariot									30





Information de produit

Stapelstein

Briques multifonctionnelles et élément de jeu.

FloorFriends pour l'apprentissage au ras du sol.

Élément en polypropylène expansé (EPP). "Stapelstein" (180 g) et "Kreiselstein" (268 g) sont légers, inodores, imperméables et exempts d'agents gonflants chimiques. Les briques Stapelstein peuvent être empilées pour le gain de place. Idéal pour l'assise multifonctionnelle, l'équilibre, l'apprentissage et le jeu. Les deux éléments peuvent être combinés de manière optimale pour former un siège flexible de différentes hauteurs. Charge maximale : 180 kg.
Sets de 6 ou 12 planches empilables, disponibles en option avec sac. 6 planches avec colonne de rangement en option.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Stapelstein Corps en EPP : C5.

							
Stapelstein			**09388**	**09389**	**09387**	**09397**	**09374**
	ø mm		270		355		
	h mm		120		80		
	Nombre		6	12	1	6	
	charge maximale kg		180		120		
	Poids g		180		268		
			Briques empilables		Brique culbuto		Cartes à jouer




Information de produit

EcoTable-R

Tables FloorFriends pour l'apprentissage près du sol.

Structure composée d'un cadre en acier rectangulaire avec pieds de table soudés en tube d'acier rond, finition époxy colorée. Pied de table avec vis de nivellement, patins pour sol dur ou moquette ou embouts universels.
Tables à hauteur extra-basse de 40 cm pour l'apprentissage près du sol.
Plateau de table en panneau de particules fines mélaminé ou stratifié 19 mm ou 25 mm avec chants en plastique collés ou chants PUR moulés très rigides. Certains sont également dotés d'un panneau de HPL rigide de 13 mm Tous les modèles sont disponibles avec des coins coudés ou arrondis (rayon = 25 mm).
En option avec un bac en plastique Gratnells intégré dans le cadre.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L6; Plateau en panneau de particules fines PUR : L2; HPL-panneau de stratifié : L4; Panneau de particules avec stratifié : L2.

						
EcoTable-R	p = 50 cm		**23000**	**23001**	**23002**	**23003**
	p = 60 cm		**23005**	**23006**	**23007**	**23008**
	p = 65 cm		**23010**	**23011**		**23013**
	l cm		70	75	120	130
	h cm		40			



Information de produit

Prevent

Tables et bancs pour le hall d'entrée.

Système composé de bancs, tables et tables hautes avec repose-pieds.
Structure composée d'un cadre rectangulaire en tube d'acier avec pieds soudés en tube d'acier carré, revêtement en poudre époxy coloré. La table et le banc sont équipés en série d'une fixation au sol pour une installation dans les couloirs ou les zones de protection contre l'incendie. Ils sont résistants au vandalisme, c'est-à-dire aux rayures, à l'humidité, à la chaleur et aux graffitis. Toutes les surfaces sont faciles à nettoyer et à désinfecter.
Tables disponibles en 2 hauteurs d'assise et de hauteur debout. **Banc** disponible en 2 hauteurs d'assise.
Assise et plateau de table en plaque minérale de 12 mm fixés au piètement à l'aide de vis traversantes.
Protection incendie : tous les modèles sont classés comme incombustibles, conformément à la classe de protection incendie A2-s1 d0, selon la norme DIN EN 13501-1.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; (blanc gris A2).

	Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires **Assis (Annexe A)** **Debout (Annexe C)** 4 = 64 cm C4 = 88 cm 6 = 76 cm C6 = 106 cm Hauteur d'assise pour banc scolaires 4 = 38 cm 6 = 46 cm								
Prevent		Table				Table haute	Banc		
	p = 39 cm						**31041**	**31042**	**31043**
	p = 44 cm					**23304**			
	p = 54 cm	**23300**		**23302**					
	p = 74 cm		**23301**		**23303**				
	l cm	74		124			44	64	114
	Hauteurs fixes	4 6				C4 C6	4 6		




Information de produit

LinkUp

Cloison de séparation mobile

Système composé d'une cloison de séparation mobile. En option, plusieurs cloisons peuvent être reliées entre elles à l'aide de raccords magnétiques. Plusieurs cloisons peuvent être emboîtées l'une dans l'autre pour gagner de la place.
Construction à ossature avec un tube d'acier sur toute la longueur de la traverse, un élément de remplissage ou un revêtement en tissu sur tout le pourtour.
L'élément de remplissage est constitué **1.** d'un panneau de particules émaillé, magnétique et inscriptible, **2.** d'un panneau de particules épinglable recouvert de liège ou **3.** d'un panneau de particules épinglable recouvert de liège et de textile.
Revêtement en tissu 4. sur tout le pourtour en tant que pare-vue et, en option, avec un remplissage acoustiquement efficace.
Éléments de support constitués de 2 glissières courtes, chacune dotée de 2 roulettes.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure métallique : M(arctic, noir RAL 9011); Surface d'écriture en acier : E(blanc); Surface punaisable en liège : K(liège nature); Surface punaisable en tissu : S72; Revêtement tissu : S46,51,74,78,79.

									
LinkUp	h Total = 153 cm	**05593**	**05594**						
	h Total = 173 cm	**05591**	**05592**						
				07844	**06962**	**06963**	**06966**	**07947**	**07896**
	l cm	82	102						
	p cm	32							
				Support marqueurs	Tampon d'effaçage	Bande feutre 10 pièce	Marqueur 4 pièce	Aimant 1 pièce	Punaise 100 pièce
	l×h×p cm			15×14×2,5					



Information de produit

Welcome

Système de vestiaire pour les écoles maternelles et primaires, selon le principe « en classe en pantoufles »

Système composé d'un panneau mural avec porte-manteaux, d'une armoire à chaussures et d'une armoire murale suspendue, combinables en option.

Panneau mural composé d'un panneau de particules fines mélaminé de 19 mm d'épaisseur avec 4 doubles crochets noirs montés décalés. Les crochets certifiés par le TÜV sont arrondis et incurvés pour éviter les blessures. L'espace entre le panneau et le mur, nécessaire pour l'installation, est fermé par une lèvre d'étanchéité. Le panneau mural est disponible en deux hauteurs, pour les écoles maternelles et les écoles primaires, et peut être utilisé par un maximum de 8 enfants.

Meuble à chaussures composé d'un caisson en panneau de particules fines mélaminé avec une paroi centrale et 2 étagères collées. Les 4 compartiments à chaussures pour 8 paires de chaussures peuvent être équipés en option d'un bac en plastique noir. Une tablette de couverture en HPL résistant peut être montée sur l'étagère supérieure. Le meuble à chaussures, doté d'un socle encastré de 8 mm, est placé devant le panneau mural et vissé à celui-ci.

Armoire suspendue constituée d'un caisson de 4 compartiments en panneau de particules fines mélaminé. L'unité murale est fixée directement au mur au-dessus du panneau mural.

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en panneau de particules fines : L6; Panneau mural : L3.

							
Welcome		**40030**	**40031**	**40032**	**40033**	**40034**	**40035**
	l×h×p cm	100×121,5×9	100×159×9	100×40,4×35	100×30×25	100×35,5×1,3	47,1×4,4×31,9
	OH	3	4				
		Panneau porte-manteau		Armoire à chaussures	Armoire murale	Plaque de recouvrement	Étagère à chaussures






Information de produit

INTERLAND

Tapis.

Tapis composé de 80% de poils de chèvre du Cachemire et de 20% de laine vierge, avec une structure côtelée caractéristique. Avec un dos en toile de jute. Le tapis est résistant, facile à entretenir et donne des accents colorés à la pièce. Le tapis amortit en outre le bruit et les bruits de pas et contribue à maintenir le niveau sonore à un niveau bas. C'est pourquoi il convient bien, par exemple, aux salles de groupe dans le domaine de l'éducation. Grâce à la matière première renouvelable, le matériau est écologique et convient également aux personnes allergiques à la poussière de maison.
Équipement : les modèles 09463, -64, et 65 ont une chaîne en standard. Les autres modèles ont une chaîne en option.
Classement au feu selon la norme DIN EN 13501 : Cfl-s1 difficilement inflammable.
Remarque : le tapis n'est pas adapté aux roulettes de chaise.

								
INTERLAND			**09460**	**09461**	**09462**	**09463**	**09464**	**09465**
	l×p cm		200×300	200×400	200×200	300×300		
	ø cm						200	300
	Tapis remaillés						x	x
	Optional tapis remaillés		x	x	x			

Chaises

Chaises scolaires




Information de produit

JUMPER Air Active

Chaise d'élève à suspension élastique vers l'avant.

Structure en tube d'acier rond cintré, finition époxy ou chromé. Les tailles 4-7 sont dotées d'une entretoise très robuste entre les patins. La chaise est empilable (voir tableau).
Chaise avec 6 hauteurs d'assise fixe.
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (Air) pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. Fixation masquée de l'assise et lumière de préhension. Modèle Comfort en tailles 5 et 6 avec grande coque d'assise.
Équipement et options. Embouts pour sol dur ou moquette ou embouts universels bi-composants ou, en option, patins avec embouts interchangeables.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C4.

		Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires 2 = 31 cm 3 = 35 cm 4 = 38 cm 5 = 43 cm 6 = 46 cm 7 = 51 cm				
JUMPER Air Active					**33400**	
	Comfort					**33401**
		Hauteurs fixes		2 3	4 5 6 7	
		Hauteurs fixes cm				43(46)
		Coque assise		S S	M M L XL	L XL
		Empilabilité			5	



Information de produit

JUMPER Air Four

Chaise d'élève à quatre pieds.

Structure en tube d'acier rond cintré, finition époxy ou chromé. La chaise est empilable (voir tableau). Disponible en option avec des roulettes doubles.
Chaise avec 6 hauteurs d'assise fixe.
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (Air) pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. Fixation masquée de l'assise et lumière de préhension.
Équipement et options. Embouts pour sol dur ou moquette, embouts universels bi-composants ou roulettes doubles.
Accessoires. Diable modèle 31198 pour 1 pile de chaises (taille 6).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C4.

	Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm			
JUMPER Air Four			**33300**	**33319**
	Hauteurs fixes		2 3 4 5 6 7	
	Coque assise		S S M M L XL	
	Empilabilité		5	



Information de produit

JUMPER Air Move

Chaise d'élève pivotante, réglable en hauteur.

Structure composée d'un piètement cruciforme en aluminium et d'un vérin à gaz avec habillage plastique. Modèle Fix à hauteur fixe et Lift à hauteur réglable..
Chaises à hauteur fixe ou à hauteur réglable.
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (Air), pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. Avec fixation masquée de l'assise et lumière de préhension.
Équipement et options. Embouts ou roulettes pour sol dur ou moquette ou embouts universels bi-composants. En option avec anneau repose-pieds ou mécanisme à bascule 3D particulièrement ergonomique. Dispositif de suspension pour accrocher les chaises sur le plateau de table.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Piètement aluminium 5 branches : M1; Assise et dossier : C4.

		Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm Avec roulettes, hauteur supplémentaire 23,5 mm.				
JUMPER Air Move	Fix			**33501**		
	Lift				**33502**	**33506**
		Hauteur fixe		6		
		Hauteur réglable en continu			35-43,9 cm (3 4 5)	41,8-54,6 cm (5 6 7)
		Coque assise		L	M	L



Information de produit

JUMPER Air Move

Chaise 'College' avec tablette écritoire.

Structure composée d'un piètement cruciforme en aluminium et d'un vérin à gaz avec habillage plastique.
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (Air) pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. La coque est fabriquée avec une fixation de l'assise masquée et est disponible en tailles L.
Tablette écritoire en plateau en fibres CDF blanc fixée sur un bras pivotant à gauche ou à droite.
Équipement et options. En fonction du modèle, avec embouts pour sol dur ou moquette ou patins universels bi-composants. En option modell 33533 avec mécanisme à bascule 3D particulièrement ergonomique.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C4,(blanc).

		Avec roulettes, hauteur supplémentaire 23,5 mm.					
JUMPER Air Move	Fix			**33530**			
	Lift						**33533**
		h mm		460			412-501
		Coque assise		L			
		Tablet		à gauche	à droite	à gauche	à droite



Information de produit



JUMPER Air Stool

Tabouret à quatre pieds, tabouret à pieds croisés.

Tabouret à quatre pieds.
Structure en tube d'acier rond soudé, revêtu par poudre ou chromé. En option avec roulettes.
Tabouret en 5 hauteurs fixes.
Coque d'assise en polypropylène structuré à double paroi (Air) pour une assise agréable avec effet de coussin d'air. Assise avec coins arrondis et fixation invisible.
Équipement et options. Patins ou roulettes pour sols durs ou souples ou patins universels 2K. Pour la quantité maximale empilable, voir le tableau.

Tabouret à pieds croisés.
Piètement composé d'un pied en croix en aluminium et d'un vérin à gaz avec cache en plastique. En option avec roulettes.
Tabouret réglable en hauteur et pivotant.
Coque d'assise en polypropylène structuré à double paroi (Air) pour une assise agréable avec effet de coussin d'air. Assise avec coins arrondis et fixation invisible.
Équipement et options. Patins ou roulettes pour sols durs ou souples ou patins universels 2K.

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise en synthétique : C4.

		Hauteur d'assise (± 1 cm) pour tabouret scolaires 3 = 35 cm 4 = 38 cm 5 = 43 cm 6 = 46 cm 7 = 51 cm				
JUMPER Air Stool	Fix			**33700**	**33702**	
	Lift					**33714**
		Hauteurs fixes		3 4 5 6 7	6	
		Hauteur réglable en continu				39,1-51,7 cm (4 5 6 7)
		Assise l×p cm		34×34		
		Empilabilité		10		
		Hauteur supplémentaire roulette mm				+ 25,0



Information de produit

JUMPER Air Stool Plus

Tabouret haut.

Structure en tube d'acier rond soudé, revêtu par poudre ou chromé, avec repose-pieds.
Tabouret en 5 hauteurs fixes.
Assise en polypropylène structuré à double paroi (Air) pour une assise agréable avec effet de coussin d'air. Assise avec coins arrondis et fixation invisible.
Équipement et options. Patins pour sols durs ou souples ou patins universels 2K. Quantité maximale d'empilage : voir tableau.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise en synthétique : C4.

							
JUMPER Air Stool Plus			**33704**	**33706**	**33708**	**33710**	**33712**
	Total h cm		61	72	76	79	83
	Assise et position du pied h cm		46				
	Assise l×p cm		34×34				
	Hauteur de table optimale cm		84-91	95-102	99-106	102-109	106-113
	Empilabilité		7				



Information de produit

JUMPER Ply Active

Chaise d'élève à suspension élastique vers l'avant.

Structure en tube d'acier rond cintré, finition époxy ou chromé. Les tailles 4-7 sont dotées d'une entretoise très robuste entre les patins. La chaise est empilable (voir tableau).
Chaise avec 6 hauteurs d'assise fixe.
Coque d'assise en contreplaqué (Ply) avec vernis antidérapant, fixation d'assise masquée et lumière de préhension. Modèle Comfort en tailles 5 et 6 avec grande coque d'assise.
Équipement et options. Embouts pour sol dur ou moquette ou embouts universels bi-composants ou en option patins avec embouts interchangeables.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : H1.

		Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires 2 = 31 cm 3 = 35 cm 4 = 38 cm 5 = 43 cm 6 = 46 cm 7 = 51 cm				
JUMPER Ply Active					**33450**	
	Comfort					**33451**
		Hauteurs fixes		2 3	4 5 6 7	
		Hauteurs fixes cm				43(46)
		Coque assise		S S	M M L XL	L XL
		Empilabilité			5	



Information de produit

JUMPER Ply Four

Chaise d'élève à quatre pieds.

Structure en tube d'acier rond cintré, finition époxy ou chromé. La chaise est empilable (voir tableau). Disponible en option avec des roulettes doubles.
Chaise en 6 tailles fixes.
Coque d'assise en contreplaqué (Ply) avec vernis antidérapant, fixation d'assise masquée et lumière de préhension.
Équipement et options. Embouts pour sol dur ou moquette, embouts universels bi-composants ou roulettes doubles.
Accessoires. Diable modèle 31198 pour 1 pile de chaises (taille 6).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : H1.

	Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm			
JUMPER Ply Four			**33350**	**33369**
	Hauteurs fixes		2 3 4 5 6 7	
	Coque assise		S S M M L XL	
	Empilabilité		5	



Information de produit

JUMPER Ply Move

Chaise d'élève pivotante, réglable en hauteur.

Structure composée d'un piètement cruciforme en aluminium et d'un vérin à gaz avec habillage plastique.
Chaise avec un hauteur réglable.
Coque d'assise en contreplaqué (Ply) avec vernis antidérapant, fixation d'assise masquée et lumière de préhension.
Équipement et options. Embouts ou roulettes pour sol dur ou moquette ou embouts universels bi-composants. En option avec anneau repose-pieds ou mécanisme à bascule 3D particulièrement ergonomique. Dispositif de suspension pour accrocher les chaises sur le plateau de table.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Piètement aluminium 5 branches : M1; Assise et dossier : H1.

		Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm Bei Rollen 23,5 mm Höhenzuwachs.			
JUMPER Ply Move	Lift			**33552**	**33556**
		Hauteur réglable en continu		33,3-43,4 cm (3 4 5)	41,5-56,7 cm (5 6 7)
		Coque assise		M	L








Information de produit


JUMPER Ply Stool

Tabouret à quatre pieds, tabouret à pieds croisés.

Tabouret à quatre pieds.
Structure en tube d'acier rond soudé, revêtu par poudre ou chromé. En option avec roulettes.
Tabouret en 5 hauteurs fixes.
Assise avec coins arrondis en contreplaqué (Ply) avec vernis antidérapant et fixation invisible de l'assise. Assise rembourrée en option.
Équipement et options. Patins ou roulettes pour sols durs ou souples ou patins universels 2K. Pour la quantité maximale empilable, voir le tableau.

Tabouret à pieds croisés.
Piètement composé d'un pied en croix en aluminium et d'un vérin à gaz avec cache en plastique. En option avec roulettes.
Tabouret réglable en hauteur et pivotant.
Assise avec coins arrondis en contreplaqué (Ply) avec vernis antidérapant et fixation de l'assise cachée. Assise rembourrée en option.
Équipement et options. Patins ou roulettes pour sols durs ou souples ou patins universels 2K.

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise en bois : H1,(chêne naturel); Revêtement tissu : S46,51,74,78,79.

		Hauteur d'assise (± 1 cm) pour tabouret scolaires ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm						
JUMPER Ply Stool	Fix		**33750**		**33752**			
		avec rembourrage		**33751**		**33753**		
	Lift						**33764**	
		avec rembourrage						**33765**
		Hauteurs fixes	3 4 5 6 7	6 7	6			
		Hauteur réglable en continu					36,3-49,1cm (4 5 6 7)	37,8-50,6cm (4 5 6 7)
		Assise l×p cm	34×34					
		Empilabilité	10					
		Hauteur supplémentaire roulette mm	+ 25,0					



Information de produit

JUMPER Ply Stool Plus

Tabouret haut.

Structure en tube d'acier rond soudé, peint par poudrage ou chromé, avec repose-pieds.
Tabouret en 5 hauteurs fixes.
Assise avec coins arrondis en contreplaqué (Ply) avec vernis antidérapant et fixation invisible de l'assise. Assise rembourrée en option.
Équipement et options. Patins pour sols durs ou souples ou patins universels 2K. Pour la quantité maximale empilable, voir le tableau.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise en bois : H1,(chêne naturel); Revêtement tissu : S46,51,74,78,79.

											
JUMPER Ply Stool Plus		**33754**		**33756**		**33758**		**33760**		**33762**	
	avec rembourrage		**33755**		**33757**		**33759**		**33761**		**33763**
	Total h cm	61		72		76		79		83	
	Assise et position du pied h cm	46									
	Assise l×p cm	34×34									
	Hauteur de table optimale cm	84-91		95-102		99-106		102-109		106-113	
	Empilabilité	7									



Information de produit

PantoMove-LuPo

Chaise à piétement cruciforme pour une assise ergonomique.

Structure composée d'un piètement cruciforme en aluminium et d'un vérin à gaz avec habillage plastique. Modèle **Fix** à hauteur fixe ou à hauteur réglable via vérin.
Chaise avec une hauteur d'assise fixe ou réglable en hauteur.
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (LuPo), pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. Fixation masquée de l'assise et lumière de préhension.
Équipement et options. Embouts ou roulettes pour sol dur ou souple ou embouts universels bi-composants. En option, anneau repose-pieds ou mécanisme oscillant 3-D particulièrement ergonomique. Modèle 31505 avec un vérin à gaz plus léger adapté aux enfants. Avec crochet arrière pour fixer la chaise à un plateau de table.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Assise et dossier : C1.

		Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm Avec roulettes, hauteur supplémentaire 23,5 mm.				
PantoMove-LuPo	Fix			**31501**		
	Lift				**31505**	**31506**
		Hauteur fixe		6		
		Hauteur réglable en continu			34,1-43 cm (3 4 5)	42,4-55,2 cm (5 6 7)
		Coque assise		L	M	L




Information de produit

PantoSwing-LuPo

Chaise flexible avec suspension élastique vers l'avant, pour une assise ergonomique.

Structure Structure en tube d'acier rond cintré, finition à poudre ou chromé. Avec traverse très robuste entre les patins pour les grandeurs 4-7.
Chaise avec 6 hauteurs d'assise fixe.
Coque assise en polypropylène structuré et injecté, à double paroi (LuPo). Assise avec effet agréable de coussin d'air. Fixation de l'assise par vis traversantes et lumière de préhension. Modèle Comfort, assise large pour les tailles 5 et 6.
Équipement et options. Patins pour sols durs ou souples ou patins universels à 2 composants ou, en option, patins interchangeables avec éléments de glissement remplaçables. En option avec protection des chants pour appui sur table.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C1.

		Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm	 En option avec protection des chants pour appui sur table.			
PantoSwing-LuPo					**31400**	
	Comfort					**31401**
		Hauteurs fixes		2 3	4 5 6 7	
		Hauteurs fixes cm				43(46)
		Coque assise		S S	M M L XL	L XL



Information de produit

Compass-LuPo

Chaise à quatre pieds.

Structure en tube d'acier rond cintré et soudé, finition époxy ou chromé.
Chaise avec 6 hauteurs d'assise fixe.
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (LuPo) pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. Fixation masquée de l'assise et lumière de préhension.
Équipement et options. Patins pour sol dur ou moquette ou patins universels bi-composants et roulettes dures ou souples.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C1.

		Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm			
Compass	LuPo			**31300**	**31304**
		Hauteurs fixes		2 3 4 5 6 7	
		Coque assise		S S M M L XL	



Information de produit

PantoMove-VF

Chaise à piétement cruciforme pour une assise ergonomique.

Structure composée d'un piètement cruciforme en aluminium et d'un vérin à gaz avec habillage plastique.
Chaise avec un hauteur réglable.
Coque assise en multiplis avec vernis anti-glissant, fixation de l'assise visible et lumière de préhension.
Équipement et options. Embouts ou roulettes pour sols durs ou souples ou embouts universels bi-composants. En option, avec anneau repose-pieds ou mécanisme oscillant 3-D particulièrement ergonomique. Avec crochet arrière pour fixer la chaise à un plateau de table.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Assise et dossier : H1.

		Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm Avec roulettes, hauteur supplémentaire 23,5 mm.			
PantoMove-VF	Lift			**31525**	**31526**
		Hauteur réglable en continu		34,1–43 cm (3 4 5)	42,4–55,2 cm (5 6 7)
		Coque assise		M	L




Information de produit

PantoSwing-VF

Chaise flexible avec suspension élastique vers l'avant pour une assise ergonomique.

Structure Structure en tube d'acier rond cintré, finition à poudre ou chromé. Avec traverse très robuste entre les patins pour les grandeurs 4-7.
Chaise avec 6 hauteurs d'assise fixe.
Coque assise n contreplaqué (VF), peinture antiglisse et fixation masquée. Modèle Comfort, assise large pour les tailles 5 et 6.
Équipement et options. Patins pour sols durs ou souples ou patins universels à 2 composants ou, en option, patins interchangeables avec éléments de glissement remplaçables. En option avec protection des chants pour appui sur table.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : H1.

		Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires 2 = 31 cm 3 = 35 cm 4 = 38 cm 5 = 43 cm 6 = 46 cm 7 = 51 cm	 En option avec protection des chants pour appui sur table.			
PantoSwing-VF					**31420**	
	Comfort					**31421**
		Hauteurs fixes		2 3	4 5 6 7	
		Hauteurs fixes cm				43(46)
		Coque assise		S S	M M L XL	L XL




Information de produit

Compass-VF

Chaise à quatre pieds.

Structure en tube d'acier rond cintré et soudé, finition époxy ou chromé.
Chaise avec 6 hauteurs d'assise fixe.
Coque d'assise en contreplaqué (VF) avec vernis antidérapant et fixation d'assise invisible.
Équipement et options. Patins pour sol dur ou moquette ou patins universels bi-composants et roulettes dures ou souples. Quantité maximale empilée (ST), voir tableau.
Accessoires. Diable modèle 31198 pour 1 pile de chaises de la taille 6 (46 cm).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,2,7; Assise et dossier : H1,2.

		Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm			
Compass	VF			**31320**	**31324**
		Hauteurs fixes		2 3 4 5 6 7	
		Coque assise		S S M M L XL	
		Empilabilité		10	



Information de produit

KN-39

Chaise à quatre pieds.

Structure en tube d'acier rond soudé, revêtement à poudre ou chromé.
Chaise avec 2 hauteurs d'assise fixe.
Assise et dossier en multiplis, fixation de l'assise par vis non dissimulées. En option avec garniture rigide.
Équipement et options. Patins universels et patins pour sols durs ou souples. Nombre maximum de chaises empilables.
Accessoires. Chariot modèle 03834 pour 2 piles et diable modèle 3835 pour 1 pile de chaises taille 6.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : H1; Revêtement tissu : S40,46,51,64,74,78,79,82.

	Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm				
KN-39			**03901**	**03902**	**03903**
	Hauteurs fixes		5 6	6	
	Empilabilité		10		



Information de produit

Classic

Chaise à patins.

Structure. Montants, patins et supports d'assise en bois de hêtre massif. Supports d'assise avec tampons de protection sous assise pour stockage sur plateau de table.
Chaise avec 5 hauteurs d'assise fixe.
Assise et dossier en bois de hêtre massif resp. en multiplis de hêtre avec fixation du dossier par vis non dissimulées.
Équipement et options. Patins pour sols durs ou souples.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en bois : H(nature); Assise et dossier : H(nature).

	Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm			
Classic			**03100**	**03101**
	Hauteurs fixes		● 2	● 3 ● 4 ● 5 ● 6




Information de produit

Bambino

Chaise à quatre pieds.

Structure en bois de hêtre massif.
Chaise en 6 hauteurs d'assise fixes.
Assise et dossier en contreplaqué de hêtre.
Équipement et options. Embouts pour sols durs ou souples. Hauteur maximale d'empilage, voir tableau.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en bois : H(nature); Assise et dossier : H(nature).

	Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises d'enfants 1 = 26 cm 2 = 31 cm 3 = 35 cm 4 = 38 cm 5 = 43 cm 6 = 46 cm		
Bambino			**03202**
	Hauteurs fixes		1 2 3 4 5 6
	Empilabilité		5



Information de produit

LuPoGlide

Chaise à patins.

Structure soudée en U inversé et arceau d'assise en tube d'acier oblong, revêtement à poudre époxy. Tampons de protection sous assise pour stockage sur plateau de table. Modèle XL avec surface d'assise extra large.
Chaise avec 6 hauteurs d'assise fixe.
Assise et dossier en polypropylène structuré et injecté, à double paroi. Assise avec effet agréable de coussin d'air. Lumière de préhension dans le dossier.
Équipement et options. Patins pour sols durs ou souples ou patins universels (2K). Nombre maximum de chaises empilables (ST), voir tableau.
Accessoires. Chariot de transport modèle 3414 pour 2 piles de chaises et modèle 3415 pour 1 pile de chaises tailles 5 et 6.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C(gris noir RAL 7021, gris dauphin).

		Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires 2 = 31 cm 3 = 35 cm 4 = 38 cm 5 = 43 cm 6 = 46 cm 7 = 51 cm			
LuPoGlide	Standard			**03430**	
	Comfort				**03434**
		Hauteurs fixes		2 3 4 5 6	6 7
		Coque assise		M M M L L	XL XL
		Empilabilité		10	



Information de produit

LuPoTurn

Chaise à piètement cruciforme.

Structure avec piétement alu cruciforme et réglage pneumatique avec gaine en synthétique. Arceau d'assise soudé en U et support en tube d'acier oblong, avec revêtement à poudre époxy. Modèle „Fix" à hauteur d'assise fixe, „Lift" à hauteur réglable et „Comfort" avec surface d'assise extra large.
Chaise avec une hauteur d'assise fixe ou réglable en hauteur.
Assise et dossier en polypropylène structuré et injecté, à double paroi. Assise avec effet agréable de coussin d'air. Lumière de préhension dans le dossier.
Équipement et options. Patins ou roulettes pour sols dur ou souples ou embout universel bi-composant.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Assise et dossier : C(gris noir RAL 7021, gris dauphin).

		Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm Avec roulettes, hauteur supplémentaire 25 mm.				
LuPoTurn	Fix			**03576**		
	Lift				**03592**	
	Lift/Comfort					**03596**
		Hauteur fixe		6		
		Hauteur réglable en continu			43-55,5 cm (5 6 7)	43,5-56 cm (5 6 7)
		Coque assise		L		XL



Information de produit

BasicGlide

Chaise à patins.

Structure soudée en U inversé et arceau d'assise en tube d'acier oblong, revêtement à poudre époxy. Tampons de protection sous assise pour stockage sur plateau de table. Modèle XL avec surface d'assise extra large.
Chaise en 6 hauteurs d'assise fixes.
Assise et dossier en multiplis, fixation de l'assise par vis non dissimulées. En option avec garniture rigide.
Équipement et options. Patins pour sols durs ou souples ou patins universels (2K). Nombre maximum de chaises empilables (ST), voir tableau.
Accessoires. Chariot de transport modèle 3414 pour 2 piles de chaises et modèle 3415 pour 1 pile de chaises tailles 5 et 6.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : H1; Revêtement tissu : S40,46,51,64,74,78,79,82.

		Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises d'enfants ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm					
BasicGlide	Standard			**03402**			
	Comfort				**03405**	**03406**	**03407**
		Hauteurs fixes		2 3 4 5 6		6 7	
		Coque assise		S M M L L		XL XL	
		Empilabilité		10			



Information de produit

BasicTurn

Chaise à piètement cruciforme.

Structure avec piètement alu cruciforme et réglage pneumatique avec gaine en synthétique. Arceau d'assise soudé en U et support en tube d'acier oblong, avec revêtement à poudre époxy. Modèle „Fix" à hauteur d'assise fixe, „Lift" à hauteur réglable et „Comfort" avec surface d'assise extra large.
Chaise avec une hauteur d'assise fixe ou réglable en hauteur.
Assise et dossier en multiplis, fixation de l'assise par vis non dissimulées. En option avec garniture rigide.
Équipement et options. Patins ou roulettes pour sols dur ou souples ou embout universel bi-composant.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Assise et dossier : H1; Revêtement tissu : S40,46,51,64,74,78,79,82.

		Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires ●5 = 43 cm ●6 = 46 cm Rembourrage: Assise 20 mm. Dossier 15 mm. Avec roulettes, hauteur supplémentaire 25 mm.												
BasicTurn	Fix		**03510**		**03511**		**03512**							
	Fix/Comfort			**03513**		**03514**		**03515**						
	Lift								**03522**		**03523**		**03524**	
	Lift/Comfort									**03525**		**03526**		**03527**
		Hauteurs fixes	6											
		Hauteur réglable en continu							42-54,5 cm (5 6)		44-56,5 cm (5 6)			
		Coque assise	L	XL	L	XL	L	XL	L	XL	L	XL	L	XL








Information de produit

Hokki/Hokki+

Tabouret, tabouret réglable en hauteur.

Tabouret en polypropylène stable, robuste et extrêmement résistant aux éraflures, entièrement recyclable. Assise légèrement galbée avec garnissage en mousse (gris) ou en option avec un revêtement très souple en simili cuir (noir). Appui au sol en thermoplastique fixé par vis au corps en polypropylène.
Table avec 4 hauteurs fixes et en deux tailles avec réglage de la hauteur par ressort à gaz.
Fonction : Permet un mouvement libre et contrôlé grâce à une surface arrondie qui invite le corps au mouvement. Transport aisé en raison du rebord ergonomique ondulé facilitant la préhension qui empêche le déplacement involontaire. Le tabouret est facile à transporter et peut être assemblé pour gagner de la place. Modèles réglables en hauteur avec déclenchement tout autour et ressort amortissant ergonomique.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en matière synthétique : C2.

		Hauteur d'assise (± 1 cm) pour tabouret scolaires ● 2 = 31 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm				
Hokki	Fix			**03825**		
Hokki+	Lift				**03813**	**03814**
		Hauteurs fixes		2 4 6 7		
		Hauteur réglable en continu			38-50 cm (4 5 6 7)	50-68 cm (7)
		Assise l cm		34,5		
		Hauteur de table optimale		2 4 6 7	61-80 cm (4 5 6 7)	73-98cm (7)



Information de produit

Solo

Tabouret à quatre pieds.

Structure en tube d'acier rond soudé, revêtement époxy.
Tailles de chaise dans cinq hauteurs d'assise fixes avec 4 traverses positionnées à des hauteurs différentes servant d'appui pour les pieds pour les élèves.
Assise en contreplaqué, fixation par vis dissimulées.
Equipement et option. Embout en plastique plastique et feutre.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Assise en bois : H1.

							
Solo							**03826**
	Assise l cm		35				
	Distance entre assise et sol cm		46	52	61	65	83
	Distance entre assise et repose-pied h cm		24,8/29,8/34,8/39,8	29,8/34,8/39,8/44,8			
	Hauteur de table optimale cm		69-76	75-82	84-91	88-95	106-113
	Empilabilité		4				




Information de produit

Rondo

Tabouret à 4 pieds, tabouret à piétement cruciforme.

Rondo-Fix.
Structure en tube d'acier rond soudé, revêtement à poudre.
Tabouret avec 6 hauteurs d'assise fixe.
Assise en multiplis avec fixation par vis traversantes.
Équipement et options. Patins pour sols durs ou souples. Nombre maximum de chaises empilables, voir tableau.

Rondo-Lift.
Structure avec piétement alu cruciforme et réglage pneumatique avec gaine en synthétique.
Tabouret réglable.
Assise en multiplis avec fixation par vis traversantes.
Équipement et options. Patins ou roulettes pour sols dur ou souples ou embout universel bi-composant. Pivotant.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise en bois : H1.

		Hauteur d'assise (± 1 cm) pour tabouret scolaires ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm Avec roulettes, hauteur supplémentaire 25 mm.			
Rondo	Fix			**03823**	
	Lift				**03822**
		Hauteurs fixes		③④⑤⑥⑦ 55cm	
		Hauteur réglable en continu			37,5-50cm (④⑤⑥⑦)
		Assise ø cm		35	
		Hauteur de table optimale cm		③④⑤⑥⑦ 78-85cm	60,5-80cm (④⑤⑥⑦)
		Empilabilité		15	




Information de produit

Rondo Plus

Tabouret haut à quatre pieds.

Structure en tube d'acier rond soudé, revêtement à poudre avec repose-pieds.
Tabouret à 3 hauteurs fixes.
Assise en multiplis avec fixation par vis traversantes.
Équipement et options. Patins pour sols durs ou souples.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise en bois : H1.

						
Rondo	Plus			**03816**	**03817**	**03818**
		Assise ø cm		35		
		Distance of seat to floor cm		65	76	83
		Distance of seat to foot support h cm		46	52	
		Hauteur de table optimale cm		88-95	99-106	106-113



Information de produit

LuPoStool

Tabouret à piètement luge.

Piètement en U soudé et support d'assise en tube d'acier ovale chromé ou finition époxy. Dispositif de suspension pour accrocher les chaises sur le plateau de table. Petit modèle sans repose-pieds, modèles moyen et grand avec repose-pieds.
Tailles des chaises pour une assise haute, en 3 hauteurs fixes selon DIN EN 1729.
Assise en polypropylène structuré double paroi pour une assise confortable avec effet de coussin d'air.
Équipement et options. Embouts pour sol dur ou moquette ou embouts universels bi-composants. Voir le tableau pour la quantité maximale d'empilement.
Accessories. Stacking cart model 03414 for 2 stacks and stacking trolley model 03415 for 1 stack of chairs.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C(gris noir RAL 7021, gris dauphin).

LuPoStool			**03428**			**03429**		
	Assise l cm		37					
	Distance entre assise et sol cm		46	56	61	46	56	61
	Distance entre assise et repose-pied h cm		40			40		
	Hauteur de table optimale cm		69-76	79-86	84-91	69-76	79-86	84-91
	Empilabilité		6	2	3	6	2	3










Information de produit

Stacker-I/Stacker-II

Chariots et diables pour chaises scolaires.

Chariot d'empilage pour le transport et le rangement de 2 rangées de chaises empilables.
Diable pour transporter une rangée de chaises empilables.

								
Accessoires Chaise d'écolier			**03414**	**03834**	**33299**	**03415**	**03835**	**31198**
			Chariots			Diables		
	BasicGlide	Model 03402 taille 5+6, 03405-07 taille 6	2×10			10		
	Compass-VF	Model 31320, 31324 taille 6						10
	Jumper Air Active	Model 33400 taille 5+6+7, 33401			10			
	Jumper Ply Active	Model 33450 taille 5+6+7, 33451			10			
	Jumper Air Four	Model 33300, 33319 taille 6						5
		Model 33300 taille 5+6+7			10			
	Jumper Ply Four	Model 33350, 33369 taille 6						5
		Model 33350 taille 5+6+7			10			
	KN-39	Model 03901-03 taille 6		2×10			10	
	LuPoGlide	Model 03430 taille 5+6, 03434 taille 6	2×10			10		
	LuPoStool	Model 03428, h 460	2×6			6		
	PantoSwing-LuPo	Model 31400 taille 5+6+7, 31401			10			
	PantoSwing-VF	Model 31420 taille 6+7, 31421			10			

Chaises scolaires (assise rehaussée)



Information de produit

JUMPER Air Level

Chaise à patins pour une assise ergonomique à des tables hautes.

Structure en tube d'acier rond cintré, finition époxy ou chromée, avec repose-pieds réglable en hauteur par crans sans outil (en option pour le modèle 33409) pour une adaptation à la bonne taille de l'élève. Deux traverses robustes entre les patins assurent un guidage précis et doux du repose-pieds.
Chaise d'élève pour une assise surélevée aux tables de 71 ou 76 cm. Disponibles en 2 tailles fixes avec 4 réglages de repose-pieds.
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (Air) pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. Fixation du siège masquée et lumière de préhension.
Équipement et options. Patins pour sol dur ou moquette ou embouts universels bicomposants ou, en option, patins avec éléments interchangeables. Empilage maximum des chaises avec repose-pieds en « position de rangement » (ST), voir tableau. Repose-pieds avec protection contre le déclenchement.
Recommandation. JUMPER Air Level peut être combiné avec des tables scolaires (sans repose-livres, suspension de chaises ou boîtes Gratnells) d'une hauteur de 71 ou 76 cm.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C4.

	Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm						
JUMPER Air Level		**33407**	**33406**	**33405**	**33408**		**33409**
	Hauteurs fixes	2 3	4	2 3	4 5		6
	Coque assise	S	M	S	M		L
	Distance entre assise et sol cm	48	51,2	53,6	53		46
	Distance entre assise et position du pied h cm	31 35	38	31 35	38 43		46
	Hauteur de table optimale cm	71		76			
	Empilabilité	3		4			3



Information de produit

JUMPER Air Move HS

Chaise pivotante avec anneau de pied pour une assise ergonomique à des tables hautes.

Structure composée d'un piètement cruciforme en aluminium et d'un vérin à gaz avec habillage plastique pour le réglage de la hauteur.
Chaise d'élève pour une assise surélevée aux tables de 71 cm de hauteur.
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (Air) pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. Avec fixation masquée du siège et lumière de préhension.
Équipement et options. Patins ou roulettes pour sol dur ou moquette ou embouts universels bicomposants. Avec anneau repose-pieds et mécanisme à bascule 3D particulièrement ergonomique. Modèle avec un vérin à gaz plus léger adapté aux enfants. Crochet pour la suspension des chaises sur le plateau de table.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Piètement aluminium 5 branches : M1; Assise et dossier : C4.

		Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm Avec roulettes, hauteur supplémentaire 23,5 mm.		
JUMPER Air Move HS	Lift			**33503**
		Hauteur réglable en continu		41,8-54,5 cm (3 4 5)
		Coque assise		M
		Hauteur de table optimale		71








Information de produit

JUMPER Ply Level

Chaise à patins pour une assise ergonomique à des tables hautes.

Structure en tube d'acier rond cintré, finition époxy ou chromée, avec repose-pieds réglable en hauteur par crans sans outil (en option pour le modèle 33409) pour une adaptation à la bonne taille de l'élève. Deux traverses robustes entre les patins assurent un guidage précis et doux du repose-pieds.
Tailles des chaises d'élève pour une assise surélevée aux tables de 71 ou 76 cm. Disponibles en 2 tailles fixes avec 4 réglages de repose-pieds.
Coque d'assise en contreplaqué (Ply) avec peinture antidérapante, fixation de siège masquée et lumière de préhension.
Équipement et options. Patins pour sol dur ou moquette ou embouts universels bicomposants ou, en option, patins avec éléments interchangeables. Empilage maximum des chaises avec repose-pieds en « position de rangement » (ST), voir tableau. Repose-pieds avec protection contre le déclenchement.
Recommandation. JUMPER Ply Level peut être combiné avec des tables scolaires (sans repose-livres, suspension de chaises ou boîtes Gratnells) d'une hauteur de 71 ou 76 cm.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : H1.

	Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm								
JUMPER Ply Level		**33457**		**33456**	**33455**		**33458**		**33459**
	Hauteurs fixes	2	3	4	2	3	4	5	6
	Coque assise	S		M	S		M		L
	Distance entre assise et sol cm	48		50,3	52,9		53		46
	Distance entre assise et position du pied h cm	31	35	38	31	35	38	43	46
	Hauteur de table optimale cm	71			76				
	Empilabilité	3			4				3



Information de produit

JUMPER Ply Move HS

Chaise pivotante avec anneau de pied pour une assise ergonomique à des tables hautes.

Structure composée d'un piètement cruciforme en aluminium et d'un vérin à gaz avec habillage plastique pour le réglage de la hauteur.
Chaises d'élève pour une assise surélevée aux tables de 71 cm de hauteur.
Coque d'assise en contreplaqué (Ply) avec peinture antidérapante, fixation de siège masquée et lumière de préhension.
Équipement et options. Patins ou roulettes pour sol dur ou moquette ou embouts universels bicomposants. Avec anneau repose-pieds et mécanisme à bascule 3D particulièrement ergonomique. Modèle avec un vérin à gaz plus léger adapté aux enfants. Crochet pour la suspension des chaises sur le plateau de table.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Piètement aluminium 5 branches : M1; Assise et dossier : H1.

		Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm Avec roulettes, hauteur supplémentaire 23,5 mm.		
JUMPER Ply Move HS	Lift			**33553**
		Hauteur réglable en continu		41,7-56,9 cm (3 4 5)
		Coque assise		M
		Hauteur de table optimale cm		71



Information de produit

Level-LuPo

Chaise à patins pour une assise ergonomique à des tables hautes.

Structure en tube d'acier rond cintré, finition époxy ou chromé, avec repose-pieds à hauteur réglable par crans (en option pour le modèle 31409) suivant de la taille de l'élève. Deux entretoises robustes entre les patins garantissent un guidage précis et sans arête du repose-pieds.
Chaise avec une assise en hauteur à hauteurs fixes avec chacune 4 réglages possibles du repose-pieds.
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (LuPo) pour une assise agréable avec effet de coussin d'air. Fixation masquée de l'assise et lumière de préhension.
Équipement et options. Patins pour sols durs ou souples ou patins universels à 2 composants ou, en option, patins interchangeables avec éléments de glissement remplaçables. Nombre de chaises empilables avec repose-pieds en « position rangement » (ST), voir tableau. Repose-pieds avec protection contre le déclenchement.
Recommandation. Level se combine avec des tables d'élèves des hauteurs 71 ou 76 (sans repose-livres, suspension de chaises ou boîtes Gratnells).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C1.

	Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires 2 = 31 cm 3 = 35 cm 4 = 38 cm 5 = 43 cm 6 = 46 cm							
Level-LuPo		**31407**		**31406**	**31405**		**31408**	**31409**
	Hauteurs fixes	2	3	4	2	3	4 5	6
	Coque assise	S		M	S		M	L
	Distance entre assise et sol cm	48		49	52,6		53	46
	Distance entre assise et position du pied h cm	31	35	38	31	35	38 43	46
	Hauteur de table optimale cm	71			76			
	Empilabilité	3		4	3		4	



Information de produit

PantoMove-LuPo HS

Chaise pivotante avec anneau de pied pour une assise ergonomique à des tables hautes.

Structure composée d'un piètement cruciforme en aluminium et d'un vérin à gaz avec habillage plastique. Tous les modèles à hauteur réglable.
Chaise pour hauteur de table 71 cm et plus.
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (LuPo), pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. Fixation masquée de l'assise et lumière de préhension.
Équipement et options. Embouts ou roulettes pour sol dur ou souple ou embouts universels bi-composants. Avec anneau repose-pieds et en option, avec mécanisme oscillant 3-D particulièrement ergonomique. Modèle 31509 avec un vérin à gaz plus léger adapté aux enfants. Avec crochet arrière pour fixer la chaise à un plateau de table.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Assise et dossier : C1.

		Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm Avec roulettes, hauteur supplémentaire 23,5 mm.		
PantoMove-LuPo HS	Lift			**31509**
		Hauteur réglable en continu		41,1-53,9 cm (3 4 5)
		Coque assise		M
		Hauteur de table optimale cm		71



Information de produit

Level-VF

Chaise à patins pour une assise ergonomique à des tables hautes.

Structure en tube d'acier rond cintré ; finition époxy ou chromé, réglage sans outil de la hauteur par crans du repose-pieds (en option pour 31429) pour l'ajustement à la taille de l'élève. Deux entretoises robustes entre les patins garantissent un guidage précis et sans forcer du repose-pieds.
Chaise avec une assise en hauteur à hauteurs fixes avec chacune 4 réglages possibles du repose-pieds.
Coque assise en multiplis (VF) avec vernis anti-glissant. Fixation masquée de l'assise et lumière de préhension.
Équipement et options. Patins pour sols durs ou souples ou patins universels à 2 composants ou, en option, patins interchangeables avec éléments de glissement remplaçables. Nombre maximum de chaises empilables avec repose-pieds en « position de rangement » voir tableau. Repose-pieds en avec protection contre le déclenchement.
Recommandation. Level se combine avec des tables d'élèves des hauteurs 71 ou 76 (sans repose-livres, suspension de chaises ou boîtes Gratnells).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : H1.

	Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires 2 = 31 cm 3 = 35 cm 4 = 38 cm 5 = 43 cm 6 = 46 cm							
Level-LuPo		**31427**		**31427**	**31425**		**31428**	**31429**
	Hauteurs fixes	2 | 3		4	2 | 3		4 | 5	6
	Coque assise	S		M	S		M	L
	Distance entre assise et sol cm	48		48,5	52,6		53	46
	Distance entre assise et position du pied h cm	31	35	38	31	35	38 | 43	46
	Hauteur de table optimale cm	71			76			
	Empilabilité	3						



Information de produit

PantoMove-VF HS

Chaise pivotante avec anneau de pied pour une assise ergonomique à des tables hautes.

Structure composée d'un piètement cruciforme en aluminium et d'un vérin à gaz avec habillage plastique.
Chaise pour hauteur de table 71 cm et plus.
Coque assise en multiplis avec vernis anti-glissant, fixation de l'assise visible et lumière de préhension.
Équipement et options. Embouts ou roulettes pour sol dur ou souple ou embouts universels bi-composants. Avec anneau repose-pieds et en option, avec mécanisme oscillant 3-D particulièrement ergonomique. Modèle 31529 avec un vérin à gaz plus léger adapté aux enfants. Avec crochet arrière pour fixer la chaise à un plateau de table.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Assise et dossier : H1.

		Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm Avec roulettes, hauteur supplémentaire 23,5 mm.		
PantoMove-VF HS	Lift			**31529**
		Hauteur réglable en continu		41,2–56,4 cm (3 4 5)
		Coque assise		M
		Hauteur de table optimale cm		71

Chaises d'enseignant




Information de produit

JUMPER Air Active

Chaise d'enseignant à suspension élastique vers l'avant.

Structure en tube d'acier rond cintré, finition époxy ou chromé avec traverse de renforcement très robuste entre les patins. La chaise est empilable (voir tableau).
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (Air) pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. La coque est fabriquée avec une fixation d'assise masquée et est disponible en taille L. En option avec une assise rembourrée composée d'un noyau en plastique recouvert d'une housse en tissu.
Équipement et options. Embouts pour sol dur ou moquette ou embouts universels bi-composants ou en option patins avec embouts interchangeables.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C4; Revêtement tissu : S40,46,51,64,74,78,79,82.

	Rembourrage: Assise 15 mm.			
JUMPER Air Active			**33400**	**33402**
	Assise l×h×p mm		440×460×425	455×475×425
	Total l×h×p mm		525×812×523	
	Coque assise		L	
	Empilabilité		5	



Information de produit

JUMPER Air Four

Chaise d'enseignant à quatre pieds.

Structure en tube d'acier rond cintré, finition époxy ou chromé. La chaise est empilable (voir tableau). Disponible en option avec des roulettes doubles.
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (Air), pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. La coque est fabriquée avec une fixation d'assise masquée et est disponible en taille L. En option avec une assise rembourrée, composée d'un noyau en plastique recouvert d'une housse en tissu.
Équipement et options. Embouts pour sols durs ou moquette ou embouts universels bi-composants.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C4; Revêtement tissu : S40,46,51,64,74,78,79,82.

		Rembourrage: Assise 15 mm.			
					
JUMPER Air Four				**33316**	**33317**
		Total l×h×p mm		512×809×529	
	Roulettes			**33320**	**33321**
		Total l×h×p mm		535×800×553	
		Assise l×h×p mm		440×460×425	455×475×425
		Coque assise		L	
		Empilabilité		5	



Information de produit

JUMPER Air Move

Chaise d'éducatrices pivotante et réglable en hauteur.

Structure composée d'un piètement cruciforme en aluminium et d'un vérin à gaz avec habillage plastique. Tous les modèles avec réglage en hauteur.
Tailles des chaises: Modèle optimisé pour les éducatrices dans les écoles maternelles ou les crèches. Hauteur d'assise extrêmement basse pour être à la même hauteur que les enfants.
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (Air) pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. La coque est fabriquée avec une fixation d'assise masquée et est disponible en taille L. En option avec une assise rembourrée composée d'un noyau en plastique recouvert d'une housse en tissu.
Équipement et options. Embouts ou roulettes pour sol dur ou moquette ou embouts universels bi-composants. En option avec mécanisme à bascule 3D particulièrement ergonomique. Dispositif de suspension pour accrocher les chaises sur le plateau de table.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C4; Revêtement tissu : S40,46,51,64,74,78,79,82.

		Rembourrage: Assise 15 mm. Avec roulettes, hauteur supplémentaire 23,5 mm.			
JUMPER Air Move	Kita (Basse)			**33538**	**33537**
		Assise l×h×p mm		455×363-453×425	440×348-437×425
		Total l×h×p mm		600×710-799×600	
		Coque assise		L	



Information de produit

JUMPER Ply Move

Chaise d'éducatrices pivotante et réglable en hauteur.

Structure composée d'un piètement cruciforme en aluminium et d'un vérin à gaz avec habillage plastique. Tous les modèles avec réglage en hauteur.
Coque d'assise en contreplaqué (Ply) avec vernis antidérapant, fixation d'assise masquée et lumière de préhension. En option avec une assise rembourrée ou rembourrage intégral avec housse en tissu.
Équipement et options. Embouts ou roulettes pour sol dur ou moquette ou embouts universels bi-composants. En option avec mécanisme à bascule 3D particulièrement ergonomique. Dispositif de suspension pour accrocher les chaises sur le plateau de table. Modèle **Kiga** optimisé pour les éducatrices dans les écoles maternelles ou les jardins d'enfants. Hauteur d'assise extrêmement basse pour être à la même hauteur que les enfants
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : H1; Revêtement tissu : S40,46,51,64,74,78,79,82.

		Rembourrage: Assise 15 mm. Avec roulettes, hauteur supplémentaire 23,5 mm.				
JUMPER Ply Move	Kita (Basse)			**33587**	**33588**	**33589**
		Assise l×h×p		440×334-435×422	455×349-450×422	455×349-450×422
		Total l×h×p		600×696-797×600		600×701-802×600
		Coque assise		L		



Information de produit

PantoMove-LuPo

Chaise à piètement cruciforme pour professeur, enseignants et éducateurs.

Structure composée d'un piètement cruciforme en aluminium et d'un vérin à gaz avec habillage plastique. Tous les modèles à hauteur réglable.
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (LuPo), pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. Avec fixation masquée de l'assise et lumière de préhension. Disponible en option avec une assise rembourrée, composée d'un noyau en plastique recouvert d'une housse en tissu.
Équipement et options. Embouts ou roulettes pour sols durs ou souples ou embouts universels bi-composants. En option avec mécanisme à bascule 3D particulièrement ergonomique. Dispositif de suspension pour accrocher les chaises sur le plateau de table.
Modèle **Plus** pour un poste de travail en hauteur assis / debout (68-115 cm) avec roulettes autobloquantes sous la contrainte ainsi qu'un anneau repose-pieds réglable en hauteur par pas de 3 cm.
Modèle **Kiga** optimisé pour les éducatrices dans les écoles maternelles ou les jardins d'enfants. Hauteur d'assise extrêmement basse pour être à la même hauteur que les enfants.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Assise et dossier : C1; Revêtement tissu : S51,74,78,79.

		Rembourrage: Assise 20 mm. Avec roulettes, hauteur supplémentaire 23,5 mm.						
PantoMove-LuPo	Lift		**31506**	**31577**				
	Plus (Haute)				**31507**	**31578**		
	Kiga (Basse)						**31508**	**31579**
		Assise l×h×p mm	430×424-552×410	450×444-572×410	430×503-751×410	450×523-723×410	430×354-443×410	450×374-463×410
		Total l×h×p mm	601×785-913×601		601×866-1114×601		601×715-803×601	
		Coque assise	L					




Information de produit

PantoSwing-LuPo

Chaise à suspension élastique pour professeurs, enseignants et éducateurs.

Structure en tube d'acier rond cintré, finition époxy ou chromé avec traverse de renforcement très robuste entre les patins.
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (LuPo), pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. Fixation masquée de l'assise et lumière de préhension. Disponible en option avec un siège rembourré ou un tissu intégral composé d'un noyau en plastique et d'un revêtement en tissu tendu.
Équipement et options. Embouts pour sols durs ou moquette ou embouts universels bi-composants ou en option patins avec embouts interchangeables. En option avec protection des chants de table pour le rangement des chaises sur le plateau.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C1; Revêtement tissu : S51,74,78,79.

	Rembourrage: Assise 20 mm. Dossier 15 mm.	 En option avec protection des chants pour appui sur table.			
PantoSwing-LuPo			**31400**	**31479**	
PantoSwing-Soft					**31415**
	Assise l×h×p mm		430×460×410	450×480×410	480×480×450
	Total l×h×p mm		525×812×504		520×835×545
	Coque assise		L		XL



Information de produit

Compass-LuPo

Chaise à quatre pieds pour professeurs, enseignants et éducateurs.

Structure en tube d'acier rond cintré et soudé, finition époxy ou chromé.
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (LuPo), pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. Fixation masquée de l'assise et lumière de préhension. Disponible en option avec une assise rembourrée, composée d'un noyau en plastique recouvert d'une housse en tissu.
Équipement et options. Embouts pour sols durs ou souples ou embouts universels bi-composants.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C1; Revêtement tissu : S51,74,78,79.

		Rembourrage: Assise 15 mm.			
Compass	LuPo			**31300**	**31379**
		h mm		460	475
		Assise l mm		430	450



Information de produit

PantoMove-VF

Chaise à piètement cruciforme pour professeur, enseignants et éducateurs.

Structure composée d'un piètement cruciforme en aluminium et d'un vérin à gaz avec habillage plastique.
Modèle **Fix** à hauteur fixe ou à hauteur réglable via vérin.
Coque assise en multiplis avec vernis anti-glissant, fixation de l'assise visible et lumière de préhention.
Équipement et options. Embouts ou roulettes pour sol dur ou souple ou embouts universels bi-composants. En option, mécanisme oscillant 3-D particulièrement ergonomique.
Modèle **Plus** pour un poste de travail en hauteur assis / debout (68-115 cm) avec roulettes auto-bloquantes sous la contrainte ainsi qu'un anneau repose-pieds réglable en hauteur par pas de 3 cm.
Modèle **Kiga** optimisé pour les éducatrices dans les écoles maternelles ou les jardins d'enfants. Hauteur d'assise extrêmement basse pour être à la même hauteur que les enfants.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Assise et dossier : H1; Revêtement tissu : S40,46,51,64,74,78,79,82.

		Rembourrage: Assise 20 mm. Dossier 20 mm. Avec roulettes, hauteur supplémentaire 23,5 mm.					
PantoMove-VF	Lift		**31526**				
	Plus (Haute)			**31527**			
	Kiga (Basse)				**31530**	**31531**	**31532**
		Assise l×h×p mm	430×415-567×440	430×506-779×440	430×331-432×440	430×351-452×440	430×351-452×440
		Total l×h×p mm	601×811-963×601	601×901-1176×601	601×727×828×601		
		Coque assise	L				

Chaises polyvalentes





Information de produit

JUMPER Air Active

Chaise de bureau à suspension élastique vers l'avant.

Structure en tube d'acier rond cintré, finition époxy ou chromé. La chaise simple et la chaise avec accoudoirs sont empilables (voir tableau).
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (Air), pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. La coque est fabriquée avec une fixation de l'assise masquée et est disponible en tailles L et XL. En option avec une assise rembourrée ou rembourrage intégral, composé d'un noyau en plastique recouvert d'une housse en tissu.
Équipement et options. Embouts pour sol dur ou moquette ou embouts universels bi-composants.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C4,(blanc); Revêtement tissu : S40,46,51,64,74,78,79,82.

	Rembourrage: Assise 15 mm. Dossier 10 mm.						
JUMPER Air Active		**33410**	**33412**	**33413**	**33415**	**33416**	**33417**
	Assise l×h×p mm	470×465×460	485×480×460	470×465×460	485×480×460	440×460×425	455×475×425
	Total l×h×p mm	532×849×547	532×854×547	615×849×547	615×854×547	519×812×515	
	Accoudoir h mm			669			
	Coque assise	XL				L	
	Empilabilité	5		3		5	



Information de produit

JUMPER Air Four

Chaise de bureau à quatre pieds.

Structure en tube d'acier rond cintré, finition époxy ou chromé. La chaise simple et la chaise avec accoudoirs sont empilables (voir tableau). Disponible en option avec des roulettes doubles.
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (Air) pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. La coque est fabriquée avec une fixation de l'assise masquée et est disponible en tailles L et XL. En option avec une assise rembourrée ou rembourrage intégral composé d'un noyau en plastique recouvert d'une housse en tissu.
Équipement et options. Selon le modèle avec embouts pour sol dur ou moquette ou patins universels bi-composants.
Accessoires. Diable modèle 31198 pour 1 pile de chaises.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C4,(blanc); Revêtement tissu : S40,46,51,64,74,78,79,82.

		Rembourrage: Assise 15 mm. Dossier 10 mm.						
JUMPER Air Four			**33310**	**33312**	**33313**	**33315**	**33316**	**33317**
		Total l×h×p mm	538×838×566	538×845×571	615×838×566	615×845×571	512×809×529	
	Roulettes		**33323**	**33325**	**33326**	**33328**	**33320**	**33321**
		Total l×h×p mm	560×838×621	560×845×621	611×838×584	611×845×853	535×800×553	
		Assise l×h×p mm	470×460×460	485×475×460	470×460×460	485×475×460	440×460×425	455×475×425
		Accoudoir h mm			654			
		Coque assise	XL				L	
		Empilabilité	5		3		5	



Information de produit

JUMPER Air Four Plus

Chaise pour assise haute.

Structure en tube d'acier rond cintré, finition époxy ou chromé. La chaise est empilable (voir tableau).
Chaises en 4 hauteurs fixes pour s'asseoir temporairement sur des tables assis-debout ou debout.
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (Air) pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. Fixation masquée de l'assise et lumière de préhension.
Équipement et options. Embouts pour sol dur ou moquette ou embouts universels bi-composants.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C4.

						
JUMPER Air Four Plus			**33304**	**33305**	**33306**	**33307**
	Assise l×h×p mm		440×610×425	440×720×425	440×760×425	440×830×425
	Total l×h×p mm		518×950×554	522×1060×572	524×1100×597	524×1171×622
	Distance entre assise et sol mm		610	720	760	830
	Distance entre assise et position du pied h mm		460			
	Hauteur de table optimale mm		840-910	950-1020	990-1060	1060-1130
	Coque assise		L			
	Empilabilité		5			



Information de produit

JUMPER Air Meet

Chaise de bureau à suspension élastique vers l'arrière.

Structure en tube d'acier rond cintré, finition époxy ou chromé. La chaise simple et la chaise avec accoudoirs sont empilables (voir tableau).
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (Air) pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. La coque est fabriquée avec une fixation de l'assise masquée et est disponible en tailles L et XL. En option avec une assise rembourrée ou rembourrage intégral composé d'un noyau en plastique recouvert d'une housse en tissu.
Équipement et options. Embouts pour sol dur ou moquette ou embouts universels bi-composants.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C4,(blanc); Revêtement tissu : S40,46,51,64,74,78,79,82.

	Rembourrage: Assise 15 mm. Dossier 10 mm.						
JUMPER Air Meet		**33610**	**33612**	**33613**	**33615**	**33616**	**33617**
	Assise l×h×p mm	470×471×460	485×486×460	470×471×460	485×486×460	440×472×425	455×487×425
	Total l×h×p mm	531×888×571	531×893×571	615×888×571	615×893×571	513×849×525	
	Accoudoir h mm			693			
	Coque assise	XL				L	
	Empilabilité	5		3		5	



Information de produit

JUMPER Air Move
Chaise pivotante de bureau pour postes de travail assis ou assis-debout.

Structure composée d'un piètement cruciforme en aluminium et d'un vérin à gaz avec habillage plastique. Modèle **Plus** pour un poste de travail en hauteur assis / debout avec roulettes autobloquantes sous la contrainte ainsi qu'un anneau repose-pieds réglable en hauteur par pas de 3 cm. Disponible avec ou sans accoudoirs.
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (Air) pour une assise confortable avec effet de coussin d'air. La coque est fabriquée avec une fixation de l'assise masquée et est disponible en tailles XL et L. En option avec une assise rembourrée, composée d'un noyau en plastique recouvert d'une housse en tissu.
Équipement et options. En fonction du modèle, avec embouts pour sol dur ou moquette ou patins universels bi-composants. En option avec mécanisme à bascule 3D particulièrement ergonomique.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé, Alu brillant poli); Assise et dossier : C4, (blanc); Revêtement tissu : S40,46,51,64,74,78,79,82.

		Rembourrage: Assise 15 mm. Dossier 10 mm.						
JUMPER Air Move	Lift		**33510**	**33512**	**33513**	**33515**		**33517**
		Assise l×h×p mm	470×446-574×460	485×461-589×460	470×446-574×460	485×461-589×460		455×433-561×425
		Total l×h×p mm	686×847-975×686	686×831-959×686	686×847-975×686	686×831-959×686		601×780-908×601
		Accoudoir h mm			660-788			
		Coque assise	XL					L
		Hauteur supplémentaire roulette mm	+ 90					+ 23,5
	Plus		**33520**	**33522**	**33523**	**33525**	**33526**	**33527**
		Assise l×h×p mm	470×530-778×460	485×545-793×460	470×530-778×460	485×545-793×460	440×503-751×425	455×518-766×425
		Total l×h×p mm	686×932-1180×686	686×947-1195×686	686×932-1180×686	686×947-1195×686	601×864-1112×601	
		Accoudoir h mm			745-993			
		Coque assise	XL				L	
		Hauteur supplémentaire roulette mm	- 20				+ 23,5	



Information de produit

JUMPER Air Stool Plus

Tabouret haut.

Structure en tube d'acier rond soudé, revêtu par poudre ou chromé, avec repose-pieds.
Tabouret en 5 hauteurs fixes.
Assise en polypropylène structuré à double paroi (Air) pour une assise agréable avec effet de coussin d'air. Assise avec coins arrondis et fixation invisible.
Équipement et options. Patins pour sols durs ou souples ou patins universels 2K. Quantité maximale d'empilage : voir tableau.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise en synthétique : C4.

							
JUMPER Air Stool Plus			**33704**	**33706**	**33708**	**33710**	**33712**
	Total h cm		61	72	76	79	83
	Assise et position du pied h cm		46				
	Assise l×p cm		34×34				
	Hauteur de table optimale cm		84-91	95-102	99-106	102-109	106-113
	Empilabilité		7				



Information de produit

JUMPER Ply Active

Chaise de bureau à suspension élastique vers l'avant.

Structure en tube d'acier rond cintré, finition époxy ou chromé. La chaise simple et la chaise avec accoudoirs sont empilables (voir tableau).
Coque d'assise en contreplaqué (Ply) avec vernis antidérapant, fixation d'assise masquée et lumière de préhension. En option avec une assise rembourrée ou rembourrage intégral avec housse en tissu.
Équipement et options. Embouts pour sol dur ou moquette ou embouts universels bi-composants.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : H1,(chêne naturel); Revêtement tissu : S40,46,51,64,74,78,79,82.

	Rembourrage: Assise 15 mm. Dossier 10 mm.							
JUMPER Ply Active		**33460**	**33461**	**33462**	**33463**	**33464**	**33465**	**33466**
	Assise l×h×p mm	470×465×442	485×480×442		470×465×442	485×480×442		440×465×422
	Total l×h×p mm	532×852×547		532×857×547	615×852×547		615×857×547	519×816×515
	Accoudoir h mm				669			
	Coque assise	XL						L
	Empilabilité	5			3			5



Information de produit

JUMPER Ply Four

Chaise de bureau à quatre pieds.

Structure en tube d'acier rond cintré, finition époxy ou chromé. La chaise simple et la chaise avec accoudoirs sont empilables (voir tableau). Disponible en option avec des roulettes doubles.
Coque d'assise en contreplaqué (Ply) avec vernis antidérapant, fixation d'assise masquée et lumière de préhension. En option avec une assise rembourrée ou rembourrage intégral avec housse en tissu.
Équipement et options. Embouts pour sol dur ou moquette ou embouts universels bi-composants.
Accessoires. Diable modèle 31198 pour 1 pile de chaises.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : H1,(chêne naturel); Revêtement tissu : S40,46,51,64,74,78,79,82.

		Rembourrage: Assise 15 mm. Dossier 10 mm.							
JUMPER Ply Four			**33360**	**33361**	**33362**	**33363**	**33364**	**33365**	**33366**
		Total l×h×p mm	538×840×567		538×845×567	615×840×567		615×845×567	513×803×532
	Roulettes		**33373**	**33374**	**33375**	**33376**	**33377**	**33378**	**33370**
		Total l×h×p mm	560×841×621		560×845×582	611×841×582		611×846×582	535×805×553
		Assise l×h×p mm	471×460×442	486×475×442		471×460×442	486×475×442		440×460×422
		Accoudoir h mm				655			
		Coque assise	XL						L
		Empilabilité	5			3			5



Information de produit

JUMPER Ply Four Plus

Chaise pour assise haute.

Structure en tube d'acier rond cintré, finition époxy ou chromé. La chaise est empilable (voir tableau).
Chaises en 4 hauteurs fixes pour s'asseoir temporairement sur des tables assis-debout ou debout.
Coque d'assise en contreplaqué (Ply) avec vernis antidérapant, fixation d'assise masquée et lumière de préhension. En option avec une assise rembourrée ou rembourrage intégral avec housse en tissu.
Équipement et options. Embouts pour sol dur ou moquette ou embouts universels bi-composants.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : H1,(chêne naturel).

						
JUMPER Ply Four Plus			**33354**	**33355**	**33356**	**33357**
	Assise l×h×p mm		440×610×422	440×720×422	440×760×422	440×830×422
	Total l×h×p mm		518×955×557	522×1064×575	524×1105×581	526×1175×593
	Distance entre assise et sol mm		610	720	760	830
	Distance entre assise et position du pied h mm		460			
	Hauteur de table optimale mm		840-910	950-1020	990-1060	1060-1130
	Coque assise		L			
	Empilabilité		5			



Information de produit

JUMPER Ply Meet

Chaise de bureau à suspension élastique vers l'arrière.

Structure en tube d'acier rond cintré, finition époxy ou chromé. La chaise simple et la chaise avec accoudoirs sont empilables (voir tableau).
Coque d'assise en contreplaqué (Ply) avec vernis antidérapant, fixation d'assise masquée et lumière de préhension. En option avec une assise rembourrée ou rembourrage intégral avec housse en tissu.
Équipement et options. Embouts pour sol dur ou moquette ou embouts universels bi-composants.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : H1,(chêne naturel); Revêtement tissu : S40,46,51,64,74,78,79,82.

	Rembourrage: Assise 15 mm. Dossier 10 mm.							
JUMPER Ply Meet		**33660**	**33661**	**33662**	**33663**	**33664**	**33665**	**33666**
	Assise l×h×p mm	470×460×442	485×475×442		470×460×442	485×475×442		440×460×422
	Total l×h×p mm	531×891×571		551×896×571	615×891×571		615×896×571	513×854×525
	Accoudoir h mm				693			
	Coque assise	XL						L
	Empilabilité	5			3			5



Information de produit

JUMPER Ply Move

Chaise pivotante de bureau pour postes de travail assis ou assis-debout.

Structure composée d'un piètement cruciforme en aluminium et d'un vérin à gaz avec habillage plastique. Modèle Plus pour un poste de travail en hauteur assis / debout avec roulettes autobloquantes sous la contrainte ainsi qu'un anneau repose-pieds réglable en hauteur par pas de 3 cm. Disponible avec ou sans accoudoirs.
Coque d'assise en contreplaqué (Ply) avec vernis antidérapant, fixation d'assise masquée et lumière de préhension. En option avec une assise rembourrée ou rembourrage intégral avec housse en tissu.
Équipement et options. Selon le modèle, avec embouts pour sol dur ou moquette ou patins universels bi-composants. En option avec mécanisme à bascule 3D particulièrement ergonomique.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé, Alu brillant poli); Assise et dossier : H1; Revêtement tissu : S40,46,51,64,74,78,79,82.

		Rembourrage: Assise 15 mm. Dossier 10 mm.							
JUMPER Ply Move	Lift		**33560**	**33561**	**33562**	**33563**	**33564**	**33565**	
		Assise l×h×p mm	470×450-602×442	485×465-617×442		470×450-602×442	485×465-617×442		
		Total l×h×p mm	686×848-1000×686		686×853-1000×686	686×848-1000×686		686×853-1000×686	
		Accoudoir h mm				658-810			
		Coque assise	XL						
		h+ (avec roulette) mm	+ 90						
	Plus		**33570**	**33571**	**33572**	**33573**	**33574**	**33575**	**33576**
		Assise l×h×p mm	470×540-815×442	485×555-830×442		470×540-815×442	485×555-830×442		440×508-830×422
		Total l×h×p mm	655×938-1213×655	655×953-1228×655	655×958-1233×655	655×938-1213×655	655×953-1228×655	655×958-1233×655	601×871-1146×601
		Accoudoir h mm				748-1023			
		Coque assise	XL						L
		h+ (avec roulette) mm	+ 20						+ 23,5



Information de produit

JUMPER Ply Stool Plus

Tabouret haut.

Structure en tube d'acier rond soudé, peint par poudrage ou chromé, avec repose-pieds.
Tabouret en 5 hauteurs fixes.
Assise avec coins arrondis en contreplaqué (Ply) avec vernis antidérapant et fixation invisible de l'assise. Assise rembourrée en option.
Équipement et options. Patins pour sols durs ou souples ou patins universels 2K. Pour la quantité maximale empilable, voir le tableau.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise en bois : H1,(chêne naturel); Revêtement tissu : S46,51,74,78,79.

											
JUMPER Ply Stool Plus		**33754**		**33756**		**33758**		**33760**		**33762**	
	avec rembourrage		**33755**		**33757**		**33759**		**33761**		**33763**
	Total h cm	61		72		76		79		83	
	Assise et position du pied h cm	46									
	Assise l×p cm	34×34									
	Hauteur de table optimale cm	84-91		95-102		99-106		102-109		106-113	
	Empilabilité	7									



Information de produit

PantoMove-LuPo

Chaise 'College' avec tablette écritoire.

Structure composée d'un piétement cruciforme en alu et d'une colonne pivotante ou réglable en hauteur avec gaine en plastique.
Coque assise en polypropylène texturé à double paroi (LuPo) pour une assise confortable avec un effet de coussin d'air. La coque est fabriquée avec des fixations de siège masquées.
Tablette écritoire en plateau en fibres CDF blanc fixée sur un bras pivotant à gauche ou à droite.
Equipements et options. Patins ou roulettes pour sols durs ou souples ou patins universels bi-composants.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C1.

		Avec roulettes, hauteur supplémentaire 23,5 mm.					
PantoMove-LuPo	Fix			**31580**			
	Lift						**31581**
		h mm		460			412-501
		Coque assise		L			
		Tablet		à gauche	à droite	à gauche	à droite





Information de produit

PantoMove-LuPo

Chaise à piétement cruciforme.

Structure composée d'un piètement cruciforme en aluminium et d'un vérin à gaz avec habillage plastique. Des chaises sont disponibles en version rembourrée et non rembourrée avec ou sans accoudoirs.
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (LuPo), pour une assise confortable avec effet de coussin d'air pour les modèles non rembourrés. La coque est fabriquée avec une fixation de siège masquée. En option avec une housse en tissu compacte (douce) tout autour.
Équipement et options. Embouts ou roulettes pour sols durs ou moquette ou embouts universels bi-composants. En option avec mécanisme à bascule 3D particulièrement ergonomique.
Modèle **Plus** pour un poste de travail en hauteur assis / debout avec roulettes autobloquantes sous la contrainte ainsi qu'un anneau repose-pieds réglable en hauteur par pas de 3 cm.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé, Alu brillant poli); Assise et dossier : C1, (blanc); Revêtement tissu : S51,74,78,79.

		Rembourrage: Assise 20 mm. Dossier 15 mm.								
PantoMove-LuPo	Lift		**31510**	**31511**						
	Plus (Haute)				**31512**	**31517**				
PantoMove-Soft	Lift						**31513**	**31514**		
	Plus (Haute)								**31515**	**31516**
		Assise l×h×p mm	450×477-605×450		450×555-805×450		480×492-620×450		480×575-825×450	
		Total l×h×p mm	700×846-974×700		700×936-1186×700		700×863-991×700		700×940-1210×700	
		Accoudoir h mm		649-767		733-983		649-777		733-983
		Coque assise	XL							




Information de produit

PantoSwing-LuPo

Chaise à suspension élastique vers l'avant.

Structure en tube d'acier rond cintré, finition époxy ou chromé. Des chaises sont disponibles en version rembourrée et non rembourrée avec ou sans accoudoirs. Pour une utilisation sous de fortes charges avec un croisillon très stable entre les patins.
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (LuPo), pour une assise confortable avec effet de coussin d'air pour les modèles non rembourrés. La coque est fabriquée avec une fixation de siège masquée. En option avec une housse en tissu compacte (douce) tout autour.
Équipement et options. Embouts pour sols durs ou moquette ou embouts universels bi-composants. En option avec protection des chants de table pour le rangement des chaises sur le plateau.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C1,(blanc); Revêtement tissu : S51,74,78,79.

	Rembourrage: Assise 20 mm. Dossier 15 mm.		En option avec protection des chants pour appui sur table.				
PantoSwing-LuPo				**31410**	**31412**		
PantoSwing-Soft						**31413**	**31414**
	Assise l×h×p mm			450×460×450		480×480×450	
	Total l×h×p mm			520×825×545	575×825×545	520×835×545	575×835×545
	Accoudoir h mm				650		650
	Coque assise			XL			



Information de produit

Compass-LuPo

Chaise à quatre pieds.

Structure en tube d'acier rond soudé, finition époxy ou chromé. En option chaise à accoudoirs avec revêtement en matière plastique, chaise avec liaison de rangée, chaise avec tablette d'écriture et pour ordinateur portable ou chaise avec roulettes doubles.
Coque assise en polypropylène structuré double paroi (LuPo), pour une assise confortable avec effet de coussin d'air pour les modèles non rembourrés. La coque est fabriquée avec une fixation de siège masquée. En option avec un revêtement en tissu compact (doux) tout autour.
Équipement et options. Embouts pour sols durs ou moquette ou embouts universels bi-composants. Avec panier porte-livres ou de rangement sous la coque assise.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C1,(blanc); Revêtement tissu : S51,74,78,79.

		Rembourrage: Assise 20 mm. Dossier 15 mm.						
Compass			LuPo			Soft		
			31310	**31312**	**31306**	**31382**	**31384**	**31381**
		Total l×h×p mm	510×826×530	600×826×530	637×836×775	510×830×570	600×830×570	580×830×885
	RV		**31311**			**31383**		
		Total l×h×p mm	545×826×530			545×830×570		
	Roulettes		**31315**	**31317**	**31318**	**31387**	**31388**	**31389**
		Total l×h×p mm	540×826×530	600×826×530	648×836×775	540×830×570	600×830×570	648×830×780
		Assise l×h×p mm	450×460×450			480×480×450		
		Accoudoir h mm		635			635	
		Coque assise	XL					
		Cote axiale RV	535			535		





Information de produit

PantoMove-VF

Chaise à piètement cruciforme.

Structure composée d'un piètement cruciforme en alu avec vérin à gaz et habillage en plastique.
Coque assise en multiplis avec vernis anti-glisse et fixation de l'assise visible. En option garnissage intégral rigide.
Équipement et options. Embouts ou roulettes pour sols souples ou durs ou avec patins universels bi-composants. En option avec anneau repose-pieds ou mécanisme oscillant ergonomique 3 D.
Modèle **Plus** pour postes de travail assis-debout surélevés, roulettes freinées sous la charge, réglage de la hauteur par pas de 3 cm, anneau repose-pieds fixable.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(Alu brillant poli, chromé); Assise et dossier : H1; Revêtement tissu : S40,46,51,64,74,78,79,82.

		Rembourrage: Assise 20 mm. Dossier 20 mm.						
PantoMove-VF	Lift		**31540**	**31541**	**31542**	**31545**	**31546**	**31547**
		Assise l×h×p mm	450×443-595×450	450×463-615×450		450×443-595×450	450×463-615×450	
		Total l×h×p mm	700×861-1013×700	700×881-1033×700		700×861-1013×700	700×881-1033×700	
		Accoudoir h mm				653-805		
		Coque assise	XL					
	Plus (Haute)		**31550**	**31551**	**31552**	**31555**	**31556**	**31557**
		Assise l×h×p mm	450×533-806×450	450×553-826×450		450×533-806×450	450×553-826×450	
		Total l×h×p mm	700×945-1218×700	700×965-1238×700		700×945-1218×700	700×965-1238×700	
		Accoudoir h mm				741-1014		
		Coque assise	XL					




Information de produit

PantoSwing-VF

Chaise flexible, avec suspension élastique vers l'avant.

Structure en tube d'acier rond coudé avec revêtement à poudre époxy ou chromé. Avec ou sans accoudoirs.
Coque assise en multiplis avec peinture antiglisse et fixation par vis non dissimulées. En option, garnissage rigide intégral.
Équipement et options. Embouts pour sols durs ou moquette ou embouts universels bi-composants. En option avec protection des chants pour appui sur table.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : H1; Revêtement tissu : S40,46,51,64,74,78,79,82.

	Rembourrage: Assise 15 mm. Dossier 15 mm.	 En option avec protection des chants pour appui sur table.						
PantoSwing-VF			**31430**	**31431**	**31432**	**31440**	**31441**	**31442**
	Assise l×h×p mm		450×460×450	450×475×450		450×460×450	450×475×450	
	Total l×h×p mm		520×850×545			575×850×545		
	Accoudoir h mm					650		
	Coque assise		XL					



Information de produit

Compass-VF

Chaise à quatre pieds.

Structure en tube d'acier rond soudé, finition époxy ou chromé. En option chaise à accoudoir avec garnissage synthétique, chaise avec liaison de rangée, chaise avec tablette écritoire ou pour ordinateur portable ou avec 4 doubles roulettes.
Coque assise en multiplis (VF) avec peinture antiglisse. En option avec garnissage d'assise ou garnissage intégral.
Equipement et options. Embouts pour sols durs et souples ou embouts bi-composants. Nombre maxi empilable voir tableau. Avec pose-livre ou tablette sous l'assise.
Accessoires. Diable modèle 31198 pour 1 pile de chaises.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : H1; Revêtement tissu : S40,46,51,64,74,78,79,82.

		Rembourrage: Assise 15 mm. Dossier 15 mm. VF/RV: I +35 mm							
Compass	VF		**31330**	**31331**	**31332**	**31340**	**31341**	**31342**	**31350**
	VF (RV)		**31335**	**31336**	**31337**				
		Assise l×h×p mm	450×445×450	450×460×450		450×445×450	450×460×450		450×445×450
		Total l×h×p mm	510×835×570			590×835×570			580×835×885
		Accoudoir h mm				630			
		Empilabilité	10						
		Coque assise	XL						
		Cote axiale RV	535						
	VF (Roulettes)		**31360**	**31361**	**31362**	**31365**	**31366**	**31367**	**31370**
		Assise l×h×p mm	450×450×450	450×465×450		450×450×450	450×465×450		450×450×450
		Total l×h×p mm	545×840×570			590×840×570			580×840×885
		Accoudoir h mm				635			
		Empilabilité	6						
		Coque assise	XL						



Information de produit

NF-Compass

Chaise à quatre pieds.

Structure en tube d'acier rond cintré et soudé, finition époxy ou chromé. En option en version chaise à accoudoirs avec un revêtement en matière plastique ou chaise avec liaison de rangée.
Coque assise et dossier fabriquée par procédé mono-sandwich. En polypropylène avec un noyau dur enrichi aux fibres de verre. Avec une surface flexible aux bords et extérieure pour éviter les points de pression inconfortables en position assise. En option avec revêtement rembourré sur l'assise et le dossier.
Équipement et options. Embouts pour sols durs ou moquette ou embouts universels bi-composants.
Accessoires. Diable modèle 31198 pour 1 pile de chaises.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C7; Revêtement tissu : S46,51,64,74,78,79,82.

	Rembourrage : Assise 20 mm. Dossier 10 mm.							
NF-Compass			**32300**	**32301**	**32302**	**32305**	**32306**	**32307**
	RV		**32310**	**32311**	**32312**			
	Assise l×h×p mm		434×460×440	434×480×440	434×480×430	434×460×440	434×480×440	434×480×430
	Total l×h×p mm		483×809×540			570×809×540		
	Accoudoir h mm					650		
	Empilabilité		10					
	Cote axiale RV		508					



Information de produit

NF-Move

Chaise à piétement cruciforme pour une assise ergonomique.

Structure composée d'un piètement cruciforme en aluminium et d'un vérin à gaz avec habillage plastique. En option en version chaise à accoudoirs avec revêtement plastique.
Coque assise et dossier fabriquée par procédé mono-sandwich. En polypropylène avec un noyau dur enrichi aux fibres de verre. Avec une surface flexible aux bords et extérieure pour éviter les points de pression inconfortables en position assise. En option avec revêtement rembourré sur l'assise et le dossier.
Équipement et options. Embouts ou roulettes pour sols durs ou moquette ou embouts universels bi-composants. En option anneau repose-pieds ou mécanisme oscillant 3-D particulièrement ergonomique avec inclinaison latérale. Dispositif de suspension (modèles sans bras) pour accrocher les chaises sur le plateau de table. Modèle **Plus** pour postes de travail assis-debout surélevés, roulettes freinées sous la charge, réglage de la hauteur par pas de 3 cm, anneau repose-pieds fixable.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Assise et dossier : C7; Revêtement tissu : S46,51,64,74,78,79,82.

		Rembourrage : Assise 20 mm. Dossier 10 mm. Avec roulettes, hauteur supplémentaire 23,5 mm.						
NF-Move			**32500**	**32501**	**32502**	**32505**	**32506**	**32507**
		Assise l×h×p mm	434×419-571×440	434×429-591×440		434×419-571×440	434×429-591×440	
		Total l×h×p mm	601×775-927×601			686×775-927×686		
		Accoudoir h mm				645-797		
	Plus (Assise haute)		**32510**	**32511**	**32512**	**32515**	**32516**	**32517**
		Assise l×h×p mm	434×509-782×440	434×529-802×440		434×509-782×440	434×529-802×440	
		Total l×h×p mm	601×865-1138×601			686×865-1138×686		
		Accoudoir h mm				735-1008		



Information de produit

NF-Swing

Chaise à suspension élastique vers l'avant.


Structure en tube d'acier rond cintré, finition époxy ou chromé. Avec entretoise robuste entre les patins. En option en version chaise avec accoudoirs

Coque assise et dossier fabriquée par procédé mono-sandwich. En polypropylène avec un noyau dur enrichi aux fibres de verre. Avec une surface flexible aux bords et extérieure pour éviter les points de pression inconfortables en position assise. En option avec revêtement rembourré sur l'assise et le dossier.

Équipement et options. Patins pour sols durs ou souples ou patins universels à 2 composants ou, en option, patins interchangeables avec éléments de glissement remplaçables. En option, protection des chants de table pour l'utilisation du dispositif de suspension des chaises sur la table.

Remarque. NF-Swing n'est pas combinable avec la chaise scolaire Duo-C 2451.

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C7; Revêtement tissu : S46,51,64,74,78,79,82.

	Rembourrage : Assise 20 mm. Dossier 10 mm.	 En option avec protection des chants pour appui sur table.						
NF-Swing			**32400**	**32401**	**32402**	**32405**	**32406**	**32407**
	Assise l×h×p mm		434×460×440	434×480×440	434×480×430	434×460×440	434×480×440	434×480×430
	Total l×h×p mm		525×816×540			582×816×540		
	Accoudoir h mm					650		



Information de produit

NF-Wire

Chaise à structure métallique.

Piétement en acier rond cintré et soudé chromé (d = 12 mm). Disponible en option en tant que chaise avec accoudoir en plastique, chaque chaise étant également équipée d'un raccord en rangée. Empilable de 9 à 15 fois, selon la variante du modèle. (voir tableau)
Coque assise et dossier fabriquée par procédé mono-sandwich. En polypropylène avec un noyau dur partiellement en fibre de verre. Avec une surface flexible aux rebords pour éviter les points de pression inconfortables en position assise. En option avec revêtement rembourré sur l'assise et le dossier.
Équipement et options. Patins pour sols durs ou moquette.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M(chromé); Assise et dossier : C7; Revêtement tissu : S46,51,64,74,78,79,82.

	Rembourrage : Assise 20 mm. Dossier 10 mm.							
NF-Wire			**32350**	**32351**	**32352**	**32360**	**32361**	**32362**
	RV		**32355**	**32356**	**32357**	**32365**	**32366**	**32367**
	Assise l×h×p mm		434×460×440	434×480×440	434×480×430	434×460×440	434×480×440	434×480×430
	Total l×h×p mm		571×811×540			571×811×540		
	Accoudoir h mm					675		
	Empilabilité		15	10	9	15	10	9
	Cote axiale RV		555					



Information de produit

NF-Wire-Plus

Chaise à structure métallique.

Piétement en acier rond cintré et soudé chromé (d = 12 mm) avec une traverse comme repose-pieds.
Chaises en 2 hauteurs fixes pour s'asseoir temporairement sur des tables assis-debout ou debout.
Coque assise et dossier fabriquée par procédé mono-sandwich. En polypropylène avec un noyau dur partiellement en fibre de verre. Avec une surface flexible aux rebords pour éviter les points de pression inconfortables en position assise. En option avec revêtement rembourré sur l'assise et le dossier.
Équipement et options. Patins pour sols durs ou moquette.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M(chromé); Assise et dossier : C7; Revêtement tissu : S46,51,64,74,78,79,82.

	Rembourrage : Assise 20 mm. Dossier 10 mm.						
NF-Wire Plus		**32370**	**32371**	**32372**	**32375**	**32376**	**32377**
	Assise l×h×p mm	434×650×440	434×670×440	434×670×430	434×830×440	434×850×440	434×850×430
	Total l×h×p mm	553×1011×540			566×1191×540		
	Distance entre assise et sol mm	650	670		830	850	
	Distance entre assise et position du pied h mm	460	480		460	480	
	Hauteur de table optimale mm	880-950			1060-1130		
	Coque assise	L					




Information de produit

Fan

Fauteuil rembourré.

Fauteuil composé d'une coque d'assise ergonomique en mousse moulée avec accoudoirs intégrés.
Piétement disponible en 6 finitions différentes. Composé d'un piètement araignée à 4 branches avec patins ou roulettes ou d'un piètement traîneau avec patins, tous deux peints par poudrage ou chromés. Ou avec une colonne centrale et un piètement à 4 branches en aluminium poli ou un piètement disque, ce dernier avec retour automatique. Et une version avec 4 pieds en bois.
Coussin d'assise en accessoire pour un meilleur confort d'assise.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Coussin de siège : S46,69,83; Structure en tube d'acier : M(chromé).

								
Fan		**31737**	**31738**	**31739**	**31740**	**31741**	**31742**	**31743**
	Assise l×h×p mm	430×460×460	430×470×460	430×450×460	430×460×460			
	Total l×h×p mm	670×860×600	670×870×600	670×850×620	670×860×600	700×860×700	670×860×600	
	Accoudoir h mm	650	660	640	650			
	Dossier h mm	420	420	420	420	420	420	
					pivotante			
					Retour automatique			





Information de produit

LiteBench-ST

Banc empilable.

Structure composée de pieds en tube d'acier rond et d'un cadre périphérique en tube d'acier carré, finition époxy. Grâce à la structure du piétement (pieds de banc par paire placés à l'intérieur et à l'extérieur), le banc est empilable et peut également être configurée en rangée sans interstices, en fonction de sa rotation. Le cadre est équipé de protection anti glissante. Banc dotée d'embouts pour sol dur ou souple ou d'embouts universels bi-composants.
Banc avec 9 hauteurs d'assise fixe.
Plateau de banc. Plateau en HPL ou LIGNOpal et chants en matière synthétique (MS) collés. Au choix avec des coins anguleux ou arrondis.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L4; HPL-panneau de stratifié : L4.

	Hauteur d'assise pour banc scolaires 2 = 31 cm 3 = 35 cm 4 = 38 cm 5 = 43 cm 6 = 46 cm 7 = 51 cm						
LiteBench-ST	Assise p = 35 cm		**31083**	**31084**	**31085**	**31086**	**31087**
	Plateau l cm		150	170	190	210	230
	pour table l cm		160	180	200	220	240
	l Total cm		43				
	Hauteurs fixes		2 3 4 5 6 7				
	Empilabilité		4				
	Surface d'empilement l×p cm		165×43	185×43	205×43	225×43	245×43
	Poids kg		15,5	17,0	18,5	20,0	21,5




Information de produit

M-Bench

Banc à panneaux latéraux.

Structure composée de deux panneaux latéraux, d'un plateau d'assise et d'une double traverse centrale stable, chacune en aggloméré revêtu de CPL ou de placage. Raccords supplémentaires en acier pour une stabilité accrue. Les deux panneaux latéraux avec patins.
Montage. Pour une utilisation dans les couloirs ou les auditoriums, ou dans les pièces où les exigences de sécurité sont élevées, également avec un montage au sol.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition :; Plateau plaqué : F1.

	Hauteur d'assise (± 1 cm) pour tables scolaires ● 6 = 46 cm						
M-Bench	p = 35 cm		**30213**	**30214**	**30215**	**30216**	**30217**
	l cm		148	168	188	208	228
	pour table l cm		160	180	200	220	240
	h cm		46				
	Hauteur fixe		● 6				




Information de produit

KN-39

Chaise à quatre pieds.

Structure en tube d'acier rond soudé avec revêtement à poudre époxy ou chromé. Chaise avec ou sans accoudoirs, dessus d'accoudoir en bois de hêtre massif ou chaises avec tablette écritoire (à gauche ou à droite) en multiplis.
Assise et dossier en multiplis avec peinture antiglisse et fixation de l'assise par vis non dissimulées. En option avec tablette écritoire fixée ou amovible (à gauche ou à droite).
Équipement et options. Patins universels et patins pour sols durs et souples, nombre maximum de chaises empilables, voir tableau. Pour une configuration en rangée (LR), les chaises du même type sont combinables. En option avec tablette écritoire rabattable.
Accessoires. Chariot modèle 03834 pour 2 piles et diable modèle 3835 pour 1 pile de chaises.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : H1; Revêtement tissu : S40,46,51,64,74,78,79,82.

		Rembourrage: Assise 15 mm. Dossier 10 mm.									
KN-39			**03901**	**03902**	**03903**	**03916**	**03917**	**03918**	**03913**	**03914**	**03915**
	RV		**03904**	**03905**	**03906**						
		Assise l×h×p mm	395×460×445	395×475×445		395×460×445	395×475×445		395×460×445	395×475×445	
		Total l×h×p mm	496×785×530			580×785×530			565×785×678		
		Accoudoir h mm				712					
		Empilabilité	10								
		Cote axiale RV	506								




Information de produit

WD-39

Chaise à quatre pieds.

Structure en tube d'acier rond soudé avec revêtement à poudre époxy ou chromé. Chaise avec ou sans accoudoirs, dessus d'accoudoir en bois de hêtre massif ou chaises avec tablette écritoire (à gauche ou à droite) en multiplis.
Assise et dossier en multiplis avec fixation de l'assise par vis non dissimulées. En option garnissage rigide.
Équipement et options. Patins universels et patins pour sols durs et souples. Nombre maximum de chaises empilables, voir tableau. Pour une configuration en rangée (LR), les modèles du même type sont combinables. En option avec tablette écritoire rabattable.
Accessoires. Chariot modèle 03834 pour 2 piles et diable modèle 3835 pour 1 pile de chaises.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Assise et dossier : H1; Revêtement tissu : S40,46,51,64,74,78,79,82.

		Rembourrage: Assise et dossier 15 mm.									
WD-39			**03940**	**03941**	**03942**	**03960**	**03961**	**03962**	**03950**	**03951**	**03952**
	RV		**03945**	**03946**	**03947**						
		Assise l×h×p mm	410×470×460	410×485×460		410×470×460	410×485×460		410×470×460	410×485×460	
		Total l×h×p mm	485×830×530			605×830×530			570×830×700		
		Accoudoir h mm				640			715		
		Typ A(B) l×p mm							A 236×545 (B 260×360)		
		Empilabilité	10								
		Cote axiale RV mm	520								



Information de produit

Com

Chaise haute.

Piétement en tube d'acier rond soudé et chromé ou en tube d'acier rond revêtu d'aluminium blanc. Avec une barre transversale comme repose-pieds.
Assise ergonomique en contreplaqué ergonomique ou en bois massif HPL. Disponible en option avec rembourrage du siège.
Équipement et options. Patins en plastique pour les sols souples ou en feutre pour les sols durs.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M(chromé, noir, aluminium blanc); Assise en bois : H(nature, noir, chêne naturel); Assise en HPL-panneau : L(noir, gris, blanc); Revêtement tissu : S69.

	Rembourrage: Assise 10 mm.			
Com			**31731**	**31732**
	Assise l×h×p mm		450×790×410	450×800×410
	Total l×h×p mm		530×970×560	
	Dossier h mm		200	190
	Total h mm		790	800
	Assise et position du pied h mm		450	460
	Hauteur de table optimale mm		1020-1090	1030-1100
	Poids kg		7,5	8,0



Information de produit

Cay

Chaises à quatre pieds et chaises cantilever.

Structure en tube d'acier rond cintré, chromé ou thermolaqué. Chaises à quatre pieds ou chaises cantilever disponibles en option avec accoudoirs en plastique noir.
Assise rembourrée. Dossier avec cadre en plastique rembourré de mousse moulée respirante ou recouvert d'un revêtement en maille régulant l'humidité.
Équipement. Tous les modèles sont empilables (voir tableau).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure métallique : M(chromé, noir RAL 9011); Revêtement tissu : S66.

Cay			**31748**	**31749**	**31750**	**31751**
	Dossier		rembourrage	tissu aéré	rembourrage	tissu aéré
	Assise l×p mm		460×420×450			
	Total l×h×p mm		480×850×590			
	Total l mm avec accoudoir			580		580
	Accoudoir h mm			650		650
	Dossier h mm		430			
	Empilabilité		4			
	Poids kg		6,7	6,2	8,8	8,2



Information de produit

Shape elan visitor
Chaise de visiteur.

Structure en tube d'acier rond cintré, chromé. Modèle à quatre pieds ou suspension élastique En option avec accoudoirs en plastique noir.
Assise rembourrée.
Dossier doté d'un encadrement en plastique avec moussage respirant.
Équipement. Tous les modèles sont empilables (voir tableau).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure métallique : M(chromé); Revêtement tissu : S66.

						
Shape elan visitor			**31715**	**31716**	**31717**	**31718**
	Dossier		Capitonnage			
	Assise l×h×p mm		450×440×460			
	Total l×h×p mm		530×870×590	630×870×590	530×870×590	630×870×590
	Dossier h mm		430			
	Empilabilité		4		3	
	Poids kg		6,2		9,0	



Information de produit

VS Stakki

Chaise à trois pieds en plastique.

Chaise à trois pieds composée d'un monobloc stable, résistant à l'usure et extrêmement résistant aux rayures en polypropylène recyclé renforcé de fibres de verre. La chaise est empilable, voir tableau pour la quantité maximale d'empilage. Le VS Stakki avec stabilisateur UV peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. Les produits en matière recyclée peuvent présenter de légères différences de couleur.
Chaise avec 2 hauteurs d'assise fixe.
Équipement et options. Avec patins universels antidérapants.
Accessoires. Diable modèle 03836 pour 1 pile de chaises.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en matière synthétique : C6.

	Hauteur d'assise (± 1 cm) pour chaises scolaires ● 4 = 38 cm ● 6 = 46 cm			
VS Stakki				**03811**
	Hauteurs fixes		4	6
	Assise l×p mm		450×450	538×557
	Empilabilité			7






Information de produit

Stacker-I/Stacker-II

Chariots et diables pour chaises polyvalentes.

Chariot d'empilage pour le transport et le rangement de 2 rangées de chaises empilables.
Diable pour transporter une rangée de chaises empilables.

							
Accessoires Chaises polyvalentes			**03834**	**33299**	**03835**	**03836**	**31198**
			Chariots		Diables		
	Compass-VF	Chaise, chaise à accoudoirs model 31330-32, 31340-42, 31335-37					10
	Jumper Air Active	Chaise model 33402, 33410, 33416		10			5
	Jumper Ply Active	Chaise model 33460, 33466		10			5
	Jumper Air Four	Chaise model 33310, 33316		10			
	Jumper Ply Four	Chaise model 33360, 33366		10			
	KN-39	Chaise model 03901-03, 03904-06	2×10		10		
	NF-Compass	Chaise, chaise à accoudoirs model 32300-02, 32305-07, 32310-12					10
	NF-Wire	Chaise, chaise à accoudoirs model 32350-52, 32355-57, 32360-62, 32365-67					10
	PantoSwing-LuPo	Chaise model 31410		10			
	PantoSwing-VF	Chaise model 31430		10			
	VS Stakki	Chaise model 03811 taille 6				7	
	WD-39	Chaise model 03940-42, 03945-47	2×10		10		

Fauteuils de bureau



Information de produit

Indeed

Sièges de bureau pivotants.

Assise et dossier en plastique moulé avec rembourrage et dossier avec revêtement en résille noire. Modèles 31745 et 31747 avec appui-tête ergonomique.
Piètement en plastique avec roulettes dures ou souples, freinées en fonction de la charge.
Accoudoirs (en option) réglables en hauteur et en largeur ou accoudoirs 3D réglables en profondeur et pivotants.
Fonction (en option). Avec réglage en hauteur de l'assise et mécanisme synchrone Autolift, c'est-à-dire avec un dossier qui suit automatiquement les mouvements du corps en fonction du poids et soulève légèrement l'assise lorsque l'utilisateur se penche en arrière. En option avec réglage de la profondeur et de l'inclinaison de l'assise ainsi que soutien lombaire réglable.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Piétement cruciforme en aluminium o matière synthétique : C(blanc, noir); Coussin de siège : S66.

						
Indeed			**31744**	**31746**	**31745**	**31747**
	Dossier		rembourrage	tissu aéré	rembourrage	tissu aéré
	Assise l×p mm		470×380-460			
	Assise h mm (optional)		400-530 (460-570)			
	Total l×h×p mm		720×1010-1200×720		720×1250-1510×720	
	Dossier h mm		610-680		850-990	
	Poids kg		14,4	15,1	12,8	13,5



Information de produit

NewEVERYis1

Chaise de bureau pivotante.

Assise et dossier en pièces moulées en matière plastique, rembourrées ou rembourrage confort et dossier résille noir ou blanc selon l'une des pièces en plastique.
Piètement cruciforme en matière plastique, avec roulettes pour sol dur ou souple, freinage en fonction de la charge.
Accoudoirs (en option) avec réglage de la hauteur et de la largeur, ou accoudoirs 3D avec réglage supplémentaire de la profondeur et oscillants.
Fonction (option). Réglage de la hauteur d'assise et mécanisme Autolift-Synchron, c'est-à-dire que le dossier suit automatiquement les mouvements du corps en fonction de la charge et en même temps, l'assise se soulève légèrement lorsqu'on se penche vers l'arrière. En option avec réglage de la profondeur et de l'inclinaison d'assise ainsi que support dorsal réglable.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Piétement cruciforme en matière synthétique : C(blanc, noir); Coussin de siège : S75.

						
NewEVERYis1			**31733**	**31734**	**31735**	**31736**
	Assise			Rembourrage confort		Rembourrage confort
	Assise l×h×p mm		520×410-515×450			
	Total l×h×p (avec Accoudoir) mm		685×1110×595		685×1185×595	
	Total l×h×p (sans Accoudoir) mm		520×1110×595		520×1185×595	
	Dossier h mm		640		715	
	Poids kg		14,5		18,5	



Information de produit

LightUp

Chaise de bureau pivotante.

Chaise de bureau pivotante avec mécanisme synchrone et réglage de la hauteur d'assise en continu.
Assise et dossier avec cadre et filet ou coussin de mousse respirante.
Structure composée d'un piétement cruciforme à 5 branches avec roulettes souples ou dures. Tous les matériaux sont respectueux de l'environnement, facilement démontables et recyclables.
En option avec **assise** déplaçable (6cm) et inclinable pour une posture individualisée.
En option, **accoudoirs** en matière synthétique avec couche PU souple, hauteur réglable 100 mm. Réglage de la profondeur et de la largeur en fonction du modèle.
Soutien lombaire (option) réglable en hauteur et en profondeur.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en plastique : C(noir); Structure métallique : M(Alu poli); Revêtement tissu : S69.

				
LightUp			**31723**	**31724**
	Dossier		rembourrage	tissu aéré
	Assise l×h×p mm		480×450-580×440	
	Total l×h×p mm		700×970-1100×660	
	Dossier h mm		550	
	Poids kg		15,5	



Information de produit

Shape economy2

Chaise de bureau pivotante.

Chaise de bureau pivotante avec mécanisme synchrone, hauteur d'assise réglable en continu et vérin à gaz de sécurité, avec accoudoirs en option.
Assise et dossier rembourrés, moussage respirant ou dossier filet. Assise plate confortable et dossier haut ou mi-dos avec coque extérieure en plastique. Dossier rembourré réglable.
Structure composée d'un piétement cruciforme à 5 branches avec roulettes souples ou dures.
Mécanisme synchrone. L'assise et le dossier suivent les mouvements de manière synchrone dans le rapport d'angle correct. Réglage en continu, immédiatement perceptible de la contrepression du dossier, verrouillable en continu.
Mécanisme synchrone 3D (option). Similaire au mécanisme synchrone, mais avec un ajustement supplémentaire automatique de la partie supérieure du siège (assise et dossier) vers l'avant (inclinaison de l'assise jusqu'à -8 °) et vers l'arrière (inclinaison du dossier de 82 ° à 128 °), et sur le côté (mouvement latéral à +/- 6 °).
Mécanisme synchrone 3D verrouillable (en option). Avec verrouillage supplémentaire en position neutre ou à -6 ° vers l'avant.
Soutien lombaire (option) réglage mécanique de la profondeur (3,5 cm).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en plastique : C; Structure métallique : M(Alu poli, Alu argent); Revêtement tissu : S66.

				
Shape economy2		**31712**	**31713**	**31714**
	Dossier	rembourrage		tissu aéré
	Assise l×p mm	490×390		500×380
	Assise h mm (optional)	400-520 (450-560)		
	Total l×h×p mm	720×900-1110×720	720×980-1190×720	720×1010-1130×720
	Dossier h mm	500	580	610
	Poids kg	13,5	14,8	12,9

Canapés, chauffeuses, poufs



Information de produit

Revo

Poufs et canapés.

Gamme de meubles rembourrés avec les éléments pouf et canapé - basée sur des éléments cubiques harmonieusement arrondis, sans ou avec dossier ou avec une cloison haute au dos. Canapé et fauteuil avec électrification en option.
Construction composée d'un polypropylène recyclable avec un rembourrage en mousse moulée. Aucune agrafe ni colle n'est utilisée. La cloison est fixée par une ferrure métallique.
Combinaison. Les éléments individuels peuvent être combinés pour former des paysages de sièges.
Protection contre l'incendie en option pour les tissus Xtreme (S46) et Step (S78) selon la norme DIN 66084 correspondant à la classe P-a (élevée).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Revêtement tissu : S46,74,78.

Revo		**30300**	**30301**	**30302**	**30303**	**30304**	**30305**	**30306**	**30307**	**30308**	**30309**	**30310**	**30311**	**30312**
	Assise l×p / ø mm	400	600	1500×600	2100×600	1200×850	1800×850	2400×850	1200×850	1800×850	2400×850	1200×850	1800×850	2400×850
	Total l×p / ø mm													
	Assise h mm	450												
	Total h mm	450							750			1470		
		Tabouret		Canapé										
									Dossier					
												Séparation		



Information de produit

Vancouver

Fauteuils et canapés.

Programme de meubles rembourrés composé d'un pouf, d'un fauteuil et d'un canapé - basé sur une forme claire et cubique. Canapé et fauteuil avec électrification en option.
Construction composée d'un corps indéformable en matériau dérivé du bois avec un rembourrage en mousse. Piètement en patins d'acier plat ou pieds en tube carrés.
Combinaison d'éléments. Les éléments individuels peuvent être combinés pour former des paysages de sièges.
Protection contre l'incendie selon la norme DIN 66084 correspondant aux classes P-c (faible) et P-b (moyenne) pour le groupe de tissu Stamskin Top (S40) et en option correspondant à la classe P-a (élevée) pour les groupes de tissu Xtreme (S46) et Step (S78).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Revêtement tissu : S40,46,74,78.

Vancouver			**30320**	**30321**	**30322**	**30323**	**30324**
	Assise l×p / ø mm		410	410×410	530×480	1330×480	1610×480
	Total l×p / ø mm				700×680	1500×680	1780×680
	Assise h mm		440				
	Total h mm		440		710		
			Hocker		Fauteuil		Canapé
					1 place	2 places	3 places






Information de produit

Vancouver

Fauteuils, canapés et éléments Vis-a-Vis avec parois rembourrées.

Programme de meubles rembourrés composé de fauteuils, de canapés et d'éléments Vis-a-Vis - basé sur une forme claire et cubique. Chacun avec une paroi rembourrée sur 3 côtés pour une séparation visuelle et acoustique. En option, avec électrification.
Construction composée d'un corps indéformable en matériau dérivé du bois avec rembourrage en mousse.
Piétement en patins d'acier plat ou pieds en tube carrés.
Combinaison d'éléments. Les éléments individuels peuvent être combinés pour former des paysages de sièges.
Protection contre l'incendie selon la norme DIN 66084 correspondant aux classes P-c (faible) et P-b (moyenne) pour le groupe de tissu Stamskin Top (S40) et en option correspondant à la classe P-a (élevée) pour les groupes de tissu Xtreme (S46) et Step (S78).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Revêtement tissu : S40,46,74,78.

							
Vancouver			**30325**	**30326**	**30327**	**30328**	**30329**
	Assise l×p / ø mm		530×480	1330×480	1610×480	1330×480	1330×480
	Total l×p / ø mm		740×700	1540×700	1840×700	2380×1540	2380×1840
	Assise h mm		440				
	Total h mm		1400				
			Fauteuil	Canapé		Vis-a-Vis	
			1 place	2 places	3 places	2 places	3 places



Information de produit






Shift+ Landscape

Éléments d'assise souples.

Système d'éléments rembourrés composé d'éléments de structure et d'éléments d'assise.
Les éléments d'assise et les **tapis** sont des poufs linéaires, ronds ou arqués. Les éléments individuels peuvent être combinés pour former des ensembles complets. Les éléments se composent d'une plaque de base avec des patins universels en plastique, en feutre ou 2K et d'un rembourrage en mousse recouvert de similicuir.
Protection incendie des éléments rembourrés en option selon la norme DIN 66084, conformément aux classes P-c (faible), P-b (moyenne), P-a (élevée).

Corps en panneaux de particules mélaminés avec chant en plastique collé. Avec paroi centrale collée pour structurer le corps. Avec paroi arrière visible en tôle perforée.
Les **éléments de rangement** sont linéaires ou courbés. L'espace de rangement de l'élément linéaire est utilisable des deux côtés.

Fonction : les éléments d'assise et d'armoire courbés Landscape peuvent être combinés de manière linéaire et, grâce à leurs rayons intérieurs et extérieurs coordonnés, dos à dos pour former des ensembles d'assise et d'armoires circulaires ou sinueux.
Éléments rembourrés et éléments de corps disponibles en 3 hauteurs d'assise fixes.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en panneau de particules fines : L4; D'acier perforée : M1; Revêtement tissu : S40,64,82.

	Hauteur d'assise pour éléments de sièges scolaires ● 2 = 30 cm ● 4 = 38 cm ● 6 = 46 cm	 114,5 cm	 220 cm	 220 cm	 307 cm	 382 cm	 382 cm				
Shift+ Landscape		**09437**	**45297**	**09329**	**09367**	**09326**	**09327**	**09368**	**09325**	**09328**	**45298**
	l cm	114,5	106		77,3	140,8/105,5		41	53	105,5	
	p cm		53		43,5	53				53	
	h cm	8	41,8	30(38)(46)							41,8
	Hauteurs fixes			●2 ●4 ●6							
	Unités pour un cercle complet	1×	6× 60°		12× 30°	8× 45°					
	utilisable		simple face								double face



Information de produit

Shift+ Landscape

Tapis rembourrés, tapis et rouleau dorsal.

FloorFriends pour l'apprentissage au ras du sol.

Tapis rembourrés composés d'un corps épais rembourré de mousse avec une base antidérapante, une sangle de transport latérale et une sangle noire sur tout le pourtour. Disponibles en forme rectangulaire et en forme de cercle à 60° correspondant aux éléments d'armoire Shift+. Le tapis rembourré individuel pour le sol peut également être utilisé comme coussin de chaise. La surface supérieure est recouverte d'un revêtement coloré résistant.
Rouleau dorsal avec sac intérieur rembourré en EPS, revêtement coloré résistant et partie latérale noire.
Protection incendie des matelas rembourrés en option selon la norme DIN 66084, conformément aux classes P-c (faible), P-b (moyenne), P-a (élevée).
Chariot de transport en tube d'acier pour 30 matelas rembourrés 09445.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Revêtement tissu : S40,64,82.


		114,5 cm	47 cm	220 cm	114,5 cm	220 cm	307 cm			
Shift+ Landscape		**09445**	**01486**	**09447**	**09437**	**09439**	**09438**	**09446**	**09379**	**09458**
	l cm	41	63/47	106,2/25	114,5	106,2	56,5	85	52,5	62,4
	p cm	33,4		86,8		58,8	149,8	105	20	73
	h cm	3	40	8						42,7
	Unités pour un cercle complet	6×	1×	6× 60°	1×	6× 60°				
	Nombre par unité Gugl	20							3	
	Nombre sur chariot									30



Information de produit

Gugl, Shift+ Landscape
Élément occasionnel avec espace de rangement intégré.
FloorFriends pour l'apprentissage au ras du sol.

Corps en plastique embouti, corps conique en ABS. Le corps est empilable.
Tableau en panneaux de HPL. Le plateau est amovible pour accéder à l'espace de rangement et est équipé d'une rainure de protection antidérapante. L'espace de rangement peut accueillir des roulettes arrière (09379), des tapis (09440) ou des tapis d'ameublement (09445).
Matelas en mousse épaisse rembourrée avec un dessous antidérapant, une poignée latérale et une sangle noire tout autour. La surface visible supérieure est constituée d'une couverture résistante et colorée.
Équipement : Disponible en option avec un insert plumier en polypropylène noir dans le plateau.
Protection contre l'incendie des tapis de rembourrage en option selon la norme DIN 66084 correspondant aux classes P-c (faible), P-b (moyenne), P-a (élevée).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en matière synthétique : C(blanc, gris noir RAL 7021); HPL-panneau de stratifié : L4; Revêtement tissu : S40,64,82.

	DIN EN ○0 = 40 cm						
Gugl			**09447**	**09379**	**09440**	**09445**	**01486**
	l cm		106	52,5	41		
	p cm		25×87		33,4		
	h cm		8		0,7	3	40
	ø cm			20			63,5/47,3
	Arc		60°				
	Rangement dans la table pour max.			3	30	20	





Information de produit

Cloud

Pouf et coussin de sol.

Eléments proposés dans différentes formes comprenant un sac intérieur et une housse amovible.
Le **sac intérieur** est rempli de billes EPS en polystyrène, neuves et fraichement moussées, diamètre de grain de 3-6 mm. Difficilement inflammable conformément à DIN 4102 B1.
Housse en Cordura® (Polyamide 6.6 / nylon), très grande résistance à la traction et à l'abrasion. La surface est imprégnée d'un produit hydrofuge. Le tissu ne contient pas de PFC et est certifié Ökotex Standard 100.
Equipement. Modèle 09383 avec poignée et deux poches.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Revêtement tissu : S41.

							
Cloud			**09380**	**09381**	**09382**	**09383**	**09378**
	ø mm		400	1200		1050	
	h mm		520	300		1400	
	l×h×p mm				1800×250×1400		
	Assise h mm					500-600	
	Quantité l						100
							Recharge






Information de produit

ClubLounge

Sièges et éléments de divan.

Système d'éléments rembourrés composé d'éléments de table et d'assise.
Les éléments d'assise sont des tabourets, des fauteuils, des canapés, des banquettes et des canapés d'angle disponibles en deux hauteurs d'assise différentes. Les éléments individuels peuvent être combinés pour former des ensembles complets. Les éléments se composent d'une plaque de base avec des patins et d'un rembourrage en mousse recouvert de similicuir. En option, le revêtement peut être bicolore, avec une partie latérale grise.
Élément de table rembourré correspondant au tabouret, mais avec un corps intérieur en panneaux de particules et un plateau en tôle d'acier thermolaqué gris graphite (RAL 7024) servant de table et de surface de jeu.
Protection incendie en option selon la norme DIN 66084, conformément aux classes P-c (faible), P-b (moyenne), P-a (élevée).
Installation : en option, les éléments peuvent être fixés au sol.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Revêtement tissu : S40,64,82.

	Hauteur d'assise (± 1 cm) pour sièges et éléments ● 3 = 35 cm ● 5 = 43 cm									
ClubLounge		**09390**	**09391**	**09392**	**09393**	**09394**	**09395**	**09396**		
	Hauteurs fixes				● 3					
	Total l×h×p cm	53×35×54,5	106×35×54,5	159×35×54,5	53×66×71	106×66×71	159×66×71	106×66×106		
		09350	**09351**	**09356**	**09352**	**09353**	**09357**	**09354**		
	Hauteurs fixes				● 5					
	Total l×h×p cm	65×42×67	130×42×67	180×42×67	65×80×86	130×80×86	180×80×86	130×80×130		
	Table h = 42,5 cm									**09355**
	l×p cm									65×86





Information de produit

ClubLounge

Sièges et éléments de divan avec enceinte.

Système d'éléments rembourrés composé d'éléments d'assise et de tables d'appoint.
Les éléments d'assise sont des canapés disponibles en deux hauteurs d'assise avec un habillage sur 3 côtés. Les éléments se composent d'une plaque de fond avec patins et d'un rembourrage en mousse recouvert de similicuir, les habillages étant en outre recouverts d'un tissu. En option, le revêtement de l'élément d'assise peut être bicolore, avec une partie latérale grise, et le revêtement de l'habillage peut être défini dans une autre couleur.
Table haute modulable en aggloméré mélaminé, pouvant être fixée à l'arrière des éléments d'assise.
Protection incendie des éléments rembourrés en option selon la norme DIN 66084, conformément aux classes P-c (faible), P-b (moyenne), P-a (élevée).
Installation : les éléments peuvent être fixés au sol en option.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Revêtement tissu : S40,64,82; Habillage rembourré : S40,51,64,79,82; Corps en panneau de particules fines : L3.


	Hauteur d'assise (± 1 cm) pour sièges et éléments ● 3 = 35 cm ● 5 = 43 cm							
ClubLounge			**09470**	**09471**	**09472**	**09480**	**09481**	**09482**
	Hauteurs fixes			3				
	Total l×h×p cm		60×108×74,5	113×108×74,5	166×108×74,5	57,5×78×35	110,5×78×35	163,5×78×35
	Assise l×h×p cm		53×66×71	106×66×71	159×66×71			
			09473	**09474**	**09475**	**09483**	**09484**	**09485**
	Hauteurs fixes			5				
	Total l×h×p cm		72×131×89,5	137×131×89,5	187×131×89,5	69,5×100×35	134,5×100×35	184,5×100×35
	Assise l×h×p cm		65×80×86	130×80×86	180×80×86			



Information de produit

Serie Lounge
Fauteuil
LowBack et HiBack.

Programme de meubles rembourrés composé de sièges pivotants à dossier bas et haut.
Structure composée d'un corps indéformable en matériau dérivé du bois avec rembourrage en mousse et revêtement ouatiné. Avec un joint entre l'assise et le dossier.
Structure composée d'un piétement en tube d'acier rond cruciforme à 5 branches dans deux hauteurs d'assise (430 ou 460 mm) avec vérin à gaz et fonction pivotante et ressort amortisseur ; en option avec fonction de retour automatique en position initiale (modèle 30188). Patins avec capuchons en feutre ou en plastique.
Équipement et options : Coussin rond avec bouton au milieu.
Protection contre l'incendie selon DIN 66084 de série selon les classes P-c (faible) et P-b (moyenne).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M(chromé, noir RAL 9011); Revêtement tissu : S40,46,51,78,79.






					
Serie Lounge			**30186**	**30188**	**30189**
	l×h×p mm		805×1325×820	808×730 (760)×808	450×100×450
	Assise l×h×p mm		449×430 (460)×550		
	Assise h fonction rétro rotation mm			420 (450)	
	Total h fonction rétro rotation mm			720 (750)	



Information de produit

Serie Lounge
Éléments de sièges linéaires.
NoBack, LowBack et HiBack.

Programme de meubles rembourrés comprenant des tabourets, bancs, fauteuils et canapés conçus sur la base d'éléments cubiques avec dossier bas ou haut, ou sans dossier. Avec rainure de fonction entre l'assise et le dossier pour recevoir les accoudoirs à positionnement variable.
Structure composée d'un corps indéformable en matériau dérivé du bois avec rembourrage en mousse et revêtement ouatiné.
Structure étrier en acier rond en deux hauteurs d'assise (400 ou 460 mm) avec patins en plastique, en feutre ou patins universels bicomposants et compensation de sol 20 mm.
Combinaison. Les éléments individuels sont combinables pour créer des paysages de relaxation.
Protection contre l'incendie selon DIN 66084 selon les classes P-c (faible), P-b (moyenne) et P-a (haute) ainsi que pour les tissus du groupe S78,79,80. P-a (haute) avec bloqueur de flamme supplémentaire.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M(chromé, noir RAL 9011); Revêtement tissu : S40,46,51,78,79.






													
Serie Lounge		**30120**	**30121**	**30122**	**30125**	**30126**	**30127**	**30110**	**30113**	**30111**	**30191**	**30190**	**30195**
	Assise l×p mm	800×800	1200×800	1600×800	800×500	1200×500	1600×500	800×500	1200×500	1600×500			
	Total l×p mm				800×800	1200×800	1600×800	800×800	1200×800	1600×800	260×560		
	Assise h mm	400 (460)											
	Total h mm	400 (460)			720 (780)			1370 (1430)			150		
												Eléments de canapé	Prise de courant



Information de produit

Serie Lounge
Chaise longue et éléments d'angle
LowBack.

Programme de meubles rembourrés avec éléments d'angle et chaise longue - à base d'éléments cubiques avec dossier bas. Avec rainure de fonction entre l'assise et le dossier pour recevoir les accoudoirs à positionnement variable.
Structure composée d'un corps indéformable en matériau dérivé du bois avec rembourrage en mousse et revêtement ouatiné.
Structure étrier en acier rond en deux hauteurs d'assise (400 ou 460 mm) avec patins en plastique, en feutre ou patins universels bicomposants et compensation de sol 20 mm.
Combinaison. Les éléments individuels sont combinables pour créer des paysages de relaxation.
Protection contre l'incendie selon DIN 66084 selon les classes P-c (faible), P-b (moyenne) et P-a (haute) ainsi que pour les tissus du groupe S78,79,80. P-a (haute) avec bloqueur de flamme supplémentaire.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M(chromé, noir RAL 9011); Revêtement tissu : S40,46,51,78,79.


							
Serie Lounge			**30130**	**30131**	**30132**	**30133**	**30190**
	l×h×p mm		1600×720 (780)×800				
	Assise l×h×p mm		1300×400 (460)×500				
							Eléments de canapé



Information de produit

Serie Lounge
Éléments de siège en arc de cercle.
NoBack, LowBack et HiBack.

Programme de meubles rembourrés comprenant des tabourets, bancs, fauteuils et canapés conçus sur la base d'éléments en arc de cercle 60° ou 90° avec dossier bas ou haut, ou sans dossier. Avec rainure de fonction entre l'assise et le dossier pour recevoir les accoudoirs à positionnement variable.
Structure composée d'un corps indéformable en matériau dérivé du bois avec rembourrage en mousse et revêtement ouatiné.
Structure étrier en acier rond en deux hauteurs d'assise (400 ou 460 mm) avec patins en plastique, en feutre ou patins universels bicomposants et compensation de sol 20 mm.
Combinaison. Les éléments individuels sont combinables pour créer des paysages de relaxation.
Protection contre l'incendie selon DIN 66084 selon les classes P-c (faible), P-b (moyenne) et P-a (haute) ainsi que pour les tissus du groupe S78,79,80. P-a (haute) avec bloqueur de flamme supplémentaire.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M(chromé, noir RAL 9011); Revêtement tissu : S40,46,51,78,79.







									
Serie Lounge		**30123**	**30124**	**30128**	**30129**	**30112**	**30114**	**30192**	**30190**
	Assise l×p mm	600/1400×800	850/2000×800	600/1400×500	850/2000×500	600/1400×500	350×500		
	Total l×p mm	1400×800	2000×800	1400×800	2000×800	1400×800	800×800	260×560	
	Assise h mm	400 (460)							
	Total h mm	400 (460)		720 (780)		1370 (1430)		150	
	Arc segment	60°	90°	60°	90°	60°	90°		
									Eléments de canapé



Information de produit

Serie Lounge
Éléments Vis-a-Vis
HiBack.

Programme de meubles rembourrés avec éléments d'angle à 90°, à base d'éléments cubiques avec dossier bas. Avec rainure de fonction entre l'assise et le dossier pour recevoir les accoudoirs à positionnement variable. Plusieurs éléments Vis-a-Vis peuvent être combinés pour former un îlot de communication discret et retiré. Un élément technique sert à intégrer table, écran et luminaire et est équipé d'une triple prise
Structure composée d'un corps indéformable en matériau dérivé du bois avec rembourrage en mousse et revêtement ouatiné.
Structure étrier en acier rond en deux hauteurs d'assise (400 ou 460 mm) avec patins en plastique, en feutre ou patins universels bicomposants et compensation de sol 20 mm.
En option avec kit d'électrification 1 (2x Schuko, 2x chargeur USB) ou kit d'électrification 2 (4x Schuko, 2x chargeur USB, 1x HDMI, 1x Mini DisplayPort, 2x Cat 6).
Protection contre l'incendie selon DIN 66084 selon les classes P-c (faible), P-b (moyenne) et P-a (haute) ainsi que pour les tissus du groupe S78,79,80. P-a (haute) avec bloqueur de flamme supplémentaire.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M(chromé, noir RAL 9011); Revêtement tissu : S40,46,51,78,79.

													
Serie Lounge Vis-a-Vis		**30115**	**30117**	**30119**	**30116**	**30118**	**30114**	**20115**	**20116**		**30190**	**30193**	**30194**
	Assise l mm		800/1300			800/1300	350						
	Assise h mm	400 (460)											
	Assise p mm	500											
	Total l mm	1200	1600	800	1200	1600	800	825	1225				
	Total h mm	1368 (1428)						680 (740)					
	Total p mm		800	305	800								
	Segment		à gauche	au centre		à droite	90°						
											Eléments de canapé	Support écran	Lampe LED

Tables

Tables scolaires








Information de produit

Tano

Table polygonale asymétrique.

Piétement composé d'un cadre rectangulaire en tube d'acier avec pieds de table soudés en tube d'acier rond, thermolaqué à la résine époxyde de couleur. Table équipée de vis de compensation pour le sol, de patins pour sols durs ou souples ou de patins universels ou de 2 ou 4 roulettes blocables. La table est empilable par 6.
Forme du plateau idéale pour de multiples possibilités de combinaison et d'installation pour le travail individuel, en double ou en groupe.
Tables disponibles en 7 hauteurs fixes ou avec réglage de la hauteur par crans à l'aide d'une clé Allen selon DIN EN 1729 et une hauteur en 74 cm de bureau.
Plateau de table en panneau de particules mélaminé ou stratifié de 19 mm ou 25 mm avec chant en plastique collé ou chant de sécurité en polyuréthane (PUR) moulé sans soudure. En partie également avec un plateau fixe en HPL de 13 mm. Avec des coins arrondis.
En option, avec une boîte en plastique Gratnells intégrée dans le cadre du châssis et un crochet pour dossiers sur le côté.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L4; Plateau en panneau de particules fines (chant PUR) : L2; Panneau de particules avec stratifié : L2,(blanc inscriptible); Panneau de particules avec stratifié (chant PUR) : L2; HPL-panneau de stratifié : L4.

	Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm	Configuration A  B  C 		
Tano			**01492**	**01493**
	l×p cm		70×66/43	80×69/43
	Bord de table		MS, PUR	MS
	l×p cm Configuration **A**		158×142	171×154
	l×p cm Configuration **B**		140×140	160×160
	l×p cm Configuration **C**		178×164	194×179
	Hauteurs fixes		○ ● ● ● ● 74 cm ● ●	
	Hauteur réglable par crans		● ● ● 74 cm ● ●	
	Empilabilité		6	






Information de produit

Shift+ Base

Tables à quatre pieds, empilables.

Structure composée de pieds en tube d'acier rond orientés partiellement vers l'extérieur, soudés à un cadre central en tube d'acier carré, finition époxy. Partiellement avec hauteur réglable tube dans le tube via clé Allen (voir tableau). Tables équipées de 4 patins en plastique, en feutre ou bi-composants, ou avec patins et 2 roulettes avec freins.
Table avec 7 hauteurs fixes ou avec réglage en hauteur par crans au moyen d'une clé Allen.
Plateau en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé ou stratifié avec chants en plastique collés ou panneau compact en HPL à cœur massif. Les coins sont arrondis 25 mm.
Fonction : Les formes concaves-convexes offrent de nombreuses possibilités de configurations en cercle, en rangée et en groupe. En position de rangement, il est possible d'empiler 6 tables. Elles sont dotées d'une butée de protection sous le cadre.
Avertissement : Maximum 3 tables empilées et sans contrainte peuvent être déplacées sur roulettes !
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L4; HPL-panneau de stratifié : L4; Panneau de particules avec stratifié : L2,(blanc inscriptible).
Autres produits sur cette page : PantoMove-LuPo.

	Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm			
Shift+ Base			**01440**	**01441**
	Forme		convexe	concave
	Bouchon		noir	argenterie
	l×p cm		96,8×54/39,1	98,5×54/38,9
	Hauteurs fixes		○ ● ● ● ● ● ●	
	Hauteur réglable par crans		● ● ● 74 cm ● ●	
	max. Empilabilité (empliées transportables)		6 (3)	






Information de produit

Shift+ Base

Table à quatre pieds.

Structure composée de pieds en tube d'acier rond et d'un cadre en tube d'acier carré placé en retrait, finition époxy. En option avec hauteur réglable, tube intégré dans le tube, via clé Allen (voir tableau). Tables équipées de 4 patins en plastique, en feutre ou bi-composants, ou avec patins et 4 roulettes avec freins. Modèle 01448 empilable 8 fois.
Table avec 7 hauteurs fixes ou avec réglage en hauteur par crans au moyen d'une clé Allen.
Plateau en LIGNOpal, panneau en particules fines mélaminé ou stratifié avec chants en plastique collés ou panneau compact en HPL à cœur massif. Coins arrondis 25 mm.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L4; HPL-panneau de stratifié : L4; Panneau de particules avec stratifié : L2,(blanc inscriptible).
Autres produits sur cette page : JUMPER Air Move.

	Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaire ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm			
Shift+ Base			**01445**	**01448**
	Plateau l×p cm		140,8×78,8	
	l×p Total cm		140,8×78,8	140,8×88,7
	Hauteurs fixes		○ 2 3 4 5 6 7	
	Hauteur réglable par crans		3 4 5 74 cm 6 7	
	Empilabilité			8
	Surface d'empilement l×p cm			165,3×88,7



Information de produit

Shift+ Base

Table pliante.

Structure (FlipTable) composée d'une traverse centrale en tube d'acier et d'une console articulée. La table peut être pliée à l'aide d'un mécanisme de sécurité à deux mains sous le plateau de table. Avec ferrure de blocage du plateau en position horizontale et verticale.
Structure composée de deux tubes d'acier cintrés, finition époxy et de 4 roulettes avec freins.
Table avec 4 hauteurs d'assise fixes, ou 2 hauteurs debout. Réglable en hauteur en option.
Fonction. En position verticale du plateau, un nombre illimité de tables peuvent être juxtaposées pour optimiser l'espace.
Plateau en LIGNOpal, panneau en particules fines mélaminé ou stratifié avec chants en plastique collés ou panneau compact en HPL à cœur massif. Les coins sont arrondis 25 mm.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L4; HPL-panneau de stratifié : L4; Panneau de particules avec stratifié : L2,(blanc inscriptible).
Autres produits sur cette page : JUMPER Air Move.

	Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires **Assis (Annexe A)** 4 = 64 cm 5 = 71 cm 6 = 76 cm 7 = 82 cm **Debout (Annexe C)** C4 = 88 cm C6 = 106 cm			
Shift+ Base				**01451**
	l×p cm			141×79
	Heuteurs fixes	h Assis		4 5 74cm 6
		h Debout		C4 C6
	Heuteur réglable, type 1	h Assis		4 5 74cm 6
	Heuteur réglable, type 2			74cm 6 7
		h Debout		C4 97cm




Information de produit

Shift+ Base

Tables semi-circulaires.

Structure composée de pieds en tube d'acier rond et d'un cadre périphérique en tube d'acier carré sur 5 cotés, finition époxy. Certains modèles avec hauteur réglable, tube intégré dans le tube, via clé Allen (voir tableau). Tables équipées de 5 patins en plastique, en feutre ou bi-composants, ou de 5 roulettes dont 2 avec frein.
Table avec 7 hauteurs fixes ou avec réglage en hauteur par crans au moyen d'une clé Allen.
Plateau en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé ou stratifié avec chants en plastique collés ou panneau compact en HPL à cœur massif. Les coins sont arrondis 25 mm.
Équipement (01443) : Avec une sortie de câble (arrière) et un chemin de câble métallique rabattable et verrouillable.
Options (01443) : Avec serre-câble, prise encastrée, prise à 5 voies et bras de moniteur confort.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L4; HPL-panneau de stratifié : L4; Panneau de particules avec stratifié : L2,(blanc inscriptible).
Autres produits sur cette page : PantoMove-LuPo.

	Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaire ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm			
Shift+ Base			**01442**	**01443**
	l×p cm		160×78	
	Hauteurs fixes		○ ● ● ● ● ● ●	
	Hauteur réglable par crans		● ● ● 74 cm ● ●	



Information de produit

Shift+ Base

Table d'écolier assis-debout à hauteur réglable.

Structure composée de patins en acier, soudés, en forme de U, finition époxy et d'une colonne centrale. Patins standard avec 4 roulettes dont 2 avec freins. En option avec voile et/ou porte docuement (voir tableau).
Fonction : Le vérin à gaz est déclenché à l'aide d'un levier placé sous le plateau. Le levier est équipé d'un couvercle de protection contre le déclenchement involontaire.
Hauteur de table deux hauteurs fixes ou hauteur réglable en continu via un vérin à gaz intégré.
Plateau en panneau de particules fines mélaminé ou stratifié avec chants en plastique collés ou panneau compact en HPL à cœur massif.
Équipement : Au choix, avec un casier à livres en tôle d'acier pliée sur trois côtés sous le plateau de la table et / ou avec un panneau de particules fines ou en HPL.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L4; HPL-panneau de stratifié : L4; Panneau de particules avec stratifié : L2,(blanc inscriptible).

				
Shift+ Base			**01452**	**01453**
	Hauteurs fixes cm		91,5 (110,2)	
	Hauteur réglable en continu cm			71-114
	l×p cm		75×65	
	En option		Porte-document	
			Voile	
			Recharge	




Information de produit

EcoTable-Q

Table d'élève avec pieds tubulaires carrés.

Structure composée d'un cadre en acier rectangulaire avec pieds de table soudés en tube d'acier carré, finition en résine époxy colorée. Table avec vis de nivellement du sol, patins pour sol dur ou moquette ou patins universels ou avec 2 ou 4 roulettes, dont 2 verrouillables.
Table avec 7 ou 8 hauteurs fixes.
Plateau de table en panneau de particules fines mélaminé ou laminate de 19mm ou 25mm avec chants en plastique collés ou chants PUR haute résistance coulés. En partie aussi avec un panneau de HPL massif de 13 mm. Plateau de table avec coins anguleux.
En option avec une boîte en plastique Gratnells intégrée dans le cadre, rails pour suspension de chaise ou un panier de rangement sous le plateau, crochets latéraux pour recevoir les cartables et un voile de fond côté opposé à l'utilisateur.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L6; Plateau en panneau de particules fines PUR : L2; HPL-panneau de stratifié : L4; Panneau de particules avec stratifié : L2.
Autres produits sur cette page : JUMPER Air Active.

		Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm								
EcoTable-Q	Panneau de particules-KU Stratifié-KU HPL	p = 50 cm	**23100**	**23101**	**23102**	**23103**				
		p = 60 cm					**23105**	**23106**	**23107**	**23108**
		p = 65 cm	**23110**	**23111**		**23113**				
	Panneau de particules-PUR	p = 50 cm	**23100**			**23103**				
		p = 65 cm		**23111**		**23113**				
		l cm	70	75	120	130	70	75	120	130
		Hauteurs fixes	○ ● ● ● ● ● ●				○ ● ● ● ● ● 74 cm ● ●			




Information de produit

EcoTable-Q

Tables d'étudiants trapézoïdale, semi-circulaire et circulaire avec pieds tubulaires carrés.

Structure composée d'un cadre en acier rectangulaire avec pieds de table soudés en tube d'acier carré, finition en résine époxy colorée. Table avec vis de nivellement du sol, patins pour sol dur ou moquette ou patins universels ou avec 2 ou 4 roulettes (table circulaire), dont 2 verrouillables.
Table avec 8 hauteurs fixes.
Plateau de table en panneau de particules fines mélaminé ou laminate de 19mm ou 25mm avec chants en plastique (MS) collés ou chants en bois massif ou panneau compact en HPL 13 mm. Plateau de table avec coins anguleux.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L6; HPL-panneau de stratifié : L4; Panneau de particules avec stratifié : L2.

	Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm									
EcoTable-Q	p = 65 cm	**23114**			**23115**					
	p = 70 cm		**23179**			**23178**				
	p = 80 cm			**23189**			**23188**			
								23150	**23151**	**23153**
	l / ø cm	130/65	140/70	160/80	130	140	160	90	100	120
	Hauteurs fixes	○ 0 ● 2 ● 3 ● 4 ● 5 74 cm ● 6 ● 7								





Information de produit

EcoTable-R

Table d'élève avec pieds tubulaires ronds.

Structure composée d'un cadre en acier rectangulaire avec pieds de table soudés en tube d'acier rond, finition en résine époxy colorée. Table avec vis de nivellement du sol, patins pour sol dur ou moquette ou patins universels ou avec 2 ou 4 roulettes, dont 2 verrouillables.
Table avec 7 ou 8 hauteurs fixes ou avec réglage en hauteur par crans au moyen d'une clé Allen.
Plateau de table en panneau de particules fines mélaminé ou laminate de 19mm ou 25mm avec chants en plastique collés ou chants PUR haute résistance coulés. Partiellement également avec un panneau compact en HPL de 13 mm. Avec des coins angulaires ou ronds (rayon = 25mm).
En option avec une boîte en plastique Gratnells intégrée dans le cadre, rails pour suspension de chaise ou un panier de rangement sous le plateau, crochets latéraux pour recevoir les cartables et un voile de fond côté opposé à l'utilisateur.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L6; Plateau en panneau de particules fines PUR : L2; HPL-panneau de stratifié : L4; Panneau de particules avec stratifié : L2.
Autres produits sur cette page : JUMPER Air Active.

		Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm								
EcoTable-R	Panneau de particules-KU Stratifié-KU HPL	p = 50 cm	**23000**	**23001**	**23002**	**23003**				
		p = 60 cm					**23005**	**23006**	**23007**	**23008**
		p = 65 cm	**23010**	**23011**		**23013**				
	Panneau de particules-PUR	p = 50 cm	**23000**			**23003**				
		p = 65 cm		**23011**		**23013**				
		l cm	70	75	120	130	70	75	120	130
		Hauteurs fixes	○ ● ● ● ● ● ●				○ ● ● ● ● ● 74 cm ● ●			
		Hauteur réglable par crans	● ● ● 74 cm ● ●							





Information de produit

EcoTable-R

Tables d'étudiants trapézoïdale, semi-circulaire et circulaire avec pieds tubulaires ronds.

Structure composée d'un cadre d'acier rectangulaire avec pieds de table soudés en tube d'acier rond, finition en résine époxy colorée. Table avec vis de nivellement du sol, patins pour sol dur ou moquette ou patins universels ou avec 2 ou 4 roulettes (table circulaire), dont 2 verrouillables.
Table avec 8 hauteurs fixes ou avec réglage en hauteur par crans au moyen d'une clé Allen.
Plateau de table en panneau de particules fines mélaminé ou laminate de 19mm ou 25mm avec chants en plastique collés ou chants en bois massif ou panneau compact en HPL 13 mm. Chacune avec des coins angulaires ou ronds (rayon = 25 mm).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L6; HPL-panneau de stratifié : L4; Panneau de particules avec stratifié : L2.

	Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm									
EcoTable-R	p = 65 cm	**23014**			**23015**					
	p = 70 cm		**23079**			**23078**				
	p = 80 cm			**23089**			**23088**			
								23050	**23051**	**23053**
	l / ø cm	130/65	140/70	160/80	130	140	160	90	100	120
	Hauteurs fixes	○ 2 3 4 5 74 cm 6 7								
	Hauteur réglable par crans	3 4 5 74 cm 6 7								




Information de produit

Cross-Q

Table de groupe avec pieds tubulaires carrés.

Structure composée d'un cadre en tube d'acier rectangulaire soudé placé en retrait, finition en résine époxy noire, et d'un étrier vissé avec pieds de table en tube d'acier carré, finition en résine époxy colorée ou chromé. Table avec vis de nivellement du sol, patins pour sol dur ou moquette ou patins universels ou avec 2 ou 4 roulettes à frein.
Table avec 8 hauteurs fixes.
Plateau de table en panneau de particules fines 19 mm mélaminé ou plaqué avec chants en plastique (MS) collés ou chants en bois massif ou plateau très robuste à cœur massif HPL 13 mm. Plateau de table avec coins anguleux.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1,(chromé); Plateau en panneau de particules fines : L6; HPL-panneau de stratifié : L4.

	Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm										
Cross-Q	p = 60 cm	**01840**					**01841**	**01842**	**01843**	**01844**	**01845**
	p = 70 cm		**01850**				**01851**	**01852**	**01853**	**01854**	**01855**
	p = 80 cm			**01860**			**01861**	**01862**	**01863**	**01864**	**01865**
	p = 90 cm				**01870**		**01871**	**01872**	**01873**	**01874**	**01875**
	p = 100 cm					**01890**	**01891**	**01892**	**01893**	**01894**	**01895**
	l cm	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200
	Hauteurs fixes	○ 0 ● 2 ● 3 ● 4 ● 5 74 cm ● 6 ● 7									



Information de produit

Cross-Q

Table de groupe ronde avec pieds tubulaires carrés.

Structure composée d'un cadre en tube d'acier rectangulaire soudé placé en retrait, finition en résine époxy noire, et d'un étrier vissé avec pieds de table en tube d'acier carré, finition en résine époxy colorée ou chromé. Table avec vis de nivellement du sol, patins pour sol dur ou moquette ou patins universels ou avec 2 ou 4 roulettes à frein.
Table avec 8 hauteurs fixes.
Plateau de table en panneau de particules fines 19 mm mélaminé ou plaqué avec chants en plastique (MS) collés ou chants en bois massif ou plateau très robuste à cœur massif HPL 13 mm.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1,(chromé); Plateau en panneau de particules fines : L6; HPL-panneau de stratifié : L4.

	Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm				
Cross-Q			**01847**	**01848**	**01849**
	ø cm		90	100	120
	Hauteurs fixes		○ ● ● ● ● 74 cm ● ●		




Information de produit


Cross-R

Table de groupe avec pieds tubulaires ronds.

Structure composée d'un cadre en tube d'acier rectangulaire soudé, en retrait, finition en résine époxy noire et d'un étrier vissé avec pieds de table en tube d'acier rond, finition en résine époxy colorée ou chromé. Table avec vis de nivellement du sol, patins pour sols durs ou moquette ou avec patins universels ou avec 2 ou 4 roulettes à frein.
Table avec 8 hauteurs fixes et réglable en hauteur sur 6 positions.
Plateau de table en panneau de particules fines 19 mm mélaminé ou plaqué avec chants en matière synthétique (MS) collés ou chants en bois massif ou plateau très robuste à cœur massif HPL 13 mm. Chacune avec des coins angulaires ou ronds (rayon = 25mm) prononcés.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1,(chromé); Plateau en panneau de particules fines : L6; HPL-panneau de stratifié : L4.



Hauteur d'assise (± 2 cm)
pour tables scolaires
○ 0 = 40 cm
● 2 = 53 cm
● 3 = 59 cm
● 4 = 64 cm
● 5 = 71 cm
● 6 = 76 cm
● 7 = 82 cm



Cross-R	p = 60 cm	**01800**					**01801**	**01802**	**01803**	**01804**	**01805**
	p = 70 cm		**01810**				**01811**	**01812**	**01813**	**01814**	**01815**
	p = 80 cm			**01820**			**01821**	**01822**	**01823**	**01824**	**01825**
	p = 90 cm				**01830**		**01831**	**01832**	**01833**	**01834**	**01835**
	p = 100 cm					**01880**	**01881**	**01882**	**01883**	**01884**	**01885**
	b cm	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200
	Fixe Höhen	○ 0 ● 2 ● 3 ● 4 ● 5 74 cm ● 6 ● 7									
	Höhenverstellbar in Stufen	● 3 ● 4 ● 5 74 cm ● 6 ● 7									




Information de produit

Cross-R

Table individuelle ronde avec pieds tubulaires ronds.

Structure composée d'un cadre en tube d'acier rectangulaire soudé, en retrait, finition en résine époxy noire et d'un étrier vissé avec pieds de table en tube d'acier rond, finition en résine époxy colorée ou chromé. Table avec vis de nivellement du sol, patins pour sols durs ou moquette ou avec patins universels ou avec 2 ou 4 roulettes à frein.
Table avec 8 hauteurs fixes et réglable en hauteur sur 6 positions.
Plateau de table en panneau de particules fines 19 mm mélaminé ou plaqué avec chants en matière synthétique (MS) collés ou chants en bois massif ou plateau très robuste à cœur massif HPL 13 mm.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1,(chromé); Plateau en panneau de particules fines : L6; HPL-panneau de stratifié : L4.



Hauteur d'assise (± 2 cm)
pour tables scolaires
○ 0 = 40 cm
● 2 = 53 cm
● 3 = 59 cm
● 4 = 64 cm
● 5 = 71 cm
● 6 = 76 cm
● 7 = 82 cm



			01807	01808	01809
Cross-R					
	ø cm		90	100	120
	Hauteurs fixes		0 2 3 4 5 74 cm 6 7		
	Hauteur réglable par crans		3 4 5 74 cm 6 7		





Information de produit

LiteTable-ST

Table empilable.

Structure composée de pieds en tube d'acier rond et d'un cadre périphérique en tube d'acier carré, finition époxy. Grâce à la structure du piètement (pieds de table placés par paire à l'intérieur comme à l'extérieur), la table est empilable et peut également être tournée pour une configuration en rangée continue. Table dotée d'embouts pour sol dur ou moquette ou embouts universels bi-composants et en option 2 roulettes pour les pieds placés à l'extérieur.
Table avec 7 hauteurs fixes.
Plateau de table avec panneau compact en HPL ou panneau LIGNOpal mélaminé et chants de sécurité en polyuréthane coulés sans soudure (PUR). Ou avec un plateau LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé ou stratifié et chants en plastique collés. Plateau au choix avec des coins anguleux ou arrondis.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L4; Plateau en panneau de particules fines PUR : L2; Panneau de particules avec stratifié : L2,(blanc inscriptible); HPL-panneau de stratifié : L4.
Autres produits sur cette page : Compass-VF.

		Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm				
LiteTable-ST	PUR/KU	Plateau p = 55 cm		**21090**		**21003**
	KU	Plateau p = 65 cm			**21091**	
		Plateau l cm		70	75	
		l Total cm		78	83	
		Hauteurs fixes		○ ● ● ● ● ● ●		
		Empilabilité		8		
		Zone d'empilage l×p cm		78×82	83×92	
		Poids min. kg		13,5	15	









Information de produit

JUMPER StudioTable

Table à quatre pieds empilable pour l'école.

Châssis composé de pieds soudés avec un cadre périphérique, en tube d'acier rectangulaire de précision, finition époxy ou chromé. En raison de la position asymétrique du plateau, la table est empilable et peut également être configurée en rangée continue, en fonction de sa position. Le cadre est équipé d'un tampon et d'une protection anti glissante. Table avec embouts pour sol dur ou moquette ou patins universels bi-composants.
Table avec 7 hauteurs fixes.
Plateau de table. Panneau de particules fines mélaminé ou stratifié 19 mm et chant en plastique collé ou panneau de HPL de 13 mm.
Fonction. En raison de l'utilisation de matériaux légers mais résistants, la table rectangulaire peut être empilée par une seule personne. Voir le tableau pour la quantité maximale de tables empilées.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L4; HPL-panneau de stratifié : L4; Panneau de particules avec stratifié : L2,(blanc inscriptible).

	Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm						
JUMPER StudioTable	Plateau p = 65 cm			**22440**	**22441**	**22442**	**22443**
	Plateau l cm			65	75	130	130/65
	l Total cm			71	81	136	
	Hauteurs fixes			○ ● ● ● ● ● ●			
	Empilabilité	Dimensions 0-4		8			
	Surface d'empilement l×p cm			71×93	81×93	136×93	
	Empilabilité	Dimensions 5-7		6			
	Surface d'empilement l×p cm			71×85	81×85	136×85	




Information de produit

TriTable-III

Table triangulaire.

Structure composée de pieds en tube d'acier rond soudés et d'un cadre en tube d'acier carré, finition époxy. Tables avec embouts pour sol dur ou moquette ou patins universels bi-composants.
Table avec 7 hauteurs fixes ou avec réglage en hauteur par crans au moyen d'une clé Allen.
Plateau de table (triangle isocèle) composé d'un panneau en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé ou stratifié avec chants en plastique (MS) collés ou d'un panneau haute densité HPL à cœur massif, avec coins arrondis (rayon 25 mm).
Fonction : De nombreuses configurations sont possibles, postes de travail en rangée ou par regroupement des tables. La table est empilable et dispose d'une butée de protection sous le cadre. En option avec une coque amovible en plastique du côté long de la table.
Équipement : En option avec une roulette sous pied d'angle à 90° ou avec 3 roulettes.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L4; HPL-panneau de stratifié : L4; Panneau de particules avec stratifié : L2,(blanc inscriptible); Boîte en plastique Gratnells : C3.
Autres produits sur cette page : Compass-VF.

	Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm	Configuration 			
TriTable-III			**01426**	**01427**	**01428**
	l×p cm		111/80×80	118/85×85	125/90×90
	l×p cm Configuration 2 tables		83×83	88×88	93×93
	l×p cm Configuration 4 tables		114×114	121×121	128×128
	Hauteurs fixes		○ 2 3 4 5 6 7		
	Hauteur réglable par crans		3 4 5 6 7		
	Empilabilité		8		






Information de produit

TriUnion

Table scolaire de travail debout.

Structure avec pieds en tube d'acier rond soudés et vissés et étrier repose-pieds. Revêtement époxy. Disponible en option avec étrier repose-pieds chromé et protection en plastique. Tables à roulettes ou à patins pour sols durs ou souples.
Tables en 3 hauteurs debout fixes.
Plateau de table (triangle isocèle) en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chants en matière synthétique Chants en matière synthétique ou plateau haute densité (HPL). Plateaux de tables avec coins arrondis.
Fonction : De nombreuses configurations sont possibles, postes de travail en rangée ou par regroupement des tables. En option avec connecteurs de table.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Plateau en panneau de particules fines : L4; HPL-panneau de stratifié : L4.
Autres produits sur cette page : Hokki.

	Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires ● C4 = 88 cm ● C6 = 106 cm ● C7 = 120 cm 	Configuration 			
TriUnion			**01475**	**01476**	**01477**
	l×p cm		163/117×117		
	l×p cm Configuration 2 tables		123×123		
	l×p cm Configuration 4 tables		174×174		
	Hauteurs fixes		C4	C6	C7





Information de produit

M-Table

Table à panneaux latéraux en hauteur de travail assis et debout.

Structure composée de deux panneaux latéraux, d'un plateau de table et d'une double traverse centrale stable, chacune en aggloméré revêtu de CPL ou de placage. Raccords supplémentaires en acier pour une stabilité accrue. Les deux panneaux latéraux avec patins.
Tables avec une hauteur d'assise et 3 hauteurs en position debout.
Montage. Pour une utilisation dans les couloirs ou les auditoriums, ou dans les pièces où les exigences de sécurité sont élevées, également avec un montage au sol.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Panneau de particules avec stratifié : L4; Plateau plaqué : F1.
Autres produits sur cette page : PantoMove-VF.

	Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires **Assis** / **Debout** 6 = 76 cm C4 = 88 cm C6 = 106 cm C7 = 120 cm										
M-Table	p = 70 cm	**20403**	**20404**	**20405**	**20406**	**20407**	**20423**	**20424**	**20425**	**20426**	**20427**
	p = 80 cm	**20413**	**20414**	**20415**	**20416**	**20417**	**20433**	**20434**	**20435**	**20436**	**20437**
	l cm	160	180	200	220	240	160	180	200	220	240
	Hauteurs fixes	74cm 6					C4 C6 C7				




Information de produit

Uno-C

Table à patins.

Structure en colonne en C en acier finition époxy ou chromé sur piétement traîneau et pieds effilés recouverts d'une protection en matière synthétique. Pieds de table en tube d'acier spécial VS et traverse en tube d'acier rond.
Table en 6 hauteurs fixes ou avec un réglage en hauteur à 5 niveaux à l'aide d'un raccord à vis Allen.
Plateau de table sont - panneau de particules avec revêtement stratifié et chants de sécurité en polyuréthane (PUR) moulés sans soudure. - Panneau de particules avec revêtement en résine de mélamine et chant en plastique collé. - Panneau de particules avec revêtement en résine de mélamine et bord de sécurité en polyuréthane (PUR) moulé sans soudure. - Panneau de sécurité résistant LIGNOdur avec chant arrondi. - Panneau stratifié massif HPL avec chants poncés.
Équipement et options. Ecran, asier treillis métallique ou dispositif de suspension different pour les modèles de chaises.
Avertissement. Les chants PUR sont extrêmement résistants ; cependant la couleur peut s'altérer au fil du temps.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Plateau en LIGNOdur : L1; Plateau en panneau de particules fines PUR : L2; Plateau en panneau de particules fines : L4; HPL-panneau de stratifié : L4.

				Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires 2 = 53 cm 3 = 59 cm 4 = 64 cm 5 = 71 cm 6 = 76 cm 7 = 82 cm					
Uno-C				Hauteurs fixes		2 3 4 5 6 7			
				Hauteur réglable par crans					
	Épaisseur	Matériaux	Arête						
	13 mm	HPL	–	p = 50 cm		**22430**		**22432**	
	19 mm	Panneau de particules + mélaminé	MS						
	19 mm	Panneau de particules + mélaminé	PUR	p = 65 cm			**22431**		**22433**
	19 mm	Panneau de particules + stratifié	PUR						
	16 mm	LIGNOdur	–			**22430**	**22431**	**22432**	
				l cm		70	75	130	






Information de produit

Uno-M/Uno-M-Step

Table à patins.

Structure en colonne médiane en acier rond finition époxy sur piétement traîneau et pieds effilés recouverts d'une protection en matière synthétique. Pieds de table ovale plat et traverse en tube d'acier rond.
Table en 6 hauteurs fixes ou avec un réglage en hauteur à 5 niveaux à l'aide d'un raccord à vis Allen.
Les plateaux de table sont - Panneau de particules avec revêtement stratifié et chant de sécurité en polyuréthane moulé sans soudure (PUR). - Panneau de particules avec revêtement stratifié et chant en plastique collé. - Panneau de particules avec revêtement en résine de mélamine et chant de sécurité en polyuréthane (PUR) moulé sans soudure. - Panneau de particules avec revêtement en résine de mélamine et chant en plastique collé. - Panneau de sécurité LIGNOdur résistant avec chant arrondi.
Équipement et options. Patins pour sols durs et moquette ou patins universel bi-composants et crochet porte-sac. Casier treillis métallique ou dispositif de suspension different pour les modèles de chaises.
Avertissement. Les chants PUR sont extrêmement résistants ; cependant la couleur peut s'altérer au fil du temps.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Plateau en LIGNOdur : L1; Plateau en panneau de particules fines : L4; Plateau en panneau de particules fines PUR : L2; Panneau de particules avec stratifié : L4.

				Hauteur d'assise (±2cm) pour tables scolaires 2 = 53 cm 3 = 59 cm 4 = 64 cm 5 = 71 cm 6 = 76 cm 7 = 82 cm									
Uno-M					**Uno-M**				**Uno-M-Step**				
				Hauteurs fixes	2 3 4 5 6 7								
				Hauteur réglable par crans					3 4 5 6 7				
	Épaisseur	Matériaux	Arête										
	16 mm	LIGNOdur	–	p = 50 cm	**02408**			**02405**		**22408**			**22405**	
	25 mm	Panneau de particules + mélaminé	MS											
	19 mm	Panneau de particules + stratifié	PUR	p = 65 cm		**02409**					**22409**			
	25 mm	Panneau de particules + mélaminé	MS	p = 60 cm	**02412**		**02413**			**22412**		**22413**		
	25 mm	Panneau de particules + stratifié	MS											
	25 mm	Panneau de particules + mélaminé	PUR	p = 65 cm		**02410**		**02406**	**02407**		**22410**		**22406**	**22407**
				l cm	70	75	120	130	150	70	75	120	130	150




Information de produit

Ergo-III

Table à patins, hauteur réglable.

Structure en tube d'acier avec revêtement époxy, colonne latérale (en C) asymétrique sur patins en acier avec revêtement de protection en synthétique. Tous les tubes en acier rond.
Table avec réglage de la hauteur en continu par manivelle.
Plateau en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé. Avec chant de sûreté coulé sans bavure, un auget porte-crayon coulé et un rail de butée intégré en polyuréthane.
Fonction du plateau. Plan de travail sans maintenance, inclinable en continu (de 0° à 16°), réglable côté élève, plateau divisé, tiers arrière horizontal.
Équipement et options. Patins pour sols durs ou souples et crochet porte-sac. Casier à livre en multiplis de hêtre resp. en treillis métallique ou porte-chaise métallique pouvant recevoir tous les modèles de chaises VS (PantoSwing à partir de la taille 4).
Remarque. La hauteur de table peut varier légèrement suivant les patins. Les chants PUR sont extrêmement résistants; toutefois la couleur peut passer au fil du temps.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Plateau en panneau de particules fines PUR : L9.
Autres produits sur cette page : PantoMove-LuPo.

		Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm			
Ergo III	Particules fines-PUR	p = 65 cm		**02974**	**02975**
		l cm		75	130
		Hauteur réglable en continu		56,5-82 cm (3 4 5 6 7)	




Information de produit

Ergo-I

Table à patins, hauteur réglable.

Structure en tube d'acier avec revêtement époxy, colonne latérale (en C) asymétrique sur patins en acier avec revêtement de protection en synthétique. Tous les tubes en acier rond.
Table avec réglage de la hauteur en continu par manivelle.
Fonction de la structure. Réglage de la hauteur en continu par manivelle.
Plateau en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chant de sûreté en polyuréthane coulé sans bavure.
Fonction du plateau. Plan de travail horizontal fixe.
Équipement et options. Patins pour sols durs ou souples et crochet porte-sac. Casier à livre en multiplis de hêtre resp. en treillis métallique ou porte-chaise métallique pouvant recevoir tous les modèles de chaises VS (PantoSwing à partir de la taille 4).
Remarque. La hauteur de table peut varier légèrement suivant les patins. Les chants PUR sont extrêmement résistants; toutefois la couleur peut passer au fil du temps.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Plateau en panneau de particules fines PUR : L2.
Autres produits sur cette page : PantoMove-LuPo.

		Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires 3 = 59 cm 4 = 64 cm 5 = 71 cm 6 = 76 cm 7 = 82 cm			
Ergo I	Particules fines-PUR	p = 65 cm		**02970**	**02971**
		l cm		75	130
		Hauteur réglable en continu		56,5-82 cm (3 4 5 6 7)	



Information de produit

ErgoUp

Pupitre sur patins.

Structure en tube d'acier rond avec revêtement à poudre époxy avec colonne latérale (en C) sur patins en acier avec revêtement de protection en synthétique.
Hauteurs de table, poste de travail debout en 2 hauteurs. Réglage de la hauteur en continu par manivelle.
Plateau en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé. Avec chant de sûreté coulé sans bavure, un auget porte-crayon coulé et un rail de butée intégré en polyuréthane.
Fonction du plateau. Plan de travail incliné (8°) avec plateau divisé.
Équipement et options. Patins pour sols durs ou souples, crochet porte-sac et casier à livre en multiplis de hêtre ou en treillis métallique.
Remarque. La hauteur de table peut varier légèrement suivant les patins. Les chants PUR sont extrêmement résistants; toutefois la couleur peut passer au fil du temps.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Plateau en panneau de particules fines PUR : L9.

				
ErgoUp	Particules fines-PUR	p = 65 cm		**02991**
		l cm		75
		Hauteur réglable en continu cm		82-96(96-110)





Information de produit

FlipTable-RU

Table debout et assise avec cadre en tube rond et plateau pliant.

Construction composée d'une traverse en tube d'acier noir placée au centre et d'une console articulée. Déclenchement du pliage par une commande de sécurité à deux mains sous le plateau de table. Avec une ferrure pour bloquer le plateau en position horizontale et verticale et, en option, avec un raccord de table.
Table avec 4 hauteurs d'assise fixes, ou 2 hauteurs debout. Réglable en hauteur en option.
Plateau de table en panneau de particules revêtu de résine de mélamine, de stratifié ou de placage ou en panneau HPL à âme pleine. Panneaux de particules avec chants en plastique ou en bois massif et en partie avec chants arrondis en PUR (voir tableau). Les coins sont angulaires ou arrondis en option.
Piétement composé de deux tubes d'acier courbés, revêtus par poudre ou chromés. Piétement avec roulettes verrouillables.
Fonctionnement. Lorsque le plateau est relevé, il est possible de faire coulisser un nombre quelconque de tables pour optimiser l'espace.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L6; Plateau en panneau de particules fines PUR : L2; Plateau en panneau de particules fines, HPL : L4; Plateau plaqué : F1; Panneau de particules avec stratifié : L2,(blanc inscriptible).

	Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires **Assis (Annexe A)** 4 = 64 cm 5 = 71 cm 6 = 76 cm 7 = 82 cm **Debout (Annexe C)** C4 = 88 cm C6 = 106 cm													
FlipTable-RU	p = 65 cm	PUR / KU	**22102**		**22103**									
	p = 70 cm	KU		**22105**		**22106**	**22107**	**22108**	**22109**					
	p = 80 cm									**22110**	**22111**	**22112**	**22113**	**22114**
	p = 90 cm									**22115**	**22116**	**22117**	**22118**	**22119**
	Heuteurs fixes	h Assis	4 5 74cm 6							5 74cm 6				
		h Debout	C4 C6							C4 C6				
	Heuteur réglable, type 1	h Assis	4 5 74cm 6							5 74cm 6				
	Heuteur réglable, type 2		74cm 6 7							74cm 6 7				
		h Debout	C4 97cm							C4 97cm				
	l cm		130	140	150	160	180	200	220	140	160	180	200	220



Information de produit

FlipTable-TR

Table debout et assise avec pied en T et colonne en tube rond et plateau rabattable.

Construction composée d'une traverse en tube d'acier noir placée au centre et d'une console articulée. Déclenchement du pliage par une commande de sécurité à deux mains sous le plateau de table. Avec une ferrure pour bloquer le plateau en position horizontale et verticale et, en option, avec un raccord de table.
Table avec 4 hauteurs d'assise fixes, ou 2 hauteurs debout.
Plateau de table en panneau de particules revêtu de résine de mélamine, de stratifié ou de placage ou en panneau HPL à âme pleine. Panneaux de particules avec chants en plastique ou en bois massif et en partie avec chants arrondis en PUR (voir tableau). Les coins sont angulaires ou arrondis en option.
Piétement composé d'une colonne en tube rond revêtue par poudre et d'un patin revêtu par poudre ou chromé avec roulettes blocables.
Fonctionnement. Lorsque le plateau est relevé, il est possible de faire coulisser un nombre quelconque de tables pour optimiser l'espace.
Remarque. Les chants en PUR sont extrêmement résistants, mais peuvent présenter des changements de couleur avec le temps.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L6; Plateau en panneau de particules fines, HPL : L4; Plateau plaqué : F1; Panneau de particules avec stratifié : L2,(blanc inscriptible).

	Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires **Assis (Annexe A)** ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm **Debout (Annexe C)** ● C4 = 88 cm ● C6 = 106 cm							
FlipTable-TR	p = 70 cm	KU		**22125**	**22126**	**22127**	**22128**	**22129**
	p = 80 cm			**22130**	**22131**	**22132**	**22133**	**22134**
	p = 90 cm			**22135**	**22136**	**22137**	**22138**	**22139**
	Heuteurs fixes	h Assis		4 5 74cm 6				
		h Debout		C4 C6				
	l cm			140	160	180	200	220




Information de produit

FlipTable-TQ

Table debout et assise avec pied en T et colonne en tube carré et plateau rabattable.

Construction composée d'une traverse en tube d'acier noir placée au centre et d'une console articulée. Déclenchement du pliage par une commande de sécurité à deux mains sous le plateau de table. Avec une ferrure pour bloquer le plateau en position horizontale et verticale et, en option, avec un raccord de table.
Table avec 4 hauteurs d'assise fixes, ou 2 hauteurs debout.
Plateau de table en panneau de particules revêtu de résine de mélamine, de stratifié ou de placage ou en panneau HPL à âme pleine. Panneaux de particules avec chants en plastique ou en bois massif et en partie avec chants arrondis en PUR (voir tableau). Les coins sont angulaires ou arrondis en option.
Piétement composé d'une colonne en tube carré revêtue par poudre et d'un patin revêtu par poudre ou chromé avec roulettes blocables.
Fonctionnement. Lorsque le plateau est relevé, il est possible de faire coulisser un nombre quelconque de tables pour optimiser l'espace.
Remarque. Les chants en PUR sont extrêmement résistants, mais peuvent présenter des changements de couleur.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L6; Plateau en panneau de particules fines PUR : L2; Plateau en panneau de particules fines, HPL : L4; Plateau plaqué : F1; Panneau de particules avec stratifié : L2,(blanc inscriptible).

	Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires **Assis (Annexe A)** ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm **Debout (Annexe C)** ● C4 = 88 cm ● C6 = 106 cm									
FlipTable-TQ	p = 65 cm	PUR / KU		**22142**		**22143**				
	p = 70 cm	KU			**22145**		**22146**	**22147**	**22148**	**22149**
	p = 80 cm				**22150**		**22151**	**22152**	**22153**	**22154**
	p = 90 cm				**22155**		**22156**	**22157**	**22158**	**22159**
	Heuteurs fixes	h Assis		4 5 74cm 6						
		h Debout		C4 C6						
	l cm			130	140	150	160	180	200	220




Information de produit

Puzzle

Table scolaire fantaisie.

Structure du piètement en tube d'acier rond soudé et châssis en tube d'acier rectangulaire. Tous les composants acier en finition époxy. Table individuelle avec vérins de réglage au sol.
Table avec 6 hauteurs fixes.
Plateau de table en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chant synthétique ou hêtre.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L6.
Autres produits sur cette page : Hokki.

	Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm		
Puzzle			**01470**
	l×p cm		165×114
	Hauteurs fixes		2 3 4 5 6 7




Information de produit

Step-III

Table à patins.

Structure en tube d'acier avec revêtement époxy, colonne latérale (en C) asymétrique sur patins en acier avec revêtement de protection en synthétique. Tous les tubes en acier rond.
Table avec 6 hauteurs fixes.
Plateau en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé. Avec chant de sûreté coulé sans bavure, un auget porte-crayon coulé et un rail de butée intégré en polyuréthane.
Fonction du plateau. Plan de travail sans maintenance, inclinable par degrés (0°, 5°, 10°, 16°, 20°) et porte-documents horizontal.
Équipement et options. Patins pour sols durs ou souples et crochet porte-sac. Casier à livre en multiplis de hêtre resp. en treillis métallique ou porte-chaise métallique pouvant recevoir tous les modèles de chaises VS (PantoSwing à partir de la taille 4).
Remarque. La hauteur de table peut varier légèrement suivant les patins. Les chants PUR sont extrêmement résistants; toutefois la couleur peut passer au fil du temps.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Plateau en panneau de particules fines PUR : L9.
Autres produits sur cette page : PantoSwing-VF.

		Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm			
Step III	Particules fines-PUR	p = 65 cm		**02941**	**02942**
		l cm		75	130
		Hauteurs fixes		2 3 4 5 6 7	




Information de produit

StepByStep-III

Table à patins, hauteur réglable.

Structure en tube d'acier avec revêtement époxy, colonne latérale (en C) asymétrique sur patins en acier avec revêtement de protection en synthétique. Tous les tubes en acier rond.
Table avec un réglable en hauteur sur 6 positions par degrés à l'aide d'une clé Torx ou d'une molette.
Plateau en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé. Avec chant de sûreté coulé sans bavure, un auget porte-crayon coulé et un rail de butée intégré en polyuréthane.
Fonction du plateau. Plan de travail sans maintenance, inclinable par degrés (de 0°, 5°, 10°, 16°, 20°), plateau divisé, tiers arrière horizontal.
Équipement et options. Patins pour sols durs ou souples et crochet porte-sac. Casier à livre en multiplis de hêtre resp. en treillis métallique ou porte-chaise métallique pouvant recevoir tous les modèles VS (PantoSwing à partir de la taille 4).
Remarque. La hauteur de table peut varier légèrement suivant les patins. Les chants PUR sont extrêmement résistants; toutefois la couleur peut passer au fil du temps.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Plateau en panneau de particules fines PUR : L9.
Autres produits sur cette page : PantoMove-LuPo.

		Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm			
StepByStep III	Particules fines-PUR	p = 65 cm		**02997**	**02998**
		l cm		75	130
		Hauteur réglable par crans		● 2 ● 3 ● 4 ● 5 ● 6 ● 7	






Information de produit

StepByStep-I

Table à patins, hauteur réglable.

Structure en tube d'acier avec revêtement époxy, colonne latérale (en C) asymétrique sur patins en acier avec revêtement de protection en synthétique. Tous les tubes en acier rond.
Table avec un réglable en hauteur sur 6 positions par degrés à l'aide d'une clé Torx ou d'une molette.
Plateau en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chant de sûreté en polyuréthane coulé sans bavure. En option plateau de sûreté LIGNOdur, extrêmement résistant avec chants arrondis.
Fonction du plateau. Plan de travail horizontal fixe.
Équipement et options. Patins pour sols durs ou souples et crochet porte-sac. Casier treillis métallique ou dispositif de suspension different pour les modèles de chaises.
Remarque. La hauteur de table peut varier légèrement suivant les patins et le type de plateau. Les chants PUR sont extrêmement résistants; toutefois la couleur peut passer au fil du temps.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Plateau en LIGNOdur : L1; Plateau en panneau de particules fines PUR : L2.
Autres produits sur cette page : PantoSwing-LuPo.

		Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires 2 = 53 cm 3 = 59 cm 4 = 64 cm 5 = 71 cm 6 = 76 cm 7 = 82 cm						
StepByStep I	LIGNOdur	p = 50 cm			**02904**	**02905**		
		p = 65 cm		**02901**				
	Particules fines-PUR	p = 65 cm					**02993**	**02994**
		l cm		75	70	130	75	130
		Hauteur réglable par crans		2 3 4 5 6 7				





Information de produit

Classic

Table à patins.

Structure en bois de hêtre massif, colonne centrale avec patins effilés.
Table avec 5 hauteurs fixes.
Plateau en panneau LIGNOpal mélaminé double face avec chant en polyuréthane (PUR) coulé en monobloc et sans bavure. Chant de sécurité. Ou en panneau de sûreté en LIGNOdur particulièrement robuste avec chant arrondis.
Équipement et options. Patins pour sols durs et souples. Crochet porte sac, grille et tablette porte document (2105, 2106, 2108-2110). La hauteur de table peut varier en fonction du type de plateau et de patins.
Remarque. La hauteur de table peut varier légèrement suivant les patins et le type de plateau. Les chants PUR sont extrêmement résistants; toutefois la couleur peut passer au fil du temps.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en bois : H(nature); Plateau en LIGNOdur : L1; Plateau en panneau de particules fines PUR : L2.
Autres produits sur cette page : Classic.

		Hauteur d'assise (± 2 cm) pour tables scolaires 2 = 53 cm 3 = 59 cm 4 = 64 cm 5 = 71 cm 6 = 76 cm					
Classic	LIGNOdur	p = 50 cm		**02108**		**02105**	
		p = 65 cm			**02109**		
	Particules fines-PUR	p = 65 cm			**02110**	**02106**	**02107**
		l cm		70	75	130	150
		Hauteurs fixes		2 3 4 5 6			

Tables d'enseignant



Information de produit

Shift+ Base

Pupitre d'enseignant à hauteur réglable.

Structure composée de patins en acier, soudés, en forme de U, finition époxy et d'une colonne centrale. Patins standard avec 4 roulettes dont 2 avec freins.
Fonction : Le vérin à gaz est déclenché à l'aide d'un levier placé sous le plateau. Le levier est équipé d'un couvercle de protection contre le déclenchement involontaire.
Hauteur de table deux hauteurs fixes ou hauteur réglable en continu via un vérin à gaz intégré.
Plateau en panneau de particules fines mélaminé ou stratifié avec chants en plastique collés ou panneau compact en HPL à cœur massif.
Équipement : Au choix, avec un casier à livres en tôle d'acier pliée sur trois côtés sous le plateau de la table et / ou avec un panneau de particules fines ou en HPL.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L4; HPL-panneau de stratifié : L4; Panneau de particules avec stratifié : L2,(blanc inscriptible).

						
Shift+ Base			**01454**	**01455**	**01452**	**01453**
	Hauteurs fixes cm		91,5 (110,2)		91,5 (110,2)	
	Hauteur réglable en continu cm			71-114		71-114
	l×p cm		67×50,6		75×65	
	En option		Porte-document			
					Voile	
					Recharge	






Information de produit

Uno-M-Teach

Bureau professeur.

Structure en tube d'acier oblong avec revêtement à poudre époxy avec colonne centrale et patins effilés en acier aplatis aux extrémités, avec protection et embouts universels synthétiques.
Plateau en panneau de particules LIGNOpal mélaminé double face avec chant de sûreté coulé sans jonction en polyuréthane (PUR).
Fonction. Corps du bureau avec caisson resp. tiroir verrouillables sur demande.
Poignée. Au choix, 2 différents types de poignées étrier plastique ou métallique.
Équipement et options. Patins pour sols durs ou souples ou patins universels (2K). Crochet porte sac, grillage porte-documents.
Remarque. Les chants PUR sont extrêmement résistants; toutefois la couleur peut passer au fil du temps.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Plateau en panneau de particules fines PUR : L2; Corps et façade en panneau de particules fines : L2.
Autres produits sur cette page : PantoMove-VF.

						
Uno-M-Teach	Particules fines-PUR			**04487**	**04498**	**04489**
		l×p×h cm		130×65×76		



Information de produit

EcoTable-Q

Table d'enseignant avec pieds tubulaires carrés.

Structure composée d'un cadre en acier rectangulaire avec pieds de table soudés en tube d'acier carré, finition en résine époxy colorée. Table avec vis de nivellement du sol, patins pour sol dur ou moquette ou patins universels.
Hauteur de table en 74 et 76 cm.
Plateau de table en panneau de particules fines mélaminé ou laminate de 19mm ou 25mm avec chants en plastique collés ou chants PUR haute résistance coulés. Partiellement également avec un panneau compact en HPL de 13 mm. Plateau de table avec coins anguleux.
Équipée à gauche, à droite ou des deux côtés d'une sous-construction avec tiroirs ou porte. En option avec panneaux.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L6; Plateau en panneau de particules fines PUR : L2; HPL-panneau de stratifié : L4; Panneau de particules avec stratifié : L2.
Autres produits sur cette page : JUMPER Air Move.

EcoTable-Q	Panneau de particules-KU Stratifié-KU HPL	p = 65 cm	**23137**	**23120**	**23130**	**23121**	**23131**	**23122**	**23132**	**23133**	**23134**	**23135**
	Panneau de particules-PUR		**23137**	**23120**		**23121**		**23122**				
		l cm	75	130	150	130	150	130	150			
		h cm	74 (76)									



Information de produit

EcoTable-R

Table d'enseignant et de conférencier avec pieds tubulaires ronds.

Structure composée d'un cadre d'acier rectangulaire avec pieds de table soudés en tube d'acier rond, finition en résine époxy colorée. Table avec vis de nivellement du sol, patins pour sol dur ou moquette.
Hauteur de table en 74 et 76 cm.
Plateau de table en panneau de particules fines mélaminé ou laminate de 19mm ou 25mm avec chants en plastique collés ou chants PUR haute résistance coulés. Partiellement également avec un panneau compact en HPL de 13 mm. Avec des coins angulaires ou ronds (rayon = 25mm).
Équipée à gauche, à droite ou des deux côtés d'une sous-construction avec tiroirs ou porte. En option avec panneaux.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L6; Plateau en panneau de particules fines PUR : L2; HPL-panneau de stratifié : L4; Panneau de particules avec stratifié : L2.
Autres produits sur cette page : JUMPER Air Move.

EcoTable-R	Panneau de particules-KU Stratifié-KU HPL	p = 65 cm	**23037**	**23020**	**23030**	**23021**	**23031**	**23022**	**23032**	**23033**	**23034**	**23035**
	Panneau de particules-PUR		**23037**	**23020**		**23021**		**23022**				
		l cm	75	130	150	130	150	130	150			
		h cm	74 (76)									



Information de produit

RondoLift-Q

Table d'enseignant réglable en hauteur en position assise/debout avec colonne en tube transversal et piétement.

Piètement composé d'une colonne centrale carrée et d'un pied en croix à quatre branches, tous deux revêtus par poudre. Colonne avec vérin à gaz intégré et interrupteur manuel sur le bord du plateau. Celui-ci est protégé contre le déclenchement involontaire du ressort à gaz. Le pied en croix est équipé de roulettes ou de patins verrouillables.
Hauteur de table réglable en continu (voir tableau).
Plateau de table en panneau de particules revêtu de résine de mélamine, de stratifié ou de placage avec chants en plastique ou en bois collés ou en panneau HPL à âme pleine très résistant.
Équipement : Table en option avec un ou deux tiroirs verrouillables positionnés latéralement et/ou un cache sous le plateau. Électrification (modèle 22247) en option avec un tuyau de câble suspendu librement.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4,(blanc inscriptible).

					
RondoLift-Q Teach	h = 70-112,5 cm		**22245**	**22246**	**22247**
	l×p cm		120×70	130×84	120×84
	Piètement l×p cm		96×67		
	Tiroir l×h×p cm		50×12×37		52×7,9×48
	Optional		Voile		
			1 Tiroir		2 Tiroirs
			Recharge		



Information de produit

RondoLift-R

Table de professeur réglable en hauteur en position assise/debout avec colonne en tube rond et piétement.

Piètement composé d'une colonne centrale ronde et d'un pied en croix à quatre branches, tous deux revêtus par poudre. Colonne avec vérin à gaz intégré et interrupteur manuel sur le bord du plateau. Celui-ci est protégé contre le déclenchement involontaire du ressort à gaz. Le pied en croix est équipé de roulettes ou de patins verrouillables.
Hauteur de table réglable en continu (voir tableau).
Plateau de table en panneau de particules revêtu de résine de mélamine, de stratifié ou de placage avec chants en plastique ou en bois collés ou en panneau HPL à âme pleine très résistant.
Équipement : Table en option avec un ou deux tiroirs verrouillables positionnés latéralement et/ou un cache sous le plateau. Électrification (modèle 22242) en option avec un tuyau de câble suspendu librement.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4,(blanc inscriptible).

					
RondoLift-R Teach	h = 70-112,5 cm		**22240**	**22241**	**22242**
	l×p cm		120×70	130×84	120×84
	Piètement l×p cm		96×67		
	Tiroir l×h×p cm		50×12×37		52×7,9×48
	Optional		Voile		
			1 Tiroir		2 Tiroirs
			Recharge		






Information de produit

MediaBox

Élément de rangement pour postes de travail des enseignants.

Élément de caisson avec accès organisé sur 3 côtés à l'espace de rangement. Protection latérale, frontale et supérieure contre l'accès non autorisé par des portes et des volets verrouillables. 2 modèles, pour le placement à gauche ou à droite de la table de travail de l'enseignant.
Tablette pour le positionnement d'une caméra documentaire avec câblage pardu clapet et avec l'intégration d'un bras de moniteur.
Zone avant avec un compartiment PC et en option avec un boîtier Gratnells et un compartiment clavier séparé.
Zone latérale avec compartiments pour une caméra documentaire et pour les petites pièces.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en panneau de particules fines : L6; Voile latéral en panneau de particules fines : L3; Panneau latéral plaqué : F1.
Autres produits sur cette page : RondoLift-Q.

				
MediaBox			**04418**	**04419**
	Total l×h×p cm		40,5×77,5×102,5	
	Corps l×h×p cm		38×74×100	
	Position élément latéral		à gauche	à droite





Information de produit

InteractiveTeach

Poste de travail d'enseignant multimédia avec espaces de rangement.

Poste de travail composé d'une structure inférieure latérale et arrière et d'un plateau de table avec trappe à câbles largement dimensionnée.
Corps, joue et plateau en panneau de particules mélaminé avec chants en plastique collés.
Élément bas latéral (gauche ou droite) composé d'un corps avec tiroir pour matériel et espace de rangement pour unité centrale derrière une porte battante verrouillable. Sur le côté, un panneau coulissant permet d'accéder librement au câblage de l'unité centrale. Depuis le haut, un segment de plateau coulissant permet d'accéder à un espace de rangement supplémentaire (par exemple pour une caméra de documents).
Sous-structure arrière avec une porte battante verrouillable, composée d'un compartiment à câbles supérieur pour les réserves de câbles et les périphériques matériels. Le compartiment est accessible par le haut grâce à la trappe à câbles dans le plateau de table (voir ci-dessous). En bas, un autre espace de rangement ; équipé d'une étagère et de supports pour le passage des câbles. Corps avec arceau de pied courbé en tôle d'acier.
Plateau de table en trois segments. Sur le côté, une partie coulissante pour l'accès supérieur à la structure inférieure. A l'arrière, avec une trappe pour les câbles (soubassement arrière) ainsi que, côté utilisateur, avec le plan de travail. Plateau de table avec un cadre de châssis en tube d'acier semi-ovale.
Équipement. En option, support de moniteur "Flo".
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Corps et façade en panneau de particules fines : L4; Voile latéral en panneau de particules fines : L6.
Autres produits sur cette page : PantoMove-LuPo, RondoLift-Q.

				
InteractiveTeach			**04441**	**04442**
	Dimensions totales table l×h×p cm		104×80×94 / 65×74×65	
	Rangement élément latéral l×h×p cm		35×90×74	
	Rangement élément arrière l×h×p cm		63×13×29	
	Rangement pour caméra l×h×p cm		35×35×74	
	Câche-câbles l×p cm		63×20	
	Position élément latéral		à gauche	à droite

Tables polyvalentes




Information de produit

EcoTable-Q

Table rectangulaire avec pieds tubulaires carrés.

Structure composée d'un cadre d'acier rectangulaire avec pieds de table soudés en tube d'acier carré, finition en résine époxy colorée. Table avec vis de nivellement du sol, patins pour sols durs ou souples ou patins universels ou avec 2 ou 4 roulettes, dont 2 verrouillables.
Hauteur de table : 74 cm et 7 autres hauteurs.
Plateau de table en panneau de particules fines 19mm / 25mm mélaminé ou laminate ou plaqué avec chants en plastique (MS) collés ou chants en bois massif ou panneau compact en HPL 13 mm. Plateau de table avec coins anguleux.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L6; HPL-panneau de stratifié : L4; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1.
Autres produits sur cette page : JUMPER Ply Four.

												
EcoTable-Q	p = 60 cm	**23105**	**23106**				**23107**	**23108**	**23164**	**23165**	**23166**	**23167**
	p = 70 cm	**23170**		**23171**		**23172**	**23173**		**23174**	**23175**	**23176**	**23177**
	p = 80 cm			**23181**		**23182**	**23183**		**23184**	**23185**	**23186**	**23187**
	p = 90 cm				**23191**		**23193**		**23194**	**23195**	**23196**	**23197**
	l cm	70	75	80	90	100	120	130	140	160	180	200
	h cm	40, 53, 59, 64, 71, **74,** 76, 82										




Information de produit

EcoTable-Q

Table trapézoïdale, semi-circulaire et circulaire avec pieds tubulaires carrés.

Structure composée d'un cadre en acier rectangulaire avec pieds de table soudés en tube d'acier carré, finition en résine époxy colorée. Table avec vis de nivellement du sol, patins pour sol dur ou moquette ou patins universels ou avec 2 ou 4 roulettes (table circulaire), dont 2 verrouillables.
Hauteur de table : 74 cm et 7 autres hauteurs.
Plateau de table en panneau de particules fines 19mm / 25mm mélaminé ou laminate ou plaqué avec chants en plastique (MS) collés ou chants en bois massif ou panneau compact en HPL 13 mm. Plateau de table avec coins anguleux.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L6; HPL-panneau de stratifié : L4; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1.
Autres produits sur cette page : JUMPER Ply Four.

										
EcoTable-Q	p = 65 cm	**23114**			**23115**					
	p = 70 cm		**23179**			**23178**				
	p = 80 cm			**23189**			**23188**			
								23150	**23151**	**23153**
	l / ø cm	130/65	140/70	160/80	130	140	160	90	100	120
	h cm	40, 53, 59, 64, 71, **74**, 76, 82								




Information de produit

EcoTable-Q

Bureau avec pieds tubulaires carrés.

Structure composée d'un cadre d'acier rectangulaire avec pieds de table soudés en tube d'acier carré, finition en résine époxy colorée. Table avec vis de nivellement du sol, patins pour sol dur ou moquette ou patins universels ou avec 2 ou 4 roulettes, dont 2 verrouillables.
Hauteur de table : 74 cm.
Plateau de table en panneau de particules fines 19mm / 25mm mélaminé ou laminate ou plaqué avec chants en plastique (MS) collés ou chants en bois massif ou panneau compact en HPL 13 mm. Plateau de table avec coins anguleux.
L'électrification s'effectue par l'intermédiaire d'un panier à câbles. La sortie de câble se fait par des trous dotés d'inserts en aluminium qui peuvent également recevoir des accessoires tels que des lampes de table ou des supports de moniteur. Un support d'unité centrale (accessoire) peut être monté à gauche ou à droite.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L6; HPL-panneau de stratifié : L4; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1.

										
EcoTable-Q	p = 60 cm						**23164**	**23165**	**23166**	**23167**
	p = 70 cm	**23170**	**23171**		**23172**	**23173**	**23174**	**23175**	**23176**	**23177**
	p = 80 cm		**23181**		**23182**	**23183**	**23184**	**23185**	**23186**	**23187**
	p = 90 cm			**23191**		**23193**	**23194**	**23195**	**23196**	**23197**
	l cm	70	80	90	100	120	140	160	180	200
	h cm	74								




Information de produit

EcoTable-R

Table rectangulaire avec pieds tubulaires ronds.

Structure composée d'un cadre d'acier rectangulaire avec pieds de table soudés en tube d'acier rond, finition en résine époxy colorée. Table avec vis de nivellement du sol, patins pour sol dur ou moquette ou patins universels ou avec 2 ou 4 roulettes, dont 2 verrouillables.
Hauteur de table : 74 cm et 7 autres hauteurs.
Plateau de table en panneau de particules fines 19mm / 25mm mélaminé ou laminate ou plaqué avec chants en plastique collés ou chants en bois massif ou panneau compact en HPL 13 mm. Avec des coins angulaires ou ronds (rayon = 25mm).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L6; HPL-panneau de stratifié : L4; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1.
Autres produits sur cette page : JUMPER Ply Four.

												
EcoTable-R	p = 60 cm	**23005**	**23006**				**23007**	**23008**	**23064**	**23065**	**23066**	**23067**
	p = 70 cm	**23070**		**23071**		**23072**	**23073**		**23074**	**23075**	**23076**	**23077**
	p = 80 cm			**23081**		**23082**	**23083**		**23084**	**23085**	**23086**	**23087**
	p = 90 cm				**23091**		**23093**		**23094**	**23095**	**23096**	**23097**
	l cm	70	75	80	90	100	120	130	140	160	180	200
	h cm	40, 53, 59, 64, 71, **74,** 76, 82										




Information de produit

EcoTable-R

Table trapézoïdale, semi-circulaire et circulaire avec pieds tubulaires ronds.

Structure composée d'un cadre d'acier rectangulaire avec pieds de table soudés en tube d'acier rond, finition en résine époxy colorée. Table avec vis de nivellement du sol, patins pour sol dur ou moquette ou patins universels ou avec 2 ou 4 roulettes (table circulaire), dont 2 verrouillables.
Hauteur de table : 74 cm et 7 autres hauteurs.
Plateau de table en panneau de particules fines 19mm / 25mm mélaminé ou laminate ou plaqué avec chants en plastique collés ou chants en bois massif ou panneau compact en HPL 13 mm. Chacune avec des coins angulaires ou ronds (rayon = 25 mm).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L6; HPL-panneau de stratifié : L4; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1.
Autres produits sur cette page : JUMPER Ply Four.

										
EcoTable-R	p = 65 cm	**23014**			**23015**					
	p = 70 cm		**23079**			**23078**				
	p = 80 cm			**23089**			**23088**			
								23050	**23051**	**23053**
	l / ø cm	130/65	140/70	160/80	130	140	160	90	100	120
	h cm	40, 53, 59, 64, 71, **74**, 76, 82								




Information de produit

EcoTable-R

Bureau avec pieds tubulaires ronds.

Structure composée d'un cadre d'acier rectangulaire avec pieds de table soudés en tube d'acier rond, finition en résine époxy colorée. Table avec vis de nivellement du sol, patins pour sol dur ou moquette ou patins universels ou avec 2 ou 4 roulettes, dont 2 verrouillables.
Hauteur de table : 74 cm.
Plateau de table en panneau de particules fines 19mm / 25mm mélaminé ou laminate ou plaqué avec chants en plastique collés ou chants en bois massif ou panneau compact en HPL 13 mm. Chacune avec des coins angulaires ou ronds (rayon = 25mm) prononcés.
L'électrification s'effectue par l'intermédiaire d'un panier à câbles. La sortie de câble se fait par des trous avec inserts en aluminium qui peuvent également recevoir des accessoires tels que des lampes de table ou des supports de moniteur. Un support d'unité centrale (accessoire) peut être monté à gauche ou à droite.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L6; HPL-panneau de stratifié : L4; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1.

										
EcoTable-R	p = 60 cm						**23064**	**23065**	**23066**	**23067**
	p = 70 cm	**23070**	**23071**		**23072**	**23073**	**23074**	**23075**	**23076**	**23077**
	p = 80 cm		**23081**		**23082**	**23083**	**23084**	**23085**	**23086**	**23087**
	p = 90 cm			**23091**		**23093**	**23094**	**23095**	**23096**	**23097**
	l cm	70	80	90	100	120	140	160	180	200
	h cm	74								










Information de produit

EcoTable-Q, EcoTable-R

Accessoires.

Voiles en panneau de particules fines 19 mm mélaminé ou plaqué avec chants collés en plastique ou en bois massif.
Support d'unité centrale : Construction en fil d'acier cintré et soudé, finition époxy pour le montage entre les pieds de la table.
LUCIO : lampe de bureau LED à intensité variable en continu, couleur de lumière blanc neutre. Boîtier en matière synthétique gris umbra. Tige en aluminium anodisé. Fixation sur sortie de câble.
PARA.MI : Lampe LED de bureau graduable à l'infini, en aluminium blanc ou noir.
Tolomeo Mini : Lampe LED de bureau en aluminium anodisé.
Module de charge sans fil. Module de charge sans fil pour smartphones pouvant être intégrés de manière affleurante dans la sortie de câble.
Connecteur de table avec 4 vis pour la fixation aux cadres de table.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Voile en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1; Structure en tube d'acier : M(arctic).


													
EcoTable		**23201**	**23202**	**23203**	**23204**	**23205**	**23206**	**23220**	**21958**	**21959**	**21969**	**21983**	**23221**
	pour plateaux l cm	70	75	80	90	100	120						
			23207	**23208**	**23210**	**23211**	**23212**						
	pour plateaux l cm		130	140	160	180	200						
	h cm	30											
	l×h×p cm							42×50,6×21					
		Ecrans						Support disque dur	Lamp de bureau			Station de charge	Plateau d'angle
									LUCIO	PARA.MI	Tolomeo Mini LED		



Information de produit

EuroLine-K
Table individuelle.

Structure composée de pieds en tube d'acier rond soudés. Châssis périphérique en tube d'acier carré, finition époxy, affleurant sur les côtés et en retrait sur la longueur.
Trois **hauteurs de table.** Pieds avec vérins de réglage.
Plateau de table en LIGNOpal, panneau de particules mélaminé avec chants en plastique (MS) collés et coins anguleux. Dans le sens de la longueur, en option possibilité de suspendre de chaque côté des chaises, par exemple, de la série Compass, JUMPER, NF,PantoMove et PantoSwing.
Équipement et options. Le piètement est équipé soit de patins pour sol dur ou souple soit de vérins de réglage ou suspension de chaise.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L6.
Autres produits sur cette page : Compass-LuPo.

					
EuroLine	p = 80 cm		**01042**	**01043**	**01046**
	l cm		80	120	180
	h cm		64×72×76		




Information de produit

Cross-Q

Table individuelle avec pieds tubulaires carrés.

Structure composée d'un cadre en tube d'acier rectangulaire soudé placé en retrait, finition en résine époxy noire, et d'un étrier vissé avec pieds de table en tube d'acier carré, finition en résine époxy colorée ou chromé. Table avec vis de nivellement du sol, patins pour sol dur ou moquette ou patins universels ou avec 2 ou 4 roulettes à frein.
Hauteur de table : 74 cm et 7 autres hauteurs.
Plateau de table en panneau de particules fines 19 mm mélaminé ou plaqué avec chants en plastique (MS) collés ou chants en bois massif ou plateau très robuste à cœur massif HPL 13 mm. Plateau de table avec coins anguleux.
En option, avec une E-Box ou une prise encastrée à partir de tables de 90 cm de large pour l'électrification au milieu de la table.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1,(chromé); Plateau en panneau de particules fines : L6; HPL-panneau de stratifié : L4; Plateau plaqué : F1.
Autres produits sur cette page : JUMPER Air Move.

											
Cross-Q	p = 60 cm	**01840**					**01841**	**01842**	**01843**	**01844**	**01845**
	p = 70 cm		**01850**				**01851**	**01852**	**01853**	**01854**	**01855**
	p = 80 cm			**01860**			**01861**	**01862**	**01863**	**01864**	**01865**
	p = 90 cm				**01870**		**01871**	**01872**	**01873**	**01874**	**01875**
	p = 100 cm					**01890**	**01891**	**01892**	**01893**	**01894**	**01895**
	l cm	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200
	h cm	40, 53, 59, 64, 71, **74**, 76, 82									




Information de produit

Cross-Q

Table individuelle ronde avec pieds tubulaires carrés.

Structure composée d'un cadre en tube d'acier rectangulaire soudé placé en retrait, finition en résine époxy noire, et d'un étrier vissé avec pieds de table en tube d'acier carré, finition en résine époxy colorée ou chromé. Table avec vis de nivellement du sol, patins pour sol dur ou moquette ou patins universels ou avec 2 ou 4 roulettes à frein.
Hauteur de table : 74 cm et 7 autres hauteurs.
Plateau de table en panneau de particules fines 19 mm mélaminé ou plaqué avec chants en plastique (MS) collés ou chants en bois massif ou plateau très robuste à cœur massif HPL 13 mm.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1,(chromé); Plateau en panneau de particules fines : L6; HPL-panneau de stratifié : L4; Plateau plaqué : F1.

					
Cross-Q			**01847**	**01848**	**01849**
	ø cm		90	100	120
	h cm		40, 53, 59, 64, 71, **74**, 76, 82		




Information de produit

Cross-R

Table individuelle avec pieds tubulaires ronds.

Structure composée d'un cadre en tube d'acier rectangulaire soudé, en retrait, finition en résine époxy noire et d'un étrier vissé avec pieds de table en tube d'acier rond, finition en résine époxy colorée ou chromé. Table avec vis de nivellement du sol, patins pour sols durs ou moquette ou avec patins universels ou avec 2 ou 4 roulettes à frein.
Hauteur de table : 74 cm et 7 autres hauteurs.
Plateau de table en panneau de particules fines 19 mm mélaminé ou plaqué avec chants en matière synthétique (MS) collés ou chants en bois massif ou plateau très robuste à cœur massif HPL 13 mm. Chacune avec des coins angulaires ou ronds (rayon = 25mm) prononcés.
En option, avec une E-Box ou une prise encastrée à partir de tables de 90 cm de large pour l'électrification au milieu de la table.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1,(chromé); Plateau en panneau de particules fines : L6; HPL-panneau de stratifié : L4; Plateau plaqué : F1.
Autres produits sur cette page : JUMPER Air Move.

											
Cross-R	p = 60 cm	**01800**					**01801**	**01802**	**01803**	**01804**	**01805**
	p = 70 cm		**01810**				**01811**	**01812**	**01813**	**01814**	**01815**
	p = 80 cm			**01820**			**01821**	**01822**	**01823**	**01824**	**01825**
	p = 90 cm				**01830**		**01831**	**01832**	**01833**	**01834**	**01835**
	p = 100 cm					**01880**	**01881**	**01882**	**01883**	**01884**	**01885**
	l cm	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200
	h cm	40, 53, 59, 64, 71, **74**, 76, 82									




Information de produit

Cross-R

Table individuelle ronde avec pieds tubulaires ronds.

Structure composée d'un cadre en tube d'acier rectangulaire soudé, en retrait, finition en résine époxy noire et d'un étrier vissé avec pieds de table en tube d'acier rond, finition en résine époxy colorée ou chromé. Table avec vis de nivellement du sol, patins pour sols durs ou moquette ou avec patins universels ou avec 2 ou 4 roulettes à frein.
Hauteur de table : 74 cm et 7 autres hauteurs.
Plateau de table en panneau de particules fines 19 mm mélaminé ou plaqué avec chants en matière synthétique (MS) collés ou chants en bois massif ou plateau très robuste à cœur massif HPL 13 mm.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1,(chromé); Plateau en panneau de particules fines : L6; HPL-panneau de stratifié : L4; Plateau plaqué : F1.

					
Cross-R			**01807**	**01808**	**01809**
	ø cm		90	100	120
	h cm		40, 53, 59, 64, 71, **74**, 76, 82		




Information de produit

LiteTable-ST

Table empilable.

Structure composée de pieds en tube d'acier rond et d'un cadre périphérique en tube d'acier carré, finition époxy. Grâce à la structure du piétement (pieds de table par paire placés à l'intérieur et à l'extérieur), la table est empilable et peut également être configurée en rangée sans interstices, en fonction de sa rotation. Le cadre est équipé de protection anti glissante. Table dotée d'embouts pour sol dur ou souple ou d'embouts universels bi-composants et en option 2 roulettes pour les pieds placés à l'extérieur.
Table avec 9 hauteurs fixes.
Plateau de table. Plateau en HPL ou LIGNOpal et chants en matière synthétique collés. Au choix avec des coins anguleux ou arrondis.
En option, des connecteurs de table (modèle 21003) peuvent être utilisés, quelle que soit la configuration.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L4; HPL-panneau de stratifié : L4; Panneau de particules avec stratifié : L2.
Autres produits sur cette page : Compass-Soft.

																
LiteTable-ST	Plateau p = 70 cm	**21092**	**21093**	**21053**	**21054**	**21055**	**21056**	**21057**								**21003**
	Plateau p = 80 cm								**21094**	**21095**	**21083**	**21084**	**21085**	**21086**	**21087**	
	Plateau l cm	70	140	160	180	200	220	240	80	120	160	180	200	220	240	
	l Total cm	78							88							
	h cm	40, 53, 59, 64, 71, **74**, 76, 82														
	Empilabilité	8		4					8		4					
	Zone d'empilage lxp cm	78×97	78×167	78×175	78×195	78×215	78×235	78×255	88×107	88×147	88×175	88×195	88×215	88×235	88×255	
	Poids min. kg	15,0	23,0	26,5	30,0	33,0	37,0	40,5	17,5	22,5	30,0	34,0	38,0	42,0	46,0	





Information de produit

Clapp-4Q

Table pliante avec pieds tubulaires carrés.

Structure composée de deux cadres rectangulaires en tube d'acier tubulaire positionnés sur le côté long, solidarisés très solidement par vis avec le plateau de table. Les deux pieds en U en tube d'acier carré sont libérés par un mécanisme de repli avec barre de sécurité et verrouillage en position ouverte et fermée. Les supports de pieds sont chromé ou colorés et le cadre est revêtu de poudre époxy noire. Pieds de table avec vis de nivellement du sol, embouts pour sol dur ou moquette.
Hauteur de table : 74 cm.
Plateau de table en panneau de particules fines 19 mm mélaminé, avec chants collés en plastique (MS) ou plateau HPL très robuste à cœur massif 13 mm. Plateau de table avec coins anguleux.
Équipé d'une butée d'empilage pour éviter les rayures et les dommages aux surfaces. Les tables pliées peuvent être transportées à l'aide d'un chariot.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1,(chromé); Plateau en panneau de particules fines : L6; HPL-panneau de stratifié : L4.
Autres produits sur cette page : JUMPER Air Meet.

							
Clapp-4Q	p = 60 cm		**02735**	**02736**	**02737**	**02738**	**09456**
	p = 70 cm		**02740**	**02741**	**02742**	**02743**	
	p = 80 cm		**02745**	**02746**	**02747**	**02748**	
	l cm		120	140	160	180	
	h cm		74				
	h (rabattu) max. cm		8,1				
	Empilabilité		10				
	Nombre tables						10
	l×h×p cm						174×91×68





Information de produit

Clapp-4R

Table pliante avec pieds tubulaires ronds.

Structure composée de deux cadres rectangulaires en tube d'acier tubulaire positionnés sur le côté long, solidarisés très solidement par vis avec le plateau de table. Les deux pieds en U en tube d'acier rond sont libérés par un mécanisme de repli via une barre de sécurité et verrouillés en position ouverte comme fermée. Les supports de pieds sont chromé ou colorés et le cadre est revêtu de poudre époxy noire. Pieds de table avec vis de nivellement du sol, embouts pour sol dur ou moquette.
Hauteur de table : 74 cm.
Plateau de table en panneau de particules fines 19 mm mélaminé, avec chants collés en plastique ou plateau HPL très robuste à cœur massif 13 mm. Plateau de table avec coins anguleux.
Equipé d'une protection d'empilage pour éviter les rayures et les dommages aux surfaces. Les tables pliées peuvent être transportées à l'aide d'un chariot.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1,(chromé); Plateau en panneau de particules fines : L6; HPL-panneau de stratifié : L4.
Autres produits sur cette page : JUMPER Ply Meet.

							
Clapp-4R	p = 60 cm		**02715**	**02716**	**02717**	**02718**	**09456**
	p = 70 cm		**02720**	**02721**	**02722**	**02723**	
	p = 80 cm		**02725**	**02726**	**02727**	**02728**	
	l cm		120	140	160	180	
	h cm		74				
	h (rabattu) max. cm		8,1				
	Empilabilité		10				
	Nombre tables						10
	l×h×p cm						174×91×68





Information de produit

JUMPER StudioTable

Table à quatre pieds, empilable.

Structure composée de pieds soudés et d'un cadre périphérique en tube d'acier rectangulaire de précision, finition époxy ou chromé. En raison de la position asymétrique du plateau, les tables sont empilables mais peuvent également être positionnées de façon à former des rangées continues. Le cadre est équipé d'une protection d'empilage anti-glisse. Tables avec patins pour sol dur ou moquette ou embouts universels bicomposants.
Hauteur de table : 74 cm.
Plateau de table. Composé d'un panneau de particules fines mélaminé ou stratifié 19 mm avec chants en plastique collés ou d'un panneau de HPL de 13 mm.
Fonction. En raison des matériaux légers bien que résistants, les tables peuvent être empilées par une seule personne. Voir le tableau pour la capacité d'empilage maximale.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L4; HPL-panneau de stratifié : L4; Panneau de particules avec stratifié : L2,(blanc inscriptible).

							
JUMPER StudioTable	Plateau p = 65 cm			**22440**	**22441**	**22442**	**22443**
	Plateau l cm			65	75	130	130/65
	l Total cm			71	81	136	
	h cm			40×53×59×64×71×**74**×76×82			
	Empilabilité	40×53×59×64 cm		8			
	Surface d'empilement l·p cm			71×93	81×93	136×93	
	Empilabilité	71×**74**×76×82 cm		6			
	Surface d'empilement l·p cm			71·85	81×85	136×85	




Information de produit

Clapp-T

Table pliante.

Structure composée de deux étriers en tube d'acier rond et de deux cadres transversaux en tube d'acier rectangulaire. Revêtement époxy ou chromé. Patins avec protection plastique et embouts réglables en plastique ou feutre. Avec ferrure à charnière et protection d'empilement intégrée.
Hauteur de table : 74 cm.
Tableau de table constitué en LIGNOpal, panneau de particules fines (19mm) mélaminé avec chant en plastique collé ou d'un panneau plein HPL, avec des bords angulaires.
Accessoires : Chariot pour le transport de 10 tables pliantes empilées au maximum. Construction rectangulaire en tube d'acier finition époxy.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Plateau en panneau de particules fines : L6; HPL-panneau de stratifié : L4.
Autres produits sur cette page : NF-Swing.

							
Clapp-T	p = 60 cm		**02755**	**02756**	**02757**	**02758**	**09456**
	p = 70 cm		**02760**	**02761**	**02762**	**02763**	
	p = 80 cm		**02765**	**02766**	**02767**	**02768**	
	l cm		120	140	160	180	
	h cm		74				
	h (rabattu) max. cm		9,5		6,0		
	Empilabilité		10				
	Nombre tables						10
	l×h×p cm						174×91×68




Information de produit

FlipTable-RU

Table debout et assise avec cadre en tube rond et plateau pliant.

Construction composée d'une traverse en tube d'acier noir placée au centre et d'une console articulée. Déclenchement du pliage par une commande de sécurité à deux mains sous le plateau de table. Avec une ferrure pour sécuriser le plateau en position horizontale et verticale et, en option, avec un raccord de table.
Hauteur de table en 1 fixe assis, 1 debout et 4 autres hauteurs.
Plateau de table en panneau de particules revêtu de résine de mélamine, de stratifié ou de placage ou en panneau HPL à âme pleine. Panneaux de particules avec chants en plastique ou en bois massif. Les coins sont anguleux ou arrondis en option.
Piétement composé de deux tubes d'acier courbés, peints par poudrage ou chromés. Piétement avec roulettes verrouillables.
Fonctionnement . En option avec E-Box centrale ou prise de courant encastrée. Lorsque le plateau est relevé, il est possible de faire coulisser un nombre quelconque de tables pour optimiser l'espace.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L6; Plateau en panneau de particules fines, HPL : L4; Plateau plaqué : F1; Panneau de particules avec stratifié : L2,(blanc inscriptible).

										
FlipTable-RU	p = 65 cm			**22102**		**22103**				
	p = 70 cm				**22105**		**22106**	**22107**	**22108**	**22109**
	p = 80 cm				**22110**		**22111**	**22112**	**22113**	**22114**
	p = 90 cm				**22115**		**22116**	**22117**	**22118**	**22119**
	Hauteurs fixes cm	h Assis		64, 71, **74**, 76						
		h Debout		88, **106**						
	l cm			130	140	150	160	180	200	220



Information de produit

FlipTable-TR

Table debout et assise avec pied en T et colonne en tube rond et plateau rabattable.

Construction composée d'une traverse en tube d'acier noir placée au centre et d'une console articulée. Déclenchement du pliage par une commande de sécurité à deux mains sous le plateau de table. Avec une ferrure pour bloquer le plateau en position horizontale et verticale et, en option, avec un raccord de table.
Hauteur de table en 1 fixe assis, 1 debout et 4 autres hauteurs.
Plateau de table en panneau de particules revêtu de résine de mélamine, de stratifié ou de placage ou en panneau HPL à âme pleine. Panneaux de particules avec chants en plastique ou en bois massif. Les coins sont angulaires ou arrondis en option.
Piétement composé d'une colonne en tube rond revêtue par poudre et d'un patin revêtu par poudre ou chromé avec roulettes verrouillables.
Fonctionnement. En option avec E-Box centrale ou prise de courant encastrée. Lorsque le plateau est relevé, il est possible de faire coulisser un nombre quelconque de tables pour optimiser l'espace.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L6; Plateau en panneau de particules fines, HPL : L4; Plateau plaqué : F1; Panneau de particules avec stratifié : L2,(blanc inscriptible).

								
FlipTable-TR	p = 70 cm			**22125**	**22126**	**22127**	**22128**	**22129**
	p = 80 cm			**22130**	**22131**	**22132**	**22133**	**22134**
	p = 90 cm			**22135**	**22136**	**22137**	**22138**	**22139**
	Hauteurs fixes cm	h Assis		64, 71, **74**, 76				
		h Debout		88, **106**				
	l cm			140	160	180	200	220



Information de produit

FlipTable-TQ

Table debout et assise avec pied en T et colonne en tube carré et plateau rabattable.

Construction composée d'une traverse en tube d'acier noir placée au centre et d'une console articulée. Déclenchement du pliage par une commande de sécurité à deux mains sous le plateau de table. Avec une ferrure pour bloquer le plateau en position horizontale et verticale et, en option, avec un raccord de table.
Hauteur de table en 1 fixe assis, 1 debout et 4 autres hauteurs.
Plateau de table en panneau de particules revêtu de résine de mélamine, de stratifié ou de placage ou en panneau HPL à âme pleine. Panneaux de particules avec chants en plastique ou en bois massif. Les coins sont angulaires ou arrondis en option.
Piétement composé d'une colonne en tube carré revêtue par poudre et d'un patin revêtu par poudre ou chromé avec roulettes verrouillables.
Fonctionnement. En option avec E-Box centrale ou prise de courant encastrée. Lorsque le plateau est relevé, il est possible de faire coulisser un nombre quelconque de tables pour optimiser l'espace.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L6; Plateau en panneau de particules fines, HPL : L4; Plateau plaqué : F1; Panneau de particules avec stratifié : L2,(blanc inscriptible).

										
FlipTable-TQ	p = 65 cm			**22142**		**22143**				
	p = 70 cm				**22145**		**22146**	**22147**	**22148**	**22149**
	p = 80 cm				**22150**		**22151**	**22152**	**22153**	**22154**
	p = 90 cm				**22155**		**22156**	**22157**	**22158**	**22159**
	Hauteurs fixes cm	h Assis		64, 71, **74**, 76						
		h Debout		88, **106**						
	l cm			130	140	150	160	180	200	220



Information de produit

FlipTable-TQ

Table réglable assis-débout par moteur électrique avec pied en T, colonne centrale en tube carré et plateau rabattable.

Structure composée d'une traverse en tube d'acier noir cintrée, placée au centre de la table, avec mécanisme pour plateau rabattable. Déclenchement du mécanisme avec dispositif de sécurité : à deux mains sous le plateau de la table. Avec système de blocage automatique en position verticale ou horizontale.
Hauteur de la table réglable en continu par moteur électrique. Câble électrique fourni.
Plateau de table en panneau de particules mélaminé, stratifié ou avec placage bois massif. Panneaux de particules avec chants en plastique ou bois massif. Également disponible en plateau résine HPL. Les coins sont droits ou arrondis en option. En option avec surface d'écriture à feutre pour une utilisation comme surface de tableau lorsqu'elle est relevée.
Piétement composé d'une colonne en tube télescopique doublé et carré, revêtue par poudre époxy, 4 roulettes avec frein.
Equipement et options. En option avec bloc d'alimentation par batterie externe pour une utilisation sans fil du réglage en hauteur, bac à crayons magnétique disponible comme accessoire. Lorsque le plateau est relevé, il est possible d'encastrer les différentes tables pour un gain de place.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Plateau en panneau de particules fines, HPL : L4; Plateau plaqué : F1; Panneau de particules avec stratifié : L2,(blanc inscriptible).

										
FlipTable-TQ	p = 65 cm	KU		**22162**		**22163**				
	p = 70 cm				**22165**		**22166**	**22167**	**22168**	**22169**
	p = 80 cm				**22170**		**22171**	**22172**	**22173**	**22174**
	p = 90 cm				**22175**		**22176**	**22177**	**22178**	**22179**
	Heuteur réglable			71,2-137,2						
	l cm			130	140	150	160	180	200	220





Information de produit

FlipTable-TQ

Accessoires.

Accessoires d'écriture comprenant un marqueur et un effaceur, ainsi qu'une boîte magnétique à fixer sur la traverse en acier de la FlipTable-TQ.
Accessoires électriques composés d'un boîtier d'accumulateurs et d'un bloc d'alimentation correspondant pour une utilisation autonome de la FlipTable-TQ sans raccordement électrique. Les deux sont placés entre la traverse et le plateau de table.

					
FlipTable-TQ	**22190**	**22191**	**22192**	**06966**	**06962**
	Bloc d'alimentation	Bloc batterie	Rangement pour stylos et effaceurs	4 marqueurs	Effaceur






Information de produit

RondoSit-Q, RondoStand-Q, RondoLift-Q

Table à hauteur fixe pour s'asseoir et se lever ou réglable en hauteur.

Avec colonne en tube transversal et pied rond carré.

Piétement composé d'une colonne centrale carrée et d'un pied rond carré, avec patins en plastique ou en feutre, tous deux revêtus par poudre. En hauteur d'assise ou de station debout ainsi que réglable en hauteur par ressort à gaz intégré. Celui-ci est protégé contre le déclenchement involontaire du ressort à gaz.
Hauteur de table fixe ou réglable en continu (voir tableau).
Plateau de table en panneau de particules revêtu de résine de mélamine, de stratifié ou de placage avec chants en plastique ou en bois collés ou en panneau à âme pleine HPL très résistant.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4,(blanc inscriptible).

													
RondoSit-Q	h = 74 cm	**22200**	**22201**	**22202**	**22203**								
RondoStand-Q	h = 106 cm					**22210**	**22211**	**22212**	**22213**				
RondoLift-Q	h = 70-112,5 cm									**22220**	**22221**	**22222**	**22223**
	l×p cm	70×70	80×80	90×90	100×100	70×70	80×80	90×90	100×100	70×70	80×80	90×90	100×100
	Pied tulipe l×p cm	55×55											




Information de produit

RondoLift-Q

Table assis/debout réglable en hauteur avec colonne en tube rond et piétement.

Piètement composé d'une colonne centrale ronde et d'un pied en croix à quatre branches, tous deux revêtus par poudre. Colonne avec vérin à gaz intégré et interrupteur manuel sur le bord du plateau. Celui-ci est protégé contre le déclenchement involontaire du ressort à gaz. Le pied en croix est équipé de roulettes ou de patins verrouillables.
Hauteur de table réglable en continu (voir tableau).
Plateau de table en panneau de particules revêtu de résine de mélamine, de stratifié ou de placage avec chant en plastique ou en bois collé ou en panneau à âme pleine HPL très résistant. Les tables rondes sont équipées en option, à partir d'une largeur de 90 cm, d'un plateau de table rabattable et verrouillable pour un transport sûr.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4,(blanc inscriptible).

					
RondoLift-Q	h = 70-112,5 cm		**22231**	**22232**	**22233**
	l×p cm		80×80	90×90	100×100
	Piètement ø cm		104		
	Optional		Voile		
				Plateau de table rabattable	



Information de produit

RondoSit-R, RondoStand-R, RondoLift-R

Table à hauteur fixe pour s'asseoir et se lever ou réglable en hauteur.

Avec colonne en tube rond et pied rond en forme d'assiette.

Piétement composé d'une colonne centrale ronde et d'un pied rond en forme d'assiette, avec patins en plastique ou en feutre, tous deux peints par poudrage. En hauteur d'assise ou de station debout ainsi que réglable en hauteur par ressort à gaz intégré. Celui-ci est protégé contre le déclenchement involontaire du ressort à gaz.
Hauteur de table fixe ou réglable en continu (voir tableau).
Plateau de table en panneau de particules revêtu de résine de mélamine, de stratifié ou de placage avec chants en plastique ou en bois collés ou en panneau à âme pleine HPL très résistant.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4,(blanc inscriptible).

RondoSit-R	h = 74 cm	**22204**	**22205**	**22206**	**22207**	**22208**											
RondoStand-R	h = 106 cm						**22214**	**22215**	**22216**	**22217**	**22218**						
RondoLift-R	h = 70-112,5 cm											**22224**	**22225**	**22226**	**22227**	**22228**	
	ø cm	70	80	90	100	120	70	80	90	100	120	70	80	90	100	120	
	Pied tulipe ø cm	61															



Information de produit

RondoLift-R

Table assis/debout réglable en hauteur avec colonne en tube rond et piétement.

Piètement composé d'une colonne centrale ronde et d'un pied en croix à quatre branches, tous deux revêtus par poudre. Colonne avec vérin à gaz intégré et interrupteur manuel sur le bord du plateau. Celui-ci est protégé contre le déclenchement involontaire du ressort à gaz. Le pied en croix est équipé de roulettes ou de patins verrouillables.
Hauteur de table réglable en continu (voir tableau).
Plateau de table en panneau de particules revêtu de résine de mélamine, de stratifié ou de placage avec chant en plastique ou en bois collé ou en panneau à âme pleine HPL très résistant. Les tables rondes sont équipées en option, à partir d'une largeur de 90 cm, d'un plateau de table rabattable et verrouillable pour un transport sûr.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4,(blanc inscriptible).

						
RondoLift-R	h = 70-112,5 cm		**22235**	**22236**	**22237**	**22238**
	ø cm		80	90	100	120
	Piètement ø cm		85		104	
	Optional			Plateau de table rabattable		



Information de produit

Puzzle

Table fantaisie.

Structure du piètement en tube d'acier rond soudé et châssis en tube d'acier rectangulaire. Tous les composants acier en finition époxy. Table individuelle avec vérins de réglage au sol.
Hauteur de table à 71 cm et 76 cm.
Plateau de table en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chant synthétique ou hêtre.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L6.
Autres produits sur cette page : PantoMove-VF.

Puzzle				**01470**
	l×p cm			165×114
	h cm			71 / 76






Information de produit

TeamTable

Table de travail debout fantaisie.

Structure du piètement en tube d'acier rond soudé, châssis en tube d'acier rectangulaire et surface en LIGNOpal (décors). Tous les composants acier en finition époxy. Table individuelle avec vérins de réglage au sol.
Hauteur de table à 103 cm pour une assise surélevée ou 110 cm en position debout.
Plateau de table en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé ou recouvert de liège linoléum ou plaqué avec chant synthétique ou hêtre.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L6; Plateau en linoléum : L8; Plateau plaqué : F1.

			
TeamTable			**01471**
	l×h×p cm (pour assise surélevée)		165×103×114
	l×h×p cm (Table debout)		165×110×114






Information de produit

TriUnion

Table de bureau debout.

Structure avec pieds en tube d'acier rond soudés et vissés et étrier repose-pieds. Revêtement époxy. Disponible en option avec étrier repose-pieds chromé et protection en plastique. Tables à roulettes ou à patins pour sols durs ou souples.
Hauteur de table à 106 cm pour une assise surélevée ou 120 cm en position debout.
Plateau de table (triangle isocèle) en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chants en matière synthétique Chants en matière synthétique ou plateau haute densité (HPL). Plateaux de tables avec coins arrondis.
Fonction : De nombreuses configurations sont possibles, postes de travail en rangée ou par regroupement des tables. En option avec connecteurs de table.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Plateau en panneau de particules fines : L4; Plateau en linoléum : L8; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4.
Autres produits sur cette page : PantoMove-Soft (Plus).

		Configuration 		
TriUnion-Office			**01476**	**01477**
	l×p cm		163/117×117	
	l×p cm Configuration 2 tables		123×123	
	l×p cm Configuration 4 tables		174×174	
	h		106	120





Information de produit

M-Table

Table à panneaux latéraux en hauteur de travail assis et debout.

Structure composée de deux panneaux latéraux, d'un plateau de table et d'une double traverse centrale stable, chacune en aggloméré revêtu de CPL ou de placage. Raccords supplémentaires en acier pour une stabilité accrue. Les deux panneaux latéraux avec patins.
Hauteur de table à 76 cm et 106 cm pour une assise surélevée et 120 cm en position debout.
Montage. Pour une utilisation dans les couloirs ou les auditoriums, ou dans les pièces où les exigences de sécurité sont élevées, également avec un montage au sol.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Panneau de particules avec stratifié : L4; Plateau plaqué : F1.

											
M-Table	p = 70 cm	**20403**	**20404**	**20405**	**20406**	**20407**	**20423**	**20424**	**20425**	**20426**	**20427**
	p = 80 cm	**20413**	**20414**	**20415**	**20416**	**20417**	**20433**	**20434**	**20435**	**20436**	**20437**
	l cm	160	180	200	220	240	160	180	200	220	240
	h cm	74					106/120				







Information de produit

M-Panel

Point de réunion avec support d'écran.

Autonome, fixé au mur ou intégré avec M-Table.

Panneau mural servant de point d'information ou de réunion pour accueillir un écran, une barre de son ou une barre de son vidéo. Panneau avec câblage intérieur. En option avec une prise Schuko double et 2x USB.
Construction composée d'un cadre en acier noir poudré avec électrification intérieure. En cas de montage mural, avec un revêtement d'un côté ou de deux côtés en panneau de particules revêtu de mélamine ou de placage.
Installation indépendante ou murale ou en combinaison avec la M-Table en position assise ou debout. En cas d'installation indépendante, des pieds assurent la stabilité. Dans les zones de circulation, il est recommandé de fixer la table au sol.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Façade en panneau de particules fines : L3; Plateau plaqué : F1.

					
M-Panel	sur pied pour M-Table, h = 74 cm, assis	**20440**			
	sur pied, assis		**20442**		
	montage mura pour M-Table, h = 74 cm, assis			**20441**	
	montage mural, assis				
	l×h cm	100×159,5			
	sur pied pour M-Table, h = 106 cm, debout	**20445**			
	sur pied, debout		**20447**		
	montage mural pour M-Table, h = 106 cm, debout			**20446**	
	montage mural, debout				
	l×h cm	100×197			
	p cm	10		8	
	p cm pied réglable		50		



Information de produit

JustBe

Table rectangulaire.

Structure composée de pieds coniques légèrement inclinés, en forme de goutte avec un cadre périphérique, en bois de hêtre lamellé-collé avec une surface cire/huile mate. Tables avec vis de nivellement du sol et patins en feutre ou en plastique.
Plateau de table en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé ou de placage avec chant collé en plastique ou en bois ou plateau en MDF mélaminé ou plaqué avec chanfrein périphérique de 30°. Plateau rectangulaire avec coins arrondis et prononcés.
L' **électrification** (en option) s'effectue par le bord de la table. Un chemin de câbles textile tendu entre le cadre sert d'espace de rangement pour les câbles.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en bois de hêtre lamellé-collé : H(nature); Plateau en MDF ou en panneau de particules fines : L(blanc, terre d'ombre); Plateau en panneau de particules fines ou MDF plaqué : F(Noyer).
Autres produits sur cette page : JUMPER Ply Four.

							
JustBe	p = 80 cm		**20251**	**20252**	**20253**	**20254**	**20255**
	l cm		120	140	160	180	200
	h cm		74				





Information de produit

JustBe

Table haute.

Structure composée de pieds coniques légèrement obliques, en forme de goutte d'eau et d'un cadre périphérique, en bois de hêtre lamellé-collé avec une surface matte cirée/huilée. Tables avec vis de nivellement et patins en feutre ou en plastique. Avec anneau repose-pied chromé.
Hauteur de la table : 106 cm.
Plateau de table en panneau de particules fines mélaminé ou plaqué avec chants collés en plastique ou en bois ou plateau en MDF mélaminé ou plaqué avec chanfrein périphérique de 30°. Plateau de table avec coins arrondis.
L'électrification (en option) s'effectue par le bord de la table. Les câbles sont rangés dans un chemin de câbles en tissu fixé au cadre.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en bois de hêtre lamellé-collé : H(nature); Plateau en MDF ou en panneau de particules fines : L(blanc, terre d'ombre); Plateau en panneau de particules fines ou MDF plaqué : F(Noyer).

					
JustBe	p = 80 cm		**20272**	**20273**	**20274**
	l cm		140	160	180
	h cm		106		





Information de produit

DROP

Table en plastique.

Table en plastique, ronde ou carrée, avec quatre pieds pour une utilisation flexible à l'intérieur et à l'extérieur, par exemple dans les zones de récréation, les salles de réunion ou les cantines. Table en polypropylène renforcé de fibres de verre avec stabilisateur UV. Le matériau est robuste, résistant aux intempéries, hydrofuge et facile à nettoyer. Le plateau de la table a des bords aplatis. Les pieds de table avec patins en plastique sont livrés démontés et fixés au plateau de table à l'aide de vis.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en matière synthétique : C(blanc, gris dauphin).

				
DROP			**09365**	**09366**
	Plateau de table rabattable ø / l×p cm		70	73×73
	Total ø cm		83	104
	h cm		72	
	Empilabilité		5	

Système de table NetWork




Information de produit

NetWork

Table individuelle ou extension.

Structure avec pieds en tube d'acier rond vissés au châssis périphérique en tube d'acier oblong, avec revêtement à poudre ou chromé. Fente de fonction entre le plateau de table et le châssis permettant de recevoir les accessoires et adaptateurs. Le système consiste en une table de base et une table à raccorder ainsi qu'un plateau à suspendre. Vérins de réglage ou roulettes.
Hauteurs de table fixes resp. réglables en continu.
Plateau de table en LIGNOpal, panneau de particules fines, mélaminé, plaqué ou revêtement linoléum avec chant synthétique collé ou hêtre, avec coins non arrondis ou arrondis au choix.
Équipement (option): table rectangulaire avec 2 ou 4 roulettes.
Informations supplémentaires concernant le programme des meubles de bureau NetWork-Office, consulter la plaquette système de tables.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Plateau en panneau de particules fines : L6; Plateau en linoléum : L8; Plateau plaqué : F1.
Autres produits sur cette page : NF-Compass.

														
NetWork	Table de base	p = 60	**21430**	**21431**	**21432**	**21433**	**21434**	**21435**	**21436**	**21437**	**21438**	**21439**		
		p = 70	**21200**	**21421**	**21422**	**21423**	**21424**	**21201**	**21425**	**21426**	**21427**	**21428**	**21202**	
		p = 80		**21210**			**21211**	**21212**	**21213**	**21214**	**21215**	**21216**		**21217**
		p = 90			**21240**		**21241**	**21242**	**21243**	**21244**	**21245**	**21246**		
		p = 100				**21270**	**21271**	**21272**	**21273**	**21274**	**21275**	**21276**		
	Table raccordable	p = 60					**21444**	**21445**	**21446**	**21447**	**21448**	**21449**		
		p = 70	**21203**					**21204**						
		p = 80		**21220**			**21221**	**21222**	**21223**	**21224**	**21225**	**21226**		
		p = 90			**21250**		**21251**	**21252**	**21253**	**21254**	**21255**	**21256**		
		p = 100				**21280**	**21281**	**21282**	**21283**	**21284**	**21285**	**21286**		
		l	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220	140(70)	160(80)
		h	72, 76 (65-85)										72	





Information de produit

NetWork

Table de base.

Structure, cadre périphérique en tube d'acier semi ovale et pieds de table en tube d'acier rond, revêtement à poudre ou chromé. Rainure de fonction entre le plateau de table et le cadre permettant de recevoir les accessoires et les adaptateurs nécessaires à la fixation des tables et des plateaux. Les pieds de table dans les coins sont positionnés en retrait laissant une grande liberté de mouvement des jambes.
L'électrification est gérée par une corbeille à câbles métallique accessible des deux côtés ou par des modules de passe-câbles enfichables en plastique. Sorties de câbles par perforations équipées d'inserts alu ou plastique.
Hauteur de table fixe resp. réglable par degré ou en continu au moyen d'une manivelle. Pieds de table équipés de vérins de mise à niveau ou de roulettes.
Plateau de table en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé, plaqué ou avec revêtement linoléum, chants collés ABS ou hêtre. Au choix avec coins équarris ou arrondis.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Plateau en panneau de particules fines : L6; Plateau en linoléum : L8; Plateau plaqué : F1.
Autres produits sur cette page : LightUp, OfficeBox.

											
NetWork	p = 60	**21430**	**21431**	**21432**	**21433**	**21434**	**21435**	**21436**	**21437**	**21438**	**21439**
	p = 70	**21200**	**21421**	**21422**	**21423**	**21424**	**21201**	**21425**	**21426**	**21427**	**21428**
	p = 80		**21210**			**21211**	**21212**	**21213**	**21214**	**21215**	**21216**
	p = 90			**21240**		**21241**	**21242**	**21243**	**21244**	**21245**	**21246**
	p = 100				**21270**	**21271**	**21272**	**21273**	**21274**	**21275**	**21276**
	l	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220
	h	72, 76 (65-85)									







Information de produit

NetWork

Table raccordable.

Structure, cadre périphérique en tube d'acier semi ovale et pieds de table en tube d'acier rond, revêtement à poudre ou chromé. Rainure de fonction entre le plateau de table et le cadre permettant de recevoir les accessoires et les adaptateurs nécessaires à la fixation des tables et des plateaux. Les pieds de table dans les coins sont positionnés en retrait laissant une grande liberté de mouvement des jambes.
L'électrification est gérée par une corbeille à câbles métallique accessible des deux côtés ou par des modules de passe-câbles enfichables en plastique. Sorties de câbles par perforations équipées d'inserts alu ou plastique.
Hauteur de table fixe resp. réglable par degré ou en continu au moyen d'une manivelle. Pieds de table équipés de vérins de mise à niveau ou de roulettes.
Plateau de table en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé, plaqué ou avec revêtement linoléum, chants collés ABS ou hêtre. Au choix avec coins équarris ou arrondis. Le plateau d'angle est en tôle d'acier avec revêtement cuir noir, positionné dans l'angle intérieur. Il permet d'agrandir la profondeur du plan de travail, et en conséquence de positionner l'écran à une distance optimale.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Plateau en panneau de particules fines : L6; Plateau en linoléum : L8; Plateau plaqué : F1.

											
NetWork	p = 60				**21444**	**21445**	**21446**	**21447**	**21448**	**21449**	
	p = 70					**21204**					
	p = 80	**21220**			**21221**	**21222**	**21223**	**21224**	**21225**	**21226**	**21398**
	p = 90		**21250**		**21251**	**21252**	**21253**	**21254**	**21255**	**21256**	
	p = 100			**21280**	**21281**	**21282**	**21283**	**21284**	**21285**	**21286**	
	l	80	90	100	120	140	160	180	200	220	
	h	72, 76 (65-85)									
	ø										74





Information de produit

NetWork

Table de base (Demi-cercle et trapézoïdale P=70, P=80).

Structure, cadre périphérique en tube d'acier semi ovale et pieds de table en tube d'acier rond, revêtement à poudre ou chromé. Rainure de fonction entre le plateau de table et le cadre permettant de recevoir les accessoires et les adaptateurs nécessaires à la fixation des tables et des plateaux.
L'électrification est gérée par une corbeille à câbles métallique accessible des deux côtés ou par des modules de passe-câbles enfichables en plastique. Sorties de câbles au moyen de perforations équipées d'inserts alu ou plastique.
Hauteur de table fixe. Pieds de table équipés de vérins de mise à niveau ou de roulettes.
Plateau de table en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé, plaqué ou avec revêtement linoléum, chants collés ABS ou hêtre. Au choix avec coins équarris ou arrondis.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Plateau en panneau de particules fines : L6; Plateau en linoléum : L8; Plateau plaqué : F1.
Autres produits sur cette page : Compass-VF.

							
NetWork	Table de base			**21202**	**21217**	**21208**	**21218**
		l×p		140/70×70	160/80×80	140×70	160×80
		m^2		0,64	0,83	0,77	1,00



Information de produit

NetWork

Table de base (Cunéiforme P=70/90, P=80/100).

Structure, cadre périphérique en tube d'acier semi ovale et pieds de table en tube d'acier rond, revêtement à poudre ou chromé. Rainure de fonction entre le plateau de table et le cadre permettant de recevoir les accessoires et les adaptateurs nécessaires à la fixation des tables et des plateaux.
L'électrification est gérée par une corbeille à câbles métallique accessible des deux côtés ou par des modules passe-câbles enfichables en plastique. Sorties de câbles par perforations équipées d'inserts alu ou plastique.
Hauteur de table fixe resp. réglable par degré ou en continu au moyen d'une manivelle. Pieds de table équipés de vérins de mise à niveau.
Plateau de table en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé, plaqué ou avec revêtement linoléum, chants collés ABS ou hêtre. Au choix avec coins équarris ou arrondis. Plateau légèrement en biais, profondeur supplémentaire pour recevoir l'écran.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Plateau en panneau de particules fines : L6; Plateau en linoléum : L8; Plateau plaqué : F1.
Autres produits sur cette page : LightUp, OfficeBox.

				21301		21303		21305		21307	
NetWork	Table de base			**21300**	**21301**	**21302**	**21303**	**21304**	**21305**	**21306**	**21307**
		l×p		180×70/90		200×70/90		180×80/100		200×80/100	
		h		52, 58, 64, 70, 76							
		m^2		1,44		1,60		1,62		1,80	
		Espace écran		à gauche	à droite	à gauche	à droite	à gauche	à droite	à gauche	à droite





Information de produit

NetWork

Table de base (Terminale, plan pentagonal P=80).

Structure, cadre périphérique en tube d'acier semi ovale et pieds de table en tube d'acier rond, revêtement à poudre ou chromé. Rainure de fonction entre le plateau de table et le cadre permettant de recevoir les accessoires et les adaptateurs nécessaires à la fixation des tables et des plateaux.
L'électrification est gérée par une corbeille à câbles métallique accessible des deux côtés ou par des modules de passe-câbles enfichables en plastique. Sorties de câbles par perforations équipées d'inserts alu ou plastique.
Hauteur de table fixe resp. réglable par degré ou en continu au moyen d'une manivelle. Pieds de table équipés de vérins de mise à niveau.
Plateau de table en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé, plaqué ou avec revêtement linoléum, chants collés ABS ou hêtre. Au choix avec coins équarris ou arrondis. Plateau terminal en biais, profondeur supplémentaire pour recevoir l'écran.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Plateau en panneau de particules fines : L6; Plateau en linoléum : L8; Plateau plaqué : F1.
Autres produits sur cette page : LightUp.

				21310		
						
NetWork	Table de base			**21310**	**21311**	**21312**
		l×p		90×100		57×80
		Extension p		80		80
		m²		1,06		1,36
		Espace écran		à gauche	à droite	



Information de produit

NetWork

Plateau suspendu (Quart de cercle, triangulaire P=80, P=100).

Structure, cadre triangulaire, en tube d'acier semi ovale, revêtement à poudre ou chromé. Rainure de fonction entre le plateau de table et le cadre permettant de recevoir les accessoires et les adaptateurs nécessaires à la fixation des tables et des plateaux.
Électrification. Sorties de câbles par perforations équipées d'inserts alu ou plastique.
Hauteur de table (structures portantes) fixe resp. réglable par degré ou en continu au moyen d'une manivelle. Pieds de table équipés de vérins de mise à niveau.
Plateau de table en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé, plaqué ou avec revêtement linoléum, chants collés ABS ou hêtre. Au choix avec coins équarris ou arrondis.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Plateau en panneau de particules fines : L6; Plateau en linoléum : L8; Plateau plaqué : F1.
Autres produits sur cette page : Compass-VF.

				21318				21319	
NetWork	Plateaux			**21318**	**21328**	**21338**	**21319**	**21329**	**21339**
		p		80	90	100	80	90	100
		m^2		0,50	0,64	0,79	0,32	0,41	0,50





Information de produit

NetWork

Table raccordable (plan en goutte d'eau et en arc de cercle).

Structure en partie avec un piètement support arrondi. Tables en quart de cercle dotées sur le côté droit d'un châssis semi-ovale et d'une rainure de fonction entre le plateau et le châssis permettant la réception d'accessoires et la fixation d'autres tables et plateaux. Eléments en acier à finition époxy ou chromés.
Hauteur de table (structures portantes) fixe resp. réglable par degré ou en continu au moyen d'une manivelle. Pieds de table équipés de vérins de mise à niveau.
Plateau de table en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé, plaqué ou avec revêtement linoléum, chants collés ABS ou hêtre. Au choix avec coins équarris ou arrondis.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé); Plateau en panneau de particules fines : L6; Plateau en linoléum : L8; Plateau plaqué : F1.
Autres produits sur cette page : LightUp.

						21313		21326		21317					21315	
NetWork	Table raccordable		**21313**	**21314**	**21323**	**21324**	**21326**	**21336**	**21317**	**21327**	**21337**	**21315**	**21325**
		l	77		80		55	60	80	90	100	44/60	
		p	92		100		90	100	80	90	100	160	180
		Extension p	80		90								
		h	52, 58, 64, 70, 76										
		m^2	0,61		0,68		0,41	0,49	0,5	0,63	0,78	0,89	1,00
		Liaison	à gauche	à droite	à gauche	à droite	à gauche/à droite					à gauche/à droite	










Information de produit

NetWork

Accessoires pour unité centrale et pupitre position debout.

Support d'unité centrale, fixation latérale. Structure, grille à barreaux en forme de L, fils d'acier, finition à poudre. L'élément est fixé dans la rainure de fonction entre le plateau et le cadre. D'autres tablettes peuvent également être fixées. L'unité centrale est maintenue à l'aide d'une sangle et d'une boucle.
Les **tablettes** sont en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chants collés ABS et coins arrondis. Dispositif d'accrochage en fils d'acier, pour le positionnement du support unité centrale et de la grille à barreaux en position supérieure ou inférieure.
Pupitre, fixation dans la rainure de fonction entre cadre et plateau. Colonne pivotante, revêtement à poudre, tablette en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M(arctic); Plateau en panneau de particules fines : L(noir).
Autres produits sur cette page : LightUp.

							
NetWork		**21396**	**20322**	**20323**	**20324**	**20325**	**21493**
	l×p cm		60×20	60×40	60×20	60×40	60×40
		pour hauteur de table min. 64 cm (patins) et min. 70 cm (roulettes)					
		Grille UC	Tablette en bas		Tablette en haut		
		avec sangle					
	m^2						0,24
	h cm (pour hauteur de table 72 cm)						108








Information de produit

NetWork

Accessoires pour l'électrification.

Multiprise 4 branchements avec 2,5 m de câble (H05W-F3G) et prise coudée. Contrôlée VDE. Fixation sur le cadre ou dans le canal grillagé.
Chaîne verticale pour câbles en tissu indéchirable, maillons en plastique flexible pour le passage dissocié de câbles de types différents. En haut, accrochage au canal pour câbles sous le plateau de table, en bas avec plaque au sol coloris arctic.
Module Wireless Charging. Module de charge sans fil intégré dans la sortie de câble, affleurant pour la charge sans fil des smartphones.

						
NetWork		**21496**	**21497**	**02669**	**21498**	**21983**
		Prise de courant quadruple		Câble-chaîne		Chargeur
	Pose	poser goulotte câbles	enficher cadre	suspendre goulotte câbles	visser plateau de table	





Information de produit

NetWork

Voiles privatifs pour tables rectangulaires.

Les **voiles** en tôle d'acier chanfreiné en haut et en bas se fixent dans la rainure de fonction entre le plateau et le cadre au moyen d'un profil en L. Le voile est positionnable à gré sur toute la largeur de la table.
Les **voiles avec tablette** en tôle d'acier chanfreiné en haut et en bas se fixent dans la rainure de fonction entre le plateau et le cadre au moyen d'un profil en L. La tablette est en LIGNOpal, panneau de particules mélaminé. Le voile est positionnable à gré sur toute la largeur de la table.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Voile en alu : M(arctic).
Autres produits sur cette page : LightUp.

						
NetWork			**21389**	**21391**	**21390**	**21392**
	l×p cm		67×53	87×53	67×53	87×53





Information de produit

NetWork

Voiles de courtoisie pour tables rectangulaires. LIGNOpal.

Voile en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chants collés ABS. Fixation dans la rainure de fonction entre le plateau et le cadre ainsi que sur les pieds de table. Les voiles existent en différentes versions, pour tables, extensions et plateaux.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Plateau en panneau de particules fines : L6.
Autres produits sur cette page : LightUp.

												
NetWork	pour table de base		**21340**	**21341**	**21342**	**21343**	**21344**	**21345**	**21346**	**21347**	**21348**	**21349**
	pour table raccordable		**21350**	**21351**	**21352**	**21353**	**21354**	**21355**	**21356**	**21357**	**21358**	**21359**
		pour plateau l cm	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220



Information de produit

NetWork

Voiles de courtoisie pour tables de forme fantaisie. LIGNOpal.

Voile en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé avec chants collés ABS. Fixation dans la rainure de fonction entre le plateau et le cadre ainsi que sur les pieds de table. Les voiles existent en différentes versions, pour tables, extensions et plateaux.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Plateau en panneau de particules fines : L6; Plateau plaqué : F1.
Autres produits sur cette page : PantoMove-VF.

NetWork	pour table de base		**21370**	**21371**				**21375**	**21378**	**21376**	**21379**	**21377**	**21380**
	pour table raccordable												
	pour plateaux				**21372**	**21373**	**21374**						
		pour plateau l cm			80	90	100	140	160	70	80	70	80
		pour table	à gauche	à droite									







Information de produit

NetWork

Pièces de rechange.

Pied, structure portante, en tube d'acier rond, revêtement à poudre ou chromé. Avec adaptateur pour positionnement libre sur le cadre de la structure de table. Hauteur fixe resp. réglable par degré ou en continu à l'aide d'une manivelle. Vérins de mise à niveau.
Pied, en tube d'acier rond, revêtement à poudre ou chromé. Positionnement dans les coins sur le cadre de la structure de table. Hauteur fixe resp. réglable par degré ou en continu à l'aide d'une manivelle. Vérins de mise à niveau ou roulettes.
Cornière de raccordement dans le coin du cadre après démontage d'un pied.
Manivelle pour le réglage en continu de la hauteur.
Clé coudée hexagonale pour le réglage de la hauteur par degré.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1,(chromé).
Autres produits sur cette page : NF-Compass.

								
NetWork	**21397**	**21407**	**21408**	**21393**	**21394**	**85-993-01**	**21494**	**21495**
	Pied de table 90°	Pied de table 60°	Pied de table 120°	Pilier de support	Angle 90°	Raccord de table	Manivelle	Clé hexagonale

Tables de salon





Information de produit

Serie Lounge

Tables basses.

Table individuelle comprenant un plateau et un piètement étrier luge en acier tubulaire avec patins en plastique, feutre ou patins universels.
Plateau de table en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé, avec placage, chants collés en plastique ou bois, coins en équerre.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M(chromé, noir RAL 9011); Plateau en panneau de particules fines : L6; Plateau plaqué : F1.
Autres produits sur cette page : Serie Lounge.



							
Serie Lounge			**20106**	**20100**	**20102**	**20101**	**20114**
	l×p / ø cm		60×60	80×80	160×80	110	65×30
	h cm		19(32,5)				61(67)



Information de produit

Serie Lounge
Tables d'appoint.

Tables individuelles composées d'un plateau de table et d'un piétement en tube d'acier à quatre branches. Patins articulés avec embouts en feutre ou capuchons en acier.
Plateau de table en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé, plaqué avec chants collés en matières synthétique ou en bois et coins anguleux.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M(chromé, noir RAL 9011); Plateau en panneau de particules fines : L6; Plateau plaqué : F1.


						
Serie Lounge			**20110**	**20111**	**20112**	**20113**
	l×p / ø cm		60×60	70	60×60	70
	h cm		35		68	



Information de produit

RondoLounge-Q
Table de salon avec colonne en tube transversal et pied rond carré.

Piétement composé d'une colonne centrale carrée et d'un pied rond carré, avec patins en plastique ou en feutre, tous deux revêtus par poudre.
Plateau de table, carré, en panneau de particules revêtu de résine de mélamine, de stratifié ou de placage avec chants en plastique ou en bois collés ou en panneau à âme pleine HPL très résistant.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4,(blanc inscriptible).

					
RondoLounge-Q			**22250**	**22251**	**22252**
	l×p cm		70×70	80×80	90×90
	h cm		39 (45)		
	Pied tulipe l×p cm		55×55		



Information de produit

RondoLounge-R

Table de salon avec colonne en tube rond et pied rond en forme d'assiette.

Piétement composé d'une colonne centrale ronde et d'un pied rond en forme d'assiette, avec patins en plastique ou en feutre, tous deux peints par poudrage.
Plateau de table, rond, en panneau de particules revêtu de résine de mélamine, de stratifié ou de placage avec chants en plastique ou en bois collés ou en panneau à âme pleine HPL très résistant.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4,(blanc inscriptible).

					
RondoLounge-R			**22254**	**22255**	**22256**
	ø cm		70	80	90
	h cm		39 (45)		
	Pied tulipe l×p cm		61		



Information de produit

AddLounge-Q

Table lounge et pour ordinateur portable avec colonne en tube rond.

Piétement composé d'une colonne carrée et d'un pied rectangulaire en forme d'assiette, avec patins en feutre, tous deux revêtus par poudre.
Plateau de table rectangulaire en panneau de particules revêtu de résine de mélamine, de stratifié ou de placage avec chants en plastique ou en bois collés ou en panneau massif HPL très résistant.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M(noir RAL 9011); Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4,(blanc inscriptible).

AddLounge-Q			**20107**
	l×p cm		55×40
	h cm		47,8 (67,8)
	charge maximale kg		15



Information de produit

AddLounge-R

Table lounge et pour ordinateur portable avec colonne en tube rond.

Piétement composé d'une colonne ronde et d'un pied rond en forme d'assiette, avec patins en feutre, tous deux revêtus par poudre.
Plateau de table, rond, en panneau d'aggloméré mélaminé, stratifié ou plaqué avec chants en plastique ou en bois collés ou en panneau HPL à âme pleine très résistant
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M(noir RAL 9011); Plateau en panneau de particules fines : L6; Panneau de particules avec stratifié : L2; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4,(blanc inscriptible).

AddLounge-R			**20108**
	ø cm		50
	h cm		47,8 (67,8)
	charge maximale kg		15

Bureaux debout





Information de produit

ErgoLine
Table pupitre.

Structure en tube d'acier laqué époxy, colonne simple (en C) placé sur patins, protection en matière synthétique. Tous les tubes d'acier en profilé rond.
Structure, fonction. Réglage de la hauteur en continu à l'aide d'une manivelle.
Plateau de table en MDF laquée noir avec effet micro. Butée de retenue 5 mm sur plateau.
Fonction du plateau. Plan de travail inclinable en continu, réglable côté utilisateur (de 0° à 16°). Également avec tiers arrière du plateau horizontal. Le tiers arrière du plateau demeure horizontal dans toutes les positions.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau MDF : L(noir).

			
ErgoLine			**02992**
	l×h×p cm		80×96-110×70







Information de produit

RondoUp

Lutrin.

Structure composée d'une colonne centrale ronde, finition époxy, et d'une base circulaire avec revêtement en acier inoxydable. Vérin pneumatique intégrée dans la colonne et interrupteur sous le chant du plateau. Pour éviter un déclenchement involontaire du vérin pneumatique, l'interrupteur est équipé d'un couvercle de sécurité.
Hauteur de table réglable en continu
Plateau de table en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé ou plaqué avec chants collés en matière synthétique ou en bois. Également avec plaque à noyau solide HPL haute résistance.
Équipement. En option, plateau inclinable 5° et repose-pieds.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L6; Plateau plaqué : F1; HPL-panneau de stratifié : L4.

				
RondoUp			**02810**	**02811**
	l×p cm		65×60	70×70
	h cm		69-113	
	Pied tulipe ø cm		49	

Tables spécialisées









Information de produit

Duo-Media

Table informatique.

Structure en tube d'acier rond, revêtement à poudre, double colonne latérale (en C) sur patins en acier avec protection en synthétique. Tous les tubes d'acier en profilé oblong. Table au choix avec fixation au sol.
Hauteur de table 72 cm.
Plateau de table en LIGNOpal, panneau de particules fines, mélaminé avec chant synthétique collé.
Fonction. Plateau de table avec mécanisme poussoir (12 cm) verrouillable permettant l'accès au puit à câbles. Passe-câbles en profilé synthétique sur toute la largeur de table, entre plateau et voile.
Équipement et options. Canal vertical pour câbles en tôle perforée pour un montage sans outils entre les colonnes. Paroi intérieure en tôle pleine, paroi extérieure en tôle perforée, revêtement à poudre. Les passe-câbles verticaux sont composés de 3 clips en plastique encliquetables sur les pieds de table. Équerre pour unité centrale et boîte pour unité centrale en tôle revêtue par poudre arctique, à fixer sur les pieds de la table.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L4.
Autres produits sur cette page : PantoMove-LuPo.

												
Duo-Media	p = 80 cm	**21470**	**21471**	**21472**	**21473**	**21474**	**21475**					
								21476	**21477**	**21478**	**21479**	**21480**
	l cm	80	90	120	140	160	180					
	h cm	72										
	l×h×p cm								23×44,9×57	22×44,9×52,8		
								Support UC	Coffre UC		Colonne montante	Passe-câbles




Information de produit

Duo-Tec

Table à dessin.

Structure en tube d'acier, revêtement à poudre, double colonne latérale (en C) sur patins en acier avec protection en synthétique. Tous les tubes d'acier en profilé oblong.
Hauteur de table 76 cm.
Plateau de table en LIGNOpal, panneau de particules fines, mélaminé avec chant synthétique collé.
Fonction avec plateau horizontal fixe (2445), avec plateau inclinable par crans 0°, 5°, 10° et 16° (2446), avec plateau inclinable en continu de 0° à 90° (2447).
Équipement et options. Plateau de table avec butée de retenue, crochet porte sac, grille porte document, tablette latérale pour godet à eau ou corbeille grillagée, voile de fond.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L(blanc cassé lisse).
Autres produits sur cette page : PantoMove-LuPo.


					
Duo-Tec			**02445**	**02446**	**02447**
	l×h×p cm		75×76×60		



Information de produit

NetWork-Media
Table informatique.

Structure à quatre pieds en tube d'acier rond et châssis périphérique en tube d'acier oblong, revêtement à poudre. Avec fente de fonction entre le plateau et le châssis permettant de recevoir les adaptateurs et les accessoires. Au choix, table avec montage au sol.
Hauteur de table fixe resp. réglable par degré ou en continu au moyen d'une manivelle. Pieds de table équipés de vérins de mise à niveau.
Plateau de table en LIGNOpal, panneau de particules fines, mélaminé avec chant synthétique collé.
Équipement et options. Table avec canal pour câbles accroché et verrouillable. Passe-câbles en profilé synthétique sur toute la largeur de table. Grille pour disque dur et tablette imprimante accrochables vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Canal pour câbles tout en métal posé le long du pied de table conduisant au raccordements électriques placés dans le sol. Les câbles peuvent être fixés le long du pied de table à l'aide de clips en plastique. Canal pour câbles avec prise multiple. Les tables sont adaptables au canal pour câble au moyen d'un set de raccordement ou au choix, avec fixation au sol.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M1; Plateau en panneau de particules fines : L4.
Autres produits sur cette page : PantoMove-LuPo.

									
NetWork-Media	p = 70, Total p = 85	**21416**	**21417**	**21418**	**21419**	**21420**			
	p = 80, Total p = 95	**21411**	**21412**	**21413**	**21414**	**21415**			
							21489	**21490**	**21491**
	l	120	140	160	180	200			
	h	72(65-85)					Jeu de raccords	Canal câbles	Passe-câbles

Équipement visuel

Tableaux





Information de produit

TopMobil-Circle

Tableau avec 2 surfaces d'écriture.

Structure en tube d'acier ovale, finition époxy. Avec 4 roulettes dont 2 blocables.
Montage. Mobile.
Les **surfaces du tableau** peuvent pivoter horizontalement à 360° et peuvent être verrouillées en continu, utilisable des deux côtés. Surface du tableau en tôle d'acier, liège et liège avec tissu, fixées sans vis dans les profilés arrondis en aluminium, coins de sécurité, auget pour éponge et porte-craie.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Surface punaisable en tissu : S72; Surface punaisable en liège : K1; Surface d'écriture en acier : E1.
Autres produits sur cette page : JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

					
TopMobil-Circle			**66550**	**66551**	**66552**
	Surface 1,2 cm		150×100	200×100	200×120
	Total h cm		198		208




Information de produit

TopMobil

Tableau mobile.

Structure en tube d'acier ovale, finition époxy. Au choix avec patins ou 4 roulettes pivotantes, dont 2 blocables.
Montage. Autonome ou mobile.
Surfaces murales en acier émaillé, liège et liège avec tissu, fixées sans vis dans les profilés arrondis en aluminium et coins de sécurité arrondis. En option : structure avec baguette pince-images pour photos et auget pour craie en aluminium anodisé naturel avec capuchons de sécurité aux extrémités.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Surface punaisable en tissu : S72; Surface punaisable en liège : K1; Surface d'écriture en acier : E1.
Autres produits sur cette page : JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

						
TopMobil			**66590**	**66591**	**66592**	**66593**
	Surface 1,2 cm		150×100	200×100	200×120	200×150
	Total h cm		180			



Information de produit

TopScript-I

Tableau long avec 1 surface d'écriture ou d'épinglage.

Montage. Suspension murale.
Surfaces de tableau en acier émaillé, linoléum liège, liège ou liège avec tissu (sans le modèle 66514-16), fixées sans vis dans les profilés arrondis en aluminium et coins de sécurité. En option, auget pour craie et éponge en aluminium anodisé naturel avec capuchons de sécurité aux extrémités.
Accessoires. Baguette pince-image en aluminium avec 4 pinces coulissantes par mètre courant.
Remarque. Veuillez tenir compte des écarts de dimensions lors de l'installation.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Surface punaisable en tissu : S72; Surface punaisable en liège : K1; Surface d'écriture en acier : E1.
Autres produits sur cette page : JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

TopScript-I	l cm		100	120	150	200,4	250,4	300,4	400,4
			66500		**66501**	**66502**			
	Total h cm		80		80	80			
			66503	**66504**	**66505**	**66506**	**66507**	**66508**	**66509**
	Total h cm		100,8	100,8	100,8	100,8	100,8	100,8	100,8
						66510	**66511**	**66512**	**66513**
	Total h cm					120,8	120,8	120,8	120,8
						66514	**66515**	**66516**	
	Total h cm					153,2	153,2	153,2	





Information de produit

TopMove-I

Tableau coulissant avec 1 surface d'écriture.

Structure coulissante composée d'un cadre en profilés d'aluminium extrudés et anodisés naturel et un voile avant en LIGNOpal. Contrepoids en acier ou en plastique, légers, silencieux et sans entretien, glissant dans le corps. Déplacement vertical.
Montage. Montage mural (A) ou au sol (B), indépendant (C) ou mobile (D).
Surfaces de tableau en acier émaillé fixées sans vis dans les profilés arrondis en aluminium et coins de sécurité arrondis. Auget pour éponge et craie sur les tableaux en aluminium anodisé naturel avec capuchons de sécurité aux extrémités.
Accessoires. Surface de projection murale.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en alu : M(anodised); Surface d'écriture en acier : E1.
Autres produits sur cette page : JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

				
TopMove-I			**66620**	**66621**
	Surface 1 cm		200×100	200×120
	A h total min/max (montage mural) cm		169,5 / 224,5	169,5 / 244,5
	B h total min/max (montage au sol) cm		164,0 / 219,0	169,5 / 244,5
	C h total min/max (sur pieds) cm		172,5 / 227,5	172,5 / 247,5
	D h total min/max (sur roulettes) cm			





Information de produit

TopMove-V

Tableau coulissant avec 5 surfaces d'écriture.

Cadre coulissant avec un cadre en profilés d'aluminium extrudés et anodisés naturel et un voile avant en LIGNOpal. Contrepoids en acier ou en plastique, légers, silencieux et sans entretien, glissant dans le corps. Déplacement vertical.
Montage. Montage mural (A) ou au sol (B), indépendant (C) ou mobile (D).
Surfaces de tableau en acier émaillé fixées sans vis dans les profilés arrondis en aluminium et coins de sécurité arrondis. Auget pour craie et éponge sur la surface principale (F3) et collecteur d'impuretés sur les 2 volets de tableaux (F1, F2/F4, F5) en aluminium anodisé naturel avec capuchons de sécurité aux extrémités.
Accessoires. Surface de projection murale. Modèle 66600 en option avec volet en verre dépoli.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en alu : M(anodised); Surface d'écriture en acier : E1.
Autres produits sur cette page : JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

				
TopMove-V			**66600**	**66601**
	Surface 3 cm		200×100	200×120
	Volet 1,2,4,5 cm		100×100	100×120
	A h total min/max (montage mural) cm		169,5 / 224,5	169,5 / 244,5
	B h total min/max (montage au sol) cm		164,0 / 219,0	164,0 / 239,0
	C h total min/max (sur pieds) cm		172,5 / 227,5	172,5 / 247,5
	D h total min/max (sur roulettes) cm			




Information de produit

TopPilon-I

Tableau guillotine avec 1 surface d'écriture.

Pylônes (paire de colonnes) en profilés d'aluminium extrudés et anodisés naturel. Contrepoids en acier ou en plastique, légers, silencieux et sans entretien, glissant dans les colonnes. La surface du tableau peut être déplacée verticalement entre les pylônes. Voir le tableau pour la quantité maximale des pylônes.
Montage. Montage mural.
Surfaces de tableau en acier émaillé, sans vis, avec profilés arrondis en aluminium et coins de sécurité arrondis. Auget pour éponge et craie sur les tableaux en aluminium anodisé naturel avec capuchons de sécurité aux extrémités.
Accessoires. Surface de projection centrale, montage mural.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Pylône en alu : M(anodised); Surface d'écriture en acier : E1.
Autres produits sur cette page : JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

													
TopPilon-I		**66720**	**66721**	**66722**	**66723**	**66725**	**66726**	**66727**	**66728**	**66730**	**66731**	**66732**	**66733**
	Surface 1 cm	200×100	200×120	200×150	250×100	250×120	250×150	300×100	300×120	300×150	400×100	400×120	400×150
	Total l cm	225			275			325			425		
	Pylônes h cm	250-350											




Information de produit

TopPilon-II

Tableau guillotine double avec 2 surfaces d'écriture.

Doubles pylônes (paire de colonnes) en profilés d'aluminium extrudés et anodisés naturel. Contrepoids en acier ou en plastique, légers, silencieux et sans entretien, glissant dans les colonnes. La surface du tableau peut être déplacée verticalement entre les pylônes. Voir le tableau pour la quantité maximale des pylônes.
Montage. Montage mural.
Surfaces de tableau en acier émaillé, sans vis, avec profilés arrondis en aluminium et coins de sécurité arrondis. Auget pour craie sur les tableaux en aluminium anodisé naturel avec capuchons de sécurité aux extrémités.
Accessoires. Surface de projection centrale murale.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Pylône en alu : M(anodised); Surface d'écriture en acier : E1.
Autres produits sur cette page : JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

										
TopPilon-II			**66740**	**66741**	**66742**	**66743**	**66745**	**66746**	**66747**	**66748**
	Surface 1,2 cm		200×100	200×120	250×100	250×120	300×100	300×120	400×100	400×120
	Total l cm		225		275		325		425	
	Pylônes h cm		250-350							





Information de produit

TopPilon-V

Tableau triptyque avec 5 surfaces d'écriture.

Pylônes (paire de colonnes) en profilés d'aluminium extrudés et anodisés naturel. Contrepoids en acier ou en plastique, légers, silencieux et sans entretien, glissant dans les colonnes. La surface du tableau devant les pylônes peut être déplacée verticalement. Voir le tableau pour la quantité maximale des pylônes.
Montage. Montage mural.
Surfaces de tableau en acier émaillé, sans vis, avec profilés arrondis en aluminium et coins de sécurité arrondis. Auget pour craie et éponge (en option) sur la surface principale **(F3)** et collecteur d'impuretés sur les 2 volets de tableaux **(F1, F2/F4, F5)** en aluminium anodisé naturel avec capuchons de sécurité aux extrémités.
Accessoires. Surface de projection centrale murale.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Pylône en alu : M(anodised); Surface d'écriture en acier : E1.
Autres produits sur cette page : JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

										
TopPilon-V			**66705**	**66706**	**66707**	**66708**	**66700**	**66701**	**66702**	**66703**
	Surface 3 cm		200×100	200×120	200×150	250×120	200×100	200×120	200×150	250×120
	Volet 1,2,4,5 cm		100×100	100×120	100×150	125×120	100×100	100×120	100×150	125×120
	Pylônes h cm		197				250-350			





Information de produit

TopPilon-III, TopPilon-VI

Double tableau triptyque avec 6 surfaces d'écriture.

Un ou **Deux doubles pylônes** (paires de colonnes) en profilés combinés aluminium extrudés et anodisés naturel. Contrepoids en acier ou en plastique, légers, silencieux et sans entretien, glissant dans les colonnes. La surface du tableau devant les pylônes peut être déplacée verticalement. Voir le tableau pour la quantité maximale des pylônes.
Montage. Montage mural.
Surfaces de tableau en acier émaillé fixées sans vis dans les profilés arrondis en aluminium et coins de sécurité arrondis. Auget pour craie et éponge sur la surface principale et collecteur d'impuretés sur les volets de tableaux en aluminium anodisé naturel avec capuchons de sécurité aux extrémités.
Accessoires. Écran de projection ou moniteur en position centrale.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Pylône en alu : M(anodised); Surface d'écriture en acier : E1.

													
TopPilon-III **TopPilon-VI**	Volet à droite	**66766**	**66768**	**66770**	**66772**	**66774**	**66776**						
	Volet à gauche	**66767**	**66769**	**66771**	**66773**	**66775**	**66777**						
	Volet à droite + à gauche							**66760**	**66761**	**66762**	**66763**	**66764**	**66765**
	Surface cm	100×100	100×120	100×150	120×120	150×120	150×150	100×100	100×120	100×150	120×120	150×120	150×150
	Volet cm				100×120		100×150				100×120		100×150
	Pylônes h cm	250-350											





Information de produit

TopPilon-Tridacta

Tableau guillotine avec 2 surfaces d'écriture, 1 surface de projection.

Deux doubles pylônes (paires de colonnes) en profilés d'aluminium extrudés et anodisés naturel. Contrepoids en acier ou en plastique, légers, silencieux et sans entretien, glissant dans les colonnes. La surface du tableau devant les pylônes peut être déplacée verticalement et horizontalement. Voir le tableau pour la quantité maximale des pylônes.
Montage. Montage mural.
Surfaces de tableau en acier émaillé, sans vis, avec profilés arrondis en aluminium et coins de sécurité arrondis. Auget pour éponge et craie sur les surfaces de tableaux **(F1, F2)** en aluminium anodisé naturel avec capuchons de sécurité aux extrémités.
Surface de projection centrale, montage mural. Surfaces inclinables en continue fixées sans vis dans les profilés arrondis en aluminium et coins de sécurité.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Pylône en alu : M(anodised); Surface d'écriture en acier : E1; Surface de projection : E(blanc mat).
Autres produits sur cette page : JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

				
TopPilon-Tridacta			**66705**	**66707**
	Surface 1,2 cm		200×120	200×150
	Projection cm		150×150	
	Total l cm		554	
	Pylônes h cm		250-350	






Information de produit

BoardUtil

Matériel d'écriture et de nettoyage.

Pour surface en tôle d'acier verte (Type-A). Craies (de couleurs, sans poussière, boîte de 12 bâtons), craie (blanche, sans poussière, boîte de 12 ou 72 bâtons), éponge, tampon, raclette pour tableau (lèvre caoutchouc interchangeable). Pour surface émaillé.
Pour surface en tôle d'acier blanche (Type-A). Tampon (magnétique, pour effaçage à sec, feutre interchangeable), feutre (pour tampon modèle 6962, sachet de 10 unités), marqueur (essuyage à sec, sachet de 4 unités), aimants.

										
Matériel d'écriture **Matériel de nettoyage**	**06950**	**06951**	**06952**	**06953**	**06954**	**06955**	**06962**	**06963**	**06966**	**07947**
	Craie pour tableau			Éponge à mouiller	Éponge sèche	Raclette pour tableau	Tampon d'effaçage	Bande feutre	Marqueur	Aimant
	couleur	blanche								
	12 pièce		72 pièce					10 pièce	4 pièce	1 pièce
	pour tableau vert						pour tableau blanc			




Information de produit

BoardUtil

Matériel à dessin.

Baguette de maître, règle (graduée), équerre 45°, équerre 30°, triangle de géométrie, rapporteur, compas.
Jeu d'instruments Set (6936). Avec porte accessoires en plastique incassable pour montage mural séparé. 4 instruments, plastique, comprenant: 1 baguette de maître **(6920)**, 1 règle **(6921)**, 1 triangle de géométrie **(6924)**, 1 compas **(6926).**
Jeu d'instruments Set (6937). Avec porte accessoires en plastique incassable pour montage mural séparé. 6 instruments, plastique, comprenant: 1 baguette de maître **(6920)**, 1 règle **(6921)**, 1 équerre 45° **(6922)**, 1 équerre 30° **(6923)**, 1 rapporteur **(6925)**, 1 compas **(6926).**

06920	**06921**	**06922**	**06923**	**06924**	**06925**	**06926**	**06936**	**06937**
Baguette de maître	Règle graduée	Équerre 45°	Équerre 30°	Triangle	Rapporteur	Compas	Jeu d'instruments pour tableau	
100 mm								





Information de produit

TopScript, TopPilon

Accessoires pour TopScript et TopPilon.

Feuilles à insérer pour volet en verre dépoli, avec lignage E1.
Porte-éponge et porte-craies en aluminium anodisé nature avec embouts de sécurité latéraux pour tous les types de tableaux.
Réglette porte-cartes pour fixation murale. En profilé d'aluminium anodisé nature avec bandes de liègelinol punaisable et 4 pinces décalables par ml.
Pince pour réglette porte-cartes.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Surface d'écriture en acier : E(vert).



										
Accessoires pour TopScript et TopPilon		**88-131-99**	**06906**	**06910**	**06911**	**06912**	**06913**	**06914**	**06915**	**06916**
	l×h cm	100×100								
	Longueur cm			100	120	150	200	250	300	
	Nombre des pinces			4	5	6	8	10	12	



Information de produit

FlipChart

Structure en acier facile à transporter, télescopique et pliable. Surface de base blanche aimantée. Standard avec 1 bloc de feuilles. Les blocs de papier sont disponibles comme accessoires.
Bloc pour flip-chart, quadrillé sur une surface, 50 feuilles.

				
FlipChart			**06545**	**06547**
	Surface l×h cm		72,5×107	65×100
				5 blocs



Information de produit

VistaFix

Surface de projection.

Positionnement. Montage mural, en suspension.
Surface de projection sertie sans vis avec profilés alu arrondies et coins protégés.
Remarque : l'écran ne peut pas être utilisé avec des projecteurs fixés au plafond.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Surface de projection : L(blanc gris).
Autres produits sur cette page : JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

VistaFix	Projection		**66549**					
	Proportionnel 1:1 (cm)		147×147					
	Proportionnel 16:10 (cm)			160×100	192×120	215×135	244×153	271×170





Information de produit

MapOn

Porte-cartes.

Porte-cartes (09142) pour fixation murale, tube d'acier courbé en U, revêtement à poudre, pour 20 cartes maximum.
Mât porte-cartes (07997), fixation murale, réglage de la hauteur en continu. Tube d'acier avec revêtement à poudre et griffe plastifiée.
Mât porte-cartes (07998) sur piètement, hauteur réglable en continu. Tube d'acier avec revêtement à poudre, griffe plastifiée et embouts de sol.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M(arctic).
Autres produits sur cette page : PantoMove-LuPo, Quattro-Teach.

					
MapOn			**09142**	**07997**	**07998**
	l×p		15×61		
	h				184-300

Chaînes médiatiques



Information de produit


FlexiPanel

Montage mural ou sur armoire

Rail de support avec un niveau de tableau.

Montage mural ou sur armoires spéciales de la Serie 800. Pour le montage mural, il est possible de compenser de légères inégalités jusqu'à 13 mm.
Système composé de deux profilés en aluminium superposés, de série avec une bande à crochets et en option avec une baguette pince-images intégrée. Le rail profilé d'une seule pièce permet d'ajuster ou d'enlever facilement les tableaux légers. Une surface d'écriture en acier émaillé montée au mur (niveau 0) peut être appliquée en option. Les extrémités du profilé sont dotées d'un capuchon en plastique. Les **tableaux** sont utilisables des deux côtés et sont équipés d'un revêtement en tissu punaisable, d'une surface en acier émaillé avec différentes lignes ou d'un revêtement stratifié. Tout autour, le tableau est en fibre de bois avec un bord en PUR coulé résistant aux chocs.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Surface d'écriture en acier : E1; Surface punaisable en tissu : S72; Panneau de particules avec stratifié inscriptible : L(blanc).

FlexiPanel		Rail simple					Tableau			Punaise	Aimant	Cochets	Mini tableau	Crochet
	Montage	Mur				Armoire	pour tous les types de rail			pour tableau			pour rails muraux	
	Niveau 1	**07880**				**07888**								
	Niveau 1 + 0		**07881**											
	Niveau 1 + baguette pince-carte			**07882**										
	Niveau 1 + 0 + baguette pince-carte				**07883**									
							07890	**07891**	**07892**	**07896**	**07947**	**07894**	**07893**	**07895**
	l cm						80	100	112,5				40	
	l m	1-12				1-6								
	h cm	120				114,4	112,5						60	
										100x	1x	4x		



Information de produit

FlexiPanel

Montage mural ou sur armoire

Rail de support avec 2 niveaux de tableau.

Montage mural ou sur armoires spéciales de la Serie 800. Pour le montage mural, il est possible de compenser de légères inégalités jusqu'à 13 mm.
Système composé de deux profilés en aluminium superposés, de série avec une bande à crochets et en option avec une baguette pince-images intégrée. Le rail profilé d'une seule pièce permet d'ajuster ou d'enlever facilement les tableaux légers. Une surface d'écriture en acier émaillé montée au mur (niveau 0) peut être appliquée en option. Les extrémités du profilé sont dotées d'un capuchon en plastique. Les **tableaux** sont utilisables des deux côtés et sont équipés d'un revêtement en tissu punaisable, d'une surface en acier émaillé avec différentes lignes ou d'un revêtement stratifié. Tout autour, le tableau est en fibre de bois avec un bord en PUR coulé résistant aux chocs.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Surface d'écriture en acier : E1; Surface punaisable en tissu : S72; Panneau de particules avec stratifié inscriptible : L(blanc).

FlexiPanel		Rail double					Tableau			Punaise	Aimant	Cochets	Mini tableau	Crochet
	Montage	Mur				Armoire	pour tous les types de rail			pour tableau			pour rails muraux	
	Niveau 1+2	**07884**				**07889**								
	Niveau 1+2+0		**07885**											
	Niveau 1+2+baguette pince-carte			**07886**										
	Niveau 1+2+0+baguette pince-carte				**07887**									
							07890	**07891**	**07892**	**07896**	**07947**	**07894**	**07893**	**07895**
	l cm						80	100	112,5				40	
	l m	1-12				1-6								
	h cm	120				114,4	112,5						60	
										100x	1x	4x		














Information de produit

Serie 800

Armoires superposables pour l'intégration de FlexiPanel.

Élément d'armoire (détails voir tableau) unité de hauteur 3 UH.
Type : Armoire superposable à étagères en partie avec paroi centrale. Avec une double tablette inférieure et supérieure pour accueillir le rail FlexiPanel.
Aménagement intérieur avec tablettes ou de caisses en plastique.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6.

										
Serie 800		P=42,5			P=58,0			P=42,5		
	H	114,4 3OH								
	L= 40 cm	**44880**			**44980**					
	L= 50 cm	**44881**			**44981**					
	L= 60 cm	**44882**			**44982**					
	L= 71 cm							**44877**		
	L= 80 cm	**44883**			**44983**					
	L= 100 cm	**44884**	**44885**	**44886**	**44984**	**44985**	**44986**			
	L= 105,5 cm								**44878**	
	L= 120 cm	**44887**	**44888**	**44889**	**44987**	**44988**	**44989**			
	L= 140 cm									**44879**
	Tablettes	2	4	4	2	4	4	-	-	-
	PM, PMr	-	PM	PMr	-	PM	PMr	-	-	-
	Nombre de bacs H=7,5/15 cm	-	-	-	-	-	-	4/2	6/3	8/4
	Nombre de compartiments	-	-	-	-	-	-	2	3	4








Information de produit

MediaPro-II-Basic

Rail.

MediaPro-II-Basic, rail pour médias, montage mural.
Système composé de rails multifonctionnels en aluminium avec une barre pince-carte intégrée et un profil pour accrocher les accessoires et les tableaux du niveau 1.
Fonction. Les accessoires VS du niveau 1 et la barre pince-carte (cf. tableau) peuvent coulisser les uns devant les autres.
Montage. Montage mural, fixation par vis non masquées. Les configurations murales grande longueur sont composées de plusieurs éléments de 3 m et le cas échéant d'un élément coupé. La liaison est linéaire via un adaptateur masqué ou un connecteur d'angle 90° pour les dispositions en angle. Aux extrémités, capuchons en plastique en standard. Pour une protection contre les salissures, il convient de placer un rail de protection mural en dessous des galets de roulement inférieurs.
Accessoires. Connecteur d'angle 90°, rail de protection mural, crochet porte carte en plastique, tableaux (également réglables en hauteur), paperboard à feuilles ou à rouleau, tableaux de projection et crochets aluminium avec dispositif antivol intégré.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Rail en alu : M(anodised).






	Charge max : 100 kg/mc Fixation possible : tous les 40 cm						
Basic	avec niveau 1	**07800**	**07840**	**07801**	**07802**		
	pour niveau 1						**07842**
	pour rail porte-carte					**07841**	
	p×h cm	1,3×3,6	0,5×4,0				
	Longueur min-max cm	100-1200					
		Rail pour médias	Protection murale	Raccord d'angle 90°	2x stoppeur	4x crochets porte-carte	4x crochets rail




Information de produit

MediaPro-II-Comfort
Rail.

MediaPro-II-Comfort, rail pour médias, montage mural.
Système composé de rails multifonctionnels en aluminium avec une barre pince-carte intégrée, un bandeau magnétique et un profil pour accrocher les accessoires et les tableaux du niveau 1.
Fonction. Les accessoires VS du niveau 1, la barre pince-carte et le bandeau magnétique (cf. tableau) peuvent coulisser les uns devant les autres.
Montage. Montage mural, fixation par vis masquées. Les configurations murales grande longueur sont composées de plusieurs éléments de 3 m et le cas échéant d'un élément coupé. La liaison est linéaire via un adaptateur masqué ou un connecteur d'angle 90° pour les dispositions en angle. Aux extrémités, capuchons en plastique en standard. Pour une protection contre les salissures, il convient de placer un rail de protection mural en dessous des galets de roulement inférieurs.
Accessoires. Connecteur d'angle 90°, rail de protection mural, crochet porte carte en plastique, aimants, stoppeurs, tableaux (également réglables en hauteur), paperboard à feuilles ou à rouleau, tableaux de projection et crochets aluminium avec dispositif antivol intégré.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Rail en alu : M(anodised).







	Charge max : 100 kg/mc Fixation possible : tous les 40 cm							
Comfort	avec niveau 1	**07805**	**07840**	**07806**	**07807**			
	pour niveau 1						**07842**	
	pour rail porte-carte					**07841**		
	pour surface magnétique							**07947**
	p×h cm	1,4×4,5	0,5×4,0					
	Longueur min-max cm	100-1200						
		Rail pour médias	Protection murale	Raccord d'angle 90°	2x stoppeur	4x crochets porte-carte	4x crochets rail	1x aimant



Information de produit

MediaPro-II-Premium
Rail.

MediaPro-II-Premium, rail pour médias, montage mural.
Système composé de rails multifonctionnels en aluminium avec une barre pince-carte intégrée, un bandeau magnétique et un profil pour accrocher les accessoires et les tableaux du niveau 1 et du niveau 2. En supplément, une plaque de base en émail pour le niveau 0.
Fonction. Les accessoires VS du niveau 1 et 2, la barre pince-carte et le bandeau magnétique (cf. tableau) peuvent coulisser les uns devant les autres.
Montage. Montage mural, fixation par vis masquées. Les configurations murales grande longueur sont composées de plusieurs éléments de 3 m et le cas échéant d'un élément coupé. La liaison est linéaire via un adaptateur masqué ou un connecteur d'angle 90° pour les dispositions en angle. Aux extrémités, capuchons en plastique en standard. Pour une protection contre les salissures, il convient de placer un rail de protection mural en dessous des galets de roulement inférieurs.
Accessoires. Connecteur d'angle 90°, rail de protection mural, crochets porte carte en plastique, aimants, stoppeurs, tableaux, paperboard à feuilles ou à rouleau, tableaux de projection et crochets aluminium avec dispositif antivol intégré.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Rail en alu : M(anodised).




	Charge max : 100 kg/mc Fixation possible : tous les 40 cm											
Premium	avec niveau 1, 2	**07813**	**07814**	**07815**	**07816**	**07810**	**07840**	**07811**	**07812**			
	pour niveau 2										**07842**	
	pour rail porte-carte									**07841**		
	pour surface magnétique											**07947**
	p×h cm					1,6×8,6	0,5×4,0					
	h cm	100	120	100	120							
	Longueur min-max cm	200, 250, 300, 350, 400				100-1200						
		Rail pour médias, plaque de base				Rail	Protection murale	Raccord d'angle 90°	2x stoppeur	4x crochets porte-carte	4x crochets rail	1x aimant
		Baguette de aprotection murale		Baguette de protection auget								



Information de produit

MediaPro-II
Tableau.

Système. Tableau à accrocher dans le système de rails MediaPro-II. En option à simple ou double face. Les éléments sont facilement déplaçables.
Fonction. Les tableaux du niveau 1 peuvent coulisser devant les éléments de la barre pince-carte et du bandeau magnétique. Les tableaux du niveau 2 peuvent en plus coulisser devant les éléments accrochés au niveau 1.
Surfaces des tableaux. Construction stable et légère. Encadrement en aluminium anodisé, coins arrondis. En haut dispositif d'accrochage en aluminium avec patins en plastique intégrés ou patins sur galet en alu et dispositif anti-décrochage. En bas avec galets distanceurs en plastique couleur aluminium.
Surfaces des tableaux. Au choix en émail (avec ou sans réglure) pour écriture avec craies ou marqueurs VS, linoléum liège, liège naturel, revêtement en feutre (punaisable). Divers matériaux sont disponibles pour tous les tableaux, recto et verso.
Accessoires. Support marqueurs magnétique et auget pour éponge.
Remarque. Les modèles ne sont utilisables qu'au sein d'un système, soit MediaPro-Basic ou Comfort ou Premium et sur un niveau.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Surface d'écriture en acier : E1; Surface punaisable en liège : K(liège nature); Surface punaisable en tissu : S54; Surface de projection : E(blanc mat).

														
Board	Basic	Niveau 1	**07820**	**07821**	**07822**	**07823**	**07824**						**07844**	**07845**
	Comfort													
	Premium													
	Premium	Niveau 2						**07820**	**07821**	**07822**	**07823**	**07824**		
		l×h cm	80×100	120×100	100×120	120×120	135×120	80×100	120×100	100×120	120×120	135×120		
			Surface simple ou double					Surface simple					Support marqueurs	Auget éponge
		l×h×p cm											15×14×2,5	16,5×10,5×10,5







Information de produit

MediaPro-II

Flip-Chart à feuillets, flip-Chart à rouleau.

Système. Paperboard à accrocher dans le système de rails MediaPro-II. Les éléments sont facilement déplaçables.
Fonction. Les tableaux du niveau 1 peuvent coulisser devant les éléments de la barre pince-carte et du bandeau magnétique. Les tableaux du niveau 2 peuvent en plus coulisser devant les éléments accrochés au niveau 1.
Surfaces des tableaux. Construction stable et légère. Encadrement en aluminium anodisé, coins arrondis. En haut avec dispositif d'accrochage en aluminium avec galets intégrés et dispositif anti-décrochage. En bas avec galets distanceurs en plastique couleur aluminium.
Surface des tableaux en émail blanc sans réglure, pour marqueurs VS et support de papier pour les paperboards à feuilles ou à rouleau, y compris bloc de feuilles ou rouleau de papier.
Remarque. Le modèle n'est utilisable qu'au sein d'un système, soit MediaPro-Basic ou Comfort ou Premium et au niveau correspondant.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Surface d'écriture en acier : E(blanc).

								
Flip-chart feuillets Flip-chart à rouleau	Basic	Niveau 1	**07825**	**07826**		**07827**	**07828**	
	Comfort							
	Premium	Niveau 2						
	Accessoire				**07846**			**07847**
		l×h cm	70×100	70×120	68×99	70×100	70×120	68×3000
			Flip-Chart		Bloc de feuilles	Flip-Chart à rouleau		Rouleau de papier
					10 blocs à 20 feuillets			2 rouleaux à 30 m





Information de produit

MediaPro-II

Ecran de projection (inclinable).

Système. Tableaux de projection à accrocher dans le système de rails MediaPro-II. Les éléments sont facilement déplaçables.
Fonction. Les tableaux du niveau 1 peuvent coulisser devant les éléments de la barre pince-carte et du bandeau magnétique. Les tableaux du niveau 2 peuvent en plus coulisser devant les éléments accrochés au niveau 1.
Surfaces de projection. Construction stable et légère. Encadrement en aluminium anodisé, coins arrondis. En haut, dispositif d'accrochage en aluminium avec galets intégrés et dispositif anti-décrochage. En bas, galets distanceurs en plastique couleur aluminium.
Surfaces des tableaux revêtement blanc mat pour projections de diapositives, films, dans des salles claires, LCD et vidéos.Fonction du tableau. Inclinable.
Remarque. Le modèle n'est utilisable qu'au sein d'un système, MediaPro-Basic ou Comfort ou Premium et au niveau correspondant.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Surface de projection : E(blanc mat).

											
Projektion	Basic	Niveau 1	**07830**	**07831**	**07832**	**07833**	**07834**	**07835**	**07836**	**07837**	**07838**
	Comfort										
	Premium	Niveau 2									
		l×h cm	135×135	150×150	165×165	180×180	200×200	160×120	180×135	200×150	220×165
		Dépassement supérieur cm	15	30	45	60	80	0	15	30	45
			Inclinable 28° (1:1)					Inclinable 28° (4:3)			

Petites pièces


Accessories




Information de produit

PaperCut
Coupe-papier.

Coupe-papier (petit format) actionnement manuel, butée avant amovible, réglage pour formats et protection des lames.
Coupe-papier (grand format), support avec mécanisme à pédale et plateau rabattable, système de coupe de bandes fines. Verrouillage des lames par cadenas et protection plexiglas.

				
			09143	**09144**
	Longueur de coupe cm		55	81,5



Information de produit



FirstAid

Premiers soins. Divers sanitaire.

Lit d'examen, structure métallique (RAL 9006 blanc aluminium), tête de lit réglable (40°) et pieds de mise à niveau. Matelas plat simili cuir (50mm).

Armoires à pharmacie garnies en tôle d'acier laquée blanc. Corps avec 2 portes verrouillables et 4 tablettes jaunes transparentes, 2 tiroirs et 6 casiers à l'intérieur des portes. Contenu conforme à la norme DIN 13157 (Mod. 9114) ou DIN 13169 (Mod. 9115).

Brancard standard, structure en métal léger, poignées escamotables et sangles avec fermeture rapide en aluminium. Toile synthétique aérée, ininflammable, selon DIN.

						
Premiers soins Divers sanitaire			**09112**	**09114**	**09115**	**09118**
	l×h×p cm		65×68×195	40×45×17	60×45×17	55×13,5×187
	Correspond à DIN			**13157**	**13169**	**53906**
	Poids					5,6



Information de produit

StepUp
Accessoires.

Escabeau roulant en matière plastique, coloris brun, 2 degrés.
Escabeau pliant en aluminium poli, avec 2 degrés.
Échelle en aluminium poli, avec 4 degrés, arceau de sécurité et pieds en plastique antidérapant.

					
Accessoires			**09176**	**09177**	**09178**



Information de produit

WasteBox

Corbeilles et poubelles. Système de triage des déchets.

Système de tri des déchets comprenant des corbeilles à papier et des inserts poubelle en plastique dur. Les corbeilles en papier et les inserts poubelle sont disponibles dans deux grandeurs différentes (voir tableaux). Les inserts poubelles, utilisables pour les deux grandeurs de corbeilles à papier sont disponibles dans les coloris noir, les corbeilles à papier dans les coloris bleu, vert, gris ou noir.
Corbeilles à papier en plastique dur ignifugé, gris, jaune ou noir.

Corbeilles et poubelles			**09370**	**09371**	**09372**	**09373**	**09375**
	ø cm		31,1	37,5			28,3
	h cm		35	41			34
	Volume Liter		18	30	1	6	20





Information de produit

RowOfHooks

Vestiaire mural.

Vestiaire mural, structure en tube d'acier rond ou rectangulaire en aluminium thermo trempé, avec distanceur et triples crochets en acier fritté. En option avec éléments de clôture.
Montage: L'armoire vestiaire murale ne peut pas être fixée sur des cloisons légères.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Voile en alu : M(anodised); Voile (laqué) en alu : M3; Crochet en acier : M(noir).

											
Vestiaire mural	Anodisés nature	**09237**	**09238**	**09239**	**09240**	**09241**	**09247**	**09248**	**09249**	**09250**	**09251**
	Coloris RAL	**09242**	**09243**	**09244**	**09245**	**09246**	**09252**	**09253**	**09254**	**09255**	**09256**
	Longueur cm	100	200	300	400		100	200	300	400	
	Nombre des crochets	5	10	15	20		5	10	15	20	
	Cote axiale des crochets cm	20					20				
						Élément de clôture					Élément de clôture



Information de produit

DressingBench
Banc et banc vestiaire.

Banc, structure en tube d'acier avec patins en plastique et assise à 3 lattes vernis hydrofuge, hêtre naturel. Avec grille pour chaussures en profilé d'acier en U, galvanisé, avec embouts en plastique.
Banc vestiaire, structure en tube d'acier et embouts en plastique ou préparé pour le montage au sol. Dossier en bois équarri et assise à 3 lattes non jointives sur bois équarri. Bois massif de hêtre, verni hydrofuge. Avec grille pour chaussures en 4 profilé d'acier en U, galvanisé, avec embouts plastique et vestiaire avec une ouverture de tube rond et triples crochets en acier fritté.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M3,(aluminium blanc); Assise en bois : F(hêtre naturel).

Banc et banc vestiaire		**09160**	**09161**	**09162**	**09163**	**09164**	**09165**	**09166**	**09167**	**09168**	**09169**	**09170**	**09171**
	Coloris RAL									**09172**	**09173**	**09174**	**09175**
	Assise h	45											
	Total h	45								158			
	Longueur	100	200	300	400	100	200	300	400	100	200	300	400
	Nombre des crochets									5	10	15	20





Information de produit




CoatStand-M, RowOfHooks

Vestiaire.

Porte-manteaux (9207) avec plaque au sol en acier et montant en tube d'acier carré. 8 porte-chapeaux et 8 crochets anodisés noir. Porte-parapluies en profilés d'aluminium spéciaux avec embouts plastique noir. Structure plastifiée.

Vestiaire (9317-9319) composé d'un châssis sur roulettes en tube d'acier anodisé argent mat et d'une couronne périphérique de patères avec crochets porte-chapeau et porte-manteau.

Vestiaire (9179) en acier inoxydable avec 4 bras télescopiques ou 8 crochets à chapeau / manteau. Stable grâce à un lourd pied à disque.

							
Vestiaire			**09207**	**09317**	**09318**	**09319**	**09179**
	h cm		176				180
	l / ø cm			120	160	200	41
	Porte-chapeaux		8	12	16	20	8
	Crochets		8	24	32	40	

Matériaux

Plastiques :

C1
Compass/Level/Panto

027 rouge foncé (NCS S 2570-R)

029 bleu foncé (NCS S 6030-R80B)

030 bleu clair (NCS S 1040-R90B)

033 vert clair (NCS S 1070-G60Y)

041 turquoise (RAL 210 40 20)

045 jaune genêt (RAL 1032)

073 gris noir (RAL 7021)

078 gris dauphin (NCS S 4500-N)

C2
Hokki

027 rouge foncé (NCS S 2570-R)

029 bleu foncé (NCS S 6030-R80B)

030 bleu clair (NCS S 1040-R90B)

033 vert clair (NCS S 1070-G60Y)

041 turquoise (RAL 210 40 20)

045 jaune genêt (RAL 1032)

037 rouge signalisation (RAL 3020)

073 gris noir (RAL 7021)

C3
Gratnells

015, 025 anthracite

016, 026 translucid

030, 040 rouge foncé (NCS S 2570-R)

031, 041 bl. foncé (NCS S 6030-R80B)

032, 042 bl. clair (NCS S 1040-R90B)

033, 043 vert cl. (NCS S 1070-G60Y)

038, 048 turquoise (RAL 210 40 20)

039, 049 jaune genêt (RAL 1032)

011, 021 rouge signalisation (RAL 3020)

C4
JUMPER

027 rouge foncé (NCS S 2570-R)

029 bleu foncé (NCS S 6030-R80B)

030 bleu clair (NCS S 1040-R90B)

033 vert clair (NCS S 1070-G60Y)

041 turquoise (RAL 210 40 20)

045 jaune genêt (RAL 1032)

037 rouge signalisation (RAL 3020)

073 gris noir (RAL 7021)

078 gris dauphin (NCS S 4500-N)

Les indications relatives aux systèmes de couleurs (par exemple NCS, RAL, Pantone) sont toujours des valeurs approximatives.

C5
Stapelstein

E01 rouge

E02 bleu

E03 vert

E07 jaune

E19 pourpre

E37 orange

C6
VS Stakki

029 bleu foncé (NCS S 6030-R80B)

033 vert clair (NCS S 1070-G60Y)

037 rouge signalisation (RAL 3020)

073 gris noir (RAL 7021)

C7
NF

027 rouge foncé (NCS S 2570-R)

029 bleu foncé (NCS S 6030-R80B)

030 bleu clair (NCS S 1040-R90B)

031 blanc (NCS S 1002-Y)

033 vert clair (NCS S 1070-G60Y)

073 gris noir (RAL 7021)

078 gris dauphin (NCS S 4500-N)

C
Autres Plastiques

017 argent astral

031 blanc (NCS S 1002-Y)

073 gris noir (RAL 7021)

078 gris dauphin (NCS S 4500-N)

328, 090, 094 blanc

800, 089, 093 noir

Les indications relatives aux systèmes de couleurs (par exemple NCS, RAL, Pantone) sont toujours des valeurs approximatives.

Surfaces en bois :

H1
Teintes bois


010, 900 hêtre naturel


011, 901 hêtre noir


021 hêtre vert clair (NCS S 1075-G40Y)


022 hêtre bleu cl. (NCS S 2040-R80B)


023 hêtre gris clair (NCS S 2000-N)


027 hêtre rouge foncé (NCS S 2570-R)


029 hêtre bl. foncé (NCS S 6030-R80B)


037 hêtre rouge signalisation (RAL 3020)


041 hêtre turquoise (RAL 210 40 20)


045 hêtre jaune genêt (RAL 1032)

051 hêtre blanc polaire

Les indications relatives aux systèmes de couleurs (par exemple NCS, RAL, Pantone) sont toujours des valeurs approximatives.

H
Autres teintes bois


010, 900 hêtre naturel


011, 901 hêtre noir


015 chêne naturel

F1
Placages


010 hêtre naturel


011 érable (canadien)


012 cerisier naturel



013 bouleau naturel


014 frêne naturel


015 chêne naturel


016 poirier


018 wengé



019 noyer

F2
Placages


010 hêtre naturel


011 érable (canadien)


014 frêne naturel


019 noyer

F
Autres Placages


010 hêtre naturel

Surfaces métalliques :

M1
Résine époxy

030 gr. terre d'ombre (NCS S 4005-Y50R)

032 bleu clair (NCS S 0515-R80B)

033 vert clair (NCS S 1060-G70Y)

041 turquoise (RAL 210 40 20)

045 jaune genêt (RAL 1032)

059 arctique

063 anthracite

065 noir (NCS S 8505-G20Y)

071 bleu saphir (RAL 5003)

084 rouge sang (NCS S 3650-R)

091 blanc (RAL 9016)

Les indications relatives aux systèmes de couleurs (par exemple NCS, RAL, Pantone) sont toujours des valeurs approximatives.

M2
Résine époxy

059 arctique

063 anthracite

065 noir (NCS S 8505-G20Y)

091 blanc (RAL 9016)

M
Autres résine époxy

041 gris clair (RAL 7035)

008, 018 noir

009, 019 argent brillant

059, 159 arctique

063 anthracite

065, 165, 910 noir
(NCS S 8505-G20Y)

091 blanc (RAL 9016)

909 argent

M
Autres chrome et aluminium

049, 010, 020, 801 alu brillant poli

060, 011 chromé

100 alu anodisé

802 alu argent

Surfaces des panneaux :

L1 **LIGNOdur**	L2 **Panneau de particules**	L3 **Panneau de particules**	L4 **Panneau de particules/HPL**
		017 argent astral	
		018 anthracite	
		019 noir uni (NCS S 9000-N)	
027 imitation hêtre naturel	**027** imitation hêtre naturel	**027** imitation hêtre naturel	**027** imitation hêtre naturel
028 imitation érable naturel	**028** imitation érable naturel	**028** imitation érable naturel	**028** imitation érable naturel
		029 imitation noyer naturel	**029** imitation noyer naturel
031 blanc gris (RAL 9002)	**031** blanc gris (RAL 9002)	**031** blanc gris (RAL 9002)	**031** blanc gris (RAL 9002)
035 gris des andes (RAL 7035)	**035** gris des andes (RAL 7035)	**035** gris des andes (RAL 7035)	**035** gris des andes (RAL 7035)
	328 blanc	**328** blanc	**328** blanc
		340 imitation chêne naturel	**340** imitation chêne naturel
		415 gris terre d'ombre (NCS S 4005-Y50R)	**415** gris terre d'ombre (NCS S 4005-Y50R)

Les indications relatives aux systèmes de couleurs (par exemple NCS, RAL, Pantone) sont toujours des valeurs approximatives.

L5
Panneau de particules

017 argent astral

018 anthracite

019 noir uni (NCS S 9000-N)

027 imitation hêtre naturel

031 blanc gris (RAL 9002)

035 gris des andes (RAL 7035)

328 blanc

415 gris terre d'ombre
(NCS S 4005-Y50R)

Les indications relatives aux systèmes de couleurs (par exemple NCS, RAL, Pantone) sont toujours des valeurs approximatives.

L6
Panneau de particules/ MDF/HPL

017 argent astral

018 anthracite

019 noir uni (NCS S 9000-N)

027 imitation hêtre naturel

028 imitation érable naturel

029 imitation noyer naturel

031 blanc gris (RAL 9002)

035 gris des andes (RAL 7035)

328 blanc

340 imitation chêne naturel

415 gris terre d'ombre
(NCS S 4005-Y50R)

L8
Linoléum

051 rouge

054 ivoire

057 gris foncé

058 noir

L9
Panneau de particules

027 imitation hêtre naturel

028 imitation érable naturel

031 blanc gris (RAL 9002)

328 blanc

Surfaces des plaques :

L10
Panneau de particules

017 argent astral

027 imitation hêtre naturel

028 imitation érable naturel

031 blanc gris (RAL 9002)

328 blanc

L
Autres panneau de particules

017 argent astral

018 anthracite

019 noir uni (NCS S 9000-N)

027 imitation hêtre naturel

031 blanc gris (RAL 9002)

328 blanc

331 blanc gris (lisse)

443 blanc (Surface d'écriture)

Les indications relatives aux systèmes de couleurs (par exemple NCS, RAL, Pantone) sont toujours des valeurs approximatives.

Matériau composite Eddy :
V1
Feutre


001 brun


002 gris

V2
Optique carbone


003 aspect carbone

V3
Nexus


279 bleu (UNY03)


281 vert (UNY05)


302 rouge (UNY16)

Surfaces de verre
G1
Trempé

001 trempé satiné

Surfaces de tableaux :

E1

Acier/acier émaillé

020 blanc sans linéature

019 vert sans linéature

100 bleu sans linéature


120 gris sans linéature



001 vert 1ère année



101 bleu 1ère année




121 gris 1ère année



002 vert 2ème année



102 bleu 2ème année




122 gris 2ème année




003 vert 3ème année



103 bleu 3ème année




123 gris 3ème année



024 blanc 4ème année




004 vert 4ème année




104 bleu 4ème année




124 gris 4ème année




025 blanc carrés 5 cm




005 vert carrés 5 cm




105 bleu carrés 5 cm




125 gris carrés 5 cm



006 vert carrés 10 cm



106 bleu carrés 10 cm




126 gris carrés 10 cm



027 blanc portée musicale




007 vert portée musicale




107 bleu portée musicale




127 gris portée musicale




029 blanc croix 5 cm




009 vert croix 5 cm




109 bleu croix 5 cm




129 gris croix 5 cm



010 vert croix 10 cm




110 bleu croix 10 cm





130 gris croix 10 cm



140 noir sans linéature



141 noir 1ère année



142 noir 2ème année



143 noir 3ème année


144 noir 4ème année


145 noir squares 5 cm


146 noir squares 10 cm


147 noir music lines


149 noir diamond grid 5 cm


150 noir diamond grid 10 cm

K1
Corclinol


081 sable (Bulletin Board 2186)


082 gris (Bulletin Board 2204)

K
Autres Liège



091, 092 Liège naturel

S72
Liège avec tissu Sonus


254 anthrazit (FHR05)


255 gris (FHU04)


257 gris bleu (FHR06)


259 rouge (FHU10)


261 bleu (FHU14)


262 turquoise (FHU15)

Matériau : (S254, S257) 72% Polyester, 18% Polyamide, 10% Viscose
Matériau : (S255, S259, S261, S262) 57% Polyester, 43% Polyamide
Largeur; Poids :
1700 mm; 340 g/mc, 200 g/m²
Résistance à la lumière : 5 (1-8)
Certificats protection anti-feu *:
EN 1021-1 (P-c, test de la cigarette),
BS 476 Part 7 Class 1,
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
Certificats environnementaux :
couleurs sans métaux lourds

Tissus :

S40 Stamskin Top by Serge Ferrari


847 noir (00002)


864 bleu foncé (10295)


865 turquoise (20289)


866 rouge signalisation (07478)


867 orange (20280)


868 jaune (20299)


986 rouge foncé (07479)


987 vert (07485)


989 gris (07445)

Matériau : Similicuir, composite multicouche (PVC), matériau support : polyamide et jersey
Tours Martindale : ≥ 120.000
Largeur; Poids :
1400 mm; 1092 g/mc, 780 g/m²
Certificats protection anti-feu *:
EN 1021-1 (P-c, test de la cigarette), EN 1021-2 (P-b, test de l'allumette), NFPA 260, CAL 117
Certificats environnementaux :
recyclable

* Tous les certificats de protection contre l'incendie documentés sur cette page se réfèrent exclusivement au tissu lui-même, et non à l'ensemble du meuble en tant que rembourrage composite.

S41 Cordura by Camira


962 noir (9691)


963 bleu (5722)


970 orange (2891)


971 vert (6456)


972 rouge (3768)


974 sable (2412)


975 gris vert (7448)


977 bleu foncé (5729)


978 brun gris (7446)


990 rouge bourgogne (8093)

Matériau : 100% Polyamide 6.6, 2 couches d'acrylate; Imprégnation pour imperméabilité à l'eau et à l'huile et pour résistance aux salissures
Tours Martindale : ≥ 200.000
Largeur; Poids :
1500 mm; 349 g/mc, 250 g/m²
Certificats environnementaux :
OEKO-TEX 100, recyclable, encres sans métaux lourds
Lavage : Lavage à la main, eau tiède; Détergent doux; Bien laisser sécher


S46 Xtreme by Camira


290 noir (YS009)



291 anthracite (YS046)



293 gris clair (YS094)



295 bleu (YS005)



296 vert foncé (YS045)


299 rouge (YS079)


315 bleu foncé (YS026)


316 bleu clair (YS097)


317 türkis (YS160)


318 vert (YS159)


319 rouge foncé (YS136)


Matériau : 100% polyester recyclé post-consommation, 2 couches d'acrylate; Imprégnation pour imperméabilité à l'eau et à l'huile et pour résistance aux salissures
Tours Martindale; Résistance au frottement : ≥ 100.000; 4 mouillé, 4 sec
Largeur; Poids :
1400 mm; 435 g/mc, 310 g/m²
Résistance à la lumière : 6 (1-8)
Certificats protection anti-feu *:
EN 1021-1 (P-c, test de la cigarette), EN 1021-2 (P-b, test de l'allumette), BS 7176 Low/Medium Hazard, BS 476 Part 7 Class 1, BS 5852, DIN 4102 B1, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, UNI 9175 Classe 1 IM, CAL 117
Certificats environnementaux :
OEKO-TEX 100 (catégorie 2), EU Ecolabel, recyclable, couleurs sans métaux lourds
Lavage : Lavage à la main, eau tiède; détergent doux; bien laisser sécher


S51 Blazer by Camira



266 anthracite (CUZ67)


270 gris (CUZ1E)


271 bleu foncé (CUZ62)


272 turquoise (CUZ1R)


273 vert (CUZ1K)


274 vert jaune (CUZ1F)


276 rouge (CUZ63)


277 rouille (CUZ90)


320 gris foncé (CUZ1J)


322 gris bleu (CUZ1W)

323 pétrole (CUZ3B)

Matériau : 100% Laine vierge
Tours Martindale; Résistance au frottement : ≥ 50.000; 4 mouillé, 4 sec
Largeur; Poids :
1400 mm; 644 g/mc, 460 g/m²
Résistance à la lumière : 5 (1-8)
Certificats protection anti-feu *:
EN 1021-1 (P-c, test de la cigarette), EN 1021-2 (P-b, test de l'allumette), BS 7176 Low/Medium Hazard, BS 476 Part 7 Class 1, EN 13501-1, Adhered Class D, s1, d0, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, UNI 9175 Classe 1 IM, CAL 117
Certificats environnementaux :
couleurs sans métaux lourds

S54 Xtreme
by Camira



290 noir (YS009)




293 gris clair (YS094)



295 bleu (YS005)



299 rouge (YS079)



318 vert (YS159)

Matériau : 100% polyester recyclé post-consommation, 2 couches d'acrylate; Imprégnation pour imperméabilité à l'eau et à l'huile et pour résistance aux salissures
Tours Martindale; Résistance au frottement : ≥ 100.000; 4 mouillé, 4 sec
Largeur; Poids :
1400 mm; 435 g/mc, 310 g/m²
Résistance à la lumière : 6 (1-8)
Certificats protection anti-feu *:
EN 1021-1 (P-c, test de la cigarette), EN 1021-2 (P-b, test de l'allumette), BS 7176 Low/Medium Hazard, BS 476 Part 7 Class 1, BS 5852, DIN 4102 B1, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, UNI 9175 Classe 1 IM, CAL 117
Certificats environnementaux :
OEKO-TEX 100 (catégorie 2), EU Ecolabel, recyclable, couleurs sans métaux lourds
Lavage : Lavage à la main, eau tiède; détergent doux; bien laisser sécher

* Tous les certificats de protection contre l'incendie documentés sur cette page se réfèrent exclusivement au tissu lui-même, et non à l'ensemble du meuble en tant que rembourrage composite.

S64 Mover
by Alonso Mercader



309 noir (59)



310 anthracite (RAL Design 000 35 00)



311 gris brun (118)



312 bleu (RAL Design 260 30 30)



313 rouge (124)




314 vert

Matériau : Similicuir, surface 100% PU-PC, matériau support : 100% polyester
Tours Martindale : ≥ 200.000
Largeur; Poids :
1400 mm; 430 g/mc, 307 g/m²
Résistance à la lumière : 6-7 (1-8)
Certificats protection anti-feu *:
EN 1021-1 (P-c, test de la cigarette), EN 1021-2 (P-b, test de l'allumette), BS 5852 Crib 0,1, CAL 117

Les indications relatives aux systèmes de couleurs (par exemple NCS, RAL, Pantone) sont toujours des valeurs approximatives.


S66 Polo
by FiDiVi



774 bleu (77021)



775 noir (77033)



776 anthracite (77030)



778 rouge (77040)

Matériau : 100% Polyester
Tours Martindale; Résistance au frottement : 150.000; 4-5 mouillé, 4-5 sec
Largeur; Poids :
1400 mm; 350 g/mc, 250 g/m²
Résistance à la lumière : 6 (1-8)
Certificats protection anti-feu *:
EN 1021-1 (P-c, test de la cigarette), EN 1021-2 (P-b, test de l'allumette)
Certificats environnementaux :
OEKO-TEX 100 (catégorie 2), recyclable, couleurs sans métaux lourds
Lavage : Ne pas laver, ne pas utiliser de chlore, repasser à température moyenne, nettoyer au perchloroéthylène

S69 Evo
by VS




773 rouge (EV-5)



787 noir (EV-11)



788 anthracite (EV-1)




790 bleu (EV-9)


Matériau : 100% Polyester
Tours Martindale; Résistance au frottement : 150.000; 4-5 mouillé, 4-5 sec
Largeur; Poids :
1400 mm; 300 g/mc, 214 g/m²
Pilling; Résistance à la lumière :
5 (1-5); 4-5 (1-8)
Certificats protection anti-feu *:
EN 1021-1 (P-c, test de la cigarette), EN 1021-2 (P-b, test de l'allumette)
Lavage (lavage à sec; mécanique) : Avec du tétrachloroéthylène et une solution aqueuse de fluorure de carbonate; nettoyer toute la surface avec un chiffon vapeur
Remarque : Mesure du formaldéhyde selon PN-EN ISO 14184-1 ; résistance de la couleur à la transpiration selon PN-EN ISO 105-E04

Tissus :

S72 Sonus by Camira


254 anthracite (FHR05)


255 gris (FHU04)


257 gris bleu (FHR06)


259 rouge (FHU10)


261 bleu (FHU14)



262 turquoise (FHU15)

Matériau : (S254, S257)
72% Polyester, 18% Polyamide, 10% Viscose
Matériau : (S255, S259, S261, S262)
57% Polyester, 43% Polyamide
Largeur; Poids :
1700 mm; 340 g/mc, 200 g/m²
Résistance à la lumière : 5 (1-8)
Certificats protection anti-feu *:
EN 1021-1 (P-c, test de la cigarette),
BS 476 Part 7 Class 1,
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
Certificats environnementaux :
couleurs sans métaux lourds


* Tous les certificats de protection contre l'incendie documentés sur cette page se réfèrent exclusivement au tissu lui-même, et non à l'ensemble du meuble en tant que rembourrage composite.


S74 Era by Camira


337 noir (CSE14)



338 gris (CSE44)



339 gris clair (CSE46)


340 bleu foncé (CSE40)



341 bleu (CSE12)


342 bleu clair (CSE08)


343 pétrole (CSE15)


344 turquoise (CSE37)



345 blanc vert (CSE36)


346 vert foncé (CSE35)



347 vert clair (CSE16)


348 gris vert (CSE34)


349 rouge foncé (CSE28)


350 saumon (CSE26)


351 rose (CSE19)


352 orange (CSE05)



353 jaune orange (CSE27)


354 jaune (CSE03)

Matériau : 100% Polyester
Tours Martindale; Résistance au frottement : ≥ 100.000; 4 mouillé, 4 sec
Largeur; Poids :
1400 mm; 448 g/mc, 320 g/m²
Résistance à la lumière : 5 (1-8)
Certificats protection anti-feu *:
EN 1021-1 (P-c, test de la cigarette),
EN 1021-2 (P-b, test de l'allumette),
BS 7176 Low Hazard,
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0,
Un-adh. Class C, s1, d0,
NFPA 260, CAL 117
Certificats environnementaux :
OEKO-TEX 100 (catégorie 2), recyclable, couleurs sans métaux lourds

S75 Era by Camira


337 noir (CSE14)


341 bleu (CSE12)



355 anthracite (CSE13)


356 rouge (CSE06)


Matériau : 100% Polyester
Tours Martindale; Résistance au frottement : ≥ 100.000; 4 mouillé, 4 sec
Largeur; Poids :
1400 mm; 448 g/mc, 320 g/m²
Résistance à la lumière : 5 (1-8)
Certificats protection anti-feu *:
EN 1021-1 (P-c, test de la cigarette),
EN 1021-2 (P-b, test de l'allumette),
BS 7176 Low Hazard,
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0,
Un-adh. Class C, s1, d0,
NFPA 260, CAL 117
Certificats environnementaux :
OEKO-TEX 100 (catégorie 2), recyclable, couleurs sans métaux lourds

S77 Mirage E
by Pugi


360 gris bleu (6378)


363 turquoise (6366)


364 vert (6464)


367 orange (6133)


368 jaune (6053)

Matériau : 100% Trevira CS (Polyester)
Tours Martindale : 100.000
Largeur; Poids :
1400 mm; 460 g/mc, 328 g/m²
Résistance à la lumière : 6 (1-8)
Certificats protection anti-feu *:
EN 1021-1 (P-c, test de la cigarette), EN 1021-2 (P-b, test de l'allumette), BS 5852 Crib 5,
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0, DIN 4102 B1, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, CAL 117
Certificats environnementaux :
OEKO-TEX 100 (catégorie 2), recyclable

* Tous les certificats de protection contre l'incendie documentés sur cette page se réfèrent exclusivement au tissu lui-même, et non à l'ensemble du meuble en tant que rembourrage composite.


S78 Step
by Gabriel


370 gris (60092)



371 mélange gris (60092)



372 gris clair (60004)



373 mélange gris clair (60004)



374 gris bleu (66148)


375 mélange gris bleu (66148)



376 bleu marine (65018)



377 mélange bleu marine (65018)



378 bleu (66151)


379 mélange bleu (66151)


380 bleu clair (66018)


381 mélange bleu clair (66018)


382 turquoise (67007)


383 mélange turquoise (67007)


388 vert olive (68120)


389 mélange vert olive (68120)


390 vert clair (68162)



391 mélange vert clair (68162)


392 rouge (64013)


393 mélange rouge (64013)


394 rouge signalisation (64179)


395 mélange rouge signalisation (64179)


396 orange (63082)


397 mélange orange (63082)


369 noir (60999)

Matériau : 100% Trevira CS (Polyester)
Tours Martindale; Résistance au frottement :
100.000; 4-5 mouillé, 4-5 sec
Largeur; Poids :
1400 mm; 470 g/mc, 335 g/m²
Pilling; Résistance à la lumière :
4-5 (1-5); 5-7 (1-8)
Certificats protection anti-feu *:
EN 1021-1 (P-c, test de la cigarette), EN 1021-2 (P-b, test de l'allumette), BS 7176 Medium Hazard, BS 5852 Crib 0,1,5,
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d1, DIN 4102 B1, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, UNI 9175 Classe 1 IM, CAL 117
Certificats environnementaux :
OEKO-TEX 100 (catégorie 2), EU Ecolabel, recyclable, couleurs sans métaux lourds


Tissus :
S79 Trevi D
by Pugi



398 noir (25651)


399 gris (25602)


400 bleu (25302)


401 bleu clair (25353)


402 pétrole (25402)


403 vert (25453)


404 rouge (25202)


405 orange (25102)


406 jaune (25051)

Matériau : 100% Trevira CS (Polyester)
Tours Martindale : 100.000
Largeur; Poids :
1400 mm; 630 g/mc, 450 g/m²
Résistance à la lumière : 6 (1-8)
Certificats protection anti-feu *:
EN 1021-1 (P-c, test de la cigarette), EN 1021-2 (P-b, test de l'allumette), BS 5852 Crib 5,
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0, DIN 4102 B1, CAL 117
Certificats environnementaux :
OEKO-TEX 100 (catégorie 2), recyclable

S82 Evida
by Hornschuch


428 noir (62)


429 gris (67)


430 bleu (68)


431 vert (59)


432 rouge (57)


Matériau : Similicuir, env. 50% de matières premières renouvelables, env. 30% de matières premières naturelles, env. 20% de matières premières à base de pétrole (Vinyl=PVC)
Tours Martindale; Résistance au frottement : 100.000; 4-5 mouillé, 4-5 sec
Largeur; Poids :
1370 mm; 1050 g/mc, 750 g/m²
Certificats protection anti-feu *:
EN 1021-1 (P-c, test de la cigarette), EN 1021-2 (P-b, test de l'allumette), BS 5852 Crib 0,1, UNI 9175 Classe 1 IM, NFPA 260, CAL 117
Certificats environnementaux :
OEKO-TEX 100 (catégorie 2), couleurs sans métaux lourds


S83 Step Uni
by Gabriel



369 noir (60999)



370 gris (60092)



372 gris clair (60004)


374 gris bleu (66148)



376 bleu marine (65018)


378 bleu (66151)


380 bleu clair (66018)


382 turquoise (67007)


384 vert menthe (68157)


386 vert (68160)


388 vert olive (68120)


390 vert clair (68162)


392 rouge (64013)


394 rouge signalisation (64179)


396 orange (63082)


Matériau : 100% Trevira CS (Polyester)
Tours Martindale; Résistance au frottement : 100.000; 4-5 mouillé, 4-5 sec
Largeur; Poids :
1400 mm; 470 g/mc, 335 g/m²
Pilling; Résistance à la lumière :
4-5 (1-5); 5-7 (1-8)
Certificats protection anti-feu *:
EN 1021-1 (P-c, test de la cigarette), EN 1021-2 (P-b, test de l'allumette), BS 7176 Medium Hazard, BS 5852 Crib 0,1,5,
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d1, DIN 4102 B1, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, UNI 9175 Classe 1 IM, CAL 117
Certificats environnementaux :
OEKO-TEX 100 (catégorie 2), EU Ecolabel, recyclable, couleurs sans métaux lourds

S84 Quest
by Camira


433 Depth (QUE01)


434 Fossil (QUE02)


435 Barnacle (QUE03)


436 Mussel (QUE04)


437 Quartz (QUE05)



438 Shell (QUE06)



439 Ripple (QUE07)



440 Whelk (QUE08)



441 Limpert(QUE09)


442 Rock Pool (QUE10)


443 Wave (QUE11)



444 Tide (QUE12)


445 Sea Grass (QUE13)


446 Algae (QUE14)


447 Kelp (QUE15)


448 Sea Foam (QUE16)


449 Urchin (QUE17)


450 Abalone (QUE18)


451 Driftwood (QUE19)



452 Sandstone (QUE20)



453 Beach Comber (QUE21)


454 Salt (QUE22)


455 Cockle (QUE23)


456 Crab (QUE24)


457 Clay (QUE25)


458 Shrimp (QUE26)


497 Pebble (QUE27)


Matériau : 100 % polyester recyclé post-consommation (contient 75% SEAQUAL® GARN)
Tours Martindale : ≥ 100.000; 4 mouillé, 4 sec
Largeur; Poids :
1370 mm; 459 g/mc, 330 g/m^2
Résistance à la lumière : 4-6 (ISO 105 - B02)
Certificats protection anti-feu *:
EN 1021-1 (P-c, test de la cigarette), EN 1021-2 (P-b, test de l'allumette), BS 7176 Low Hazard, UNI 9175 Classe 1 IM, BS 476 Part 7 Class 1Y (Adhered), EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0, EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d0
Certificats environnementaux :
OEKO-TEX 100 (STANDARD), EU-Ecolabel, Indoor Advantage™ Gold, couleurs sans métaux lourds

* Tous les certificats de protection contre l'incendie documentés sur cette page se réfèrent exclusivement au tissu lui-même, et non à l'ensemble du meuble en tant que rembourrage composite.

Tapis :
R1 INTERLAND
by tretford


900 Minuit (575)


901 Pacifique (567)


902 Bleuet (516)


903 Riviera (517)


904 Trèfle (566)


905 Pomme (580)


906 Cerise (524)


907 Fraise (570)


908 Terracotta (559)


909 Maïs (568)


910 Zinc (523)


911 Aluminium (538)


912 Quartz (515)

Matériau du poil : 80% de poil de chèvre cachemire, 20% de laine vierge. Le matériau est exempt de PFC
Matériau du dos : toile de jute,
Hauteur du poil : 5 mm
Hauteur totale : 7,2 mm
Poids : 2,7 kg/m^2
Classe de confort : LC2
Résistance à la lumière: 5
Résistance à l'eau : 4-5
Réaction au feu : Cfl-s1 difficilement inflammable (B1) selon DIN EN 13501,
Certificats environnementaux : Ange bleu (DE-UZ 128)



45-058-29 - V2026-01 - 0.0226 - Dig - VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG, Hochhäuser Straße 8,
97941 Tauberbischofsheim
Telefon: +49 (0) 934188-0, vs@vs-moebel.de