
V/S



NF-Chairs

Stabil, filigran, kompakt stapelnd

High stackable, stable, flexible, elegant

NF-Chairs: Stühle mit maximalem Sitzkomfort

NF-Chairs: Chairs for optimum seating comfort

Mit seinen verschiedenen Untergestellen ist der NF-Chair in Schule wie Büro am richtigen Platz. Ob Kantine, Mensa oder Cafeteria, Seminar-, Fachraum oder Lehrerzimmer, Konferenz- oder Besprechungsbereiche im Office: NF-Chairs sind den hohen Belastungen in jedem Dauereinsatz gewachsen. Sie sehen gut aus, und sie halten viel aus.

Und sie überzeugen auch Ergonomieexperten. Die Modelle NF-Move und NF-Swing sind von der Aktion gesunder Rücken (AGR) e. V. zertifiziert. Der NF-Move-Plus ist zudem Bestandteil eines von der AGR als ergonomisch und rückenfreundlich bewerteten Konferenzraumkonzepts.

With its different subframe variants, the NF-Chair is ideal for both office and school use. Whether in the canteen, refectory or cafeteria, seminar room, special subjects room or staff room, or in an office conference room or meeting area: NF-Chairs can cope with the tough demands that come with extended use. They look good and can put up with a lot.

And they are also highly praised by ergonomics experts. The NF-Move and NF-Swing models are certified by the AGR Healthy Back Campaign (Aktion gesunder Rücken e. V.). What is more, the NF-Move-Plus forms part of a conference room concept rated as being ergonomic and back-friendly by AGR.

Inhalt:

Inspirationen	4
Design: Nicolai Fuhrmann	16
Sitzschale	18
Systematik	20
Materialien und Oberflächen	34
Nachhaltig wirtschaften	44

Content:

Inspirations	*4*
Design: Nicolai Fuhrmann	*16*
Seat shell	*18*
System concept	*20*
Materials and surfaces	*34*
Sustainable business practices	*44*

VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken, www.vs.de






32352
NF-Wire
Kufenstuhl
Skid chair



21093
LiteTable-ST
Stapelbarer Tisch
Stackable table








32365
NF-Wire
Kufenstuhl
Skid chair





32300
NF-Compass
Vierbeinstuhl
Four-legged chair

01820
Cross-R
Einzeltisch
Single table



32300
NF-Compass
Vierbeinstuhl
Four-legged chair

01046
EuroLine-K
Gruppentisch
Group table


SCHULBALL
19.02.
18 UHR






32402
NF-Swing
Freischwinger
Cantilevered chair



23085
EcoTable-R
Rechtecktisch
Rectangular table





32400
NF-Swing
Freischwinger
Cantilevered chair



22131
FlipTable-TR
Klapptisch
Folding table







32402
NF-Swing
Freischwinger
Cantilevered chair



21513
Serie 901
Rechtecktisch
Rectangular table





32500
NF-Move
Drehstuhl
Swivel chair




23081
EcoTable-R
Einzeltisch
Single table












32500
NF-Move
Drehstuhl
Swivel chair




21595
Serie 901
Besprechungstisch
Conference table





32512
NF-Move
Drehstuhl
Swivel chair




01476
TriUnion
Dreieckiger Stehtisch
Triangular stand-at table







32510
NF-Move
Drehstuhl
Swivel chair



01471
TeamTable
Freiformstehtisch
Freeform stand-at table



32376
NF-Wire Plus
Hochstuhl
Chair for high sitting



20433
M-Table
Wangentisch in Stehhöhe
Standing-height table with side panel




20445
M-Panel
Integriertes Panel
Integrated panel












32377
NF-Wire Plus
Hochstuhl
Chair for high sitting



22211
RondoStand-Q
Stehtisch
Stand-at table

Design: Nicolai Fuhrmann
Design: Nicolai Fuhrmann





Der flexible Randbereich und die Sitzabrundung verhindern unangenehmen Druck beim Sitzen, die Oberschenkel ruhen entspannt auf der Sitzschale.

The flexible edge area and the rounded seat prevent any unpleasant pressure when sitting and the upper thigh can rest in a relaxed position on the seat shell.

NF steht für Nicolai Fuhrmann, den Designer der NF-Chairs. Er ist seit 2006 Designpartner von VS. Nicolai Fuhrmann begann seine Laufbahn bei Jorge Pensi Diseño in Barcelona und war anschließend mehrere Jahre in Mailand und Zürich tätig, bevor er 2004 sein Studio in Köln gründete.

Am Anfang eines Projekts steht für Nicolai Fuhrmann das Schauen und Zuhören. Denn für die Qualität des Produkts ist die Qualität der Zusammenarbeit zwischen Hersteller und Designer entscheidend, sagt er: „Was ist heute in Büro und Schule wichtiger als Kooperation und Teamgeist? Der NF-Chair musste daher ein Teamplayer werden. Für mich steht er ebenso für Offenheit wie für Vielfalt."

NF stands for Nicolai Fuhrmann, the designer of the NF-Chairs. He has been a design partner to VS since 2006. Nicolai Fuhrmann started his career with Jorge Pensi Diseño in Barcelona, subsequently moving on to Milan and Zürich before founding his own studio in Cologne in 2004.

Whenever he starts a new project, Nicolai Fuhrmann likes to watch and listen. Because the quality of the cooperation between the manufacturer and the designer is decisive for the quality of the product. As he himself says: "What is more important in today's office and school worlds than cooperation and team spirit? That is why the NF-Chair had to be a team player. For me, it therefore stands for openness and variety."





Leicht und mit fließender Linienführung, hochstabil und einladend bequem: Die Kunststoffschale der NF-Chairs vermittelt Transparenz und Agilität.

Lightweight with flowing lines, yet extremely stable and invitingly comfortable: The NF-Chair's plastic shell exudes transparency and agility.



© Sandra Stein

Sitzschale: Außen soft, innen hart

Seat shell: Soft on the outside, tough on the inside

Die fließende Linienführung der Kunststoffschale des NF-Chairs strahlt Leichtigkeit, Transparenz und Agilität aus. Die Schale bietet eine perfekte Sitzform, sie ist hochstabil und gleichzeitig einladend bequem.


Hergestellt wird die Sitzschale in einem speziellen Mehrschichtverfahren aus recyceltem Polypropylen. Ein faserverstärkter Kern sorgt im Zentrum und bei Bereichen mit hoher Belastung für Stabilität. An den Randbereichen bleibt die Schale flexibel. Sitzabrundungen verhindern unangenehmen Druck auf die Oberschenkel.

Die dezente Längsfalte im Sitzbereich verleiht der Schale zusätzliche Festigkeit nach einem Prinzip, das man von Papierfliegern kennt. So ist der Stuhl jeder Belastung problemlos gewachsen. Und damit in der Schule wie im Büro bestens am Platz.

The flowing lines of the NF-Chair's plastic shell radiate lightness, transparency and agility. The shell is perfectly shaped for sitting, it is extremely tough and welcoming and comfortable at the same time.

The seat shell is manufactured from recycled polypropylene using a special multilayer process. A fibre-reinforced core ensures stability in the centre as well as in areas subject to high loads. The shell remains flexible at the edges The rounded shapes of the seat prevent unpleasant pressure at the upper thigh.

The discreet longitudinal fold in the seating area gives the shell additional strength based on a principle familiar to makers of paper aeroplanes. With the result that the chair can cope with all types of stresses and strains without difficulty. Making it the perfect solution for school and office use.



Die geschwungene Form der Sitzschale wirkt leicht und elegant.

The curved shape of the seat shell has a lightweight, elegant appearance.

Die Sitzschale wird in einem speziellen Mehrschichtverfahren aus recycelbarem Polypropylen hergestellt.

The seat shell is manufactured from recyclable polypropylene using a special method.



Durch die Lehnenaussparung
lässt sich der Stuhl einfach
greifen und transportieren.

The chair is easy to pick up
and transport thanks to the
recess in the backrest.



Die Stuhlfamilie
The family of chairs

Die NF-Chairs bilden mit ihren verschiedenen Gestellen eine ganze Stuhlfamilie. Der NF-Wire ist ein leichter Mehrzweckstuhl mit filigranem Kufengestell aus glanzverchromtem Rundstahl. Mit ihm lassen sich Großräume elegant bestuhlen.

Auch der stapelbare Vierbeinstuhl NF-Compass ist für Aula oder Großraum geeignet. Er zeichnet sich durch sein robustes Untergestell aus.

Beim bequemen Freischwinger NF-Swing neigt sich die Sitzfläche nach vorn. So hält sich beim Arbeiten am Tisch die Wirbelsäule in dynamischer Balance.

Der Kreuzfußstuhl NF-Move ist stufenlos höhenverstellbar. Als Sitzunterstützung auch an Stehtischen gibt es den NF-Move (Plus) mit erweitertem Höhenverstellbereich und anpassbarem Fußring.

With their different frames, there is a whole family of NF-Chairs. NF-Wire is a lightweight multipurpose chair with a delicate skid frame made from highly polished chrome-plated tubular steel. It is an elegant solution for furnishing large spaces.

The four-legged stackable NF-Compass chair is also ideal for main halls or large spaces. This chair excels thanks to its robust subframe.

The seating surface of the comfortable NF-Swing cantilevered chair tilts forwards. This ensures that the spine remains in a dynamic balance when the user is working at a desk.

The NF-Move star-foot chair offers continuous height adjustment. The NF-Move (Plus) with an extended height-adjustment range and adaptable foot ring provides support even at stand-at tables.



NF-Wire NF-Wire Plus



NF-Compass



NF-Swing



NF-Move



NF-Move (Plus)



NF-Wire im Detail
NF-Wire details





Das schlanke Kufengestell des NF-Wire aus glanzverchromtem Rundstahl korrespondiert bestens mit der filigranen Sitzschale. Das Ergebnis ist ein leichter Mehrzweckstuhl, der überall, wo er im Einsatz ist, eine gute Figur macht.


Als stapelbarer Stuhl bietet sich der NF-Wire für die Aula oder Veranstaltungen an. Er ist einfach handzuhaben, was sich bei jeder Großraumbestuhlung auszahlt. Mit seinen Reihenverbindern präsentiert er sich nicht nur höchst einladend, sondern auch jederzeit in Linie. Den Kufenstuhl NF-Wire gibt es auch mit Armlehnen. Sitz und Rückenlehne können optional straff gepolstert werden.

The slender skid frame of the NF-Wire, made from highly polished chrome-plated steel tubing ideally matches the delicate seat shell. The result is a lightweight multipurpose chair that looks great wherever it is used.

The NF-Wire can also be stacked, making it ideal as a chair for the school hall or for special events. It is easy to handle, a great advantage whenever large spaces have to be equipped with chairs. Thanks to its row connectors, it is not only extremely welcoming, but also always neat and tidy. The NF-Wire skid chair is also available with armrests. The seat and backrest can also optionally be firmly padded.

Maße in mm BxHxT | *Dimensions in mm WxHxD*
Sitzmaße in Klammern | *Seat dimensions in brackets*

Stuhl | *Chair*



32350 ohne Polster | *without upholstery*
538x811x540 (434x460x440)
32351 Sitzpolster | *Seat upholstery*
538x811x540 (434x480x440)
32352 Sitz-/Rückenpolster | *Seat/back upholstery*
538x811x540 (434x480x430)

Stuhl | *Chair*
mit Reihenverbindung | *with row connector*



32355 ohne Polster | *without upholstery*
571x811x540 (434x460x440)
32356 Sitzpolster | *Seat upholstery*
571x811x540 (434x480x440)
32357 Sitz-/Rückenpolster | *Seat/back upholstery*
571x811x540 (434x480x430)

Armlehnstuhl | *Armchair*



32360 ohne Polster | *without upholstery*
552x811x540 (434x460x440)
32361 Sitzpolster | *Seat upholstery* (434x480x440)
552x811x540 (434x480x440)
32362 Sitz-/Rückenpolster | *Seat/back upholstery*
552x811x540 (434x480x430)

Armlehnstuhl | *Armchair*
mit Reihenverbindung | *with row connector*



32365 ohne Polster | *without upholstery*
571x811x540 (434x460x440)
32366 Sitzpolster | *Seat upholstery*
571x811x540 (434x480x440)
32367 Sitz-/Rückenpolster | *Seat/back upholstery*
571x811x540 (434x480x430)





Auch als Armlehnstuhl lässt sich der NF-Wire in Reihe verbinden (Achsmaß 555 mm).

The armrest version of the NF-Wire chair can also be connected in a row (centre distance: 555 mm).



Der NF-Wire lässt sich, abhängig von der Ausführung, bis zu 15-fach stapeln.

The NF-Wire chair ca be stacked up to 15 chairs, depending on the type of upholstery.



Wechselgleitereinsätze Filz und Kunststoff.

Felt and plastic replaceable glide inserts, left to right.





Dank Reihenverbindern wird die Großraumbestuhlung einfach.

The row connectors make it easy to equip even large spaces with chairs.

NF-Wire Plus im Detail
NF-Wire Plus details

Der Kufenstuhl NF-Wire gibt es auch als Hochstuhl. Er ist für alle Sitz-Steharbeitsplätze geeignet oder lässt sich im Cafeteria-Bereich an hohen Tischen einsetzen. Erhältlich ist er ohne Polster, mit Sitzpolster oder mit Sitz- und Lehnenpolster.


Die Querstrebe an der vorderen Gestellseite dient als Fußstütze. Die Wechselgleiter an den Kufen können mit verschiedenen Gleitereinsätzen auf den Untergrund abgestimmt werden. Für Hartböden gibt es Filzgleiter, für Weichböden Kunststoffgleiter.

The NF-Wire skid chair is also available as a high chair. It is suitable for use at all sitting/standing workplaces or can be used at high tables in cafeterias. It is available unpadded, with padded seat or with padded seat and backrest.

The cross-strut at the front of the frame acts as a foot support. The replaceable glide elements on the skids can be equipped for use on different surfaces thanks to the range of available glide element inserts. There are felt glide elements for hard floors and plastic glide elements for soft floors.

Maße in mm BxHxT | *Dimensions in mm WxHxD*
Sitzmaße in Klammern | *Seat dimensions in brackets*

Hochstuhl für Tischhöhe 880-950
Chair for high sitting for table height 880-950



32370 ohne Polster | *without upholstery*
434x650x440 (553x1011x540)
32371 Sitzpolster | *Seat upholstery*
434x670x440 (553x1011x540)
32372 Sitz-/Rückenpolster | *Seat/back upholstery*
434x670x430 (553x1011x540)

Hochstuhl für Tischhöhe 1060-1130
Chair for high sitting for table height 1060-1130



32375 ohne Polster | *without upholstery*
434x830x440 (566x1191x540)
32376 Sitzpolster | *Seat upholstery*
434x850x440 (566x1191x540)
32377 Sitz-/Rückenpolster | *Seat/back upholstery*
434x850x430 (566x1191x540)





Die vordere Querstrebe
dient als Fußstütze.

When stacked, the seat shells are protected against damage by pads.





Wechselgleitereinsätze
Filz und Kunststoff.

Felt and plastic replaceable glide inserts, left to right.



NF-Compass im Detail
NF-Compass details

Der Vierbeinstuhl NF-Compass punktet mit seinem Untergestell aus gebogenem Rundstahlrohr. Der Rohrquerschnitt ist auf höchste Stabilität ausgelegt. Damit ist der Stuhl für verschiedenste Einsatzbereiche bestens gerüstet. Selbst hohe Alltagsbelastungen in Schule, Seminarbetrieb oder Büro können ihm nicht so leicht etwas anhaben.

Den NF-Compass gibt es auch als Armlehnstuhl, die Armlehnen sind mit einer bequemen Kunststoffauflage versehen. Sitz und/oder Lehne können mit einer straffen Polsterung ausgerüstet werden.

The NF-Compass four-legged chair excels through its subframe made from bended circular steel tube. The cross-section of the tube is designed for outstanding stability. All this means that the NF-Compass is ideally equipped for a very wide range of applications. It even copes comfortably with the stresses and strains of everyday school, seminar or office use.

The NF-Compass is also available with armrests equipped with a comfortable plastic covering. The seat and/or backrest can be firmly padded.

Maße in mm BxHxT | *Dimensions in mm WxHxD*
Sitzmaße in Klammern | *Seat dimensions in brackets*

Vierbeinstuhl | *Four-legged chair*



32300 ohne Polster | *without upholstery*
483x809x540 (434x460x440)
32301 Sitzpolster | *Seat upholstery*
483x809x540 (434x480x440)
32302 Sitz-/Rückenpolster | *Seat/back upholstery*
483x809x540 (434x480x430)

Vierbeinstuhl | *Four-legged chair*
mit Reihenverbindung | *with row connector*
Gesamtmaß | *Overall size*



32310 ohne Polster | *without upholstery*
483x809x540 (434x460x440)
32311 Sitzpolster | *Seat upholstery*
483x809x540 (434x480x440)
32312 Sitz-/Rückenpolster | *Seat/back upholstery*
483x809x540 (434x480x430)

Armlehnstuhl | *Armchair*



32305 ohne Polster | *without upholstery*
570x809x540 (434x460x440)
32306 Sitzpolster | *Seat upholstery*
570x809x540 (434x480x440)
32307 Sitz-/Rückenpolster | *Seat/back upholstery*
570x809x540 (434x480x430)







Gesteigerten Sitzkomfort bietet der NF-Compass durch optionale Sitz- und Rückenpolster.

The NF-Compass offers added comfort thanks to the optional seat and back padding.



Alle NF-Compass-Modelle sind 10-fach stapelbar.

All the NF-Compass models can be stacked up to a height of 10 chairs.



Stapelpuffer am Vierbein-Untergestell verhindern Beschädigungen beim Stapeln.

The stacking pads on the four-legged subframe prevent damage when the chairs are stacked.



Bei entsprechend ausgerüsteten Tischen kann der NF-Compass direkt unter der Tischplatte eingehängt werden.

If the desks are equipped accordingly, the NF-Compass chairs can be suspended directly below the desk top.



In der Version ohne Armlehnen kann der NF-Compass mit Reihenverbindung ausgestattet werden (Achsmaß 508 mm).

The version of the NF-Compass without armrests can be equipped with row connectors (centre distance: 508 mm).

Die richtigen Gleiter für jeden Boden: FloorCare, Filz, Kunststoff.

The right glide elements for every floor: FloorCare, felt, plastic.



NF-Swing im Detail
NF-Swing details

Der Freischwinger NF-Swing verfügt über ein stabiles Untergestell aus gebogenem Rundstahlrohr. Es bietet bequemen Swing bei hoher Standfestigkeit. Eine Querstrebe zwischen den Kufen hält das Gestell zusätzlich in Form.

Die Sitzflächenneigung verändert sich einfach durch Belastungswechsel. Das sorgt auf ergonomische Weise für Bequemlichkeit und hohen Komfort beim Sitzen. Optional gibt es den NF-Swing auch mit straffer Polsterung für Sitz und/oder Lehne.

The NF-Swing cantilevered chair possesses a stable subframe made from bended circular steel tube. It combines a comfortable swinging movement with high stability. A cross-strut between the skids also helps to keep the frame stable.

The angle of the seat surface changes as the user moves on it. This ensures an ergonomic solution that provides easy, comfortable sitting. The NF-Swing chair is also optionally available with a firmly padded seat and/or backrest.

Maße in mm BxHxT | *Dimensions in mm WxHxD*
Sitzmaße in Klammern | *Seat dimensions in brackets*

Freischwinger | *Cantilevered chair*



32400 ohne Polster | *without upholstery*
525x816x540 (434x460x440)
32401 Sitzpolster | *Seat upholstery*
525x816x540 (434x480x440)
32402 Sitz-/Rückenpolster | *Seat/back upholstery*
525x816x540 (434x480x430)

Armlehnstuhl | *Armchair*



32405 ohne Polster | *without upholstery*
582x816x540 (434x460x440)
32406 Sitzpolster | *Seat upholstery*
582x816x540 (434x480x440)
32407 Sitz-/Rückenpolster | *Seat/back upholstery*
582x816x540 (434x480x430)





Eine eingeschweißte Querstrebe zwischen den Kufen sorgt für zusätzliche Stabilität.

A welded cross-strut between the skids provides extra stability.



Zwei Möglichkeiten für plattenschonendes Aufstuhlen; ein optionaler Tischkantenschutz verhindert Beschädigungen der Platte.

Two ways of stowing chairs that protect the table top: table edge protection prevents damage to the table top.



Gleiter für jeden Boden: FloorCare, Filz, Kunststoff, optional auch als Wechselgleiter.

Glide elements for every floor: FloorCare, felt, plastic, optionally also as replaceable glide elements.





Sitz und/oder Lehne des NF-Swing können für mehr Sitzkomfort auch gepolstert werden.

The seat and/or backrest of the NF-Swing can also be padded for greater seating comfort.

NF-Move
NF-Move

Der Kreuzfußstuhl NF-Move ist stufenlos höhenverstellbar von 41 bis 56 Zentimeter Sitzhöhe. Optional kann er mit einem verstellbaren Fußring ausgestattet werden. Darauf können die Füße beim Sitzen bequem abgestellt werden und die Oberschenkel sind entlastet.

Den NF-Move gibt es auch als Armlehnstuhl. Für erhöhten Sitzkomfort kann der Stuhl mit straffem Sitz- und/oder Lehnenpolster ausgestattet werden. Der Stuhl verfügt über Rollen oder über Gleiter. Optional ist er auch mit Fußring erhältlich.

The NF-Move star-foot chair offers continuous height adjustment from a seating height of 41 to 56 centimetres. It can be optionally equipped with an adjustable foot ring. This provides comfortable support for the feet during sitting and there is no strain on the upper thighs.

The NF-Move chair is also available in an armrest version. To increase sitting comfort, the chair can also be equipped with a firmly padded seat and/or backrest. The chair can be equipped with castors or glide elements. It is also optionally available with a foot ring.

Maße in mm BxHxT | *Dimensions in mm WxHxD*
Sitzmaße in Klammern | *Seat dimensions in brackets*

Drehstuhl | *Swivel chair*



32500 ohne Polster | *without upholstery*
601x775-927x601 (434x419-571x440)
32501 Sitzpolster | *Seat upholstery*
601x775-927x601 (434x429-591x440)
32502 Sitz-/Rückenpolster | *Seat/back upholstery*
601x775-927x601 (434x429-591x440)

Drehstuhl mit Armlehnen | *Swivel chair with armrest*



32505 ohne Polster | *without upholstery*
686x775-927x686 (434x419-571x440)
32506 Sitzpolster | *Seat upholstery*
686x775-927x686 (434x429-591x440)
32507 Sitz-/Rückenpolster | *Seat/back upholstery*
686x775-927x686 (434x429-591x440)



NF-Move: stufenlose Sitzhöhenverstellung von 41 bis 56 Zentimeter.

NF-Move: continuous height adjustment from 41 to 56 centimetres.





Optional mit Armlehnen.

Optional with armrests.





3D-Wippmechanik für dynamisches, ergonomisches Sitzen.

3D rocker mechanism for dynamic, ergonomic seating.



Stuhlaufhängung zur leichten Reinigung von Fußboden und Tischplatte.

Chairs can be suspended to simplify the cleaning of the floor and table top.

Weiche Rollen
für harte Böden.

*Soft castors
for hard floors.*



Harte Rollen
für weiche Böden.

*Hard castors
for soft floors.*



Die richtigen Gleiter für jeden Boden:
FloorCare, Kunststoff, Filz.

*The right glide elements for every floor:
FloorCare, plastic, felt.*





NF-Move Plus
NF-Move Plus

Der Kreuzfußstuhl NF-Move Plus ist stufenlos höhenverstellbar von 50 bis 78 Zentimeter. Er ist damit auch für die Arbeit an Sitz-/Stehtischen geeignet. Er ist mit einem verstellbaren Fußring ausgestattet. Damit können die Füße beim Sitzen bequem abgestellt werden und die Oberschenkel sind entlastet.

Den NF-Move Plus gibt es auch als Armlehnstuhl. Für erhöhten Sitzkomfort kann der Stuhl mit straffem Sitz- und/oder Lehnenpolster ausgestattet werden. Der Stuhl verfügt über Rollen oder über Gleiter.

The NF-Move Plus star-foot chair offers continuous height adjustment from 50 to 78 centimetres. It is therefore also suitable for work at sitting/stand-at tables. It is equipped with an adjustable foot ring. This means that the feet are comfortably supported during sitting and there is no strain on the upper thighs.

The NF-Move Plus is also available in an armrest version. To increase sitting comfort, the chair can also be equipped with a firmly padded seat and/or backrest. The chair can be equipped with castors or glide elements.

Maße in mm BxHxT | *Dimensions in mm WxHxD*
Sitzmaße in Klammern | *Seat dimensions in brackets*

Drehstuhl | *Swivel chair*
Plus (Hochsitz) | *Plus (high seat)*




32510 ohne Polster | *without upholstery*
601x865-1138x601 (434x509-782x440)
32511 Sitzpolster | *Seat upholstery*
601x865-1138x601 (434x529-802x440)
32512 Sitz-/Rückenpolster | *Seat/back upholstery*
601x865-1138x601 (434x529-802x440)

Drehstuhl mit Armlehnen | *Swivel chair with armrest*
Plus (Hochsitz) | *Plus (high seat)*



32515 ohne Polster | *without upholstery*
686x865-1138x686 (434x509-782x440)
32516 Sitzpolster | *Seat upholstery*
686x865-1138x686 (434x529-802x440)
32517 Sitz-/Rückenpolster | *Seat/back upholstery*
686x865-1138x686 (434x529-802x440)



NF-Move Plus: stufenlose Sitzhöhenverstellung von 50 bis 78 Zentimeter.

NF-Move (Plus): continuous height adjustment from 50 to 78 centimetres.



Optional mit Armlehnen.

Optional with armrests.





3D-Wippmechanik für dynamisches, ergonomisches Sitzen.

3D rocker mechanism for dynamic, ergonomic seating.



Stuhlaufhängung zur leichten Reinigung von Fußboden und Tischplatte.

Chairs can be suspended to simplify the cleaning of the floor and table top.



Weiche Rollen für harte Böden, unter Last gebremst.

Soft castors for hard floors, braked under load.



Die richtigen Gleiter für jeden Boden: FloorCare, Kunststoff, Filz.

The right glide elements for every floor: FloorCare, plastic, felt.





Materialien und Oberflächen: Intelligenter Materialmix

Materials and surfaces: Intelligent material mix

Hauchdünn und filigran, mit klarer Akzentuierung der Oberfläche – so setzt der NF-Chair seine fließenden Formen überzeugend in Szene. Die schlanke Sitz- und Lehnenschale aus Polyproylen in Verbindung mit einem verstärkenden Glasfaserkern hergestellt.

Der spezielle Materialmix sorgt für differenzierte Zonen. Das sichert hohe Stabilität bei gleichzeitig flexiblen Bereichen, die für Bequemlichkeit sorgen. So biegt sich etwa das vordere Sitzende zur Entlastung nach unten, und auch die Rückenlehne passt sich für maximalen Sitzkomfort an. Unangenehmer Druck beim Sitzen wird so vermieden.

Paper-thin and delicate, with the emphasis clearly placed on the surface – that is how the NF-Chair highlights its flowing forms. The slender seat and backrest shell made from polypropylene combined with a reinforcing glass-fibre shell.

The special material mix ensures differentiated areas. It guarantees great stability combined with flexible areas that ensure a very high level of comfort. For example, the front edge of the seat bends downwards to reduce strain and the backrest can be adapted to ensure maximum comfort while seated. This prevents unpleasant pressure when sitting.






Stahlrohr
Steel tube



M 030 terragrau | *terra grey*



M 032 hellblau | *light blue*



M 033 hellgrün | *light green*



M 041 türkis | *turquoise*



M 045 ginstergelb | *broom yellow*



M 059 arctic | *arctic*



M 063 anthrazit | *anthracite*




M 065 schwarz | *black*



M 071 saphirblau | *sapphire blue*



M 084 oxblood | *oxblood*



M 091 weiß | *white*



M 060 verchromt | *chrome-plated*

Sitzschale aus Kunststoff
Plastic seating shell



C 027 dunkelrot | *dark red*



C 029 dunkelblau | *dark blue*




C 030 hellblau | *light blue*



C 031 weiß | *white*



C 033 hellgrün | *light green*



C 073 schwarzgrau | *black grey*



C 078 delphingrau | *dolphin grey*

Angaben zu Farbsystemen (z. B. NCS, RAL, Pantone) sind immer Näherungswerte.

Information on colour systems (e. g. NCS, RAL, Pantone) are always approximate values.


Stoffe | *Fabrics*
S46 Xtreme by Camira




S 290 schwarz | *black* (YS009)




S 291 anthrazit | *anthracite* (YS046)




S 293 hellgrau | *light grey* (YS094)



S 295 blau | *blue* (YS005)



S 296 dunkelgrün | *dark green* (YS045)





S 299 rot | *red* (YS079)

Material: 100% postconsumer recyceltes Polyester, beschichtet mit zwei Schichten Acrylat; wasser, öl- und schmutzabweisende Flourcarbon-Imprägnierung
Scheuertouren; Reibechtheit: ≥ 100.000; 4 nass, 4 trocken
Breite; Gewicht: 1400 mm; 435 g/lfm, 310 g/m²
Lichtechtheit: 6 (1-8)
Brandschutznachweise: EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest), BS 7176 Low/Medium Hazard, BS 476 Part 7 Class 1, BS 5852, DIN 4102 B1, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, UNI 9175 Klasse 1 IM, CAL 117
Umweltnachweise: OEKO-TEX 100 (Kategorie 2), EU Ecolabel, recyclebar, schwermetallfreie Farben
Reinigung: Handwäsche, lauwarmes Wasser; mildes Waschmittel; gut trocknen lassen


Material: *100% post-consumer recycled polyester, coated with two layers of acrylate; water-, oil- and dirt-repellent fluorocarbon impregnation*
Abrasion cycles; Fastness to rubbing: *≥ 100,000; 4 wet, 4 dry*
Width; Weight: *1400 mm; 435 g/lm, 310 g/m²*
Lightfastness: *6 (1-8)*
Fire resistance certifications: *EN 1021-1 (P-c, cigarette test), EN 1021-2 (P-b, match test), BS 7176 Low/Medium Hazard, BS 476 Part 7 Class 1, BS 5852, DIN 4102 B1, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, UNI 9175 class 1 IM, CAL 117*
Environmental certifications: *OEKO-TEX 100 (category 2), EU Ecolabel, recyclable, with no heavy metal content*
Cleaning: *Handwash, lukewarm water; mild detergent; leave to dry thoroughly*

Stoffe | *Fabrics*
S51 Blazer by Camira



S 315 dunkelblau | *dark blue* (YS026)



S 318 grün | *green* (YS159)



S 266 anthrazit | *anthracite* (CUZ67)



S 272 türkis | *turquoise* (CUZ1R)



S 276 rot | *red* (CUZ63)



S 322 graublau | *grey blue* (CUZ1W)


S 316 hellblau | *light blue* (YS097)



S 319 dunkelrot | *dark red* (YS136)



S 270 grau | *grey* (CUZ1E)



S 273 grün | *green* (CUZ1K)



S 277 rostrot | *russet* (CUZ90)


S 323 petrol | *petrol* (CUZ3B)


S 317 türkis | *turquoise* (YS160)


S 271 dunkelblau | *dark blue* (CUZ62)



S 274 gelbgrün | *yellow green* (CUZ1F)


S 320 dunkelgrau | *dark grey* (CUZ1J)

Material: 100% Schurwolle
Scheuertouren; Reibechtheit: ≥ 50.000; 4 nass, 4 trocken
Breite; Gewicht: 1400 mm; 644 g/lfm, 460 g/m2
Lichtechtheit: 5 (1-8)
Brandschutznachweise: EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest), BS 7176 Low/Medium Hazard, BS 476 Part 7 Class 1, EN 13501-1, Adhered Class D, s1, d0, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, UNI 9175 Klasse 1 IM, CAL 117
Umweltnachweise: schwermetallfreie Farben

Material: *100% New wool*
Abrasion cycles; Fastness to rubbing: *≥ 50,000; 4 wet, 4 dry*
Width; Weight: *1400 mm; 644 g/lm, 460 g/m2*
Lightfastness: *5 (1-8)*
Fire resistance certifications: *EN 1021-1 (P-c, cigarette test), EN 1021-2 (P-b, match test), BS 7176 Low/Medium Hazard, BS 476 Part 7 Class 1, EN 13501-1, Adhered Class D, s1, d0, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, UNI 9175 Klasse 1 IM, CAL 117*
Environmental certifications: *with no heavy metal content*

Stoffe | *Fabrics*
S64 Mover by Alonso Mercader


S 309 schwarz | *black* (59)


S 312 blau | *blue*


S 310 anthrazit | *anthracite*


S 313 rot | *red* (124)


S 311 graubraun | *grey brown* (118)



S 314 grün | *green*


Material: Kunstleder, Oberfläche 100% PU-PC,
Trägermaterial: 100% Polyester
Scheuertouren: ≥ 200.000
Breite; Gewicht: 1400 mm; 430 g/lfm, 307 g/m²
Lichtechtheit: 6-7 (1-8)
Brandschutznachweise: EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest), BS 5852 Crib 0,1, CAL 117


Material: *Artificial leather, surface 100% PU-PC,*
Substrate: *100% polyester*
Abrasion cycles: *≥ 200,000*
Width; Weight: *1400 mm; 430 g/lm, 307 g/m²*
Lightfastness: *6-7 (1-8)*
Fire resistance certification: *EN 1021-1 (P-c, cigarette test), EN 1021-2 (P-b, match test), BS 5852 Crib 0,1, CAL 117*


Stoffe | *Fabrics*
S74 Era by Camira



S 337 schwarz | *black* (CSE14)



S 340 dunkelblau | *dark blue* (CSE40)



S 343 petrol | *petrol* (CSE15)


S 346 dunkelgrün | *dark green* (CSE35)



S 338 grau | *grey* (CSE44)



S 341 blau | *blue* (CSE12)



S 344 türkis | *turquoise* (CSE37)


S 347 hellgrün | *light green* (CSE16)


S 339 hellgrau | *light grey* (CSE46)


S 342 hellblau | *light blue* (CSE08)



S 345 weißgrün | *white green* (CSE36)



S 348 graugrün | *grey green* (CSE34)

Material: 100% Polyester
Scheuertouren; Reibechtheit: ≥ 100.000; 4 nass, 4 trocken
Breite; Gewicht: 1400 mm; 448 g/lfm, 320 g/m²
Lichtechtheit: 5 (1-8)
Brandschutznachweise: EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest), BS 7176 Low Hazard, EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0, Un-adh. Class C, s1, d0, NFPA 260, CAL 117
Umweltnachweise: OEKO-TEX 100 (Kategorie 2), recyclebar, schwermetallfreie Farben

Material: *100% Polyester*
Abrasion cycles; Fastness to rubbing: *≥ 100,000; 4 wet, 4 dry*
Width; Weight: *1400 mm; 448 g/lm, 320 g/m²*
Lightfastness: *5 (1-8)*
Fire resistance certifications: *EN 1021-1 (P-c, cigarette test), EN 1021-2 (P-b, match test), BS 7176 Low Hazard, EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0, Un-adh. Class C, s1, d0, NFPA 260, CAL 117*
Environmental certifications: *OEKO-TEX 100 (category 2), recyclable, with no heavy metal content*


Stoffe | *Fabrics*
S76 Mirage E by Pugi



S 349 dunkelrot | *dark red* (CSE28)



S 352 orange | *orange* (CSE05)



S 357 anthrazit | *anthracite* (6571)


S 360 graublau | *grey blue* (6378)



S 363 türkis | *turquoise* (6366)


S 366 rot | *red* (6231)



S 350 lachs | *salmon* (CSE26)


S 353 gelborange | *yellow orange* (CSE27)



S 358 grau | *grey* (6625)



S 361 dunkelblau | *dark blue* (6333)



S 364 grün | *green* (6464)



S 367 orange | *orange* (6133)



S 351 rosa | *pink* (CSE19)


S 354 gelb | *yellow* (CSE03)


S 359 hellgrau | *light grey* (6629)


S 362 blau | *blue* (6331)



S 365 dunkelrot | *dark red* (6236)



S 368 gelb | *yellow* (6053)

Material: 100% Trevira CS (Polyester)
Scheuertouren: 100.000
Breite; Gewicht: 1400 mm; 460 g/lfm, 328 g/m²
Lichtechtheit: 6 (1-8)
Brandschutznachweise: EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest), BS 5852 Crib 5, EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0, DIN 4102 B1, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, CAL 117
Umweltnachweise: OEKO-TEX 100 (Kategorie 2), recyclebar

Material: *100% Trevira CS (Polyester)*
Abrasion cycles: *100,000*
Width; Weight: *1400 mm; 460 g/lm, 328 g/m²*
Lightfastness: 6 (1-8)
Fire resistance certifications: *EN 1021-1 (P-c, cigarette test), EN 1021-2 (P-b, match test), BS 5852 Crib 5, EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0, DIN 4102 B1, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, CAL 117*
Environmental certifications: *OEKO-TEX 100 (category 2), recyclable*


Stoffe | *Fabrics*
S78 Step by Gabriel


S 370 grau | *grey* (60092)





S 371 grau | *grey* (60092)


S 372 hellgrau | *light grey* (60004)





S 373 hellgrau | *light grey* (60004)


S 374 graublau | *grey blue* (66148)





S 375 graublau | *grey blue* (66148)


S 376 marine | *marine* (65018)





S 377 marine | *marine* (65018)


S 378 blau | *blue* (66151)





S 379 blau | *blue* (66151)


S 380 hellblau | *light blue* (66018)





S 381 hellblau | *light blue* (66018)


S 382 türkis | *turquoise* (67007)





S 383 türkis | *turquoise* (67007)


S 388 olivgrün | *olive green* (68120)




S 389 olivgrün | *olive green* (68120)


S 390 hellgrün | *light green* (68162)




S 391 hellgrün | *light green* (68162)


S 392 rot | *red* (64013)




S 393 rot | *red* (64013)


S 394 verkehrsrot | *traffic red* (64179)



S 395 verkehrsrot | *traffic red* (64179)


S 396 orange | *orange* (63082)



S 397 orange | *orange* (63082)


S 369 schwarz | *black* (60999)

Material: 100% Trevira CS (Polyester)
Scheuertouren; Reibechtheit: 100.000; 4-5 nass, 4-5 trocken
Breite; Gewicht: 1400 mm; 470 g/lfm, 335 g/m²
Pilling; Lichtechtheit: 4-5 (1-5); 5-7 (1-8)
Brandschutznachweise: EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest), BS 7176 Medium Hazard, BS 5852 Crib 0,1,5, EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d1, DIN 4102 B1, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, UNI 9175 Klasse 1 IM, CAL 117
Umweltnachweise: OEKO-TEX 100 (Kategorie 2), EU Ecolabel, recyclebar, schwermetallfreie Farben

Material: *100% Trevira CS (Polyester)*
Abrasion cycles; Fastness to rubbing: *100,000; 4-5 wet, 4-5 dry*
Width; Weight: *1400 mm; 470 g/lm, 335 g/m²*
Pilling; Lightfastness: *4-5 (1-5); 5-7 (1-8)*
Fire resistance certifications: *EN 1021-1 (P-c, cigarette test), EN 1021-2 (P-b, match test), BS 7176 Medium Hazard, BS 5852 Crib 0,1,5, EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d1, DIN 4102 B1, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, UNI 9175 class 1 IM, CAL 117*
Environmental certifications: *OEKO-TEX 100 (category 2), EU Ecolabel, recyclable, with no heavy metal content*

Stoffe | *Fabrics*


S79 Trevi D by Pugi




S 398 schwarz | *black* (25651)




S 401 hellblau | *light blue* (25353)



S 404 rot | *red* (25202)



S 399 grau | *grey* (25602)




S 402 petrol | *petrol* (25402)




S 405 orange | *orange* (25102)



S 400 blau | *blue* (25302)



S 403 grün | *green* (25453)



S 406 gelb | *yellow* (25051)


Material: 100% Trevira CS (Polyester)
Scheuertouren: 100.000
Breite; Gewicht: 1400 mm; 630 g/lfm, 450 g/m²
Lichtechtheit: 6 (1-8)
Brandschutznachweise: EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest), BS 5852 Crib 5, EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0, DIN 4102 B1, CAL 117
Umweltnachweise: OEKO-TEX 100 (Kategorie 2), recyclebar

Material: *100% Trevira CS (Polyester)*
Abrasion cycles: *100,000*
Width; Weight: *1400 mm; 630 g/lm, 450 g/m²*
Lightfastness: *6 (1-8)*
Fire resistance certifications: *EN 1021-1 (P-c, cigarette test), EN 1021-2 (P-b, match test), BS 5852 Crib 5, EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0, DIN 4102 B1, CAL 117*
Environmental certifications: *OEKO-TEX 100 (category 2), recyclable*


Stoffe | *Fabrics*
S80 Select by Gabriel



S 407 schwarz | *black* (60999)



S 408 grau | *grey* 60134)



S 409 hellgrau | *light grey* (60139)



S 410 graublau | *grey blue* (67097)



S 411 dunkelblau | *dark blue* (66071)



S 412 blau | *blue* (66190)



S 413 hellblau | *light blue* (66191)


S 414 petrol | *petrol* (66192)



S 415 grünblau | *green blue* (67100)



S 416 dunkelgrün | *dark green* (67096)


S 417 grün | *green* (68211)


S 418 olivgrün | *olive green* (67095)


S 419 rot | *red* (64089)


S 420 lachs | *salmon* (64215)


S 421 rosa | *pink* (65117)


S 422 gelb | *yellow* (62099)


Material: 85% Neuseeland Wolle, 15% Polyamid
Scheuertouren; Reibechtheit: 200.000; 4-5 nass, 4-5 trocken
Breite; Gewicht: 1400 mm; 510 g/lfm, 364 g/m²
Pilling; Lichtechtheit: 4 (1-5); 5-8 (1-8)
Brandschutznachweise: EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest), BS 5852 Crib 0,1,5, CAL 117
Umweltnachweise: OEKO-TEX 100 (Kategorie 2), EU Ecolabel, schwermetallfreie Farben

Material: *85% New Zealand wool, 15% polyamide*
Abrasion cycles; Fastness to rubbing: *200,000; 4-5 wet, 4-5 dry*
Width; Weight: *1400 mm; 510 g/lm, 364 g/m²*
Pilling; Lightfastness: *4 (1-5); 5-8 (1-8)*
Fire resistance certifications: *EN 1021-1 (P-c, cigarette test), EN 1021-2 (P-b, match test), BS 5852 Crib 0,1,5, CAL 117*
Environmental certifications*: OEKO-TEX 100 (category 2), EU Ecolabel, with no heavy metal content*

Stoffe | *Fabrics*
S82 Evida by Hornschuch


S 428 schwarz | *black* (62)


S 429 grau | *grey* (67)


S 430 blau | *blue* (68)


S 431 grün | *green* (59)


S 432 rot | *red* (57)

Material: Kunstleder, ca. 50% nachwachsende Rohstoffe, ca. 30% natürliche Rohstoffe, ca. 20% erdölbasierende Rohstoffe (Vinyl=PVC)
Scheuertouren: ≥ 50.000
Breite; Gewicht: 1370 mm; 1050 g/lfm, 750 g/m²
Brandschutznachweise: EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest), BS 5852 Crib 0,1, UNI 9175 Klasse 1 IM, NFPA 260, CAL 117
Umweltnachweise: OEKO-TEX 100 (Kategorie 2), schwermetallfreie Farben

Material: *Artificial leather, approx. 50% renewable raw materials, approx. 30% natural raw materials, approx. 20% mineral oil-based raw materials (Vinyl = PVC)*
Abrasion cycles: *≥ 50,000*
Width; Weight: *1370 mm; 1050 g/lm, 750 g/m²*
Fire resistance certifications: *EN 1021-1 (P-c, cigarette test), EN 1021-2 (P-b, match test), BS 5852 Crib 0,1, UNI 9175 class 1 IM, NFPA 260, CAL 117*
Environmental certifications: *OEKO-TEX 100 (category 2), with no heavy metal content*

Brandschutzhinweis für Stoffe
Fire protection notice for textiles

Alle dokumentierten Brandschutznachweise beziehen sich ausschließlich auf den Stoff an sich, nicht auf das komplette Möbel als Polsterverbund.

All fire protection certificates documented above refer exclusively to the fabric itself, not to the complete furniture as upholstery composite.

Nachhaltig wirtschaften: Im Einklang mit der Natur
Sustainable business practices: In harmony with nature

Nachhaltig wirtschaften bedeutet für VS, jederzeit verantwortungsbewusst gegenüber Mensch, Umwelt und Gesellschaft zu handeln und dabei herausragende Produkte zu wirtschaftlich vernünftigen Bedingungen zu produzieren. Unsere Möbel ferti-gen wir umweltschonend und fair ausschließlich in Deutschland.

Produktverantwortung
Verantwortung beginnt bei VS mit der Produktentwicklung und reicht über Rohstoffeinkauf, Herstellung, Einhaltung von Qualitäts- und Emissionsstandards, Auslieferung, Montage und Service bis hin zu einem Rücknahme- und Recyclingkonzept für ausgediente Möbel.

Umweltinformationen
Für jedes VS-Produkt erstellen wir Umweltinfos mit Angaben zu Material und CO_2-Emissionen. Diese werden verursacht durch den Produktionsprozess bei VS, den Transport von Zulieferteilen zu uns und den des Produkts zum Kunden sowie die Gewinnung und Verarbeitung der Materialien vor dem Produktionsprozess.

Langlebigkeit
Wir produzieren langlebige Produkte und wählen Materialien unter umweltorientierten Gesichtspunkten aus. So stellen wir sicher, dass Produkte wieder in den Materialkreislauf rückgeführt werden können. Beim Rohstoffeinsatz achten wir darauf, möglichst wenig Verschnitt und Abfall zu erzeugen.

Streng kontrolliert und sicher
Unsere Produkte lassen wir regelmäßig von unabhängigen, anerkannten Instituten auf Qualität, Sicherheit und Umweltverträglichkeit prüfen.

For VS, sustainable business activity means always acting responsibly towards people, the environment and society and thus marketing outstanding products under economically sensible conditions. We manufacture all our furniture in Germany in an environmentally responsible and equitable way.

Product responsibility
For VS, responsibility starts with product development and extends through raw materials procurement, manufacturing, adherence to quality and emissions standards, delivery, assembly and service, right through to a return and recycling concept for end-of-life furniture.

Environmental information
We produce environmental information for all VS products with specifications concerning the material and CO_2 emissions. These are caused by the production process at VS, the transportation of parts from suppliers to us and of the product to the customer, as well as by the acquisition of the materials and their processing during production.

Durability
We manufacture long-life products and consider environmental aspects when choosing our materials. In this way, we make sure that products can be reintegrated into the material cycle. When using our raw materials, we make sure that we reduce offcuts and waste to a minimum.

Strictly monitored and safe
Our products are regularly inspected by well-known, independent institutes for quality, safety and environmental responsibility.





23083
EcoTable-R
Rechtecktisch
Rectangular table



32500
NF-Move
Drehstuhl
Swivel chair

Nachhaltig wirtschaften: Unsere Zertifikate

Sustainable business practices: Our certificates

Aktion Gesunder Rücken
Gütesiegel für ergonomisch besonders empfehlenswerte Produkte

Healthy Back Campaign
Quality label awarded for products that are very highly recommended due to their ergonomic design



Managementsysteme
VS ist nach DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement), DIN EN ISO 50001 (Energiemanagement) und DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement) zertifiziert (ID 9108613948)

Management systems
Certified quality management (DIN EN ISO 9001), energy management (DIN EN ISO 50001) and environmental management (DIN EN ISO 14001) (ID 9108613948)



Emissionsgeprüft Schadstoffgeprüft
Die Schadstoffgrenzwerte entsprechen den gesetzlichen Vorgaben oder unterschreiten diese (ID 1111227746)

Emission tested Tested for harmful substances
Pollutant limit values comply with legal requirements (ID 1111227746)



European Level 3
Höchste Stufe des Nachhaltigkeitszertifikates des Industrieverbands Büro und Arbeitswelt e.V. (IBA)

European Level 3
Highest level of the sustainability certificate issued by the IBA office and working world industry association



Geprüfte Sicherheit
Alle Serienprodukte bei VS entsprechen den Anforderungen des GS-Siegels. Basis ist das deutsche Produktsicherheitsgesetz

Tested safety
All series products meet the requirements of the GS (tested safety) label. Based on the German Product Safety Act





UN Global Compact
Einhaltung ethischer, sozialer und ökologischer Standards des Wirtschaftens. VS gehört dem Global Compact seit 2008 an

UN Global Compact
Adherence to ethical, social and economic standards in our business practices. VS has been a member of the Global Compact since 2008

ISO 38200
Regelung der Weitergabe von Informationen entlang der Lieferkette von Holz und Holz basierten Produkten, um eine verantwortungsvolle und legale Holzherkunft zu fördern

ISO 38200
Control of the information flow throughout the supply chain for wood and wood-based products in order to promote the responsible, legally compliant sourcing of timber

PEFC-Zertifikat
Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen (PEFC/04-31-2358)

PEFC certificate
Timber from sustainably managed forests and controlled sources (PEFC/04-31-2358)

BIFMA level 3
Höchste Stufe des BIFMA Nachhaltigkeitszertifikats, US-amerikanisches Pendant zu European Level

BIFMA level 3
Highest level of the BIFMA sustainability certificate



V/S

VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG
Hochhäuser Straße 8 | 97941 Tauberbischofsheim, Germany
Tel.: +49 9341 88-0 | vs@vs-moebel.de
Export: Phone: +49 9341 88-888 | export@vs-moebel.de

45-071-63 - V06 - 500.0725 - Sti